GARDENA



Catalogue

2027

GARDENA SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS 4

ARROSAGE 10

Raccords 11
Raccords grand débit 23
Terminaux d'arrosage 26
Lances et pistolets d'arrosage et de nettoyage / Fusils-arrosoirs 27
Douches de jardin 34
Arroseurs 35
Arroseurs circulaires 36
Arroseurs oscillants 38
Arroseurs grandes surfaces 40
Système d'irrigation automatique 41
Arroseurs souples 42
Tuyaux micro-poreux 43
Cleansystem 44
Manches à passage d'eau 45
Balais et brosses 46
Kits de lavage avec manche & à main 47
Accessoires 51
Dévidoirs sur roues / portables 52
Dévidoirs sur roues 53
Dévidoirs portables 57
Rangement pour tuyaux 58
Dévidoirs portables GARDENA 59
Dévidoirs automatiques 60
Tuyaux 66
ClassicFlow 67
ComfortFlow 69
PremiumFlow 71
Tuyaux d'arrosage Liano™ GARDENA 73
Flexibles d'arrosage 77
Tuyaux techniques 78
Raccords/tuyaux techniques GARDENA 80

Pompes 85

Pompes BASIC 85
Pompes GARDENA 88
Pompes d'évacuation pour eaux chargées / 89
Pompes submersibles pour eaux claires ou chargées 90
Pompes d'évacuation pour eaux claires 91
Pompes pour collecteur d'eau de pluie 92
Pompes pour collecteur d'eau de pluie sur batterie 93
Pompes immergées pour l'arrosage 94
Pompes d'arrosage de surface / kits 95
Pompes de jardin sur batterie 96
Groupes de surpression 97
Station de pompage 98
Mini-pompe pour perceuse 99
Adaptateurs / Sets de raccords 100
Tuyaux d'aspiration 101

Arrosage automatique 103

Micro-Drip-System 104
Kits 105
Démarrage système 109
Tuyaux et raccords 110
Goutteurs et micro-asperseurs 113
Arrosage de vacances et de balcons GARDENA 118
Pipeline 122
Sprinklersystem 130
Programmateurs multicanaux 138
Programmateurs d'arrosage 142
Espace de vie extérieur et décoration 146
GARDENA AquaReserve 147

smart system GARDENA 149

Tondeuses robots connectées 151
smart system GARDENA - Arrosage 152
Produits complémentaires smart system GARDENA 153
Accessoires 154

L'ENTRETIEN DU GAZON 155

L'entretien du gazon 155
Tondeuses robots SILENO 156
Le concept batterie GARDENA 162
Tondeuses sur batterie GARDENA 164
Tondeuses à gazon manuelles 168
Coupe-bordures 169
Entretien des haies et des arbres 173
Cisailles à gazon et taille-buissons sur batterie 174
Taille-haies sur batterie 177
Outil combiné GARDENA 179
Taille-haies sur perche 180
Élagueuses 181
Accessoires outil combiné 182
Tronçonneuse sur batterie 183
Coupe-branches télescopiques sur batterie 185
Accessoires pour taille-haies et élagueuses sur perche 186
Entretien & Nettoyage 187
Nettoyeurs sur batterie 188
Nettoyeurs de joints et accessoires 190
Aspirateurs et souffleurs à feuilles 191
Broyeur 193
Nettoyeur moyenne pression sur batterie 194
POWER FOR ALL 196
Batteries, chargeurs et kits de démarrage 196

TAILLANDERIE 197

Cisailles à gazon mécaniques 197
MicroCutting 200
Sécateurs 203
AssistCut 209
Cisailles à haies 211
Coupe-branches 214
StarCut 220
Coupe-branches longue portée 221
Échenilloirs combisystem 222
Scies de jardin 223
Haches et hachettes 226

OUTILLAGE À MAIN 229

Grands outils de préparation du sol 229
Grands outils de préparation du sol ErgoLine 230
Grands outils de préparation du sol GroundLine 232
combisystem GARDENA 233
Petits outils Classic 234
Manches combisystem 236
Petits outils combisystem 238
Entretien des pelouses combisystem 240
Travail du sol combisystem 243
Outils de récolte combisystem 246
Échenilloirs combisystem 247
Nettoyage combisystem 248
Outils d'hiver 250
Rangements combisystem 252
Épandeurs 254
Pulvérisateurs 257
Pulvérisateurs à pipette et à gâchette 258
Pulvérisateurs à pression 259
Accessoires pour pulvérisateurs 261
Gants de jardin 262
Tapis de plantation et de coupe topiaire 263
Outils de collecte GARDENA 264
Collecte et ramassage 264
Accessoires de jardin 265

PIÈCES DE RECHANGE 267

Système de raccords GARDENA 267
Arrosage 269
Cisailles 270
Lames pour cisailles à gazon, buis et arbustes 271
Tondeuses / Lame de rechange 272
Coupe-bordures 273

LISTE DES ARTICLES 275







Arrosage mobile GARDENA

Tuyaux

Un flux maîtrisé. Une qualité éprouvée.

Plus d'informations à partir de la page 66





L'essentiel pour l'arrosage au quotidien

ClassicFlow

Réf. 21020



Zéro noeud. Zéro effort.

ComfortFlow

Réf. 21120



Facile à manipuler. Conçu pour résister.

PremiumFlow

Réf. 21220

Accessoires d'arrosage

Une qualité reconnue pour arroser et nettoyer en toute simplicité.

Plus d'informations à partir de la page 27



Lance de nettoyage avec régulation du débit

Réf. 18307

- **Débit continu** – ajustez précisément le volume d'eau directement au niveau de la lance.
- **Une lance, deux usages** – jet puissant pour nettoyer, jet conique pour arroser.
- **Une fiabilité saison après saison** – la protection contre les UV contribue à limiter la décoloration et la dégradation du matériau.
- **Qualité éprouvée** – fabriqué en Europe, avec toute l'expertise de GARDENA en arrosage.
- **Une performance durable** – des composants souples qui aident à protéger le produit des dommages du quotidien.



Arrosage automatique GARDENA

AquaReserve

L'arrosage intelligent avec de l'eau de pluie

Plus d'informations à partir de la page 147



AquaReserve Robinet

Réf. 16508



AquaReserve DuoTap automatique

Réf. 16510



AquaReserve Equipement de branchement pour pompe 13 mm (1/2")

Réf. 16505







AquaReserve Set d'arrosage sur batterie Easy

Réf. 16518



AquaReserve Set d'arrosage sur batterie automatique

Réf. 16522

Pompes GARDENA

Plus d'informations à partir de la page 87

Pompes d'arrosage de surface

Une puissance d'arrosage fiable pour les besoins quotidiens du jardin.



Pompe d'arrosage de surface 5500 BASIC inox

Réf. 9113



L'entretien du gazon GARDENA

Tondeuses robots SILENO

La tonte sans effort pour tous types de jardins.

Plus d'informations à partir de la page 156







SILENO sun
Jusqu'à 100 m²
Réf. 19947

SILENO evolve
Jusqu'à 600 m² ou 1000 m²
Réf. 19948, 19949

Coupe-bordures

Fini les zones oubliées : des bordures impeccables, sans effort, dans tout le jardin.

Plus d'informations à partir de la page 171





Bordures nettes
Roue de guidage intégrée pour un passage précis le long des bordures.



Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A
Réf. 14705

Coupe-bordures ComfortTrim + Edge 28/18V P4A
Réf. 14706

L'entretien des buis, arbustes et arbres

Cisailles à gazon et taille-buissons sur batterie


Pour une taille confortable des bordures de pelouse et des arbustes.

Plus d'informations à partir de la page 174









Cisaille à gazon EasyCut 3,6V
Réf. 9401

Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons EasyCut 3,6V
Réf. 9402

Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons ComfortCut Li 7,2V
Réf. 9403

Kit cisaille à gazon ComfortCut 7,2V (manche et roues inclus).
Réf. 9404

Combi-Tool

Pour des tâches multiples. En différentes longueurs. Un seul appareil.


Plus d'informations à partir de la page 179



Taille-haie à batterie sur perche CombiHighCut 45/18V P4A

Réf. 14550





Scie à branches à batterie CombiSaw 150/18V P4A

Réf. 14553

Elagueuse sur perche à batterie CombiHighSaw 150/18V P4A

Réf. 14552

Entretien et nettoyage GARDENA

Broyeur de végétaux

Transformez les branches les plus épaisses en paillis, sans effort.

Plus d'informations à partir de la page 193



Broyeur électrique PowerShread Silent 40/36V P4A

Réf. 14850



Outils de coupe GARDENA

Scies


Des solutions puissantes et de haute qualité pour une large variété de travaux de sciage.

Plus d'informations à partir de la page 223

Scie de jardin multifonction 200 – branches et racines

Réf. 12404

Scie polyvalente et fiable pour de nombreux travaux de jardinage, y compris pour les espaces difficiles d'accès et la coupe des racines.





Scie élagueuse pliante 160

Réf. 12400

Scie élagueuse pliante 250

Réf. 12401

Scie de jardin arquée 330

Réf. 12405

Scie élagueuse combisystem droite 325 PP

Réf. 12402

Scie élagueuse combisystem arquée 390 P

Réf. 12403

Scie à bûches PP

Réf. 12406

Haches

Des haches de haute qualité offrant une puissance de fendage élevée, conçues pour les travaux exigeants et des résultats fiables.

Plus d'informations à partir de la page 226



Hachette G35

Réf. 12500

Hachette G40

Réf. 12501



Hache universelle G70

Réf. 12502

Hache universelle G90

Réf. 12503



Hache de fendage G80

Réf. 12504



Merlin G90

Réf. 12505



combisystem GARDENA


Quel que soit le besoin, les outils interchangeables GARDENA combisystem proposent des solutions adaptées.

Manches

Des manches ergonomiques pour répondre à de nombreux besoins.

Plus d'informations à partir de la page 236


Manches en bois solides et robustes



Manche bois combisystem


Réf. 17602, 17603, 17604

Manches en aluminium légers et ergonomiques




Manche alu gainé combisystem

Réf. 17600, 17601



Manches télescopiques pour une portée étendue



Manche télescopique combisystem

Réf. 17607, 17608

Applications

Un nouveau look : les pièces métalliques avec revêtement argenté apportent une apparence authentique et soulignent les performances de la gamme.

Plus d'informations à partir de la page 233

Associer les bons outils pour les tâches au jardin et autour de la maison, tout au long de l'année : Entretien de la pelouse – Travail du sol – Récolte – Coupe et sciage – Nettoyage – Outils d'hiver















Une expertise inégalée en arrosage

MADE IN GERMANY



Un fournisseur de solutions complètes

Grâce à une gamme complète de solutions d'arrosage mobiles, automatiques et connectées, GARDENA répond à un large éventail de besoins en matière d'arrosage du jardin. Forte de nombreuses années d'expérience, GARDENA est un partenaire de confiance pour un arrosage malin.



Leader du marché

GARDENA est leader sur le marché européen de l'arrosage de jardin et est présent dans plus de 100 pays à travers le monde.



Pionnier

Avec plus de 50 ans d'expérience, GARDENA est une marque incontournable dans le jardin.



Des produits de haute qualité

Les produits GARDENA offrent des performances fiables et des solutions innovantes.



Fournisseur de solutions complètes

GARDENA propose une gamme complète et polyvalente de produits d'arrosage. Quels que soient la tâche, la taille du jardin ou le type de plante, GARDENA apporte une solution intelligente.

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Raccords GARDENA

MADE IN GERMANY

Depuis plus de 50 ans, les consommateurs font confiance au système de raccords GARDENA



Les éléments du système de raccords GARDENA se distinguent par une très grande aisance d'utilisation et une grande fiabilité, de même que par une longue durée de vie et une qualité supérieure. Tous les éléments du système s'assemblent parfaitement en un "clic", tout en restant étanches.

Les couleurs facilitent l'identification des éléments et guident l'utilisateur :

- Début de tuyau : clair – raccord de robinet clair pour raccorder au robinet.
- Fin de tuyau : foncé – raccord aquastop foncé pour connecter les accessoires.



Raccordement au robinet



Nez de robinet

Se visse au robinet.
Tous les nez de robinet sont dotés de la technologie anti-éclaboussures pour un écoulement de l'eau optimal.

ANTI-SPLASH



Maniement aisé grâce aux rainures sur le nez de robinet.



Début de tuyau



Raccord de tuyau

Pour connecter l'extrémité du tuyau.



Connexion et déconnexion en un clic.



Union de tuyaux



Connecteur

Pour rallonger le tuyau ou pour passer de tuyaux de 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8").



Le contour extérieur anti-dérapant garantit un montage agréable et sans souci.



Réparateur



Réparateur GARDENA

Pour une réparation de tuyaux rapide et sans outil.



Bague de serrage de forme spéciale et brevetée pour assurer un excellent maintien de tuyau.



Fin du tuyau



Raccord aquastop

Pour connecter la sortie du tuyau confortablement à des terminaux d'arrosage.

Terminal déconnecté = l'eau est coupée automatiquement

Terminal connecté = l'eau s'écoule.



Permet de stopper l'eau automatiquement lors des changements de terminaux sans aller jusqu'au robinet.



* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

MADE IN GERMANY

Description	Nez de robinet anti-éclaboussures	Nez de robinet anti-éclaboussures	Nez de robinet anti-éclaboussures
Référence	**18220-20**	**18221-20**	**18222-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**4.95**
Code EAN	4 078500 056328	4 078500 056380	4 078500 056472
Cond./Pcs par palette	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac			
Référence	**18220-50**	**18221-50**	**18222-50**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**4.95**
Code EAN	4078 5493	4078 5622	4078 5646
Cond./Pcs par palette	20 / 7920	50 / 10.000	50 / 10.500
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Utilisation	Se visse au robinet 15/21	Se visse au robinet 20/27	Se visse au robinet 26/34
Protection contre le gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm (G 1/2")	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Le contour extérieur rainuré et anti-dérapant garantit un montage pratique et sans problème. Manipulation facile et confortable. Anti-éclaboussures : ailettes intégrées pour obtenir un jet d'eau droit et éviter les éclaboussures		

Nez de robinet anti-éclaboussures





Anti-éclaboussures

Pour un jet droit, afin d'éviter les éclaboussures.

Augmentation du débit d'eau

Les dimensions intérieures spéciales garantissent un débit d'eau maximal (seul PREMIUM OGS).

Breveté / Brevet déposé



Système de raccords Premium GARDENA

Le système de raccords Premium GARDENA est conçu pour répondre aux attentes les plus élevées en matière de robustesse, de performance, de qualité et de design.

Les éléments du système de raccords GARDENA Premium sont fabriqués grâce à une ingénierie très performante et leurs parties en métal de haute qualité leur confèrent une robustesse supplémentaire.
Les caractéristiques produits astucieuses comme le nez de robinet anti-éclaboussures breveté ou la protection anti-vrille sur les raccords apportent encore plus d'avantages tout en étant compatibles avec le reste du système OGS GARDENA.

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich - Registration required - Enregistrement requis gardena.com/registration

ROBUST+

METAL

Raccordement au robinet		**Nez de robinet** Pour un raccordement au robinet.	
Raccordment au début du tuyau		**Raccord rapide** • Bague de serrage en métal • Protection anti-vrilles	
Raccordment à la fin du tuyau		**Raccord aquastop** • Bague de serrage en métal • Protection anti-vrilles	

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

ROBUST+ · 5 YEAR WARRANTY · METAL · ANTI-SPLASH





Description	Nez de robinet Premium	Nez de robinet Premium	Nez de robinet Premium
Référence	**18240-20**	**18241-20**	**18242-20**
Prix de vente conseillé	**9.95**	**9.95**	**9.95**
	4 078500 031684	4 078500 031738	4 078500 031776
Code EAN	6 / 1728	12 / 2304	6 / 1728
Cond./Pcs par palette	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac			
Référence	**18240-50**	**18241-50**	**18242-50**
Prix de vente conseillé	**9.95**	**9.95**	**9.95**
Code EAN	4 078500 031714	4 078500 031752	4 078500 031790
Cond./Pcs par palette	10 / 4080	20 / 4080	20 / 3840
Utilisation	Se visse au robinet		
Protection contre le gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 16,7 mm (G 3/8") avec filetage 21 mm (G 1/2")	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Augmentation du débit d'eau : les dimensions intérieures spéciales garantissent un débit d'eau maximal. Anti-éclaboussures : ailettes intégrées pour obtenir un jet d'eau droit et éviter les éclaboussures		

1 · 2 MADE IN GERMANY · 3 ANTI-SPLASH · 4 MADE IN EUROPE · 5 YEAR WARRANTY





Description	Nez de robinet coudé et articulé [1, 4]	Prise d'eau voleuse [1, 2, 3]	Sélecteur 2 circuits [4]	Sélecteur 2 circuits [4]
Référence	**2999-20**	**2908-20**	**938-20**	**940-20**
Prix de vente conseillé	**11.95**	**12.50**	**19.95**	**19.95**
Code EAN	4 078500 299909	4 078500 290807	4 078500 093804	4 078500 094009
Cond./Pcs par palette	10 / 850	6 / 1296	6 / 684	6 / 684
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	–	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac				
Référence	**998-50**	–	–	–
Prix de vente conseillé	**11.95**	–	–	–
Code EAN	4078 5424	–	–	–
Cond./Pcs par palette	10 / 3130	–	–	–
Utilisation	Se visse au robinet			
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1"), robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage, 26,5 mm (G 3/4")	Robinets sans filetage avec diamètre extérieur de 14 - 17 mm	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	Aucun pliage ou vrillage du tuyau près du robinet grâce à une pièce de raccordement pivotante, utilisation idéale sur un dévidoir	Résistant à la corrosion	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, 2 sorties réglables en continu	

Système de raccords GARDENA – Raccordement au robinet d'eau

1 FROST UV

2 MADE IN EUROPE

3 ANTI-SPLASH

5* YEAR GUARANTEE

Description	**Display Sélecteur 2 circuits** [2,3]	**Sélecteur 4 circuits** [2,3]	**Compteur d'eau AquaCount** [1]	**Display Compteur d'eau AquaCount** [1]
Référence	**8193-90**	**8194-20**	**18350-20**	**18350-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**852.00 / –**	**49.95**	**34.50**	**828.00** / 34.50
Code EAN	4 066407 030022	4 078500 819404	4 078500 058056	4 066407 023123
Cond./Pcs par palette	1 / 6	2 / 104	4 / 768	1 / 10
Type d'emballage	Présentoir	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 8193-20	–	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 18350-20
Utilisation	Se visse au robinet		Pour contrôler la consommation d'eau, mesurer le volume d'eau écoulé, doser précisément la quanitité d'eau selon les besoins	
Possibilités de raccordement	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1"), robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")		Robinet, raccord rapide, terminal d'arrosage, arroseur, pompe ; possibilité de position verticale ou horizontale	
Particularités	Pour créer 2 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 2 programmateurs d'arrosage ou minuteries GARDENA	Pour créer 4 réseaux à partir d'un point d'eau, débit d'eau réglable et blocable, permet de brancher 2 programmateurs d'arrosage ou minuteries GARDENA	Affichage rotatif et facile à lire, quatre fonctions peuvent être facilement sélectionnées par simple pression sur le bouton : consommation d'eau par jour, par saison, par cycle d'arrosage et débit en temps réel (l/min ou gal/min), pile incluse	



Système de raccords GARDENA – Adaptateurs

[1] MADE IN GERMANY

Description	Raccord de robinet d'intérieur [1]	Adaptateur jet aéré [1]	Adaptateur fileté jet aéré	Adaptateur pour robinet mitigeur
				
Référence	**18210-20**	**2905-26**	**2906-20**	**18209-20**
Prix de vente conseillé	**18.95**	**11.50**	**11.50**	**11.95**
Code EAN	4 078500 048514	4 078500 290586	4 078500 290609	4 078500 048491
Cond./Pcs par palette	10 / 800	12 / 1584	6 / 1728	6 / 1728
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Se visse au robinet	Pour eau douce, aérée, sans éclaboussure	Pour raccorder un système GARDENA à un robinet d'eau avec nez de robinet à jet aéré	
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Robinets d'intérieur avec filetage mâle et femelle, M 22 x 1 mâle, M 24 x 1 femelle,	Pour enficher sur le nez de robinet GARDENA	Filetage femelle M 22 x1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4")	Filetage mâle M 24 x 1 et 26,5 mm (G 3/4")
Particularités	Clé de montage intégrée pour enlever facilement l'adaptateur. Peut être monté et démonté rapidement sans risque d'endommager le robinet	–	p. ex. pour une utilisation dans la cuisine ou la salle de bain	

Système de raccords GARDENA – Adaptateurs

[1] MADE IN GERMANY

Description	Adaptateur [1]	Raccord rapide	Raccord rapide	Classic Indoor Set avec pistolet d'arrosage Multi Applications Compact Classic
				
Référence	**2917-20**	**2918-20**	**2923-20**	**18376-20**
Prix de vente conseillé	**9.25**	**12.95**	**9.50**	**32.95**
Code EAN	4 078500 291705	4 078500 291804	4 078500 292306	4 066407 028982
Cond./Pcs par palette	6 / 1728	12 / 1584	12 / 1584	6 / 336
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac				
Référence	**917-50**	–	**2923-50**	–
Prix de vente conseillé	**9.25**	–	**9.50**	–
Code EAN	4078 5172	–	4078 5400	–
Cond./Pcs par palette	10 / 4800	–	50 / 5400	–
Utilisation	Pour brancher rapidement un tuyau ou un accessoire à filetage intérieur sur un nez de robinet GARDENA	Début de tuyau	Début de tuyau	Se visse au robinet
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Tuyaux 16 mm (5/8")	Robinets d'intérieur avec filetage mâle et femelle, M 22 x 1 mâle, M 24 x 1 femelle,
Particularités	Verrouillage de sécurité contre tout débranchement involontaire : sécurité pour les enfants	–	–	Clé de montage intégrée pour enlever facilement l'adaptateur. Peut être monté et démonté rapidement sans risque d'endommager le robinet

Système de raccords GARDENA – Raccordement au début du tuyau

[1] MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE

Description	Raccord de tuyau [1]	Raccord de tuyau [1]	Raccord de tuyau Premium	Raccord de tuyau Premium
Référence	**18215-20**	**18216-20**	**18255-20**	**18256-20**
Prix de vente conseillé	**9.50**	**11.50**	**13.50**	**14.50**
Code EAN	4 078500 011808	4 078500 011969	4 078500 031936	4 078500 031974
Cond./Pcs par palette	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac				
Référence	**18215-50**	**18216-50**	**18255-50**	**18256-50**
Prix de vente conseillé	**9.50**	**11.50**	**13.50**	**14.50**
Code EAN	4078 5561	4078 5578	4 078500 031950	4 078500 031998
Cond./Pcs par palette	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Utilisation	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau	Début de tuyau
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	POWER GRIP – Bague de serrage optimisée pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des creux de préhension en gomme rainurée garantissent un maniement aisé		Design moderne, exigeant, creux de préhension en gomme rainurée, excellent maintien du tuyau grâce à la solide bague de serrage en métal haute qualité, avec protection anti-vrille	

Premium OGS



Bague de serrage en métal

Excellent maintien du tuyau grâce à la solide bague de serrage en métal haute qualité.



Connexion fiable

La protection anti-vrille évite que le tuyau ne glisse.

Système de raccords GARDENA – Raccordement à la fin du tuyau

[1] MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE






Description	Raccord aquastop [1]	Raccord aquastop [1]	Raccord aquastop Premium	Raccord aquastop Premium
Référence	**18213-20**	**18214-20**	**18253-20**	**18254-20**
Prix de vente conseillé	**11.50**	**12.50**	**16.50**	**17.50**
Code EAN	4 078500 011396	4 078500 011723	4 078500 031837	4 078500 031882
Cond./Pcs par palette	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac				
Référence	**18213-50**	**18214-50**	**18253-50**	**18254-50**
Prix de vente conseillé	**11.50**	**12.50**	**16.50**	**17.50**
Code EAN	4078 5547	4078 5554	4 078500 031851	4 078500 031912
Cond./Pcs par palette	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Fin de tuyau
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	POWER GRIP – Écrou-raccord spécialement formé pour un excellent maintien du tuyau et un montage aisé, des creux de préhension en gomme rainurée garantissent un maniement aisé, changement facile d'accessoire, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule		Design moderne, exigeant, creux de préhension en gomme rainurée, changement facile d'accessoire, grâce à la solide bague de serrage en métal, débranchement = l'eau est coupée automatiquement, branchement = l'eau s'écoule, excellent maintien du tuyau, avec protection anti-vrille	

OGS et Premium OGS




Changement facile des accessoires d'arrosage avec le raccord aquastop

Le raccord aquastop permet de changer facilement d'accessoire d'arrosage sans avoir à retourner fermer le robinet d'eau. Une fois le raccord branché, l'eau s'écoule et lorsqu'il est débranché, l'eau est automatiquement coupée.

Manipulation confortable et connexion étranche

Poignées en plastique souple rainurées pour une prise en main optimale. Convient également pour une utilisation avec les mains mouillées. Les bagues de serrage en métal garantissent une fixation parfaite du tuyau et empêchent le guide-tuyau prolongé de glisser.

Système de raccords GARDENA – Possibilités de raccordement à la fin de tuyau

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEAR WARRANTY

Description	Raccord régulateur [1]	Raccord régulateur [1]	Régulateur pour micro- asperseur de base [2]
			
Référence	**2942-20**	**2943-20**	**18267-20**
Prix de vente conseillé	**13.50**	**14.50**	**15.95**
Code EAN	4 078500 294201	4 078500 294300	4 078500 066327
Cond./Pcs par palette	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac			
Référence	**942-50**	**943-50**	**18267-50**
Prix de vente conseillé	**13.50**	**14.50**	**15.95**
Code EAN	4 078500 094252	4 078500 094351	4 078500 066273
Cond./Pcs par palette	10 / 3200	10 / 2640	10 / 2640
Utilisation	Fin de tuyau	Fin de tuyau	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. Se place après une dérivation en Y ou entre 2 tuyaux équipés de raccords GARDENA à l'aide d'un connecteur réf. 2931
Protection contre le gel	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop
Particularités	Changement facile d'accessoire, en particulier en cas de fortes pressions, réglage et verrouillage du débit d'eau		Idéal pour régler la portée d'un arroseur Il suffit de tirer pour détacher le raccord

Système de raccords GARDENA – Raccordement à la fin du tuyau

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY

Description	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur pour arroseurs
				
Référence	**2922-26**	**2921-20**	**2920-26**	**5304-20**
Prix de vente conseillé	**3.95**	**4.95**	**4.50**	**4.95**
Code EAN	4 078500 292283	4 078500 292108	4 078500 292085	4 078500 530408
Cond./Pcs par palette	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	10 / 1320
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	–
Également disponible en vrac				
Référence	–	**921-50**	–	–
Prix de vente conseillé	–	**4.95**	–	–
Code EAN	–	4 078500 092142	–	–
Cond./Pcs par palette	–	10 / 3960	–	–
Utilisation	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA		Pour équiper tout accessoire d'arrosage et pouvoir le brancher sur des raccords GARDENA	Pour arroseurs oscillants GARDENA (18700, 18702, 18704)
Protection contre le gel	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Filetage américain	Filetage mâle 26,5 mm (G 3/4")	Filetage mâle 13,2 mm (G 1/4")	–

Système de raccords GARDENA – Raccordement de tuyaux

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEAR WARRANTY

Description	Réparateur [1]	Réparateur [1]	Raccord [1]	Connecteur-régulateur de débit [2]	Dérivation en Y [1]
					
Référence	**18232-20**	**18233-20**	**2931-20**	**18266-20**	**2934-20**
Prix de vente conseillé	**7.25**	**11.50**	**6.50**	**14.95**	**9.50**
Code EAN	4 078500 012003	4 078500 011310	4 078500 293105	4 078500 066372	4 078500 293402
Cond./Pcs par palette	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	6 / 576	12 / 2592
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac					
Référence	**18232-50**	**18233-50**	**931-50**	**18266-50**	**934-50**
Prix de vente conseillé	**7.25**	**11.50**	**6.50**	**14.95**	**9.50**
Code EAN	4078 5585	4078 5592	4 078500 093149	4 078500 066341	4 078500 093446
Cond./Pcs par palette	30 / 5760	10 / 2000	50 / 10.500	10 / 1980	12 / 4032
Utilisation	Réparation de tuyaux	Réparation de tuyaux	Connexion de tuyau	Pour régler le passage d'eau ou la portée d'un arroseur, en continu jusqu'à l'arrêt. S'intercale entre 2 tuyaux équipés de raccords	Dérivation pour tuyau
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop	Raccord rapide/-connecteur, raccord aquastop
Particularités	Réparation de tuyaux rapide, sans outil, découper la partie endommagée du tuyau et placer le réparateur		Pour rallonger le tuyau, pour passer de tuyaux de 19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")	Idéal pour régler la portée d'un arroseur	Pour créer une dérivation et pour passer de tuyaux de p. ex.19 mm (3/4") à des tuyaux de 13 mm (1/2")





Blisters composés GARDENA

[1] MADE IN GERMANY

[2] ANTI-SPLASH

5 YEAR GUARANTEE

Description	Nécessaire de connexion 13- 15 mm [1]	Nécessaire de connexion 19 mm [1]	Nécessaire de raccordement pour robinet intérieur [2]	Nécessaire de raccordement robinet extérieur [1, 2]	Nécessaire de dérivation 15 mm [1]
					
Référence	**18283-20**	**18284-26**	**18285-20**	**18286-20**	**18287-20**
Prix de vente conseillé	**21.50**	**25.95**	**21.95**	**14.95**	**31.00**
Code EAN	4 078500 010382	4 078500 010221	4 078500 010269	4 078500 010429	4 078500 010443
Cond./Pcs par palette	10 / 850	10 / 850	6 / 792	10 / 900	10 / 360
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Filetage femelle M 22 x 1 et filetage mâle 26,5 mm (G 3/4") et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Filetage 26,5 mm (G 3/4") et tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")
Information produit, voir réf.	18215, 931	18216, 931	2906, 18221, 18215	18221, 18215	934, 18215
Contenu	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18221, 18215	2 x 18221, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215

Système de raccords GARDENA

[1] MADE IN GERMANY

[2] ANTI-SPLASH

5 YEAR GUARANTEE

Description	Jeu de réparateurs [1]	Nécessaire d'arrosage [1]	Nécessaire de base [1, 2]	Display de 50 kits nécessaire de base [1, 2]	Nécessaire de base Premium [2]
					
Référence	**18280-20**	**18288-20**	**18291-20**	**18291-90**	**18298-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**12.50**	**18.50**	**19.95**	**997.50** / 19.95	**59.95**
Code EAN	4 078500 010405	4 078500 010283	4 078500 010344	4 066407 023024	4 078500 033008
Cond./Pcs par palette	6 / 936	10 / 1120	10 / 600	1 / 6	6 / 288
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Présentoir	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	Présentoir de 50 pièces x 18291-20	–
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Tuyaux 13 mm (1/2") et robinet avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G1")
Information produit, voir réf.	18232	18213, 18300	18222/5305, 18215, 18213, 18300	Voir réf. 18222 (ou ancienne réf. 18202), 5305, 18215, 18213, 18300	18202/5305, 8166, 8168, 18305
Contenu	2 x 18232	1 x 18213, 18300	1 x 18222 (1") et adaptateur 5305 (3/4"), 18215, 18213, 18300	50 x 18291	1 x nez de robinet 33,3mm (G1"), 18242/5305, 8166, 8168, 18305

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY





Description	Raccords rapide aquastop 13-15 mm	Raccords rapide + aquastop 19 mm
Référence	**18279-20**	**18275-20**
Prix de vente conseillé	**12.95**	**14.50**
Code EAN	4 078500 058193	4 078500 058179
Cond./Pcs par palette	10 / 1080	6 / 936
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Protection contre le gel	•	•
Possibilités de raccordement	Tuyaux 13 mm (1/2") et 15 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Information produit	18215, 18213	18216, 18214
Contenu	1 x 18215, 1 x 18213	1 x 18216, 18214



Raccords grand débit GARDENA

MADE IN GERMANY

Le Profi System GARDENA est idéal en cas de forte pression, il permet un débit supérieur

Le système de raccordement grand débit est spécialement conçu pour être utilisé avec de grandes quantités d'eau et de grandes longueurs de tuyau. Idéal en association avec les pompes et les tuyaux de diamètre important (à partir de 19 mm, 3/4").

Des connecteurs permettent la combinaison avec l'Original GARDENA System.

Raccords grand débit GARDENA

MADE IN GERMANY

		
Description	**Nez de robinet grand débit**	**Nez de robinet grand débit**
Référence	**2801-20**	**2802-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**5.95**
Code EAN	4 078500 280105	4 078500 280204
Cond./Pcs par palette	10 / 1320	10 / 960
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Se visse au robinet	Se visse au robinet
Possibilités de raccordement	Robinet 21 mm (G 1/2") avec filetage 26,5 mm (G 3/4")	Robinet 26,5 mm (G 3/4") avec filetage 33,3 mm (G 1")
Particularités	–	Pour équiper toute pompe GARDENA (sauf réf. 1490, 1740, 1742)

Raccords grand débit

MADE IN GERMANY

		
Description	**Raccord rapide grand débit**	**Raccord grand débit**
Référence	**2817-20**	**2819-20**
Prix de vente conseillé	**15.50**	**18.95**
Code EAN	4 078500 281706	4 078500 281904
Cond. / Unités par palette	10 / 1120	6 / 480
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Utilisation	Début de tuyau	Fin de tuyau
Possibilités de raccordement	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau et une grande résistance à la traction	Changement facile d'accessoire en cas de fortes pressions. Réglage du passage d'eau en continu jusqu'à l'arrêt. Idéal pour réguler la portée d'un arroseur. Manchon spécial pour un excellent maintien du tuyau et une grande résistance à la traction latérale

Raccords grand débit GARDENA

MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE

Description	Connecteur grand débit	Connecteur-réducteur grand débit	Dérivation en Y grand débit
Référence	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
Prix de vente conseillé	**7.50**	**7.50**	**11.50**
Code EAN	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
Cond./Pcs par palette	10 / 1320	10 / 1320	6 / 792
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Pour connecter, rallonger 2 tuyaux	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour dédoubler une installation équipée de raccords grand débit
Possibilités de raccordement	1 x entrée 3/4" et 1 x sorties 3/4"	1 entrée grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	1 x entrée 3/4" et 2 x sorties 3/4"

Raccords grand débit GARDENA

MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE

Description	Dérivation-réducteur en Y grand débit	Dérivation en T grand débit	Adaptateur grand débit
Référence	**2834-20**	**2835-20**	**2821-20**
Prix de vente conseillé	**10.95**	**11.50**	**6.50**
Code EAN	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
Cond./Pcs par palette	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour connecter un tuyau équipé de raccords grand débit GARDENA à un tuyau équipé de raccords standards	Pour équiper tout accessoire d'arrosage à filetage intérieur et pouvoir le brancher sur des raccords grand débit
Possibilités de raccordement	1 entrée grand débit, 2 sorties système de raccords GARDENA	1 entrée grand débit, 1 sortie grand débit, 1 sortie système de raccords GARDENA	Filetage 26,5 mm (G 3/4")



Terminaux grand débit

[1] MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE







Description	Lance grand débit [1]	Lance-arrosoir grand débit	Fusil-arrosoir grand débit
Référence	**2818-20**	**2847-20**	**2849-20**
Prix de vente conseillé	**18.95**	**37.50**	**64.95**
Code EAN	4 078500 281805	4 078500 284707	4 078500 284905
Cond./Pcs par palette	10 / 900	4 / 312	4 / 72
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant	Jet en pluie fine, jet concentré, jet nébulisant
Caractéristiques	Forme de jet d'eau réglable en continu, Volume d'eau blocable		
Peut être équipé de système de raccords GARDENA	–	•	•
Particularités	Grand débit, buse en laiton	Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.	Longueur 92 cm. Bague de protection en caoutchouc sur la pomme d'arrosage. Poignée ergonomique et antidérapante.





Pour plus de force hydraulique et un débit plus élevé

Pour tuyaux 19 mm (3/4").

Permet donc un débit supérieur à un raccord standard, sans réduire la pression de l'eau.

Peut être combiné avec tous les éléments de connexion Original GARDENA System.

Applications multiples

Utilisation en cas de :

- besoin en eau important et transport de grands volumes d'eau.
- raccordement sur de longues distances.
- utilisation de pompes puissantes.



Terminaux d'arrosage GARDENA

MADE IN GERMANY

Les indispensables pour chaque besoin d'arrosage et de nettoyage

La gamme propose une offre de produits adaptée à tous les usages.

- **Gamme Classic** – Adaptée aux principales tâches d'arrosage et de nettoyage. Intuitive, simple et fiable.
- **Gamme Comfort** – Offre une ergonomie supérieure et une prise en main particulièrement agréable.
- **Gamme Premium** – Se distingue par des matériaux métalliques robustes, une grande durabilité et une excellente ergonomie.

Spécialement conçus et sélectionnés pour couvrir différentes applications :



Nettoyage

Jet concentré idéal pour le nettoyage



Arrosage

Pour tous vos besoins d'arrosage



Multi-applications

Convient et s'adapte aux différentes situations d'arrosage et de nettoyage, grâce à ses différents jets



Distance

Fusils-arrosoirs adaptés aux tâches d'arrosage et de nettoyage dans les zones éloignées ou difficiles d'accès

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Lances et pistolets de nettoyage - Classic

MADE IN GERMANY

5* ANS DE GARANTIE





NOUVEAU









Description	Lance de nettoyage Classic	Lance de nettoyage avec régulation du débit	Pistolet de nettoyage - multijet Classic	Pistolet de nettoyage Classic	Pistolet de nettoyage - multijet Classic Nécessaire de base	Pistolet de nettoyage Classic Display
Référence	**18300-20**	**18307-20**	**18360-20**	**18361-20**	**18362-20**	**18362-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**9.95**	**10.95**	**16.95**	**19.95**	**22.95**	**1101.60** / 22.95
Code EAN	4 078500 010733	4 066407 034075	4 066407 024816	4 066407 026520	4 066407 026438	4 066407 027763
Cond. / Unités par palette	24 / 960	8 / 640	8 / 384	8 / 384	8 / 384	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Boîte prêt-à-vendre						
Référence	**18300-50**	**18307-50**	**18360-50**	–	–	–
Prix de vente conseillé	**9.95**	**10.95**	**16.95**			
Code EAN	4 078500 010658	4 066407 034099	4 066407 027749	–	–	–
Cond. / Unités par palette	35 / 2940	12 / 2052	32 / 1536	–	–	–
Utilisation	Idéal pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en jet conique					
Forme du jet d'eau	Jet concentré, jet conique, entièrement réglable					
Protection contre le gel	•	–	•	•	•	•
Gâchette marche/arrêt	–	•	Gâchette on/off avec verrouillage automatique			
Verrouillage	–	–				
Poignée ergonomique avec composants en plastique souple	•	•	–	–	–	–
Volume d'eau blocable	•	•	•	•	•	•
Volume d'eau réglable	–	•	•	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	–	–	–	–
Proportion de matériel recyclé	–	–	Fabriqué à partir de >40% de plastique recyclé provenant de déchets ménagers	Fabriqué à partir de >40% de plastique recyclé provenant de déchets ménagers (excepté Aquastop)	Fabriqué à partir de >40% de plastique recyclé provenant de déchets ménagers (exceptés Aquastop, nez de robinet et raccord de tuyau)	Fabriqué à partir de >45% de plastique recyclé provenant de déchets méngers (exceptés Aquastop, nez de robinet et raccord de tuyau)
Particularités	Tête d'arrosage indissociable. Volume d'eau blocable	Tête d'arrosage indissociable. Volume d'eau blocable	Pistolet démontable et réparable directement par le consommateur			
Contenu	–	–	–	1 x 18360, 1 x 18213	1 x 18360, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") avec adaptateur 5305 (3/4")	48 x 18362

MADE IN GERMANY

5 YEAR GARANTIE











Description	Pistolet de nettoyage Comfort	Pistolet de nettoyage Comfort Multi Jet	Display de 36 pistolets de nettoyage Comfort Multi Jet	Pistolet de nettoyage Premium	Pistolet de nettoyage + Raccord aquastop Premium
Référence	**18303-20**	**18304-20**	**18304-90**	**18305-20**	**18306-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**23.95**	**29.95**	**1078.20** / 29.95	**34.95**	**44.95**
Code EAN	4 078500 024280	4 078500 044561	4 066407 023062	4 078500 024242	4 078500 032964
Cond./Pcs par palette	5 / 420	5 / 340	1 / 4	5 / 420	6 / 288
Type d'emballage	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Présentoir de 36 pièces x 18304-20	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie
Disponibilité/information		Vendu en paquet complet	–	–	–
Utilisation	Pour nettoyer les salissures intenses ainsi que pour arroser en douceur	Pour nettoyer efficacement les surfaces larges et les salissures intenses			
Forme de jet d'eau	Jet concentré, jet conique, entièrement réglable	Jet Pulse, jet concentré, jet plat, brume fine		Jet concentré, jet de brume, entièrement réglable	
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Gâchette	•	•	•	•	•
Verrouillage	•	•	•	•	•
Poignée ergonomique avec composants en plastique souple	•	•	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•	•	•
Contenu	–	–	36 x 18304	–	1 x 18305, 18253
Particularités	Tête d'arrosage indissociable. Volume d'eau blocable	Le jet de nettoyage pulsé oscillant offre 66 % de largeur de nettoyage en plus et une consommation d'eau réduite de 60 % par rapport à un jet concentré standard GARDENA (basé sur des tests internes comparant le jet pulsé au jet concentré GARDENA, réf. 18300, dans des conditions contrôlées).		Tête d'arrosage indissociable. Fabrication métal et plastique robuste.	Tête d'arrosage indissociable. Volume d'eau réglable. Combinaison de métal et plastique solide.



Breveté / Brevet déposé

Lances et Pistolets d'arrosage et multi-applications

MADE IN GERMANY

Description	Lance d'arrosage	Pistolet-arrosoir Classic	Pistolet-arrosoir Classic Raccord Aquastop	Pistolet-arrosoir Classic Nécessaire de base	Pistolet d'arrosage multi-applications Compact Classic
Référence	**18310-20**	**18365-20**	**18366-20**	**18367-20**	**18375-20**
Prix de vente conseillé	**16.95**	**17.95**	**20.95**	**24.95**	**18.95**
Code EAN	4 078500 010634	4 066407 024830	4 066407 026582	4 066407 026605	4 066407 024878
Cond./Pcs par palette	6 / 630	6 / 336	6 / 336	6 / 336	6 / 336
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible en vrac					
Référence	**18310-50**	–	–	–	–
Prix de vente conseillé	**16.95**				
Code EAN	4 078500 010597	–	–	–	–
Cond./Pcs par palette	10 / 1400	–	–	–	–
Utilisation	Pour l'arrosage des plantes en pot et des jardinières				Idéal pour arroser et nettoyer les balcons et terrasses
Forme de jet d'eau	Jet de douche doux				Jet concentré, brume fine, jet de remplissage
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Gâchette marche/arrêt	–	Gâchette on/off avec verrouillage automatique			
Verrouillage	–				
Poignée comportant des éléments en plastique souple	•	–	–	–	–
Volume d'eau blocable	•	•	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	–	–	–	–
Quantité de matériau recyclé	–	Plastique utilisé : >45 % de plastique recyclé post-consommation	Plastique utilisé : >45 % de plastique recyclé post-consommation (Aquastop exclu)	Plastique utilisé : >45 % de plastique recyclé post-consommation (exceptés Aquastop, nez de robinet et raccord de tuyau)	Plastique utilisé : >30 % de plastique recyclé post-consommation
Particularités	–	Démontable et réparable directement par le consommateur	Démontable et réparable directement par le consommateur	Démontable et réparable directement par le consommateur	Démontable et réparable directement par le consommateur
Contenu	–	–	1 x 18365, 1 x 18213	1 x 18365, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") avec adaptateur 5305 (3/4")	–



Pistolets pour plantes sensibles et parterres

MADE IN GERMANY

Description	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort	Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles Comfort	Pistolet d'arrosage et de nettoyage Comfort
			
Référence	**18319-20**	**18321-20**	**18323-20**
Prix de vente conseillé	**35.95**	**31.95**	**29.95**
Code EAN	4 078500 017336	4 078500 017244	4 078500 025140
Cond./Pcs par palette	4 / 224	5 / 240	5 / 240
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Idéal pour l'arrosage de parterres et de massifs	Idéal pour l'arrosage des plantes sensibles et des semis	Idéal pour l'arrosage de plantes en pot et pour le nettoyage puissant
Forme du jet d'eau	Angle de pulvérisation réglable de concentré à large. Jet doux en éventail	Jet de brume et jet de pluie	Jet concentré, jet en pluie fine
Fonction Anti-goutte	•	–	–
Protection contre le gel	•	•	•
Réglage de la largeur du jet	•	–	–
Gâchette	•	•	–
Verrouillage	•	•	•
Poignée ergonomique avec des composants souples	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Particularités	Le système anti-goutte innovant intégré empêche le produit de continuer à goutter une fois l'arrosage terminé. Ce filtre peut être retiré et nettoyé	–	–



Pistolets d'arrosage multi-applications - Classic

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY

1 TESTSIEGER GUT (2,0) Stiftung Warentest Ausgabe 06/2020 www.test.de









Description	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic [1]	Kit pistolet multi-appli Classic	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic Nécessaire de base	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic Nécessaire de base Display
Référence	**18370-20**	**18371-20**	**18372-20**	**18372-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**19.95**	**22.95**	**22.95**	**1101.60** / 22.95
Code EAN	4 066407 024854	4 066407 026643	4 066407 026452	4 066407 027800
Cond./Pcs par palette	6 / 336	6 / 336	6 / 336	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir de 48 pièces x 18372-20
Disponibilité/information	–	–	–	–
Également disponible en vrac				
Référence	**18370-50**	–	–	–
Prix de vente conseillé	**19.95**			
Code EAN	4 066407 027787	–	–	–
Utilisation	Idéal pour l'arrosage de plantes en pot et de parterres ainsi que pour le nettoyage puissant			
Forme du jet d'eau	Jet pluie, jet concentré, brume fine, jet de remplissage			
Protection contre le gel	•		•	•
Gâchette marche/arrêt	Gâchette on/off avec verrouillage automatique			
Verrouillage				
Poignée ergonomique avec des composants souples	–		–	–
Volume d'eau blocable	•		•	•
Volume d'eau réglable	•		•	•
Quantité de matériau recyclé	Plastique utilisé : >35 % de plastique recyclé post-consommation	Plastique utilisé : >35 % de plastique recyclé post-consommation (Aquastop exclus)	Plastique utilisé : >35 % de plastique recyclé post-consommation (Aquastop, nez de robinet, et connecteur exclus)	Plastique utilisé : >35 % de plastique recyclé post-consommation (Aquastop, nez de robinet, et connecteur exclus)
Particularités	Démontable et réparable directement par le consommateur			
Contenu	–	1 x 18370, 1 x 18213	1 x 18370, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") avec adaptateur 5305 (3/4")	48 x 18372-20



Pistolets d'arrosage multi-applications - Comfort et Premium

MADE IN GERMANY







Description	Pistolet multi-applications Comfort	Pistolet multi-applications Comfort Display	Pistolet multi-applications Premium
Référence	**18315-20**	**18315-95**	**18317-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**36.95**	**1330.20** / 36.95	**44.95**
Code EAN	4 078500 024228	4 066407 023093	4 078500 024181
Cond./Pcs par palette	4 / 224	1 / 4	4 / 224
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 36 pièces x 18315-20	–
Utilisation	Idéal pour l'arrosage des plantes en pots, des parterres, des plantes sensibles et pour le nettoyage léger et puissant		
Forme de jet d'eau	5 formes de jet au choix : jet pluie, jet aéré, jet concentré, jet de brume et jet plat		
Protection contre le gel	•	•	•
Gâchette	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Verrouillage	•	•	•
Poignée ergonomique avec des composants souples	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Contenu	–	36 x réf. 18315	
Particularités	Filtre intégré qui peut être retiré et nettoyé.		filtre intégré pouvant être déposé et nettoyé Version en métal solide



Fusils-arrosoirs - Classic

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY





Description	Fusils-arrosoirs Classic Display	Fusil-arrosoir avec régulateur Classic
Référence	**18330-95**	**18332-20**
Prix de vente conseillé	**718.80**	**31.95**
Code EAN	4 066407 023109	4 078500 010368
Cond. / Unités par palette	1 / 4	6 / 96
Type d'emballage	Présentoir de 24 réf. 18330	Carte informative quadrichromie
Utilisation	Idéal pour l'arrosage à longue portée	
Forme de jet d'eau	Jet pluie	Jet pluie
Protection contre le gel	•	•
Volume d'eau réglable	–	•
Longueur	60 cm	75 cm
Particularités	Avec crochet de suspension	
Caractéristiques	Protection contre le gel, Gâchette, Verrouillage, Volume d'eau blocable, Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	

Fusils-arrosoirs - Comfort et Premium

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEAR WARRANTY







Description	Fusil-arrosoir Comfort [2]	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort [2]	Fusil-arrosoir Premium [1]
Référence	**18334-20**	**18335-20**	**18336-20**
Prix de vente conseillé	**41.95**	**45.95**	**49.95**
Code EAN	4 078500 017282	4 078500 017268	4 078500 024167
Cond./Pcs par palette	6 / 96	6 / 96	6 / 72
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Idéal pour arroser et nettoyer des zones difficiles d'accès	Idéal pour arroser des suspensions ou des plantes en pot à distance	Idéal pour arroser et nettoyer des zones difficiles d'accès
Forme de jet d'eau	Jet pluie, jet concentré	Jet pluie et jet aéré	Jet de pluie, Jet de brume et Jet concentré
Protection contre le gel	•	•	•
Tête pivotante (200°)	•	•	–
Gâchette	•	•	•
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Poignée ergonomique avec des composants souples	•	•	•
Bague caoutchouc de protection sur la pomme d'arrosage	•	•	•
Longueur	90 cm	90 cm	90 cm
Particularités	Fabrication solide en métal, longueur 90 cm		Longueur 90 cm. Fabrication solide en métal et en plastique. Avec crochet de suspension

Douches de jardin

MADE IN EUROPE







Description	Douche de jardin solo	Douche de jardin duo	Douche de jardin trio
Référence	**961-20**	**959-20**	**960-20**
Prix de vente conseillé	**42.95**	**56.95**	**77.95**
Code EAN	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
Cond./Pcs par palette	2 / 78	2 / 78	2 / 40
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Hauteur maximale	207 cm	207 cm	220 cm
Forme de jet d'eau	Jet en pluie fine	Jet en pluie fine, jet de brume	Jet en pluie fine, jet de brume
Volume d'eau blocable	•	•	•
Volume d'eau réglable	•	•	•
Hauteur réglable en continu	•	•	•
Pic	•	•	–
Trépied	–	–	•
Particularités	–	–	Pomme d'arrosage réglable en hauteur, amovible, avec tuyau de 1,3 m

Douches de jardin

MADE IN EUROPE





Description	Douche de jardin Display
Référence	**958-30**
Prix de vente conseillé	**29.95**
Code EAN	4 078500 095808
Cond./Pcs par palette	10 / 90
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet
Information produit	Jet de pluie, volume d'eau réglable en continu et blocable
Contenu	10 x 958



Arroseurs GARDENA

MADE IN GERMANY

Arrosage uniforme des pelouses

GARDENA offre un large choix d'arroseurs adaptés à la forme de votre pelouse, pour tous types de jardins. Tous les arroseurs GARDENA sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et assurent un arrosage fiable et régulier.



Arroseurs circulaires et multi-surfaces

Depuis le simple arroseur pour petites surfaces jusqu'au modèle le plus flexible et sophistiqué.

Nombreuses possibilités de réglage.



Arroseurs oscillants

Pour un arrosage uniforme des surfaces carrées ou rectangulaires, sans flaque d'eau.

Longue durée de vie et robustesse grâce à la protection contre le gel et aux éléments métalliques. Support solide.

Options de réglage simples et intuitives.



Arroseurs grandes surfaces

Pour des surfaces jusqu'à 490 m². Réglage en continu du secteur

et du rayon d'arrosage.



Système d'arrosage automatique

AquaPrecise convient à l'arrosage des jardins aux formes variées grâce à des points de contour programmés individuellement. Il combine un système d'irrigation complet en un seul produit :

- Installation facile
- Arrosage précis selon les contours définis
- Arrosage intelligent basé sur des capteurs**
- Contrôle pratique depuis le smartphone

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty. AquaPrecise exclu.
**Les capteurs intégrés enregistrent les niveaux de précipitations et la température tout au long de la journée. À partir de ces données (évapotranspiration), le système détermine si un cycle d'arrosage programmé peut être annulé. La version du micrologiciel FW 1.1.4.0 est requise.

Arroseurs circulaires

MADE IN EUROPE







Description	Asperseur rotatif Fox Classic	Arroseur multi-surfaces Twist Classic Display	Arroseur rotatif Foxtrott Classic
Référence	**1951-20**	**2068-90**	**1953-20**
Prix de vente conseillé	**15.95**	**1230.00**	**21.50**
Code EAN	4 078500 195102	4 066407 024984	4 078500 195300
Cond./Pcs par palette	6 / 480	1 / 4	6 / 312
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Présentoir	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 60 pièces x 2068-20	–
Utilisation	Pour l'arrosage des fleurs ou des potagers	Pour un arrosage spécifique de formes spécifiques de parterre de fleurs et de pelouses	Pour l'arrosage des pelouses
Surface d'arrosage	Max. 100 m²	Cercle : 80 m² / Demi-cercle : 100 m² / Carré : 64 m² / Rectangle : 32 m²	Max. 130 m²
Secteur d'arrosage	360°	–	360°
Diamètre d'arrosage	Ø Max. 11 m	Cercle: Ø Max. 10 m / 80 m² Demi-cercle: r = Max. 8 m / 100 m², Rectangle: max. 8 x 8 m / 64 m², Carré: max. 16 x 2 m / 32 m²	Ø Max. 13 m
Fixation	Pic	Pic	Pic
Particularités	–	Changer de modèle en tournant simplement le disque de l'arroseur	–
Contenu	–	1 x 2068, 18213	–

MADE IN EUROPE







Description	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	Arroseur rotatif Comfort Samba	Arroseur rotatif Comfort Mambo
Référence	**2073-20**	**2060-20**	**2062-20**
Prix de vente conseillé	**27.50**	**29.50**	**36.50**
Code EAN	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
Cond./Pcs par palette	4 / 120	4 / 72	4 / 72
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Pour un arrosage flexible de formes spécifiques de massifs de fleurs et de pelouses	Pour l'arrosage des pelouses	Pour l'arrosage des pelouses
Surface d'arrosage	Cercle: 80 m² / Demi-cercle: 100 m² / carré: 64 m² / rectangle: 32 m² / ovale: 11 m²	9 - max. 250 m²	9 - max. 310 m²
Secteur d'arrosage	–	360°	360°
Diamètre d'arrosage	Cercle : Ø max.10 m , Demi-cercle : max. 8 m, Rectangle : max. 8 x 8 m, Carré : max. 16 x 2 m, Ellipse: max. 3 x 5 m, Point précis : 1,5 m	Ø 3 - max. 18 m	Ø 3 - max. 20 m
Longueur d'arrosage réglable	–	–	•
Filtre amovible	–	Plastique	Plastique
Fixation	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique	Traîneau en plastique

Arroseurs circulaires

MADE IN EUROPE

5* ANS DE GARANTIE

Description	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur circulaire Vario Comfort	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	Trépied d'arroseur
				
Référence	**1949-20**	**1948-20**	**2065-20**	**18735-20**
Prix de vente conseillé	**32.50**	**39.95**	**45.50**	**45.95**
Code EAN	4 078500 194907	4 078500 194808	4 078500 206501	4 066407 004962
Cond./Pcs par palette	5 / 420	5 / 145	4 / 72	1 / 126
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Surface d'arrosage	Max. 225 m²	Max. 225 m²	9 - max. 310 m²	–
Secteur d'arrosage	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	5° - 360°	–
Diamètre d'arrosage	Ø Max. 17 m	Ø Max. 17 m	Ø 3 - max. 20 m	Augmente la portée du jet de l'arroseur installé de 0,5 à 1 m en fonction de l'arroseur
Longueur d'arrosage réglable	–	–	•	–
Volume d'eau réglable	–	–	•	–
Filtre amovible	Plastique	Plastique	Plastique	–
Fixation	Pic métallique	Traîneau en plastique lesté de métal	Traîneau en plastique	Pieds stables Trois pics métalliques inclus
[1] Eléments en plastique recyclé	–	–	–	Fabriqué à partir de >75 % de plastique recyclé post-consommation
Particularités	Distribution uniforme de l'eau grâce la turbine d'entraînement, direction du jet réglable, possibilité de monter plusieurs arroseurs en série (accessoires nez de robinet 18201/18221 ou nez de robinet grand débit 2801)		Ajustement fin de la portée grâce à la régulation de volume	Transforme tous* les arroseurs oscillants, circulaires et grandes surfaces de GARDENA en arroseurs à haut niveau pour l'arrosage des plantes et des massifs plus hauts. Hauteur de travail : 50 cm Assemblage facile et sans outil avec des conseils d'installation clairs Support stable Pieds repliables pour une installation rapide et un stockage compact * sauf 1948, 8133, 971





Arroseurs oscillants

MADE IN GERMANY






Description	Arroseur oscillant Aqua S	Arroseur oscillant Aqua S Display	Arroseur oscillant Aqua S Display	Arroseur oscillant Aqua M	Arroseur oscillant Aqua L
Référence	**18700-20**	**18700-90**	**18700-95**	**18702-20**	**18704-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**29.95**	**898.50** / 29.95	**1797.00 / 29.95**	**45.95**	**58.95**
Code EAN	4 078500 047999	4 066407 023215	4 066407 023208	4 078500 048019	4 078500 048033
Cond./Pcs par palette	10 / 200	1 / 2	1 / 2	5 / 230	5 / 90
Type d'emballage	Boîtage informatif quadri-chromie	Présentoir	Présentoir	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 18700-20	Livré uniquement en présentoir de 60 pièces x 18700-20	–	–
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Surface d'arrosage	90 m² - max. 220 m²	90 m² - max. 220 m²	110 m² - max. 250 m²	110 m² - max. 250 m²	120 m² - max. 280 m²
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•	•
Portée d'arrosage	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage réglable	–	–	–	–	–
Largeur d'arrosage	max. 13 m	max. 13 m	max. 14 m	max. 14 m	max. 16 m
Débit d'eau réglable	–	–	–	–	–
Filtre amovible	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Particularités	Aiguille de nettoyage amovible				

MADE IN GERMANY







Description	Arroseur oscillant AquaZoom S	Arroseur oscillant AquaZoom S Display	Arroseur oscillant AquaZoom M	Arroseur oscillant AquaZoom M Display	Arroseur oscillant AquaZoom L
Référence	**18710-20**	**18710-95**	**18712-20**	**18712-95**	**18714-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**55.95**	**895.20** / 55.95	**65.95**	**1055.20** / 65.95	**77.95**
Code EAN	4 078500 048071	4 066407 023246	4 078500 048095	4 066407 023260	4 078500 048118
Cond./Pcs par palette	4 / 64	1 / 4	4 / 64	1 / 4	4 / 64
Type d'emballage	Boîtage informatif quadri-chromie	Présentoir	Boîtage informatif quadri-chromie	Présentoir	Boîtage informatif quadri-chromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 16 pièces x 18710-20	–	Livré uniquement en présentoir de 16 pièces x 18712-20	–
Protection contre le gel	•	•	•	•	•
Surface d'arrosage	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 250 m²	9 m² - max. 250 m²	28 m² - max. 350 m²
Réglage en continu de la portée	•	•	•	•	•
Portée d'arrosage	3 m - max. 15 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m	7 m - max. 21 m
Largeur d'arrosage réglable	•	•	•	•	•
Largeur d'arrosage	3 m - max. 10 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m	3 m - max. 14 m	4 m - max. 17 m
Débit d'eau réglable	•	•	•	•	•
Filtre amovible	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Particularités	Les buses en plastique souple permettent d'enlever facilement le tartre ; pieds extra larges pour une stabilité accrue.				

Arroseurs oscillants

MADE IN EUROPE

Description	Arroseur oscillant AquaZoom compact	Arroseur oscillant AquaZoom compact Display
Référence	**18708-20**	**18708-95**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**47.95**	**767.20** / 47.95
Code EAN	4 078500 048057	4 066407 023222
Cond./Pcs par palette	5 / 90	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 16 pièces x 18708-20
Protection contre le gel	•	•
Surface d'arrosage	9 m² - max. 216 m²	9 m² - max. 216 m²
Réglage en continu de la portée	•	•
Portée d'arrosage	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Largeur d'arrosage réglable	•	•
Largeur d'arrosage	3 m - max. 12 m	3 m - max. 12 m
Débit d'eau réglable	•	•
Filtre amovible	Plastique	Plastique
Information produit	–	–
Contenu	–	–
Particularités	Idéal pour les parterres de fleurs et de légumes grâce à sa taille compacte. Les buses en plastique souple permettent d'enlever facilement le tartre.	



Arroseurs grandes surfaces

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 ANS DE GARANTIE

				
Description	**Arroseur-canon sur pic Comfort** [2]	**Arroseur-canon sur pic Comfort** [2] **Display**	**Turbine sur traineau Comfort** [1]	**Turbine sur pic Comfort** [1]
Référence	**8141-20**	**8141-95**	**8143-20**	**8144-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**36.50**	**1095.00** / 36.50	**50.95**	**47.95**
Code EAN	4 078500 814102	4 066407 022812	4 078500 814300	4 078500 814409
Cond./Pcs par palette	5 / 125	1 / 4	5 / 90	5 / 125
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 8141-20	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²	75 - max. 450 m²	75 - max. 450 m²
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12 m	5 - max. 12 m
Filtre amovible	–	–	•	•
Fixation/compatibilité	Pic	Pic	Traîneau en plastique avec inserts en métal	Pic
Matériau	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet réf. 18201/18221)	Contenu: 30 x arroseur canon réf. 8141	Arroseur silencieux pour grandes surfaces, système d'aspersion en 2 temps assurant une répartition régulière de l'eau et déflecteur spécialement formé, turbine brevetée, protégée des impuretés. Plusieurs arroseurs peuvent être installés en ligne (accessoire : nez de robinet 18201/18221)	

MADE IN EUROPE

5 ANS DE GARANTIE

				
Description	**Arroseur-canon sur traineau Premium**	**Arroseur-canon sur pic Premium**	**Arroseur-canon Premium**	**Arroseur-canon sur trépied Premium**
Référence	**8135-20**	**8136-20**	**8137-20**	**8138-20**
Prix de vente conseillé	**63.95**	**53.95**	**43.50**	**132.00**
Code EAN	4 078500 813501	4 078500 813600	4 078500 813709	4 078500 813808
Cond./Pcs par palette	5 / 90	5 / 125	6 / 420	2 / 48
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Surface d'arrosage	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²	75 - max. 490 m²
Secteur d'arrosage	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Longueur d'arrosage réglable en continu	5 - max. 12,5 m	5 - max. 12,5 m	5 m - max. 12,5 m réglable en continu	5 m - max. 14,3 m réglable en continu
Fixation/compatibilité	Traîneau en plastique lesté de métal pour une excellente stabilité	Pic métallique	Vissage sur trépied ou conduite, filet de raccordement 21 mm (G 1/2")	Trépied pour arroseur à jambes rabattables
Matériau	Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton		Plastique avec balancier en métal et buse haute précision en laiton	
Particularités	Possibilité de monter en série plusieurs arroseurs (accessoires nez de robinet 18201/18221)		–	Hauteur avec trépied monté : 100 cm


Système d'irrigation automatique

[1]

MADE IN EUROPE

SOLAR POWERED





Description	**AquaPrecise de surface [1]**	**Plaque d'ancrage AquaPrecise**
Référence	**16000-20**	**16022-20**
Prix de vente conseillé	**399.00**	**17.50**
Code EAN	4 066407 504103	4 066407 024793
Cond./Pcs par palette	1 / 75	4 / 360
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Connexion	Directement au système de raccords Gardena (OGS)	–
Montage	En surface	Au-dessus du sol
Utilisation	Système d'arrosage de pelouse économe en eau pour toute forme de jardin	Pour un assemblage facile et une orientation précise de l'AquaPrecise au-dessus du sol
Surface d'arrosage	max. 320 m² (2 bar)	–
Secteur d'arrosage	25° - 360° réglable individuellement	–
Distance de pulvérisation	2 - 10 m (2 bar) réglable individuellement	–
Résistance à la saleté	Filtre intégré	–
Contrôle via l'application	Programmation, planification et suivi des contours via l'application GARDENA Bluetooth®	–
Contenu	AquaPrecise, support pour le sol pour une installation pratique et un positionnement précis, 3 pics métalliques pour une fixation stable	Plaque d'ancrage, piquets
Particularités	Comprend une buse à plusieurs jets pour un arrosage précis spécifique aux contours; un programmateur d'arrosage pour une planification pratique, une programmation des contours et un suivi via l'application GARDENA Bluetooth®; l'unité de contrôle du débit d'eau comprend une vanne pour un réglage continu du débit d'eau et évite les pics de pression pour des taux de précipitation uniformes, filtre intégré, arrosage basé sur capteur[2]	Verrouillage pour un assemblage facile et stable



Installation facile

Solution d'arrosage tout-en-un avec programmateur d'arrosage, panneau solaire, tête d'arroseur contour et vanne de régulation du débit en un seul produit.



Arrosage des contours

Arrosage précis avec une répartition uniforme de l'eau sur toute forme de jardin particulière.



Arrosage assisté par capteur[2]

Saute automatiquement les programmes d'arrosage en fonction des conditions météorologiques et de l'évaporation.



Contrôle utilisateur facile

Application[1] GARDENA Bluetooth® pour une planification pratique, la programmation des contours et le suivi de la consommation d'eau.

[1]À utiliser sur smartphone ou tablette avec iOS 17/Android 9 ou versions ultérieures recommandées. Nos Conditions générales ainsi que notre Politique de confidentialité concernant le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA sont disponibles dans l'application.

[2]Les capteurs intégrés enregistrent les niveaux de précipitations et la température tout au long de la journée. À partir de ces données (évapotranspiration), le système détermine si un cycle d'arrosage programmé peut être sauté. La version du micrologiciel FW 1.1.4.0 est requise.

Arroseurs souples

MADE IN GERMANY

2in1

10 ANS DE GARANTIE

Description	Arroseur souple	Arroseur souple	Arroseur souple
Référence	**995-20**	**996-20**	**1995-20**
Prix de vente conseillé	**34.95**	**49.95**	**39.95**
Code EAN	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199506
Cond./Pcs par palette	5 / 210	5 / 150	5 / 210
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Longueur	7,5 m	15 m	7,5 m
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316-20)	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316-20)	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316-20)
Peut être raccourci individuellement	•	•	•
Prêt à l'emploi	•	•	•
Utilisation	Brume fine pour un arrosage en douceur des zones de plantation allongées et étroites. Deux modes d'utilisation, pulvérisation de l'eau en l'air ou en goutte à goutte directement dans le sol.		

Arroseurs souples

MADE IN GERMANY

2in1

10 ANS DE GARANTIE

Description	Arroseur souple	Arroseur souple
Référence	**1998-20**	**1999-20**
Prix de vente conseillé	**49.95**	**49.95**
Code EAN	4 078500 199803	4 078500 199902
Cond./Pcs par palette	5 / 150	5 / 150
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Longueur	15 m	15 m
Garantie	10 ans	10 ans
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316-20)	Jusqu'à 22,5 m (accessoire réf. 5316-20)
Peut être raccourci individuellement	•	•
Prêt à l'emploi	•	•
Utilisation	Brume fine pour un arrosage en douceur des zones de plantation allongées et étroites. Deux modes d'utilisation, pulvérisation de l'eau en l'air ou en goutte à goutte directement dans le sol.	

Tuyaux micro-poreux

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY

Description	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux	Tuyau micro-poreux Display	Tuyau micro-poreux
				
Référence	**1968-20**	**1969-20**	**1969-94**	**1987-22**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**39.95**	**49.95**	**799.20** / 49.95	**3.50**
Code EAN	4 078500 196802	4 078500 196901	4 066407 022768	4 078500 198721
Cond./Pcs par palette	5 / 120	5 / 60	1 / 3	100 m / 800 m
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie	Livré uniquement en présentoir de 16 pièces x 1969-26	Marchandise au mètre
Disponibilité/information	–	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets
Longueur	7,5 m	15 m	15 m + 5 m gratuits	100 m
Peut être prolongé individuellement	Jusqu'à 30 m (accessoire réf. 1989-20)	Jusqu'à 30 m (accessoire réf. 1989-20)	Jusqu'à 30 m (accessoire 1989-20)	–
Peut être raccourci individuellement	•	•	•	•
Prêt à l'emploi	•	•	•	–
Utilisation	Arrosage des plantes en lignes de manière économique			
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression	Livré uniquement en rouleaux complets accessoire réf. 1989-20

Accessoires

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY

Description	Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux	Set de raccordement pour arroseur souple
		
Référence	**1989-20**	**5316-20**
Prix de vente conseillé	**19.50**	**19.50**
Code EAN	4 078500 198905	4 078500 531603
Cond./Pcs par palette	6 / 792	6 / 792
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	Vendu en paquet complet
Particularités	Avec nez de robinet à embout régulateur de débit et pression pour le début de tuyau et raccord aquastop pour la fin de tuyau	Complet, avec nez de robinet pour le début et raccord aquastop pour la fin de l'arroseur



Cleansystem GARDENA

MADE IN GERMANY

Connexion facile à votre tuyau d'arrosage pour un nettoyage efficace des espaces extérieurs

Avec plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du nettoyage,Cleansystem de GARDENA est la solution idéale pour toutes les tâches de nettoyage extérieur.

- Trouvez la brosse adaptée à vos travaux de nettoyage
- Découvrez notre système flexible de brosses et de shampooings compatibles.
- Nettoyez facilement et confortablement d'un simple "clic".

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS** GARDENA

Surfaces sensibles



Surfaces résistantes







Pour le nettoyage des petites surfaces

Spécialisé



Brosses à main souples — SOUPLE



Brosses à main dures — DURE



Pour le nettoyage des grandes surfaces

Brosses à manche souples — SOUPLE





Brosses à manche dures — DURE



* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.
**La première brosse de nettoyage GARDENA a été produite en 1968.

Manches à passage d'eau

MADE IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

5 ANS DE GARANTIE

Description	Manche à passage d'eau S	Manche à passage d'eau M	Manche à passage d'eau télescopique M - XL	Manche-rallonge articulé à passage d'eau
				
Référence	**18800-20**	**18802-20**	**18804-20**	**18806-20**
Prix de vente conseillé	**35.50**	**40.95**	**71.50**	**37.95**
Code EAN	4 078500 064552	4 078500 064743	4 078500 064767	4 078500 064774
Cond. / Unités par palette	2 / 72	2 / 80	2 / 80	2 / 144
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Longueur	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Verrouillage à vis	•	•	•	•
Débit réglable en continu	•	•	•	–
Débit verrouillable	•	•	•	–
Mélangeur (pour 18818)	•	•	•	–
À utiliser avec	Tablettes de nettoyage GARDENA (voir réf. 18818) pour de meilleures performances de nettoyage	Tablettes de nettoyage GARDENA (voir réf. 18818) pour de meilleures performances de nettoyage	Tablettes de nettoyage GARDENA (voir réf. 18818) pour de meilleures performances de nettoyage	–
Particularités	–	–	Longueur réglable de 155 à 260 cm	Articulation orientable avec précision (45° des deux côtés) pour le nettoyage de zones difficiles d'accès (p.ex. toits de camping-cars, caravanes ou vérandas)



Débit réglable en continu

La quantité d'eau et la pression se règlent et se verrouillent au niveau de la poignée. Pour utiliser avec de l'eau claire et/ou ajouter des pastilles d'entretien.

Mélangeur

Mélangeur incassable pour les pastilles de lavage GARDENA (réf. 18818).



Possibilité de raccordement des manches

Grâce au système de connexion avec verrouillage à vis, tous les accessoires Original Cleansystem peuvent être raccordés par emboîtement à un manche.



Matériaux de haute qualité

En aluminium de haute qualité pour plus de légèreté et de stabilité, avec revêtement synthétique pour une prise en main agréable : anti-dérapant, empêche les égratignures et protège les mains du froid.

Manches à passage d'eau

MADE IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

5* ANS DE GARANTIE











Description	Balai lave-vitre avec raclette	Brosse à manche souple	Brosse à manche souple flex	Brosse à manche dure	Brosse à manche dure flex
Référence	**18808-20**	**18810-20**	**18812-20**	**18816-20**	**18814-20**
Prix de vente conseillé	**38.95**	**34.50**	**36.50**	**29.50**	**36.50**
Code EAN	4 078500 064781	4 078500 064576	4 078500 064729	4 078500 064590	4 078500 064699
Cond./Pcs par palette	2 / 108	2 / 120	2 / 120	2 / 120	2 / 120
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié	Carte informative quadrichromie avec système d'accroche plastifié
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Largeur de travail	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm	27 cm	27 x 13 cm
Matériau	Revêtement microfibre détachable pour un nettoyage intensif, bordure en caoutchouc	Brosse: PET/PP	Brosse: PET/PP	Brosse: PP	Brosse: PP
Articulation à 360°	•	–	•	–	•
Pour les surfaces sensibles	•	•	•	–	–
Pour les surfaces résistantes	–	–	–	•	•
Utilisation	Lave-vitres et raclette en un, utilisable à la main ou sur un manche; pour le nettoyage des surfaces vitrées extérieures	p. ex. pour le nettoyage de voitures, caravanes, etc.	p. ex. pour le nettoyage de rideaux, serres, vérandas, etc.	Pour le nettoyage de grandes surfacesp. ex. les allées de garage	p. ex. pour le nettoyage de terrasses, escaliers, etc.
A utiliser avec les manches Cleansystem GARDENA	•	•	•	•	•
À utiliser avec	Tuyaux GARDENA, manches GARDENA Cleansystem	Tuyaux GARDENA, manches GARDENA Cleansystem	Tuyaux GARDENA, manches GARDENA Cleansystem	Tuyaux GARDENA, manches GARDENA Cleansystem	Tuyaux GARDENA, manches GARDENA Cleansystem
Particularités	Possibilité de bloquer l'axe de direction pour nettoyer plus aisément, lingette nettoyante de remplacement (voir réf. 5565-20)	Comme la brosse de lavage peut pivoter complètement par cran de 30°, elle s'adapte sans effort à la surface à nettoyer. La raclette périphérique en caoutchouc empêche les rayures	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)	Différentes longueurs de poils pour un nettoyage intensif, en particulier sur les surfaces inégales comme les joints, avec buses à jet plat et une bordure grattoir pour éliminer les saletés tenaces	La forme triangulaire pratique permet un nettoyage sans effort de tous les endroits difficiles d'accès (coins et angles)



Kits de lavage avec manche


MADE IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

5 ANS DE GARANTIE







Description	**Kit de lavage avec brosse souple**	**Kit de lavage avec brosse dure**	**Brosse de lavage à main S souple Display**
Référence	**18826-20**	**18828-20**	**18861-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**50.95**	**60.95**	**735.00** / 24.50
Code EAN	4 078500 064828	4 078500 064859	4 066407 023277
Cond./Pcs par palette	4 / 36	4 / 84	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 18861-34
Utilisation	Nettoyage doux et efficace des grandes surfaces sensibles p. ex. les serres	Nettoyage efficace et en profondeur des grandes surfaces robustes p. ex. sols de terrasses	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex.les meubles de jardin
Information produit	Voir réf. 18810, 18800, 18818	Voir réf. 18816, 18802, 18818	Voir réf. 18852, 18840
Contenu	1 x 18810 brosse à manche souple 1 x 18800 manche à passage d'eau S 1 x 18818 shampooing	1 x 18816 brosse à manche dure, 1 x 18802 manche à passage d'eau M, 1 x 18818 shampooing	1 x 18840 brosse de lavage à main S souple, 1 x 18852 bâtonnets de shampoing cire
	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.





Brosses de lavage à main souples

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Description	**Brosse de lavage à main S souple [1]**	**Brosse de lavage à main M souple [1]**	**Brosse de lavage à main M souple réglable [2]**
Référence	**18840-20**	**18841-20**	**18842-20**
Prix de vente conseillé	**22.50**	**24.50**	**26.50**
Code EAN	4 078500 064873	4 066407 002487	4 078500 065115
Cond./Pcs par palette	5 / 405	3 / 240	3 / 144
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Brosse	PVC	PVC	PET/PP
Pour surfaces sensibles	•	•	•
Pour les surfaces résistantes	–	–	–
Utilisation	Pour nettoyer les petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin	Pour le nettoyage de petites surfaces, p. ex. les volets	Pour le nettoyage de petites surfaces, p. ex. les clôtures de jardin
Débit réglable en continu	•	•	•
Débit verrouillable	•	•	•
À utiliser avec	Tuyaux GARDENA, bâtonnets de shampooing-cire GARDENA (voir réf. 18852) pour de meilleures performances de nettoyage	Tuyaux GARDENA, bâtonnets de shampooing-cire GARDENA (voir réf. 18852) pour de meilleures performances de nettoyage	Tuyaux GARDENA, bâtonnets de shampooing-cire GARDENA (voir réf. 18852) pour de meilleures performances de nettoyage
Particularités	Petite version : brosse plate et flexible pour le nettoyage sans effort des endroits étroits	Version moyenne	Utilisation d'une seule main. Brosse légère pour un nettoyage sans effort. Bande souple sur tout le tour de la brosse pour éviter les rayures

Kits de lavage à main souples

MADE IN GERMANY

		
Description	**Kit brosse de lavage à main S souple avec raccordement**	**Kit brosse de lavage à main M souple**
Référence	**18862-20**	**18863-20**
Prix de vente conseillé	**46.95**	**27.50**
Code EAN	4 078500 064996	4 066407 002463
Cond./Pcs par palette	4 / 136	6 / 210
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin	
Information produit	Voir réf. 18222/5305, 18215, 18213, 18300, 18840, 18852	Voir réf. 18841, 18852
Contenu	1 x 18222/ 5305 nez de robinet, 1 x 18215 raccord rapide, 1x 18213 raccord aquastop, 1 x 18300 lance, 1 x 18840 brosse de lavage à main S souple, 1 x 18852 bâtonnets de shampooing cire	1 x 18841 brosse de lavage à main M souple, 1 x 18852 bâtonnets de shampooing cire
	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Brosses de lavage à main dures

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Description	**Brosse de lavage à main S dure [1]**	**Brosse de lavage à main M dure réglable [2]**	**Kit brosse de lavage à main S souple**
Référence	**18844-20**	**18846-20**	**18860-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**22.50**	**26.50**	**24.50**
Code EAN	4 078500 064941	4 078500 065139	4 078500 064965
Cond./Pcs par palette	5 / 405	3 / 144	10 / 360
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Brosse	PP	PP	PVC
Pour les surfaces sensibles	–	–	•
Pour surfaces résistantes	•	•	–
Utilisation	Pour le nettoyage de petites surfaces, p. ex.les poubelles	Pour le nettoyage de petites surfaces, p. ex.les brouettes	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin
Débit réglable en continu	•	•	•
Débit verrouillable	•	•	•
À utiliser avec	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin	Pour le nettoyage des petites surfaces, p. ex. les meubles de jardin
Particularités	Brosse plate et flexible pour le nettoyage sans effort des endroits étroits	Utilisation d'une seule main. Brosse légère pour un nettoyage sans effort. Bande souple sur tout le tour de la brosse pour éviter les rayures	Petite version : brosse plate et flexible pour le nettoyage sans effort des endroits étroits
Information produit	–	–	Voir réf. 18840, 18852
Contenu	–	–	1 x 18840 brosse de lavage à main S souple, 1 x 18852 bâtonnets de shampooing-cire





Brosses de lavage à main et kits

MADE IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50 ANS GARDENA

5 ANS DE GARANTIE

				
Description	**Brosse de lavage pour store**	**Brosse de lavage Display**	**Brosse de lavage pour vélo**	**Présentoir brosse de lavage pour vélo**
Référence	**18850-20**	**18850-90**	**18848-20**	**18865-34**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**40.50**	**958.80** / 40.50	**25.50**	**24.50**
Code EAN	4 078500 064897	4 066407 027411	4 078500 064927	4 066407 503335
Cond./Pcs par palette	4 / 160	1 / 4	4 / 400	10 / 300
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie	En vrac
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 18850-20	–	Livré uniquement en présentoir de 10 x 18865-34 pièces
Utilisation	Pour le nettoyage des stores à lamelles C ou Z	Pour le nettoyage des stores à lamelles C ou Z	p. ex. pour nettoyer les vélos, les remorques de vélo, les poussettes	p. ex. pour nettoyer les vélos, les remorques de vélo, les poussettes
Débit réglable en continu	–	–	•	•
Débit verrouillable	•	•	•	•
Peut être relié directement à un système de raccords GARDENA	•	•	•	•
Peut être utilisé avec les bâtonnets de shampooing cire GARDENA (réf. 18852)	•	•	•	•
Particularités	Tête de brosse orientable à 90° des deux côtés	Tête de brosse orientable à 90° des deux côtés	Éponge remplaçable	–
Information produit	–	Voir réf. 18850-20	–	Voir réf. 18852, 18848
Contenu	–	24 x 18850	–	1 x 18852 bâtonnets de shampoing cire, 1 x 18848 brosse de lavage pour vélo

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Danger
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.





Accessoires pour Cleansystem

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

Description	Shampooing [2]	Présentoir de bâtonnets de shampooing-cire [1]	Éponge [1]
Référence	**18818-20**	**18852-20**	**18849-20**
Prix de vente conseillé	**8.95**	**5.95**	**7.95**
Code EAN	4 078500 065054	4 078500 065085	4 078500 064910
Cond./Pcs par palette	10 / 840	10 / 1320	4 / 684
Type d'emballage	En vrac	En vrac	Carte informative quadrichromie
Utilisation	Pour un nettoyage efficace des surfaces sensibles et résistantes	Pour un nettoyage efficace des surfaces sensibles et résistantes	–
À utiliser avec	Manches GARDENA Cleansystem Voir réf. 18800, 18802, 18804	Brosse de lavage pour vélo GARDENA Cleansystem Voir réf. 18840, 18841, 18842, 18844, 18846, 18848, 18850	Brosse de lavage pour vélo GARDENA Cleansystem Voir réf. 18848, 18865
	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. **Danger** Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	

Accessoires pour Cleansystem

MADE IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

Description	Lingette nettoyante
Référence	**5565-20**
EAN-Code	4 078500 556507
Cond. / Unités par palette	4 / 360
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Information produit	60° C
À utiliser avec	Balai lave-vitre GARDENA Cleansystem Voir réf. 18808









Dévidoirs sur roues / portables GARDENA

MADE IN GERMANY

Un tuyau toujours rangé et à portée de main

Avec un dévidoir sur roues, le tuyau est toujours parfaitement enroulé et prêt à l'emploi. Plus besoin de se fatiguer à tirer et porter le tuyau à travers le jardin.



Dévidoirs sur roues

La gamme de dévidoirs sur roues CleverRoll offre de nombreuses fonctionnalités pratiques pour simplifier l'arrosage.

La gamme CleverRoll comprend également des modèles en métal d'une grande robustesse.



Dévidoirs portables

Idéal pour les terrasses et petits jardins.

Construction triangulaire, avec un centre de gravité bas, assurant une grande stabilité.

Poignée ergonomique facilitant le transport.



Dévidoirs portables et muraux

Pour enrouler le tuyau confortablement sans se baisser.

Roue de guidage pour enrouler et dérouler facilement le tuyau même autour des angles de la maison (réf. 2650-20).

*Après enregistrement surgardena.com/registration dansles 3 mois suivant l'achat.Conditions de garantie surgardena.com/warranty.



Dévidoirs sur roues GARDENA

MADE IN GERMANY

Un dévidoir adapté à chaque taille de jardin

Une gamme de produits structurée pour faciliter le choix. De plus, tous nos dévidoirs de la gamme CleverRoll sont équipés d'une protection contre le gel. Fabrication allemande, gage de qualité.

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich - Registration required - Enregistrement requis - gardena.com/registration

S



CleverRoll S – pour les jardins de petite taille

- Capacité maximale de 40 m de tuyau de 13 mm (1/2")
- Modèle compact avec poignée télescopique pour ajustement de la hauteur du guidon

M



CleverRoll M – pour les jardins de taille moyenne

- Capacité maximale de 60 m de tuyau de 13 mm (1/2")
- Stabilité maximale grâce à l'innovation "Kick & Stand"

L



CleverRoll L Easy – pour les jardins de grande taille

- Capacité maximale de 100 m de tuyau de 13 mm (1/2")
- Stabilité maximale grâce à l'innovation "Kick & Stand"
- Equipé d'un guide-tuyau en métal pour un enroulement régulier et précis



Stockage compact

Ouvrez simplement la poignée, ajustez la hauteur et refermez la poignée pour que la position reste fixe.



Enroulement pratique

Ergonomique et confortable pour un enroulement facile.





Fonction "Kick & Stand", pour une stabilité maximale :

Grâce au support de base repliable, le dévidoir ne tombe pas dès que l'on tire sur le tuyau. Le design du dévidoir ainsi que les roues surélevées garantissent une grande stabilité. Repliez simplement le support de base pour le stockage.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

Dévidoirs sur roues plastique

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Description	Dévidoir sur roues CleverRoll S 20 m [2] Display	CleverRoll M [1]	CleverRoll M équipé [1]
Référence	**18502-90**	**18510-20**	**18513-22**
Prix de vente conseillé	**1799.10**	**89.95**	**129.00**
Code EAN	4 066407 023185	4 078500 033114	4 078500 034517
Cond./Pcs par palette	1 / 1	1 / 15	2 / 8
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	Livré uniquement sur palette de 18 pièces x 18502-20	–	Livré uniquement sur palette de 8 pièces
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	•	•
Protection contre le gel	•	•	•
Manivelle	Une pièce	Pliable	Pliable
Conditions de livraison	Monté	Non monté (assemblage sans outil)	Le tuyau de raccordement est déjà équipé accessoires Original GARDENA System
Roues	Roues profilées faciles à manoeuvrer	Grandes roues profilées faciles à manoeuvrer	Grandes roues profilées faciles à manoeuvrer
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	Nez de robinet grand débit réf. 2801 nécessaire	Nez de robinet grand débit réf. 2801 nécessaire
Dimensions min.-max. L x P x H	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	
Particularités	Poignée réglable en hauteur, raccord de tuyau coudé, arrêt de goutte, côté de manivelle librement sélectionnable (droite / gauche)		
Contenu	Complet avec : **20 m** tuyau Classic, 13 mm (1/2"), les accessoires de l'Original GARDENA System et une lance de nettoyage	–	Complet avec : **25 m** tuyau Classic, 15 mm (5/8"), les accessoires de l'Original GARDENA System et une lance de nettoyage



Guide-tuyau pratique en métal pour plus de stabilité

Pour un tuyau enroulé uniformément. Étant donné que seule la manivelle du dévidoir portable est actionnée, les mains restent propres.



Tout à portée de main

Support de tuyau pour accrocher l'accessoire d'arrosage ou le raccord de tuyau.



Transport sécurisé

Raccord anti-goutte : empêche que de l'eau ne s'écoule pendant le transport ou l'utilisation du dévidoir sur roues.



Possibilité de choisir le côté de la manivelle

La manivelle peut être utilisée des deux côtés : il suffit de déverrouiller le tambour, de le tourner à 180 degrés et de le fixer à nouveau.

Dévidoirs sur roues plastique

MADE IN GERMANY

5 ANS DE GARANTIE









Description	CleverRoll M Easy	CleverRoll M Easy équipé	CleverRoll L Easy	CleverRoll L Easy équipé
Référence	**18515-20**	**18517-22**	**18520-20**	**18522-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**	**149.00**	**99.95**	**179.00**
Code EAN	4 078500 032902	4 078500 034548	4 078500 032919	4 078500 032926
Cond./Pcs par palette	1 / 15	1 / 6	1 / 14	1 / 6
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m sans guide-tuyau	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Protection contre le gel	•	•	•	•
Guide-tuyau	•	•	•	•
Manivelle	Pliable	Pliable	Pliable	Pliable
Conditions de livraison	Non monté (assemblage sans outil)	Assemblé, prêt à l'emploi: tuyau est déjà équipé avec accessoires de l'Original GARDENA System	Non monté (assemblage sans outil)	Assemblé, prêt à l'emploi: tuyau est déjà équipé avec accessoires de l'Original GARDENA System
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire			
Dimensions min.-max. L x P x H	43-74 x 38-48 x 72-90 cm		46-74 x 38-48 x 72-90 cm	
Particularités	Poignée réglable en hauteur, raccord de tuyau coudé, arrêt de goutte, côté de manivelle librement sélectionnable (droite / gauche)			
Contenu	–	Complet avec : **25 m** tuyau Classic, 15 mm (5/8"), les accessoires de l'Original GARDENA System et une lance de nettoyage	–	Complet avec : **50 m** tuyau Classic, 13 mm (1/2"), les accessoires de l'Original GARDENA System et une lance de nettoyage







Fonction "kick and stand" : pour une stabilité maximale

Le support de base est repliable pour le stockage du dévidoir.

Il suffit de replier le support avec votre pied pour l'utiliser.

Pratique à utiliser grâce à une stabilité maximale : Le dévidoir ne tombe pas dès que l'on tire sur le tuyau.

Dévidoirs métal sur roues / équipement de branchement

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY







Description	CleverRoll M Métal	CleverRoll M Métal	CleverRoll M Easy Métal équipé	CleverRoll L Easy Métal	Dévidoir métal sur roues 100
Référence	**18540-20**	**18541-20**	**18547-20**	**18550-20**	**2674-20**
Prix de vente conseillé	**119.00**	**119.00**	**169.00**	**159.00**	**279.00**
Code EAN	4 078500 045018	4 078500 045032	4 078500 045070	4 078500 045087	4 078500 267403
Cond./Pcs par palette	2 / 8	2 / 8	1 / 6	1 / 6	1 / 4
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m sans guide-tuyau	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	•	–
Protection contre le gel	•	•	•	•	–
Guide-tuyau	–	–	•	•	Manual
Manivelle	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Conditions de livraison	Monté	Monté	Assemblé, prêt à l'emploi: tuyau est déjà équipé avec accessoires de l'Original GARDENA System	Monté	Assemblé partiellement
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit 2801 nécessaire				
Dimensions L x P x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Particularités	Poignée réglable en hauteur, raccord de tuyau coudé, arrêt de goutte, côté de manivelle librement sélectionnable (droite / gauche)				Raccord de tuyau coudé, arrêt de goutte
Contenu	–	–	Complet avec : **20 m** tuyau Classic, 13 mm (1/2"), les accessoires de l'Original GARDENA System et une lance de nettoyage	–	–

Equipement de branchement

MADE IN EUROPE

20 YEAR WARRANTY



Description	Equipement de branchement ComfortFlow (5/8")
Référence	**21101-26**
Prix de vente conseillé	**22.95**
Code EAN	4 066407 034044
Cond./Pcs par palette	5 / 340
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Diamètre	15 mm (5/8")
Longueur	1,5 m
Contenu	Tuyau ComfortFlow (5/8") 1,5 m + 2 x raccords rapides 18215 + 1 x nez de robinet 18221

Dévidoirs portables

MADE IN GERMANY

5* YEARS WARRANTY

Description	Dévidoir Classic 10	Dévidoir Classic 50	Dévidoir portable équipé Display	Dévidoir portable et mural 12 Classic équipé Display
				
Référence	**8010-20**	**8007-20**	**2691-90**	**8009-90**
Prix de vente conseillé	**67.50**	**57.95**	**599.70 / 99.95**	**1007.40**
Code EAN	4 078500 801003	4 078500 800709	4 066407 022782	4 066407 022805
Cond./Pcs par palette	1 / 24	1 / 32	1 / 3	1 / 1
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Présentoir	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement sur palette de 6 pièces x 2691-20	Livré uniquement sur palette de 12 pièces x 8009-20
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m
Axe placé en pivot	•	•	•	•
Raccord de tuyau coudé	•	•	•	•
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	Nez de robinet grand débit réf. 2801 nécessaire		–	Nez de robinet grand débit réf. 2801 nécessaire
Particularités	Construction triangulaire,avec un centre de gravitébas, pour une grandestabilité, poignée de transport intégrée, raccord de tuyau coudé		Poignée réglable en hauteur, raccord de tuyau coudé	Deux produits en un : dévidoir mural pour ranger le tuyau après utilisation sur un mur et dévidoir portable pour un transport facile dans tout le jardin, manivelle repliable
Contenu	Complet avec **10 m** de tuyau classique de 13 mm (1/2"), pièces du système et lance originale GARDENA	–	Complet avec **20 m** de tuyau classique de 13 mm (1/2"), Set 1x 18300, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18202/5305	1 x dévidoir portable, 1 x **20 m** tuyau Classic 13 mm (1/2"), 1 x nez de robinet 1", 1 x adaptateur 5305, 2 x raccords rapides 18215, 1 x raccord aquastop 18213, 1 x lance 18300



Dévidoirs muraux / portables

[3] [1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 ANS DE GARANTIE

Description	Porte-tuyau mural [1]	Porte-tuyau mural [1]	Dévidoir portable mural Classic 60 avec roue de guidage du tuyau	Support tuyau Liano™ TapFix [2,3]
				
Référence	**241-20**	**238-20**	**2650-20**	**18590-20**
Prix de vente conseillé	**11.50**	**20.95**	**89.95**	**22.95**
Code EAN	4 078500 024105	4 078500 023801	4 078500 265003	4 078500 058131
Cond./Pcs par palette	10 / 240	5 / 90	1 / 22	4 / 100
Type d'emballage	En vrac/autocollant	En vrac/autocollant	En vrac/autocollant	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Capacité du dévidoir portable	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m
Peut être équipé de raccords grand débit GARDENA	–	–	Nez de robinet grand débit réf. 2801 nécessaire	–
Particularités	Porte-tuyau compacteet peu encombrant avec possibilité d'accrocher les accessoires d'arrosage originaux GARDENA Tuyau ClassicFlow avec porte-tuyau (réf. 21018), voir page 67.	ossibilité d'accrocher les tuyaux de jardin et accessoires d'arrosage originaux GARDENA, avec logement pour les raccords et les accessoires d'arrosage	Possibilité d'accrocher le tuyau d'arrosage et les accessoires GARDENA	Installation sans outil, pas d'endommagement ou de perforation du mur, résiste au gel et aux UV, trou prévu pour une fixation si nécessaire Adapteur pour: 26,5 mm (G 3/4") - robinet d'eau avec 33,3 mm (G 1") - filet, 21 mm (G 1/2") - robinet d'eau avec 26,5 mm (G 3/4") - filet, 16,7 mm (G 3/8") - robinet d'eau avec 21 mm (G 1/2") - filet.



Dévidoirs portables GARDENA

ENGINEERED IN GERMANY

Dévidoir portable compact et pratique pour terrasse, balcon ou arrosage mobile dans le jardin

Les dévidoirs portables ont été conçus pour rendre le jardinage urbain simple et pratique.

Leur conception légère et compacte facilite leur manipulation et leur rangement. Les deux modèles sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et allient ergonomie soignée et fonctionnalités intuitives pour faciliter l'arrosage.
Pour les balcons, les terrasses, les petits jardins et le camping, les dévidoirs portables offrent une solution flexible et pratique pour répondre aux différents besoins d'arrosage.

Versions disponibles :



Dévidoir portable Move

Cette solution d'arrosage compacte et portable, conçue pour les arrosages à courte distance, est équipée d'une manivelle rabattable permettant un enroulage du tuyau sans effort.



Dévidoir automatique portable MoveMatic

Cette solution d'arrosage compacte et unique, idéale pour l'arrosage de proximité, offre un enroulement automatique du tuyau intégrant la technologie RollControl.

Dévidoirs portables

[1] AUTOMATIC · FROST UV

reddot winner 2026







Description	Dévidoir portable Move	Display portables Move	Dévidoir automatique portable MoveMatic [1]
Référence	**18692-20**	**18692-90**	**18690-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**49.95**	**599.40** / 49.95	**99.95**
Code EAN	4 066407 029378	4 066407 029392	4 066407 029361
Cond./Pcs par palette	2 / 48	1 / 4	1 / 36
Type d'emballage	Fourreau	Présentoir de 12 unités	Boîtage quadrichromie
Longueur du tuyau	10 m	10 m	12,5 m
Protection anti-gel intégrée	•	•	•
Type de manivelle	Manivelle rabattable	Manivelle rabattable	–
Enroulement automatique	–	–	•
RollControl	–	–	•
Utilisation	Pour l'arrosage de proximité sur terrasse, balcon ou arrosage mobile dans le jardin		
Poids	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg
Dimensions du dévidoir sans support mural / pic L x P x H	27 x 16,2 x 29,7 cm	27 x 16,2 x 29,7 cm	31,6 x 18,5 x 36,3 cm
Contenu	Kit prêt à l'usage avec tuyau de **10 m** Ø 8,5 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement de 1,5 m, les accessoires OGS GARDENA , et un pistolet-arrosoir Classic	Kit prêt à l'usage avec tuyau de **10 m** Ø 8,5 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement de 1,5 m, les accessoires OGS GARDENA , et un pistolet-arrosoir Classic	Kit prêt à l'usage avec tuyau de **12,5 m** Ø 8,5 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement de 1,5 m, les accessoires OGS GARDENA , et un pistolet-arrosoir Classic
Particularités	Facile à déployer : le tuyau de raccordement se déroule en marchant, rangement pistolet intégré, système anti-goutte, léger et compact, enroulement rapide du tuyau de sortie grâce à son dispositif externe		Facile à déployer : le tuyau de raccordement se déroule en marchant, rangement pistolet intégré, système anti-goutte, léger et compact, rangement rapide du tuyau grâce à son dispositif d'enroulement automatique avec technologie RollControl

Dévidoirs automatiques GARDENA

Déroulement facile, enroulement sans effort



Dévidoir automatique mural RollUp



Dévidoir automatique mural PowerRoll



Dévidoir automatique enterré RollUp



Dévidoir automatique sur pic RollUp




Dévidoir automatique pour terrasse RollUp



Dévidoir automatique portable MoveMatic

Aperçu de la gamme des dévidoirs automatiques GARDENA



* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Batteries et chargeurs (si vendus avec le produit) exclus. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

Les dévidoirs RollUp GARDENA

Les modèles RollUp offrent une technologie durable basée sur un ressort de haute qualité.

RollUp

Facile à dérouler et à enrouler



- Enroulement sans effort sans torsion
- Qualité garantie sans entretien
- Des solutions flexibles pour toutes les tailles de jardin

PowerRoll

Déroulement sans effort, enroulement alimenté par batterie



- Déroulement facile également dans les grands jardins
- Enroulement automatique sur simple pression sur un bouton
- Alimenté par le système sur batterie POWER FOR ALL 18V

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

Versions disponibles

READY-TO-USE-SET

ou

SOLO

Dévidoir enterré pour les jardins de taille moyenne

La dernière génération de dévidoirs GARDENA offre d'excellentes possibilités d'enroulement automatique bien connues, s'intégrant parfaitement à l'esthétique du jardin. Enroulement du tuyau sans effort. Rangement souterrain invisible.



Discret

Stockage du tuyau enterré dans le jardin pour un espace toujours dégagé.



Sans effort

Enroulement automatique et sans torsion du tuyau.



Trois modes de raccordement

Directement au robinet, dans le jardin via un tuyau d'arrosage ou avec un système Pipeline GARDENA



Dévidoir automatique portable MoveMatic

La solution d'arrosage compacte et pratique pour balcons, terrasses ou usage nomade dans le jardin.



Pour plus d'informations, aller à la page 60.

Dévidoirs automatiques muraux, sur pic et pour terrasse

MADE IN EUROPE





			
Description	**Dévidoir automatique mural RollUp S 15m**	**Dévidoir automatique sur pic RollUp S 15m**	**Dévidoir automatique sur pic RollUp M**
Référence	**18602-20**	**18606-20**	**18616-20**
Prix de vente conseillé	**159.00**	**179.00**	**209.00**
Code EAN	4 078500 051941	4 078500 051965	4 078500 052009
Cond./Pcs par palette	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Installation	Sur mur et façade	Dans le sol	Dans le sol
Protection anti-gel intégrée	•	•	•
Dimension Jardin	Petit	Petit	Moyen
RollControl	•	•	•
Dimensions de l'emballage L x P x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Dimensions du dévidoir sans support mural / pic L x P x H	38,4 x 22,8 x 39,8 cm	38,4 x 22,8 x 39,8 cm	38,4 x 22,8 x 39,8 cm
Contenu	Kit prêt à l'usage avec tuyau **15 m** de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation	Kit prêt à l'usage avec tuyau **15 m** de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), pièces de montage du pic	Kit prêt à l'usage avec tuyau **20 m** de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), pièces de montage du pic
Particularités	Protection anti-gel et anti-UV, pivote à plus de 180°, nez de robinet directement accessible sur le flanc, guide-tuyau, stockage possible de 2 autres terminaux, protection anti-vol, raccord anti-goutte, tuyau de raccordement flexible	Protection anti-gel et anti-UV, placement libre et flexible partout dans le jardin, pivote à 360°, nez de robinet directement accessible sur le flanc, guide-tuyau, raccord anti-goutte, tuyau de raccordement flexible	Protection anti-gel et anti-UV, placement libre et flexible partout dans le jardin, pivote à 360°, nez de robinet directement accessible sur le flanc, guide-tuyau, raccord anti-goutte, tuyau de raccordement flexible



Dévidoirs automatiques muraux, sur pic et pour terrasse

MADE IN EUROPE

5 ANS DE GARANTIE

[1] reddot winner 2025

FROST UV · AUTOMATIC · ROLL CONTROL







Description	Dévidoir automatique pour terrasse RollUp S 15 m	Dévidoir automatique pour terrasse RollUp M 20 m	Dévidoir automatique enterré RollUp M 20 m [1]
Référence	**18607-20**	**18617-20**	**18650-20**
Prix de vente conseillé	**179.00**	**209.00**	**269.00**
Code EAN	4 066407 502598	4 066407 502574	4 066407 021846
Cond./Pcs par palette	1 / 14	1 / 14	1 / 5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Installation	Bois / Béton	Bois / Béton	Enterré
Protection anti-gel intégrée	•	•	•
Dimension Jardin	Petit	Moyen	Moyen
RollControl	•	•	•
Dimensions de l'emballage L x W x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	77,5 x 33,9 x 49,8 cm
Dimensions du dévidoir sans support mural / pic L x P x H	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	70 x 35 x 48,5 cm
Contenu	Kit prêt à l'usage avec tuyau **15 m** 11 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support de fixation avec pièces de montage incluses.	Kit prêt à l'usage avec tuyau **20 m** 11 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support de fixation avec pièces de montage incluses.	Kit prêt à l'usage avec tuyau de qualité GARDENA **20 m** 11 mm, module de tuyau amovible, tuyau de raccordement, raccord de tuyau, pièces Original GARDENA System et lance de nettoyage.
Particularités	Protection anti-gel et anti-UV, positionnement vertical à proximité de l'endroit idéal pour l'arrosage de votre terrasse, pivote à 360°, nez de robinet directement accessible sur le flanc, guide-tuyau, raccord anti-goutte, tuyau de raccordement flexible	Protection anti-gel et anti-UV, positionnement vertical à proximité de l'endroit idéal pour l'arrosage de votre terrasse, pivote à 360°, nez de robinet directement accessible sur le flanc, guide-tuyau, raccord anti-goutte, tuyau de raccordement flexible	Placement invisible directement dans le jardin, installation sur le robinet d'eau ou via le système Pipeline GARDENA possible, tuyau amovible, protection anti-gel intégrée.



Dévidoirs automatiques muraux et sur pic

MADE IN EUROPE









Description	Dévidoir automatique mural RollUp M/L	Dévidoir automatique mural RollUp XL
Référence	**18622-20**	**18632-20**
Prix de vente conseillé	**229.00**	**279.00**
Code EAN	4 078500 052030	4 078500 052078
Cond./Pcs par palette	1 / 12	1 / 12
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Installation	Sur mur et façade	Sur mur et façade
Protection anti-gel intégrée	•	•
Dimension Jardin	Très grand	Très grand
RollControl	•	•
Dimensions de l'emballage L x P x H	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm
Dimensions du dévidoir sans support mural / pic L x P x H	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Contenu	Kit prêt à l'usage avec tuyau **25 m** de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation	Kit prêt à l'usage avec tuyau **35 m** de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation
Particularités	Protection anti-gel et anti-UV, pivote à 180°, guide-tuyau, stockage possible de 2 autres terminaux, raccord anti-goutte	Protection anti-gel et anti-UV, pivote à 180°, guide-tuyau, stockage possible de 2 autres terminaux, raccord anti-goutte



Dévidoirs automatiques muraux

MADE IN EUROPE

5 ANS DE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

FROST UV · AUTOMATIC · EFFORTLESS ROLL OUT









Description	Dévidoir mural PowerRoll XL 35 m 35/18V P4A Kit prêt à l'usage	Dévidoir mural PowerRoll XL 35 m 35/18V P4A sans batterie	Dévidoir mural PowerRoll XXL 40 m 40/18V P4A Kit prêt à l'usage	Dévidoir mural PowerRoll XXL 40 m 40/18V P4A sans batterie
Référence	**18642-20**	**18642-55**	**18647-20**	**18647-55**
Prix de vente conseillé	**419.00**	**329.00**	**439.00**	**349.00**
Code EAN	4 066407 002418	4 066407 002302	4 066407 002456	4 066407 002319
Cond./Pcs par palette	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Installation	Sur mur	Sur mur	Sur mur	Sur mur
Protection anti-gel intégrée	•	•	•	•
Dimension Jardin	Très grand	Très grand	Très grand	Très grand
RollControl	•	•	•	•
Dimensions de l'emballage L x P x H	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Dimensions du dévidoir sans support mural / pic L x P x H	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Contenu	Kit prêt à l'usage avec tuyau **35 m** 13 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation. Comprend une batterie P4A PBA 18V/45 et un chargeur P4A AL 1810 CV	Kit avec tuyau **35 m** 13 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation	Kit prêt à l'usage avec tuyau **40 m** 13 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation. Comprend une batterie P4A PBA 18V/45 et un chargeur P4A AL 1810 CV	Kit avec tuyau **40 m** 13 mm de qualité GARDENA, tuyau de raccordement 1,5 m, lance de nettoyage, raccord aquastop, 2 raccords rapides, 3 nez de robinet (1/2", 3/4", 1"), support mural et nécessaire de fixation
Télécommande	•	•	•	•
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	•	•	•
Batterie fournie	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Particularités	Deux boutons d'enroulement (un à l'extrémité du tuyau et un autre directement sur le boîter), RollControl + pour un enroulement en douceur, protection antigel intégrée, orientable à 180°, guide-tuyau, rangement intégré pour les accessoires, protection contre le vol, anti-goutte			



Enroulement alimenté par batterie

Appuyez sur un bouton pour l'enroulement automatique - bouton situé directement à l'extrémité du tuyau, alimenté par la batterie **POWER FOR ALL**.



Manipulation facile

Le tuyau se déroule d'une simple traction, sans effort.



Pour les jardins de grande taille

Grâce à son tuyau haute qualité allant jusqu'à 40 m, ce dévidoir est idéal pour arroser confortablement de grandes surfaces.



Batterie POWER FOR ALL

Fait partie du système batterie **POWER FOR ALL** comprenant plus de 100 outils.






Tuyaux GARDENA

MADE IN EUROPE

Un flux maîtrisé. Une qualité éprouvée.

La nouvelle gamme de tuyaux GARDENA réunit les qualités essentielles pour un arrosage réussi : une qualité adaptée à l'arrosage quotidien, une manipulation sans torsion ni pli, une utilisation facile et une meilleure résistance dans le temps, le tout avec le haut niveau de qualité GARDENA, fabriqué en Europe.

	ClassicFlow	ComfortFlow	PremiumFlow
			
Résistance et maniabilité	3	4	5
Indéformable	–	•	•
PowerGrip	–	•	•
Renfort à double spirale	 –	 –	 •
Résistant aux UV et au gel	Résistant aux UV et au gel		
Pression de rupture	25 bar	28 bar	30 bar

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

MADE IN EUROPE

10 ANS DE GARANTIE

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 10 m**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m Nécessaire de base**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m Nécessaire de base Display**
Référence	**21010-20**	**21015-20**	**21016-20**	**21016-90**
Prix de vente conseillé	**12.95**	**19.95**	**32.95**	**593.10** / 32.95
Code EAN	4 066407 032491	4 066407 032507	4 066407 033498	4 066407 033689
Cond./Pcs par palette	1 / 110	1 / 99	1 / 99	1 / 4
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	–	Livré uniquement en présentoir de 18 x 21016-20
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	10 m	15 m	15 m	15 m
Contenu	–	–	1 x tuyau ClassicFlow (1/2") 15 m, 1 x lance de nettoyage 18300, 1 x nez de robinet (1") 18222 avec adaptateur (3/4") 5305, 1 x raccord de tuyau 18215, 1 x raccord Aquastop 18213	18 x 21016-20

MADE IN EUROPE

10 ANS DE GARANTIE

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Porte-tuyau mural avec tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2"), 15 m**	**Porte-tuyau mural avec tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2"), 15 m Display**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Display**
Référence	**21018-20**	**21018-90**	**21020-20**	**21020-90**
Prix de vente conseillé	**39.95**	**479.40** / 39.95	**25.50**	**306.00** / 25.50
Code EAN	4 066407 033474	4 066407 033665	4 066407 032590	4 066407 033726
Cond./Pcs par palette	6 / 66	1 / 4	1 / 77	1 / 4
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Présentoir	Disque informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 12 x 21018-20	–	Livré uniquement en présentoir de 12 x 21020-20
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	15 m	15 m	20 m	20 m
Contenu	1 x tuyau ClassicFlow (1/2" 15 m, 1 lance de nettoyage 18300, 1 x nez de robinet (1") 18222 avec adaptateur (3/4") 5305, 1 x raccord de tuyau 18215, 1 x raccord Aquastop 18213, 1 x support de tuyau mural 241	12 x 21018-20	–	12 x 21020-20

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base Display**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 30 m**	**Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 50 m**
Référence	**21021-20**	**21021-90**	**21030-20**	**21050-20**
Prix de vente conseillé	**39.95**	**479.40** / 39.95	**37.95**	**61.95**
Code EAN	4 066407 032620	4 066407 033702	4 066407 032606	4 066407 032613
Cond./Pcs par palette	1 / 77	1 / 4	1 / 48	1 / 36
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Présentoir	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 12 x 21021-20	–	–
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	20 m	20 m	30 m	50 m
Contenu	1 tuyau Classic Flow (1/2" 20 m, 1 x lance de nettoyage 18300, 1 x nez de robinet (1") 18222 avec adaptateur (3/4") 5305, 1 x raccord de tuyau 18215, 1 x raccord Aqaustop 18213	Complet avec les pièces Original GARDENA System et lance de nettoyage	–	–

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 15 m**	**Set Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 20 m**	**Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 25 m**
Référence	**21055-26**	**21061-26**	**21065-26**
Prix de vente conseillé	**24.95**	**44.95**	**37.95**
Code EAN	4 066407 032637	4 066407 032651	4 066407 032644
Cond./Pcs par palette	1 / –	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Diamètre	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Contenu	15 m	20 m	25 m

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

10 ANS DE GARANTIE



NOUVEAU

Description	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") 25 m	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") 50 m	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre
Référence	**21085-20**	**21095-20**	**21095-22**
Prix de vente conseillé	**58.95**	**105.00**	**2.60**
Code EAN	4 066407 032675	4 066407 032743	4 066407 032958
Cond./Pcs par palette	1 / 36	1 / 30	50 m / –
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longueur	25 m	50 m	50 m, Marchandise au mètre
Contenu	–	–	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE

20 ANS DE GARANTIE



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 10 m	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 15 m	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m
Référence	**21110-20**	**21115-20**	**21120-20**
Prix de vente conseillé	**21.95**	**32.50**	**41.95**
Code EAN	4 066407 032750	4 066407 032767	4 066407 032774
Cond./Pcs par palette	1 / 99	1 / 88	1 / 66
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	10 m	15 m	20 m
Contenu	–	–	–

MADE IN EUROPE

20 YEAR GARANTIE



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base
Référence	**21121-20**
Prix de vente conseillé	**55.95**
Code EAN	4 066407 032781
Cond./Pcs par palette	1 / 66
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	13 mm (1/2")
Longueur	20 m
Contenu	1 x tuyau ComfortFlow (1/2") 20 m, 1 x lance de nettoyage 18300, 1 x nez de robinet (1") 18222 avec adaptateur (3/4") 5305, 1 x raccord de tuyau 18215, 1 x racccord Aquastop



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base Display
Référence	**21121-90**
Prix de vente conseillé	**671.40** / 55.95
Code EAN	4 066407 033740
Cond./Pcs par palette	1 / 4
Type d'emballage	Présentoir
Disponibilité/information	Livré uniquement en présentoir de 12 x 21121-20
Diamètre	13 mm (1/2")
Longueur	20 m
Contenu	12 x 21121-20



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 30 m
Référence	**21130-20**
Prix de vente conseillé	**59.95**
Code EAN	4 066407 032804
Cond./Pcs par palette	1 / 48
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	13 mm (1/2")
Longueur	30 m
Contenu	–



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 50 m
Référence	**21150-20**
Prix de vente conseillé	**97.95**
Code EAN	4 066407 032798
Cond./Pcs par palette	1 / 36
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	13 mm (1/2")
Longueur	50 m
Contenu	–



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") Marchandise au mètre
Référence	**21150-22**
Prix de vente conseillé	**2.40**
Code EAN	4 066407 032965
Cond./Pcs par palette	50 m / –
Type d'emballage	Sur bobine pour vente à la coupe
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	13 mm (1/2")
Longueur	50 m, Marchandise au mètre
Contenu	–


MADE IN EUROPE

20 YEAR GARANTIE



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") 15 m
Référence	**21155-26**
Prix de vente conseillé	**34.95**
Code EAN	4 066407 032811
Cond./Pcs par palette	1 / 88
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	15 mm (5/8")
Longueur	15 m
Contenu	–



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow (5/8") 20 m Nécessaire de base
Référence	**21161-26**
Prix de vente conseillé	**59.95**
Code EAN	4 066407 032835
Cond./Pcs par palette	1 / 66
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	15 mm (5/8")
Longueur	20 m
Contenu	Livré avec accessoires d'arrosage GARDENA : 1 x nez de robinet 1" 1 x adaptateur 5305 1 x raccord rapide 18215 1 x raccord aquastop 18213 1 x lance 18300



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") 25 m
Référence	**21165-26**
Prix de vente conseillé	**54.95**
Code EAN	4 066407 032828
Cond./Pcs par palette	1 / 48
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	15 mm (5/8")
Longueur	25 m
Contenu	–



NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") 25 m
Référence	**21185-20**
Prix de vente conseillé	**80.95**
Code EAN	4 066407 032859
Cond./Pcs par palette	1 / 36
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	19 mm (3/4")
Longueur	25 m
Contenu	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE







NOUVEAU

Description	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") Marchandise au mètre	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") 50 m	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") 50 m	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre	Tuyau ComfortFlow 25 mm (1") Marchandise au mètre
Référence	**21175-22**	**21175-26**	**21195-20**	**21195-22**	**21105-22**
Prix de vente conseillé	**2.65**	**99.95**	**149.00**	**3.46**	**6.50**
Code EAN	4 066407 032972	4 066407 032842	4 066407 032866	4 066407 032996	4 066407 033009
Cond./Pcs par palette	50 m / –	1 / 35	1 / 30	50 m / –	25 m / –
Type d'emballage	Sur bobine pour vente à la coupe	Emballage quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe	Sur bobine pour vente à la coupe
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longueur	50 m, Marchandise au mètre	50 m	50 m	50 m, Marchandise au mètre	25 m, Marchandise au mètre
Contenu	–	–	–	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE






NOUVEAU

Description	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 20 m	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 30 m	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 50 m	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") Marchandise au mètre
Référence	**21220-20**	**21230-20**	**21250-20**	**21250-22**
Prix de vente conseillé	**58.95**	**86.95**	**129.00**	**3.17**
Code EAN	4 066407 032873	4 066407 032880	4 066407 032897	4 066407 032941
Cond./Pcs par palette	1 / 66	1 / 48	1 / 36	50 m / –
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Disponibilité/information	–	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longueur	20 m	30 m	50 m	50 m, Marchandise au mètre
Contenu	–	–	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Tuyau PremiumFlow (5/8") 25 m	Tuyau PremiumFlow (5/8") 50 m
Référence	**21265-26**	**21275-26**
Prix de vente conseillé	**74.95**	**129.00**
Code EAN	4 066407 032903	4 066407 032910
Cond./Pcs par palette	1 / 48	1 / 35
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Diamètre	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longueur	25 m	50 m
Contenu	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") 25 m	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") 50 m	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre
Référence	**21285-20**	**21295-20**	**21295-22**
Prix de vente conseillé	**112.00**	**212.00**	**4.70**
Code EAN	4 066407 032927	4 066407 032934	4 066407 032989
Cond./Pcs par palette	1 / 36	1 / 30	50 m / –
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Sur bobine pour vente à la coupe
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en rouleaux complets
Diamètre	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longueur	25 m	50 m	50 m, Marchandise au mètre
Contenu	–	–	–

Tuyaux d'arrosage Liano™ GARDENA

MADE IN EUROPE

Robuste. Flexible. Léger.

Les tuyaux textiles Liano™, forts de leur succès, forment désormais une famille complète. Le Liano™ Life est le tuyau polyvalent, idéal pour les arrosages courts à moyens. Le Liano™ Xtreme, quant à lui, peut être utilisé pour les arrosages longs et difficiles. Pour ceux qui veulent transporter de l'eau rapidement, il existe un tuyau très léger de 19 mm (¾") de diamètre. Et pour ceux qui n'ont pas de robinet d'eau sur leur balcon, GARDENA offre une solution sûre pour l'intérieur. La qualité supérieure de GARDENA est garantie jusqu'à 30 ans. Construit pour l'extrême, conçu pour le quotidien.









Robuste

Résiste aux situations extrêmes - durable même dans les zones difficiles.

Léger

Jusqu'à 50 % plus léger que les tuyaux traditionnels.

Flexible

Pour une excellente manipulation - le tuyau suit facilement chaque mouvement dans votre jardin.

Facile à stocker


Compact et facile à ranger à n'importe quel endroit : peut être facilement accroché sur le support tuyau Liano™ TapFix. Fonctionne parfaitement sur les dévidoirs. Ou utilisez le nouveau sac de rangement facile à transporter.





	GARDENA Liano™ Life	GARDENA Liano™ Xtreme
Utilisation prévue	Pour des sessions d'arrosages courtes/moyennes avec un grand confort	Pour des sessions d'arrosages difficiles et longues
Prêt-à-l'emploi	Pré-assemblé avec des pièces Original GARDENA System	
Robuste	–	•
Résistant aux UV et au gel	☼ Résistant aux UV et au gel	
Pression d'éclatement	22 bar	35 bar

Tuyau extérieur en textile pour une haute résistance et une meilleure maniabilité



Tube intérieur en PVC pour une performance maximale et une grande flexibilité

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

Tuyaux textiles Liano™

MADE IN EUROPE

Description	Kit tuyau Liano™ Life 1/2", 10 m	Tuyau Liano™ Life 10 m Display	Kit tuyau Liano™ Life 1/2", 15 m
			
Référence	**18440-20**	**18441-90**	**18445-20**
Prix de vente conseillé	**49.95**	**1318.80**	**59.95**
Code EAN	4 066407 501669	4 066407 023130	4 066407 501706
Cond./Pcs par palette	1 / 135	1 / 4	1 / 100
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Présentoir	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 18441-20	–
Diamètre	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	10 m	10 m	15 m
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC		
Contenu	Kit complet avec raccord rapide	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")
Particularités	Facile à manipuler, léger, facile à ranger, le revêtement extérieur en textile est anti-salissures et protège les surfaces sensibles		

Tuyaux textiles Liano™

MADE IN EUROPE

Description	Kit tuyau Liano™ Life 1/2", 20 m	Kit tuyau Liano™ Life 1/2", 25 m	Kit tuyau Liano™ Life 1/2", 30 m
			
Référence	**18450-20**	**18455-20**	**18457-20**
Prix de vente conseillé	**69.95**	**79.95**	**89.95**
Code EAN	4 066407 501720	4 066407 501744	4 066407 501768
Cond./Pcs par palette	1 / 85	1 / 56	1 / 56
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Diamètre	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	20 m	25 m	30 m
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC		
Contenu	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")		
Particularités	Facile à manipuler, léger, facile à ranger, le revêtement extérieur en textile est anti-salissures et protège les surfaces sensibles		

Tuyaux textiles Liano™

FROST UV

30 ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE

			
Description	**Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 10 m**	**Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 15 m**	**Tuyau Liano™ Xtreme 15 m Display**
Référence	**18460-20**	**18465-20**	**18467-90**
Prix de vente conseillé	**69.95**	**79.95**	**1439.10**
Code EAN	4 066407 501782	4 066407 501812	4 066407 023161
Cond./Pcs par palette	1 / 135	1 / 100	1 / 4
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 18 pièces x 18467-20
Diamètre	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	10 m	15 m	15 m
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC		
Contenu	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")
Particularités	Résiste aux situations extrêmes, facile à manipuler, léger, facile à stocker, le revêtement extérieur en textile est anti-salissures et protège les surfaces sensibles		

Tuyaux textiles Liano™

FROST UV

30 ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE

			
Description	**Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 20 m**	**Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 25 m**	**Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 30 m**
Référence	**18470-20**	**18475-20**	**18477-20**
Prix de vente conseillé	**89.95**	**99.95**	**109.00**
Code EAN	4 066407 501867	4 066407 501874	4 066407 501881
Cond./Pcs par palette	1 / 85	1 / 56	1 / 56
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Diamètre	1/2"	1/2"	1/2"
Longueur	20 m	25 m	30 m
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC		
Contenu	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")		
Particularités	Résiste aux situations extrêmes, facile à manipuler, léger, facile à stocker, le revêtement extérieur en textile est anti-salissures et protège les surfaces sensibles		

Tuyaux textiles Liano™

FROST UV

30 ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE





Description	**Kit tuyau Liano™ Xtreme Indoor 1/2", 10 m + adapteur intérieur**
Référence	**18490-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**79.95**
Code EAN	4 066407 501959
Cond./Pcs par palette	1 / 96
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–
Diamètre	1/2"
Longueur	10 m
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC
Contenu	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, adaptateur pour robinet d'intérieur 18210 et lance d'arrosage 18310
Particularités	Permet de transporter l'eau en toute sécurité de l'intérieur vers l'extérieur, protège les surfaces sensibles grâce à sa gaine extérieure souple en tissu, et sa valve intégrée empêche les fuites

Tuyaux textiles Liano™

FROST UV

1 30 ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE

2 5* ANS DE GARANTIE

Description	**Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 20 m** [1]	**Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 25 m** [1]	**Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 30 m** [1]	**Réparateur Liano™ 13 mm 1/2"** [2]	**Réparateur Liano™ 19 mm 3/4"** [2]
Référence	**18480-20**	**18482-20**	**18484-20**	**18230-20**	**18231-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**	**119.00**	**139.00**	**11.50**	**17.50**
Code EAN	4 066407 501898	4 066407 501911	4 066407 501935	4 066407 501621	4 066407 501645
Cond./Pcs par palette	1 / 64	1 / 45	1 / 42	4 / 1836	4 / 1836
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Diamètre	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Longueur	20 m	25 m	30 m	–	–
Matériaux	Revêtement extérieur en textile, tuyau intérieur en PVC			–	–
Contenu	Raccord rapide et aquastop			–	–
Particularités	Résiste aux situations extrêmes, facile à manipuler, léger, facile à stocker, résistant aux UV et au gel, le revêtement extérieur en textile est anti-salissures et protège les surfaces sensibles			–	–

Flexibles d'arrosage

MADE IN GERMANY

[1] FROST UV

5* YEAR WARRANTY










Description	Tuyau flexible d'arrosage 10 m [1]	Tuyau flexible d'arrosage 10 m [1] Display	Tuyau spiral 7,5 m avec support intégré	Tuyau spiral 7,5 m avec support intégré
Référence	**4647-20**	**4647-90**	**18411-20**	**18401-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**64.50**	**1290.00** / 64.50	**47.95**	**44.95**
Code EAN	4 078500 464703	4 066407 022799	4 078500 025379	4 078500 023283
Cond./Pcs par palette	4 / 72	1 / 2	1 / 36	1 / 36
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Fourreau quadrichromie	Fourreau quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 20 pièces x 4647-20	–	–
Diamètre	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Longueur	10 m	10 m	7,5 m	7,5 m
Matériau	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Particularités	Grâce à l'enroulement en spirale, le tuyau se rétracte automatiquement		Support intégré pour un stockage facile et compact. Enroulement en spirale pour une rétractation facilitée du tuyau après usage	Support intégré pour un stockage facile et compact. Enroulement en spirale pour une rétractation facilitée du tuyau après usage
Contenu	Kit complet avec raccord rapide et aquastop, nez de robinet 18222 (1") avec l'adaptateur 5305 (3/4"), nez de robinet 18220 (1/2")		Complet avec un tuyau spiral 7,5 m et pièces du système de raccords GARDENA 1 x adaptateur 33,3 mm (G1") avec adaptateur 26,5 mm (G3/4") 1 x raccord rapide 1 x raccord aquastop 1 x lance-arrosoir	Complet avec un tuyau spiral 7,5 m et pièces du système de raccords GARDENA 1 x adaptateur 33,3 mm (G1") avec adaptateur 26,5 mm (G3/4") 1 x raccord rapide 1 x raccord aquastop 1 x lance-arrosoir





				
Description	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**
Référence	**4951-20**	**4953-20**	**4955-20**	**4956-20**
Prix de vente conseillé	**1.25**	**2.25**	**2.75**	**3.75**
Code EAN	4 078500 495103	4 078500 495301	4 078500 495509	4 078500 495608
Cond./Pcs par palette	200 m / 8800 m	100 m / 4400 m	80 m / 3520 m	50 m / 2000 m
Type d'emballage	Sur bobine	Sur bobine	Sur bobine	Sur rouleau
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets			
Utilisation	p. ex. pour fontaine d'intérieur, pompes pour bassin, gargouilles, pompes immergées, etc.			
Taille	3 x 1 mm	6 x 1,5 mm	8 x 1,5 mm	10 x 2 mm
Particularités	Non tressé / Résistant aux températures (-10 °C à +50 °C) / Exempt de produit régénéré, cadmium, plomb et baryum (<0,1%)			

				
Description	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**	**Tuyau transparent**
Référence	**4958-20**	**4962-20**	**4964-20**	**4966-20**
Prix de vente conseillé	**4.75**	**5.50**	**8.95**	**9.95**
Code EAN	4 078500 495806	4 078500 496209	4 078500 496407	4 078500 496605
Cond./Pcs par palette	50 m / 1500 m	50 m / 750 m	40 m / 480 m	25 m / 450 m
Type d'emballage	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets			
Utilisation	p. ex. pour fontaine d'intérieur, pompes pour bassin, gargouilles, pompes immergées, etc.			
Taille	12 x 2 mm	16 x 2,5 mm	19 x 3 mm	25 x 3,5 mm
Particularités	Non tressé / Résistant aux températures (-10 °C à +50 °C) / Exempt de produit régénéré, cadmium, plomb et baryum (<0,1%)			

			
Description	**Tuyau vert transparent**	**Tuyau vert transparent**	**Tuyau vert transparent**
Référence	**4982-20**	**4985-20**	**4988-20**
Prix de vente conseillé	**0.95**	**1.50**	**3.50**
Code EAN	4 078500 498203	4 078500 498500	4 078500 498807
Cond./Pcs par palette	200 m / 8800 m	100 m / 4400 m	50 m / 2200 m
Type d'emballage	Sur bobine	Sur bobine	Sur bobine
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets		
Utilisation	Pour fontaines d'intérieur, pompes de bassin, gargouilles, en particulier pour aquariums		
Taille	4 x 1 mm	6 x 1,5 mm	10 x 2 mm
Particularités	Non tressé / Résistant aux températures (-10 °C à +50 °C) / Exempt de produit régénéré, cadmium, plomb et baryum (<0,1%)		

Tuyaux techniques

				
Description	**Tuyau annelé pour bassin**	**Tuyau annelé pour bassin**	**Tuyau annelé pour bassin**	**Tuyau annelé pour bassin**
Référence	**7830-20**	**7831-20**	**7832-20**	**7833-20**
Prix de vente conseillé	**5.50**	**6.25**	**6.95**	**7.50**
Code EAN	4 078500 783002	4 078500 783101	4 078500 783200	4 078500 783309
Cond./Pcs par palette	25 m / 2025 m	25 m / 1275 m	25 m / 600 m	20 m / 480 m
Type d'emballage	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets			
Utilisation	En particulier à l'intérieur et à l'extérieur du bassin			
Taille	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Particularités	Points de raccordement plats pour connexions étanches. Tuyau PE opaque. Flexible et indéformable grâce à la version annelée spéciale. Exempt de produit régénéré, cadmium, plomb et baryum (<0,1%)			

Tuyaux techniques

				
Description	**Tuyau de refoulement**	**Tuyau de refoulement**	**Tuyau de refoulement**	**Tuyau de refoulement**
Référence	**5001-20**	**5002-20**	**5003-20**	**5004-20**
Prix de vente conseillé	**5.25**	**6.50**	**8.50**	**9.95**
Code EAN	4 078500 053518	4 078500 053525	4 078500 053532	4 078500 053549
Cond./Pcs par palette	50 m / 2000 m	50 m / 1500 m	50 m / 1000 m	50 m / 750 m
Type d'emballage	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau	Sur rouleau
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets			
Utilisation	Evacuation ou transport rapide de l'eau. Tuyaux adaptés aux activités agricoles			
Taille	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Pression de fonctionnement max.	10 bar	9 bar	8 bar	8 bar
Pression de rupture	30 bar	27 bar	24 bar	24 bar
Particularités	Double couche en PVC souple avec renforcement de tresses en polyester, résistant aux intempéries, aux variations de températures (-10 °C a +50 °C) et aux UV, exempt de cadmium, de plomb, de baryum et d'impuretés (<0,1%). Tuyau peu encombrant et à séchage rapide.			

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

Raccords/tuyaux techniques GARDENA

L’assortiment très pratique avec une qualité de marque

Pour usages divers dans l’industrie, l’atelier et le jardin. Présentation attrayante et claire dans le commerce spécialisé en tuyaux pour tuyaux techniques ou dans les distributeurs de produits pour raccords techniques.





Raccords rapides en laiton

				
Description	**Raccord rapide**	**Raccord rapide**	**Raccord rapide**	**Raccord rapide**
Référence	**7100-20**	**7102-20**	**7103-20**	**7104-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**5.50**
Code EAN	4 078500 710008	4 078500 710206	4 078500 710305	4 078500 710404
Cond./Pcs par palette	5 / 3240	5 / 3240	5 / 1680	5 / 1680
Type d’emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Raccord de tuyau stable pour début et fin de tuyau. Idéal pour l’utilisation dans l’agriculture, l’industrie et l’artisanat			
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2") et 16 mm (5/8")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Tuyaux 25 mm (1")	Tuyaux 32 mm (1 1/4")

Raccords rapides filetés en laiton avec filetage femelle

				
Description	**Raccord rapide fileté avec filetage femelle**	**Raccord rapide fileté avec filetage femelle**	**Raccord rapide fileté avec filetage femelle**	**Raccord rapide fileté avec filetage femelle**
Référence	**7106-20**	**7108-20**	**7109-20**	**7110-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**
Code EAN	4 078500 710602	4 078500 710800	4 078500 710909	4 078500 711005
Cond./Pcs par palette	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 1680
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage mâle. Se vissent p. ex. au robinet			
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")

Raccords rapides filetés en laiton avec filetage mâle

				
Description	**Raccord rapide fileté avec filetage mâle**	**Raccord rapide fileté avec filetage mâle**	**Raccord rapide fileté avec filetage mâle**	**Raccord rapide fileté avec filetage mâle**
Référence	**7112-20**	**7114-20**	**7115-20**	**7116-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**5.95**	**5.95**
Code EAN	4 078500 711203	4 078500 711401	4 078500 711500	4 078500 711609
Cond./Pcs par palette	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 3240
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Pour produits avec filetage femelle, p. ex. pour pompes			
Filetage	Filetage 21 mm (G 1/2")	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 42 mm (G 1 1/4")

Lances à raccord rapide en laiton

		
Description	**Lance à raccord rapide en laiton**	**Joint de rechange**
Référence	**7131-20**	**5320-20**
Prix de vente conseillé	**23.95**	**6.75**
Code EAN	4 078500 713108	4 078500 532006
Cond./Pcs par palette	3 / 1008	20 / 1920
Type d'emballage	En vrac	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	Vendu en paquet complet
Utilisable pour	Tuyaux 19 mm (3/4")	Joint de rechange pour tous les raccords rapides en laiton GARDENA
Particularités	Avec raccord-rapide. Jet d'eau réglable encontinu et verrouillable	–

Raccords pour tuyau en laiton en 2 parties

			
Description	**Raccord pour tuyau en 2 parties**	**Raccord pour tuyau en 2 parties**	**Raccord pour tuyau en 2 parties**
Référence	**7140-20**	**7141-20**	**7142-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**5.95**
Code EAN	4 078500 714006	4 078500 714105	4 078500 714204
Cond./Pcs par palette	10 / 6480	10 / 3360	5 / 3240
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Se vissent au robinet		
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4")	Filetage 33,3 mm (G 1")	Filetage 33,3 mm (G 1")
Utilisable pour	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")	Filetage 26,5 mm (G 3/4)
Particularités	Joint plat, avec manchonet écrou-raccord. Ne convient pas pour les pompes		

Raccords pour tuyau en laiton en 3 parties / Tubes de réparation en laiton

				
Description	**Sélecteur 2 circuits 19 mm (3/4")**	**Joints plats pour raccord pour tuyau**	**Tube de réparation**	**Tube de réparation**
Référence	**7155-20**	**5321-20**	**7180-20**	**7181-20**
Prix de vente conseillé	**6.95**	**3.95**	**3.25**	**3.95**
Code EAN	4 078500 715508	4 078500 532105	4 078500 718004	4 078500 718103
Cond./Pcs par palette	5 / 3240	10 / 4080	10 / 6480	10 / 6480
Type d'emballage	En vrac	Blister quadrichromie	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	Vendu en paquet complet	–	–
Utilisation	Pour le fonctionnement de deux accessoires pour créer une dérivation, Pour passer de p. ex. Tuyaux 19 mm (3/4"), tuyaux 13 mm (1/2")	Pour raccord fileté avec filetage femelle	Pour rallonger ou réparer le tuyau	
Filetage	Filetage 26,5 mm (G 3/4)	Filetage 21 mm (G 1/2")	–	–
Utilisable pour	–	–	Tuyaux 13 mm (1/2")	Tuyaux 19 mm (3/4")
Particularités	–	Contenu: 5 pièces	–	–

Collier de serrage

						
Description	**Collier de serrage**	**Collier de serrage**	**Collier de serrage**	**Collier de serrage**	**Collier de serrage**	**Collier de serrage**
Référence	**7190-20**	**7191-20**	**7192-20**	**7193-20**	**7194-20**	**7195-20**
Prix de vente conseillé	**2.95**	**3.95**	**3.25**	**3.25**	**3.25**	**3.95**
Code EAN	4 078500 719001	4 078500 719100	4 078500 719209	4 078500 719308	4 078500 719407	4 078500 719506
Cond./Pcs par palette	20 / 10560	20 / 10560	20 / 5760	10 / 2880	10 / 2880	5 / 1440
Type d'emballage	Par paires	Par paires	Par paires	Par paires	Par paires	Par paires
Disponibilité/information	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour fixer un tuyau					
Utilisable pour	Plage de serrage 10 - 16 mm (1/2")	Plage de serrage 12 - 20 mm (1/2")	Plage de serrage 20 - 32 mm (3/4")	Plage de serrage 25 - 40 mm (1")	Plage de serrage 32 - 50 mm (1 1/4")	Plage de serrage 40 - 60 mm (1 1/2")
Largeur de ruban	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Matériau	Acier zingué brillant					
Particularités	Attaches avec vissans fin DIN 3017, 6 pans avec fente					

Collier de serrage / boucles de serrage / ruban d'étanchéité

			
Description	**Collier de serrage**	**Boucle de serrage**	**Ruban d'étanchéité PTFE**
Référence	**7197-20**	**7211-20**	**7219-20**
Prix de vente conseillé	**3.25**	**7.95**	**3.50**
Code EAN	4 078500 719704	4 078500 721103	4 078500 721905
Cond./Pcs par palette	20 / 10560	10 / 3600	10 / 1560
Type d'emballage	Par paires	En vrac	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Pour fixer un tuyau	Pour fixer de manière sûre des tuyaux d'aspiration ou haute pression	Pour rendre étanches tous les raccords filetés sans joint en caoutchouc ou joint torique
Utilisable pour	Plage de serrage 7 - 11 mm	Tuyaux 25 mm (1")	–
Largeur de ruban	5 mm	–	–
Matériau	Acier zingué brillant	Laiton pressé. Viset écrous à six panszingués	PTFE
Particularités	Attaches avec vis sans fin DIN 3017, 6 pans avec fente	–	12 m de longueur, 12 mm de largeur, 0,1 mm d'épaisseur

Vannes en laiton

		
Description	**Vanne de pied en laiton**	**Manchon en laiton**
Référence	**7221-20**	**7251-20**
Prix de vente conseillé	**16.50**	**4.50**
Code EAN	4 078500 722100	4 078500 725101
Cond./Pcs par palette	5 / 1800	5 / 3240
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Pour une aspiration aisée	Pour vannes de pied et vannes intermédiaires
Filetage	Filetage 33,3 mm (G 1")	33,3 mm Filetage (G 1")
Utilisable pour	–	Tuyaux 25 mm (1")
Matériau	Corps de vanne en laiton, crépine d'aspiration en tresse acier inoxydable à mailles fines	Laiton
Contenu	Crépine d'aspiration, clapet de vanne, joint	–

Embouts filetés fileté en laiton

		
Description	**Embout fileté en laiton**	**Embout réducteur fileté en laiton**
Référence	**7261-20**	**7263-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**4.95**
Code EAN	4 078500 726108	4 078500 726306
Cond./Pcs par palette	5 / 3240	5 / 3240
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Pour être utilisé p. ex. avec une pompe	Pour être utilisé p. ex. avec une pompe
Filetage	33,3 mm Filetage(G 1"), des deux côtés	33,3 mm Filetage mâle (G 3/4") 26,5 mm Filetage mâle (G 1/2")

Robinets à boisseau sphérique

		
Description	**Robinet à boisseau sphérique**	**Robinet à boisseau sphérique**
Référence	**7336-20**	**7337-20**
Prix de vente conseillé	**15.50**	**17.50**
Code EAN	4 078500 733601	4 078500 733700
Cond./Pcs par palette	5 / 1800	3 / 1080
Type d'emballage	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Pour libérer rapidement le volume d'eau complet. Adapté à l'intérieur et à l'extérieur	
Filetage femelle	Filetage 26,5 mm (G 3/4"), des deux côtés	Filetage 33,3 mm (G 1"), des deux côtés
Particularités	Chromé mat	



Pompes BASIC GARDENA

Des performances fiables pour les besoins quotidiens du jardin

La gamme GARDENA BASIC propose des pompes fiables et performantes, accessibles à un prix attractif :

- Conçue autour des fonctions essentielles
- Arbres en acier inoxydable robustes pour des performances fiables
- Toute la qualité de la marque GARDENA, avec la garantie GARDENA



Évacuation

Immersion fiable et débit puissant pour une évacuation efficace de l'eau dans les zones inondées, les puits et les citernes.



Arrosage

Une pression constante et un débit régulier pour répondre à tous les besoins d'arrosage du jardin au quotidien.

BASIC





Description	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 9200 BASIC	Pompe d'évacuation pour eaux claires 8600 BASIC
Référence	**9007-62**	**9001-62**
Prix de vente conseillé	**54.95**	**59.95**
Code EAN	4 066407 029873	4 066407 029866
Cond./Pcs par palette	4 / 48	4 / 64
Type d'emballage	–	–
Puissance	250 W	400 W
Débit max.	9.200 l/h	8.600 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,5 bar
Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Flotteur	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m
Diamètre max. des particules	5 mm	35 mm
Aspiration plate jusqu'à	1 mm	35 mm
Hauteur maximale d'auto-aspiration	–	–
Turbine	–	–
Poids env.	3,5 kg	3,8 kg
Dimensions (L x L x H) env.	208 x 180 x 308 mm	208 x 180 x 286 mm
Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Température du liquide max.	35 °C	35 °C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Embout universel * Connexion possible mais connectiques non fournis à la livraison	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Particularités	Interrupteur à flotteur réglable avec fonction en continu	Interrupteur à flotteur réglable avec fonction en continu
Classe de protection	IP 55	IP 55



Mode de fonctionnement en continu

Le flotteur peut être accroché au boîtier et rester activé indépendamment du niveau d'eau.

Pompes d'arrosage de surface



BASIC



NOUVEAU

Description	**Pompe d'arrosage de surface 5500 BASIC inox**
Référence	**9113-62**
Prix de vente conseillé	**99.95**
Code EAN	4 066407 031999
Cond./Pcs par palette	1 / 30
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Pour l'arrosage, l'augmentation de la pression, le transvasage et la vidange
Puissance	800 W
Débit max.	5.500 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	41 m / 4,1 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m
Turbine	Jet
Poids env.	6,2 kg
Dimensions (L x L x H) env.	341 x 196 x 205 mm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F
Température du liquide max.	35 °C
Matériau de la sortie d'eau / Filetage de raccordement	Acier inoxydable
Matériau de l'arrivée d'eau / Filetage de raccordement	Acier inoxydable
Protection contre les intempéries	UV
Support de protection thermique	•
Classe de protection	IP X4
Particularités	Corps de pompe en acier inoxydable. Bouchon de vidange et de remplissage séparés.



Débit et pression fiable

La technologie JetBoost augmente le débit d'eau dans les situations de faible contre-pression pour un arrosage puissant et régulier.



Composants de haute qualité

L'arbre, l'entrée et la sortie en acier inoxydable, ainsi que le corps de pompe (pompes inox), garantissent un fonctionnement stable pendant l'utilisation.



Utilisation simple et sûre

Un bouton marche/arrêt intuitif permet un contrôle simple et sûr.



Performance stable

Une plaque de montage robuste maintient la pompe solidement en place pendant le fonctionnement.



Pompes GARDENA

MADE IN GERMANY

La puissance GARDENA à portée de main

Qu'il s'agisse d'arrosage, d'évacuation ou d'approvisionnement en eau domestique, nous proposons une gamme complète de pompes pour toutes les applications. Quelle que soit la pompe que vous choisissez, vous pouvez comptez sur la qualité, la capacité d'innovation et la performance de GARDENA, forte de plus de 45 années d'expérience dans ce domaine.
Et bénéficiez désormais de 5 ans de garantie. *

- **Pratique** – Les innovations GARDENA vous facilitent la vie.
- **Marque leader** – La marque la plus appréciée en Europe avec plus de 12 millions de pompes vendues.**
- **Performance et qualité** – Grande durabilité grâce à des technologies d'autoprotection.

Une gamme complète pour répondre à tous les besoins



Évacuer

Pour transvaser ainsi que pomper l'eau de caves inondées, de piscines, d'étangs ou de fondations remplies d'eau.

- Pompes d'évacuation pour eaux claires
- Pompes d'évacuation pour eaux chargées
- Pompes d'évacuation 2-en-1 pour eaux claires et eaux chargées



Arroser

Pour arroser le jardin avec de l'eau provenant de puits, citernes et récupérateurs d'eau et pour augmenter la pression d'eau du robinet.

- Pompes de surface pour arrosage / pompes automatiques maison & jardin
- Pompes pour collecteur d'eau de pluie
- Pompes immergées



Alimentation en eau domestique

Pour alimenter en eau domestique à partir de puits, citernes, ex. pour des machines à laver ou des chasses d'eau de toilettes ou pour arroser..

- Groupes de surpression
- Pompes automatiques maison & jardin
- Pompes immergées automatiques

Liquides transportés : eau du robinet et eau de pluie, eau de piscine contenant du chlore. Les pompes ne doivent pas être utilisées pour pomper de l'eau salée, des matières corrosives et facilement inflammables ainsi que des produits alimentaires.

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Pompes BASIC, batteries et chargeurs (si vendus avec le produit) exclus. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

** Source : Étude de marché GARDENA

Pompes d'évacuation pour eaux chargées

ENGINEERED IN GERMANY









Description	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 9000	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 16000	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 Aquasensor
Référence	**9040-62**	**9042-62**	**9044-62**
Prix de vente conseillé	**89.95**	**139.00**	**199.00**
Code EAN	4 078500 063869	4 078500 063883	4 078500 064545
Cond./Pcs par palette	1 / 39	1 / 30	1 / 26
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Pour évacuer l'eau ainsi que pour transvaser et pomper de l'eau chargée		
Puissance	300 W	450 W	750 W
Débit max.	9.000 l/h	16.000 l/h	20.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Flotteur	Flotteur	Aquasensor digital
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m	7 m
Diamètre max. des particules	25 mm	35 mm	35 mm
Poids env.	4,2 kg	4,7 kg	6,2 kg
Dimensions (L x L x H) env.	249 x 177 x 317 mm	253 x 183 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm
Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Embout universel *Connexion possible mais connectiques non fournis à la livraison	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Système de connexion du tuyau rapide	•	•	•
Particularités	Flotteur réglable avec fonction de verrouillage, arbre trempé à double étanchéité, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension	Revêtement du corps de pompe en acier inoxydable, flotteur réglable avec fonction de verrouillage, arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension	Aquasensor digital et tactile, fonction minuterie, revêtement du corps de pompe en acier inoxydable, arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension
Classe de protection	IP 55	IP 55	IP 55





Système de connexion rapide du tuyau

- Système de connexion du tuyau pratique en un "clic"
- Installation et stockage rapides
- Diamètres importants pour une efficacité accrue

Système d'étanchéité longue durée (modèles en acier inoxydable)

- Arbre avec revêtement en céramique pour une durabilité mécanique maximale
- Système de triple étanchéité avec chambre à huile qui évite les fuites d'eau vers le moteur pendant de nombreuses années

Pompes submersibles pour eaux claires ou chargées

ENGINEERED IN GERMANY







Description	**Pompe submersible pour eaux claires/chargées 2 en 1 15000**
Référence	**9048-62**
Prix de vente conseillé	**199.00**
Code EAN	4 078500 063906
Cond./Pcs par palette	1 / 28
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Évacuation et pompage d'eaux claires ou chargées
Puissance	550 W
Débit max.	15.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	7 m / 0,7 bar
Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Flotteur
Profondeur d'immersion max.	7 m
Aspiration plate jusqu'à	1 mm
Diamètre max. des particules	35 mm
Poids env.	6,7 kg
Dimensions (L x L x H) env.	272 x 197 x 388/425 mm
Câble d'alimentation	10 m H07 RN-F
Température du liquide max.	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Embout universel *Connexion possible mais connectiques non fournis à la livraison	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Clapet anti-retour	–
Système de connexion du tuyau rapide	•
Particularités	Peut être commandée par le sommet, capot en acier inoxydable, interrupteur flotteur réglable avec fonction de verrouillage, arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile, poignée ergonomique avec enroulement du câble et fonction de connexion du filin
Classe de protection	IP 55



Changement de mode intuitif

- Changement de mode eaux claires / eaux chargées sans toucher le socle de la pompe
- Pas de risque de se salir ou de se mouiller



2-en-1

Cette pompe polyvalente peut être utilisée pour les eaux chargées (particules jusqu'à 35 mm) ou l'aspiration à plat (1 mm) en mode eaux claires.

Pompes d'évacuation pour eaux claires

ENGINEERED IN GERMANY









Description	Pompe d'évacuation pour eaux claires 9000	Pompe d'évacuation pour eaux claires 11000	Pompe d'évacuation pour eaux claires 11000 Aquasensor
Référence	**9030-62**	**9032-62**	**9034-62**
Prix de vente conseillé	**89.95**	**129.00**	**169.00**
Code EAN	4 078500 063845	4 078500 063852	4 078500 064538
Cond./Pcs par palette	1 / 40	1 / 36	1 / 28
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Pour évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée		
Puissance	300 W	450 W	450 W
Débit max.	9.000 l/h	11.000 l/h	11.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar
Fonction automatique / Sécurité manque d'eau	Flotteur	Flotteur	Aquasensor digital
Hauteur manométrique	7 m	7 m	7 m
Hauteur d'aspiration jusqu'à	2 mm	2 mm	1 mm
Diamètre max. des particules	5 mm	5 mm	5 mm
Poids env.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg
Dimensions (L x L x H) env.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm
Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Température du liquide max.	35° C	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Embout universel *Connexion possible mais connectiques non fournis à la livraison	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Système de connexion du tuyau rapide	•	•	•
Clapet anti-retour	–	–	•
Particularités	Flotteur réglable avec fonction de verrouillage, arbre trempé à double étanchéité, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension	Revêtement du corps de pompe en acier inoxydable, flotteur réglable avec fonction de verrouillage, arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension	Aquasensor digital et tactile, fonction minuterie, revêtement du corps de pompe en acier inoxydable, arbre en céramique avec triple étanchéité et chambre à huile, poignée ergonomique avec enroulement du câble et encoche pour passage d'un filin de suspension, élévation simple du socle
Classe de protection	IP 55	IP 55	IP 55

Système Aquasensor avec affichage LED

Démarrage automatique à partir d'un niveau d'eau de 5 mm seulement et fonctionnement dans les endroits étroits .

Définition des niveaux de démarrage et d'arrêt facile et de manière tactile.

Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue que la technologie précédente (Comparé au modèle précédent - Réf. art n° 1785)

Intelligence digitale indiquant quand il faut nettoyer le capteur et sécurité manque d'eau.



Système d'élévation du socle

Grâce au système d'élévation très simple du socle de la pompe le débit d'eau entrant est augmenté et la pompe atteint sa performance maximale.

D'une simple pression sur les boutons, la pompe repasse en mode aspiration à plat avec une hauteur d'eau résiduelle de seulement 1mm.



Pompes pour collecteur d'eau de pluie

ENGINEERED IN GERMANY







Description	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox automatique
Référence	**1764-62**	**1766-62**
Prix de vente conseillé	**159.00**	**189.00**
Code EAN	4 078500 063821	4 078500 063838
Cond./Pcs par palette	1 / 45	1 / 36
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Utilisations possibles	Pour l'arrosage avec p. ex. des arroseurs plus grands (Aqua/AquaZoom), des terminaux et du goutte-à-goutte ou pour pomper et transvaser des liquides.	
Puissance	550 W	550 W
Débit max.	4.700 l/h	4.700 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	25 m / 2,5 bar	25 m / 2,5 bar
Profondeur d'immersion max.	7 m	7 m
Turbine	à 2 étages	à 2 étages
Température du liquide max.	35° C	35° C
Poids env.	5,9 kg	7,1 kg
Dimensions (L x L x H) env.	149 x 149 x 710 mm	149 x 149 x 800 mm
Câble d'alimentation	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Poignée	Comfort	Comfort
Démarrage / arrêt automatiques	•	•
Sécurité manque d'eau	Par flotteur	Intégrée
Aspiration de saletés réduite	Avec socle amovible	Avec socle amovible
Particularités	Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (670 - 870 mm). Robinet d'arrêt et de régulation. Corps de pompe en acier inoxydable.	Tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium (760 - 960 mm). Robinet d'arrêt et de régulation. Corps de pompe et filetage en acier inoxydable.
Classe de protection	IP 55	IP 55



Puissantes et polyvalentes

Parfaites pour un arrosage à l'aide d'arroseurs, de lances, de pistolets et de goutte-à-goutte.



Tube de refoulement télescopique

Tube de refoulement coudé et télescopique pour un transfert de l'eau sans perte. Nouveau : avec l'extension (réf. 1420-20) la longueur du tube de refoulement peut-être étendue de 21 cm.

Pompes pour collecteur d'eau de pluie

ENGINEERED IN GERMANY







Description	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2600 Comfort 18V P4A Kit prêt à l'usage	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2600 Comfort 18V P4A solo	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2400 ComfortAutomatic 18V P4A Kit prêt à l'usage	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2400 ComfortAutomatic 18V P4A solo
Référence	**14604-20**	**14604-55**	**14605-20**	**14605-55**
Prix de vente conseillé	**219.00**	**129.00**	**239.00**	**149.00**
Code EAN	4 066407 028050	4 066407 028043	4 066407 028074	4 066407 028067
Cond./Pcs par palette	1 / 42	1 / 42	1 / 42	1 / 42
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	75 min max.	Dépend de la batterie utilisée	75 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Utilisations possibles	Pour l'arrosage avec p. ex. un petit arroseur (Aqua), de terminaux et du goutte-à-goutte ou pour pomper et transvaser des liquides.			
Débit max.	2.600 l/h	2.600 l/h	2.400 l/h	2.400 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	22 m / 2,2 bar	22 m / 2,2 bar	21 m / 2,1 bar	21 m / 2,1 bar
Profondeur d'immersion max.	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Turbine	1 étage	1 étage	1 étage	1 étage
Température du liquide max.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Poids env.	2,4 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,1 kg
Dimensions (L x L x H) env.	9,6 x 9,6 x 21,4 cm (corps de pompe sans tube télescopique)	9,6 x 9,6 x 21,4 cm (corps de pompe sans tube télescopique)	9,6 x 9,6 x 21,4 cm (corps de pompe sans tube télescopique)	9,6 x 9,6 x 21,4 cm (corps de pompe sans tube télescopique)
Câble d'alimentation	2 m H05 V V-F (entre la batterie et la pompe)	2 m H05 V V-F (entre la batterie et la pompe)	2 m H05 V V-F (entre la batterie et la pompe)	2 m H05 V V-F (entre la batterie et la pompe)
Filetage de raccordement	Filetage 33,3 mm G 1" sur le corps de pompe et sur la vanne anti-siphon	Filetage 33,3 mm G 1" sur le corps de pompe et sur la vanne anti-siphon	Filetage 33,3 mm G 1" sur le corps de pompe et sur la vanne anti-siphon	Filetage 33,3 mm G 1" sur le corps de pompe et sur la vanne anti-siphon
Sécurité manque d'eau	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Aspiration de saletés réduite	Socle amovible et filtre intégré	Socle amovible et filtre intégré	Socle amovible et filtre intégré	Socle amovible et filtre intégré
Particularités	Réglage continu de la puissance, programmateur/minuterie d'arrosage, design fin. Tube télescopique en aluminium (560-760 mm)		Fonctionnement automatique, réglage continu de la puissance, programmateur/minuterie d'arrosage, design fin. Tube télescopique en aluminium (560-760 mm)	
Classe de protection	Pompe : IPX8 / support de batterie : IPX4	Pompe : IPX8 / support de batterie : IPX4	Pompe : IPX8 / support de batterie : IPX4	Pompe : IPX8 / support de batterie : IPX4
Batterie fournie	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Contenu	Batterie PBA 2,5 Ah W-B incluse, chargeur AL 18V-20 inclus, tube télescopique avec vanne anti-siphon et nez de robinet, support pour réservoir et plaque de fixation murale	Tube télescopique avec vanne anti-siphon et nez de robinet, support pour réservoir et plaque de fixation murale	Batterie PBA 2,5 Ah W-B incluse, chargeur AL 18V-20 inclus, tube télescopique avec vanne anti-siphon et nez de robinet, support pour réservoir et plaque de fixation murale	Tube télescopique avec vanne anti-siphon et nez de robinet, support pour réservoir et plaque de fixation murale



Fonction automatique

La pompe démarre et s'arrête automatiquement, par exemple lorsque la gâchette du pistolet d'arrosage est actionnée. Cela évite toute consommation superflue et préserve l'autonomie de la batterie.



Programmateur d'arrosage

Sélection parmi 11 programmes d'arrosage prédéfinis ou minuterie réglable sur 5, 10 ou 15 minutes, selon votre usage.



Réglage continu de la puissance

Réglage de la pression et du débit selon vos besoins personnels, pour un équilibre optimal entre performance et autonomie de la batterie.

ENGINEERED IN GERMANY





Description	**Pompe immergée 6100/5 inox automatique**
Référence	**1773-62**
Prix de vente conseillé	**499.00**
Code EAN	4 078500 064521
Cond./Pcs par palette	1 / 20
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–
Utilisations possibles	Pour l'approvisionnement automatique en eau domestique dans le jardin, directement depuis un puits ou une citerne
Puissance	1.100 W
Débit max.	6.100 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	47 m / 4,7 bar
Profondeur d'immersion max.	17 m
Turbine	à 4 étages
Température du liquide max.	35° C
Poids ca.	10,6 kg
Dimensions (L x L x H) env.	15 x 15 x 50 cm
Câble d'alimentation	20 m / H07 RN-F
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")
Filin de suspension	15 m
Démarrage / arrêt automatiques	–
Raccords	Raccord universel pour tuyaux de 19 mm (3/4") et 25 mm (1")
Filin de suspension	23 m
Démarrage / arrêt automatiques	•
Sécurité manque d'eau	Intégrée
Programme petite quantité	•
Filtre intégré	•
Particularités	Corps de pompe et filetage en acier inoxydable, idéal pour puits ou citernes d'au moins 150 mm de diamètre. Raccordable au kit d'aspiration flottant.



Pour les grandes profondeurs

Grâce à leur corps en acier inoxydable, leur arbre de transmission, leur filtre et leurs turbines multi-étages (jusqu'à 7 étages), nos pompes immergées assurent un débit d'eau élevé même à grande profondeur.



Deux protections contre les saletés possibles

La nouvelle génération de pompes peut être utilisée avec le filtre intégré ou directement connectée à l'aspiration flottante disponible en accessoire en cas d'usage dans des environnements sales (impuretés à la surface et au fond).

Pompes d'arrosage de surface

ENGINEERED IN GERMANY



reddot winner 2023

LOW NOISE



QUIET



Description	Pompe d'arrosage de surface 5000 Silent	Pompe d'arrosage de surface 5600 Silent+
Référence	**9080-62**	**9057-62**
Prix de vente conseillé	**129.00**	**279.00**
Code EAN	4 066407 028616	4 066407 003880
Cond./Pcs par palette	1 / 21	1 / 18
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides	Pour alimenter un système d'arrosage, disposer d'une plus forte pression, aspirer et transvaser des liquides
Puissance	550 W	900 W
Débit max.	5.100 l/h	5.600 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	36 m / 3,6 bar	47 m / 4,7 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m
Turbine	Jet	4 étages, refroidissement par eau
Poids env.	6,9 kg	10,0 kg
Dimensions (L x L x H) env.	425 x 220 x 280 mm	575 x 230 x 310 mm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Température du liquide max.	35° C	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties / matériau	1 / Plastique	2 (dont une peut être inclinée) / Acier inoxydable
Matériau de l'arrivée d'eau	Plastique	Acier inoxydable
Protection contre les intempéries	UV et pluie	UV et pluie
Disjoncteur thermique de sécurité	Moteur	Moteur
Préfiltre intégré	–	•
Joint en céramique / double système d'étanchéité / arbre en acier inoxydable	• / • / •	• / • / •
Classe de protection	IP 55	IP 55
Peut être utilisé avec	smart Power 19095/19096	smart Power 19095/19096
Particularités	Bouchon de remplissage et d'évacuation séparés, haute efficacité	Bouchon de remplissage et d'évacuation séparés, haute efficacité et extrêmement silencieuse, pompe en acier inoxydable




Technologie JetBoost

Débit d'eau plus élevé pour la même consommation d'énergie : jusqu'à 26 % de débit en plus avec le modèle réf. 9080 (par rapport à son prédécesseur réf. 9050).



Boîtier anti-bruit

Grâce à son boitier extérieur, la pompe est silencieuse et ne dérange pas.



Un silence exceptionnel

Grâce à sa technologie de moteur refroidi par eau, la pompe a un niveau de bruit très faible.

Pompes de jardin sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY







Description	Pompe de jardin sur batterie 3000 Silent 18V P4A Kit prêt à l'usage	Pompe de jardin sur batterie 3000 Silent 18V P4A solo
Référence	**14610-20**	**14610-55**
Prix de vente conseillé	**209.00**	**119.00**
Code EAN	4 066407 028111	4 066407 028104
Cond./Pcs par palette	1 / 21	1 / 21
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	76 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Utilisations possibles	Pour l'irrigation avec des arroseurs, des pistolets, des lances, des douches, convient pour le Micro-Drip System, le drainage ou le transfert d'eau	Pour l'irrigation avec des arroseurs, des pistolets, des lances, des douches convient pour le Micro-Drip System, le drainage ou le transfert d'eau.
Débit max.	3.000 l/h	3.000 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	30 m / 3,0 bar	30 m / 3,0 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m	8 m
Turbine	1 étage	1 étage
Poids env.	3,4 kg	3,1 kg
Dimensions (L x L x H) env.	400 x 200 x 240 mm	400 x 200 x 240 mm
Température du liquide max.	35 °C	35 °C
Nombre de sorties / matériau	1 / Plastique / 33,3 mm (G1")	1 / Plastique / 33,3 mm (G1")
Matériau de l'arrivée d'eau	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Protection contre les intempéries	UV & Pluie	UV & Pluie
Sécurité d'arrêt automatique / Sécurité manque d'eau / disjoncteur thermique de sécurité	• / • / Accu	• / • / Accu
Préfiltre intégré	–	–
Joint en céramique / double système d'étanchéité / arbre en acier inoxydable	– / • / •	– / • / •
Classe de protection	IP X4	IP X4
Particularités	Vis de vidange d'eau séparée, très silencieux, mode d'aspiration avec détection du débit d'eau	Vis de vidange d'eau séparée, très silencieux, mode d'aspiration avec détection du débit d'eau
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Contenu	Inclus accu PBA 4,0 Ah W-C Inclus chargeur AL 18V-20	



Réglage de puissance en continu

Cette nouvelle fonctionnalité permet de régler la puissance de la pompe à l'aide d'un bouton rotatif, pour un bon équilibre entre la puissance maximale et la durée de vie optimale de la batterie.



Boîtier anti-bruit

Grâce à son boitier extérieur, la pompe est silencieuse et ne dérange pas.




Protection contre les intempéries

La pompe peut rester à l'extérieur pendant toute la saison hors gel, car elle est protégée de la pluie et des rayons UV.

Groupes de surpression

Plus de puissance, moins de bruit.

Le classique réinventé. Les groupes de surpression GARDENA offrent un design exceptionnel et des fonctionnalités innovantes. Des modèles au design soigné et aux caractéristiques innovantes permettent aux groupes de surpression GARDENA d'atteindre unniveau de qualité supérieur. Les nouveaux produits sont peu bruyants, très performants et consomment peu d'énergie. Ils sont dotésde la fonction innovante Powerboost et de l'option de commande Bluetooth®. Ils rendent le pompage de l'eau pour la maison et lejardin silencieux et facile et permettent une performance d'irrigation unique à partir d'un groupe de surpression.



Groupe de surpression 5600 SilentComfort



Une nouvelle étape vers la tranquillité

L'ingénierie allemande en fait l'un des groupes de surpression les plus silencieux à ce jour. Grâce à la technologie de refroidissement par eau à multi-étages, il est à peine audible à l'intérieur et à l'extérieur.

Fonction Powerboost - adaptée à un arrosage puissant

Grâce à la technologie innovante Powerboost, la pompe détecte automatiquement les besoins en eau élevés et fournit au système des performances constantes et très élevées basées sur la capacité maximale de la pompe.



Connexion au réservoir innovante

La pompe et le réservoir sont directement connectés à l'aide d'un raccord de grand diamètre en acier inoxydable. Cela garantit de faibles pertes de pression, une grande durabilité et des dimensions compactes.



Bluetooth® option

The pump can now be operated manually and via smartphone in the GARDENA Bluetooth® App*.

Les avantages de l'application* Bluetooth® GARDENA

Connexion Bluetooth®

Il vous suffit de prendre votre smartphone, d'ouvrir l'application Bluetooth® GARDENA et vous êtes prêts à l'action.

Configuration facile

Mise en place facile et guidée.

Capteur d'humidité du sol

Connecter la sonde d'humidité GARDENA et vos programmes d'arrosage seront adaptés à l'humidité du sol mesurée.

EasyApp Control

Une façon simple de contrôler votre pompe avec l'applicationBluetooth® GARDENA jusqu'à 10 m.

Programmation automatique

L'assistant de programmation vous aide à garder vos plantes toujours parfaitement arrosées.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

Groupes de surpression

ENGINEERED IN GERMANY



reddot winner 2023

LOW NOISE



Description	Groupe de surpression 3800 Silent
Référence	**9064-62**
Prix de vente conseillé	**329.00**
Code EAN	4 066407 004443
Cond./Pcs par palette	1 / 5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau courante
Puissance	600 W
Débit max.	3.800 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	39 m / 3,9 bar
Pression de démarrage	1,5 bar +/- 0,1 bar
Pression d'arrêt eco/max.	2,7 bar +/- 0,1 bar
Fonction Powerboost	–
Hauteur d'auto-amorçage max.	8 m
Turbine	Jet
Poids env.	12,7 kg
Dimensions (L x L x H) env.	537 x 285 x 580 mm
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F
Température du liquide max.	35° C
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties d'eau / matériau	1 / Plastique
Matériau de l'arrivée d'eau	Plastique
Réservoir	sans entretien pendant 5 ans, 21 l
Manomètre	Mécanique
Bluetooth® / écran LCD	–
Peut être utilisé avec	smart Power 19095
Disjoncteur thermique de sécurité	moteur
Préfiltre intégré	•
Clapet anti-retour	Intégré
Joint en céramique / double système d'étanchéité / arbre en acier inoxydable	• / • / •
Classe de protection	IP55
Caractéristiques	Bouchon de remplissage et d'évacuation séparés, haute efficacité

Stations de pompage

ENGINEERED IN GERMANY



LOW NOISE



Description	Station de pompage 5000 SilentComfort
Référence	**9072-62**
Prix de vente conseillé	**259.00**
Code EAN	4 066407 029774
Cond./Pcs par palette	1 / 21
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie
Utilisations possibles	Pour alimenter automatiquement la maison ou le jardin en eau
Puissance	700 W
Débit max.	3.500 l/h
Hauteur manométrique/pression max.	40 m / 4,0 bar
Pression de démarrage	2,5 +/- 0,2 bar
Hauteur d'auto-amorçage max.	7 m
Turbine	Jet
Poids ca.	8,3 kg
Dimensions (L x L x H) env.	450 x 200 x 240 mm
Température du liquide max.	35° C
Câble d'alimentation	1,5 m H07 RN-F
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")
Nombre de sorties	1
Peut être utilisé avec	smart Power 19095/19096 et smart Water Control 19031
Bouchon d'évacuation séparé	•
Affichage des informations	LED
Programme petites quantités	•
Protection contre les intempéries	UV et pluie
Particularités	Arbre en acier inox
Classe de protection	IP55
Caractéristiques	Vis de vidange d'eau séparée, très silencieux, Préfiltre intégré. Mise en marche/arrêt automatique, alerte de goutte-à-goutte, protection contre le fonctionnement à sec, fonction de minuterie et de contrôle de l'irrigation (seulement Bluetooth®). Instructions pour démarrer et résoudre les problèmes. Rappel de nettoyage. Application GARDENA Bluetooth®. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible pour smartphone et tablette.



Réservoir durable et sans entretien

Le réservoir a un grand volume, jusqu'à 25 l, et est scellé par plusieurs couches étanches. Aucun remplacement de membrane ou remplissage d'air n'est nécessaire pendant au moins 5 ans.



Protection contre les intempéries

La pompe peut rester à l'extérieur pendant toute la saison hors gel, car elle est protégée de la pluie et des rayons UV.



Fonction de programmation

L'application Bluetooth® GARDENA* permet de configurer facilement les programmes d'arrosage, et d'intégrer un capteur d'humidité du sol.

* À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

Mini-pompe pour perceuse








Description	Mini-pompe pour perceuse
Référence	**1490-20**
Prix de vente conseillé	**44.95**
Code EAN	4 078500 149006
Cond./Pcs par palette	5 / 350
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–
Utilisation	Pour transvaser et aspirer de petits volumes d'eau. S'adapte à toutes les perceuses
Débit max.	2.400 l/h
Hauteur manométrique/pression max	30 m / 3,0 bar
Hauteur d'aspiration max.	3 m
Vitesse de rotation max.	3 400 trs/min.





Filtres, interrupteur manométrique











Description	Filtre anti-sable	Filtre anti-sable
Référence	**1731-20**	**1730-20**
Prix de vente conseillé	**76.95**	**75.95**
Code EAN	4 078500 173100	4 078500 173001
Cond./Pcs par palette	2 / 202	2 / 120
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Utilisation	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement	Pour préserver la pompe d'une détérioration consécutive à l'encrassement
Débit	Jusqu'à 3.000 l/h	Jusqu'à 6.000 l/h
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Dimensions (L x L x H)	180 x 120 x 190 mm	180 x 120 x 390 mm
Utilisation en combinaison avec	Pompes de surface pour arrosage, stations de pompage, groupes de surpression	
Particularités	Avec filtre fin nettoyable, Maillage : 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Avec filtre fin nettoyable, particulièrement recommandé lors de l'aspiration d'eau sableuse Maillage : 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Application		

			
Description	**Adaptateur pour pompes d'arrosage**	**Connecteur de réservoir Push In**	**Extension pour tube de refoulement télescopique**
Référence	**1745-20**	**9095-20**	**1420-20**
Prix de vente conseillé	**9.50**	**17.50**	**13.50**
Code EAN	4 078500 174503	4 066407 021716	4 078500 054966
Cond./Pcs par palette	6 / 1296	6 / –	6 / 1152
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	Livré uniquement par unité complète	–	Livré uniquement par unité complète
Utilisation	Pour connecter des pompes (pompes d'arrosage de surface, stations de pompage, groupes de surpression, pompes immergées) avec filet intérieur aux éléments de raccordement de tuyau d'arrosage GARDENA	Connexion à différents types de réservoirs d'eau avec une épaisseur de paroi de 2 à 10 mm et un rayon minimum de 50 cm. Perçage recommandé de 43 mm.	Compatible avec toutes les pompes pour collecteur d'eau de pluie GARDENA. Pour allonger de 21 cm la hauteur du tube télescopique. Idéale pour les collecteurs d'eau de pluie très profonds. Possibilité de combiner plusieurs extensions
Filetage	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	Filetage externe de 33,3 mm (G1") Filetage femelle de 26,5 mm (G3/4")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Utilisable pour	33,3 mm (G1") filetage intérieur	–	Pompes pour tonneaux de pluie GARDENA avec filetage extérieur
Résistant à la dépression	–	•	–
Particularités	–	Peut être installé et scellé sans nécessiter de maintien depuis l'intérieur du réservoir. Joint EPDM étanche. Fabriqué en Europe.	–
Application			




1 5 YEAR WARRANTY	2 12 YEAR WARRANTY		
			
Description	**Set de raccordement grand débit pour pompes [1]**	**Set de raccordement grand débit pour pompes [1]**	**Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38 mm 1 1/2", 10 m [2]**
Référence	**1750-20**	**1752-20**	**5005-20**
Prix de vente conseillé	**13.50**	**19.50**	**72.95**
Code EAN	4 078500 175005	4 078500 175203	4 078500 053556
Cond./Pcs par palette	6 / 936	6 / 576	1 / 135
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Boîte quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Pour connecter un tuyau de 19 mm (3/4") à une pompe dolée d'un filtage mâle de 33,3 mm (G 1")		Tuyau souple et flexible, parfait pour une utilisation avec des pompes
Filetage	–	–	38 mm (1 1/2")
Contenu	1 x nez de robinet (Réf. 18202), 1 x raccord rapide (Réf. 18215)	1 x nez de robinet (Réf. 2802), 1 x raccord rapide (Réf. 2817)	Tuyau de 10 m et collier de serrage
Particularités	–	Grand débit pour optimaliser les performances hydrauliques de la pompe	Double couche en PVC souple avec renforcement de tresses en polyester, résistant aux intempéries et aux UV. Livré avec collier de serrage
Application			

Tuyaux d'aspiration

			
Description	**Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 4 m**	**Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 7 m**	**Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 4 m**
Référence	**9090-20**	**9091-20**	**9092-20**
Prix de vente conseillé	**61.50**	**76.95**	**51.50**
Code EAN	4 066407 021648	4 066407 021655	4 066407 021662
Cond./Pcs par palette	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Utilisation	Pour des temps d'aspiration courts	Pour des temps d'aspiration courts	Pour prolonger l'équipement d'aspiration ou utiliser avec des filtres d'aspiration
Filetage de raccordement	33,3 mm (G 1") (26/34)	33,3 mm (G 1") (26/34)	33,3 mm (G 1") (26/34)
Diamètre	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longueur	3,5 m	7 m	3,5 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	Prêt à l'emploi. Boîtier de filtre en métal robuste et écrou de raccordement, filtre en acier inoxydable facile à nettoyer et clapet anti-retour à ressort, avec option de couplage pour le flotteur 9094.		Écrou de connexion métallique robuste
Exemple d'utilisation			

			
Description	**Tuyau d'aspiration (3/4")**	**Tuyau d'aspiration (1")**	**Tuyau d'aspiration (5/4")**
Référence	**1720-22**	**1721-22**	**1722-22**
Prix de vente conseillé	**7.50**	**8.50**	**9.50**
Code EAN	4 078500 172028	4 078500 172127	4 078500 172226
Cond./Pcs par palette	50 m / 500	45 m / 270	25 m / 150
Type d'emballage	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures	En rouleaux sans armatures
Disponibilité/information	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets	Livré uniquement en rouleaux complets
Utilisation	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles	Pour longueurs de tuyaux d'aspiration individuelles
Filetage de raccordement	–	–	–
Diamètre	19 mm (3/4")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longueur	50 m	45 m	25 m
Type de tuyau	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage	Flexible d'arrosage
Résistant à la dépression	•	•	•
Particularités	–	–	–
Application			

Accessoires pour tuyaux d'aspiration

[1]			
Description	**Adaptateur pour tuyaux d'aspiration (1")**	**Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour** [1]	**Aspiration flottante**
Référence	**1724-20**	**9093-20**	**9094-20**
Prix de vente conseillé	**10.95**	**28.95**	**28.95**
Code EAN	4 078500 172400	4 066407 021679	4 066407 021693
Cond./Pcs par palette	10 / 960	6 / 672	2 / 140
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en rouleaux complets	–
Utilisation	Pour un raccordement résistant à la dépression des tuyaux d'aspiration sur la pompe	Raccord à tuyaux d'aspiration	Protection contre l'encrassement pour les pompes auto-amorçantes.
Filetage de raccordement	Filetage femelle 33,3 mm (G 1") (26/34)	–	–
Pour diamètre de tuyau d'aspiration	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Résistant à la dépression	•	•	•
Avec collier de serrage	•	•	•
Particularitésx	–	Boîtier de filtre en métal robuste, filtre en acier inoxydable facile à nettoyer et clapet anti-retour à ressort, avec option de couplage pour flotteur Réf 9094	Flotteur compatible avec tous les filtres d'aspiration GARDENA à partir de 2025 (avec boucle de raccordement)
Exemple d'utilisation			





Prendre soin de vos plantes, goutte après goutte


Arrosage intelligent et économe en eau avec le système goutte-à-goutte GARDENA

Cette solution d'arrosage intelligente signée GARDENA fournit de l'eau directement là où chaque plante en a besoin – du gazon aux massifs fleuris et haies, jusqu'aux plantes en pot sur balcon ou terrasse. Le système peut être entièrement automatisé lorsqu'il est utilisé avec un programmateur d'arrosage.

Les solutions d'arrosage intelligentes de GARDENA permettent de nourrir et d'entretenir vos plantes au quotidien.

Micro-Drip-System GARDENA

Arrosage précis, sans effort ni gaspillage



DÉMARRAGE DU SYSTÈME | CONNECTIQUES | PLANTES EN POTS / JARDINIÈRES | PARTERRES, MASSIFS, POTAGERS | RANGÉES DE PLANTES



Outils d'aide au choix Micro-Drip-System

www.gardena.com/mdsplanner



Arrosage précis

Économise les ressources en eau en arrosant de manière ciblée directement à la racine de la plante.



Pratique et gain de temps

Libère votre temps pour d'autres tâches lorsque le goutte à goutte est utilisé avec un programmateur d'arrosage.



Installation Quick & Easy

Facile à installer et à désinstaller grâce à une connexion brevetée et une technologie spéciale du tuyau.



Convient à toutes les tailles de jardin

Fournit des solutions d'arrosage quels que soient la taille et le type de plante.

Kits pour plantes en pots

MADE IN GERMANY

				
Description	**Kit d'initiation pour balcon - jusqu'à 15 plantes**	**Présentoir de 24 kits d'initiation pour balcon - jusqu'à 15 plantes**	**Kit d'initiation pour terrasse jusqu'à 30 plantes**	**Présentoir de 6 kits d'initiation pour terrasse jusqu'à 30 plantes**
Référence	**13401-20**	**13401-90**	**13400-20**	**13400-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**49.95**	**1198.80** / 49.95	**89.95**	**539.70** / 89.95
Code EAN	4 066407 002937	4 066407 022904	4 066407 002982	4 066407 022881
Cond./Pcs par palette	4 / 120	1 / 4	3 / 30	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 13401-20	–	Livré uniquement en présentoir de 6 pièces x 13400-20
Utilisation	Pour jusqu'à 15 plantes en pot	Pour jusqu'à 15 plantes en pot	Pour jusqu'à 30 plantes en pot	Pour jusqu'à 30 plantes en pot
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau de 4,6 mm (3/16"), 15 gouteurs en ligne régulateur de pression 2 l/h , 5 dérivations en T de 4,6 mm (3/16"), 2 robinets d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons 4,6 mm (3/16")	1 centrale d'irrigation 1000, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 10 supports de tuyau de 4,6 mm (3/16"), 15 gouteurs en ligne régulateur de pression 2 l/h , 5 dérivations en T de 4,6 mm (3/16"), 2 robinets d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons 4,6 mm (3/16")	1 centrale d'irrigation 1000, 15 m de tuyau 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 10 réducteurs en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 bouchons 13 mm (1/2"), 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 20 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons de 4,6 mm (3/16"), 5 dérivations en T de 4,6 mm (3/16"), 3 robinets d'arrêt de 4,6 mm (3/16"), 10 goutteurs réglables 2 l/h 0-15 l/h, 20 goutteurs en ligne auto-régulants 2 l/h, 1 aiguille de nettoyage	1 centrale d'irrigation 1000, 15 m de tuyau 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau 13 mm (1/2"), 10 réducteurs en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 bouchons 13 mm (1/2"), 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 20 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons de 4,6 mm (3/16"), 5 dérivations en T de 4,6 mm (3/16"), 3 robinets d'arrêt de 4,6 mm (3/16"), 10 goutteurs réglables 2 l/h 0-15 l/h, 20 goutteurs en ligne auto-régulants 2 l/h, 1 aiguille de nettoyage
Extension	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et tous les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et tous les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et tous les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et tous les programmateurs d'arrosage GARDENA





MADE IN EUROPE

				
Description	**Kit d'initiation pour potagers jusqu'à 40 m²**	**Kit d'initiation pour potagers jusqu'à 40 m² Display**	**Kit d'initiation pour rangées de plantes - jusqu'à 35 plantes**	**Kit d'initiation pour rangées de plantes - jusqu'à 35 plantes Display**
Référence	**13450-20**	**13450-90**	**13455-20**	**13455-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**79.95**	**479.70** / 79.95	**129.00**	**774.00** / 129.00
Code EAN	4 066407 003040	4 066407 022928	4 066407 002968	4 066407 022942
Cond./Pcs par palette	3 / 30	1 / 4	3 / 30	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir de 6 x réf. 13450	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir de 6 x réf. 13455
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 6 pièces x 13450-20	–	Livré uniquement en présentoir de 6 pièces x 13455-20
Utilisation	Pour un potager ou un massif de 60 m²	Pour un potager ou un massif de 60 m²	Pour un potager ou un massif contenant jusqu'à 35 plantes	Pour un potager ou un massif contenant jusqu'à 35 plantes
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 1 clé de montage , 25 m de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau de 13 mm (1/2"), 2 dérivations en T de 13 mm (1/2"), 2 jonctions en L de 13 mm (1/2"), 3 bouchons fin de ligne 13 mm (1/2"), 5 régulateurs pour micro-asperseur 4,6 mm (3/16"), 4 micro-asperseur 90°, 1 micro-asperseur 360°, 5 tubes prolongateurs pour micro-asperseur	1 centrale d'irrigation 1000, 1 clé de montage , 25 m de tuyau 13 mm (1/2"), 15 supports de tuyau de 13 mm (1/2"), 2 dérivations en T de 13 mm (1/2"), 2 jonctions en L de 13 mm (1/2"), 3 bouchons fin de ligne 13 mm (1/2"), 5 régulateurs pour micro-asperseur 4,6 mm (3/16"), 4 micro-asperseur 90°, 1 micro-asperseur 360°, 5 tubes prolongateurs pour micro-asperseur	1 centrale d'irrigation 1000, 1 clé de montage, 15 m de tuyau 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau de 13 mm (1/2"), 1 dérivation en T 13 mm (1/2"), 2 jonctions en L 13 mm (1/2"), 5 réducteurs en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 bouchons fin de ligne 13 mm (1/2"), 15 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 20 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 35 gouteurs en ligne régulateur de pression 2 l/h , 2 robinets d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons 4,6 mm (3/16")	1 centrale d'irrigation 1000, 1 clé de montage, 15 m de tuyau 13 mm (1/2"), 5 supports de tuyau de 13 mm (1/2"), 1 dérivation en T 13 mm (1/2"), 2 jonctions en L 13 mm (1/2"), 5 réducteurs en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 bouchons fin de ligne 13 mm (1/2"), 15 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 20 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 35 gouteurs en ligne régulateur de pression 2 l/h , 2 robinets d'arrêt 4,6 mm (3/16"), 5 bouchons 4,6 mm (3/16")
Extension	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et toutes les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et toutes les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et toutes les programmateurs d'arrosage GARDENA	Avec d'autres composants du Micro-Drip-System et toutes les programmateurs d'arrosage GARDENA





Kits pour rangées de plantes

MADE IN EUROPE







Description	**Kit d'initiation pour rangées de plantes S**	**Kit d'initiation pour rangées de plantes S Display**	**Extension de tuyau à gouteurs intégrés de surface 4,6 mm 15m Ligne d'arrosage goutte-à-goutte de surface**
Référence	**13010-20**	**13010-90**	**1362-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**34.95**	**1328.10** / 34.95	**23.95**
Code EAN	4 078500 018241	4 066407 022836	4 078500 136204
Cond./Pcs par palette	4 / 144	1 / 4	4 / 240
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Présentoir	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 38 pièces x 13010-20	–
Utilisation	Pour 15 m de plantes en ligne		Pour le prolongement du kit de départ des plantes en rangées S, réf. 13010
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 15 m de tuyau à gouteurs intégrés 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 1 bouchon 4,6 mm (3/16")		15 m 4,6 mm (3/16") de tuyau avec gouteurs
Débit par gouteur	1,6 l/h tous les 30 cm		1,6 l/h tous les 30 cm
Extension	Jusqu'à 30 m avec la réf. 1362		–
Diamètre intérieur du tuyau	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Longueur maximale (si centrale d'irrigation placée au milieu)	30 m		30 m
Caractéristiques	Auto-nettoyant et résistant grâce à la membrane en labyrinthe. Installation en surface avec des gouteurs tous les 30 cm.		
Particularités	Très flexible en raison du petit diamètre de tuyau.		





Kits pour rangées de plantes

MADE IN EUROPE









Description	Kit d'initiation : 25 m de tuyau à goutteurs incorporés et bouchon fin de ligne	Kit d'initiation : 50 m de tuyau à goutteurs incorporés et bouchon fin de ligne	Extension de tuyau à goutteurs incorporés 25 m enterré et en surface 13 mm (1/2")	Extension de tuyau à goutteurs incorporés 50 m enterré et en surface 13 mm (1/2")
Référence	**13500-20**	**13501-20**	**13503-20**	**13504-20**
Prix de vente conseillé	**69.95**	**114.00**	**45.95**	**89.95**
Code EAN	4 066407 003064	4 066407 003002	4 066407 003033	4 066407 002951
Cond./Pcs par palette	3 / 18	1 / 76	1 / 110	1 / 76
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Rangée de plantation de 25 m (par exemple, haies) pour une installation hors sol et enterré	Rangée de plantation de 50 m (par exemple, haies) pour une installation hors sol et enterré	Pour l'extension de la ligne d'arrosage en surface et enterré pour les plantes en ligne ou les zones de pelouse	
Contenu	1 centrale d'irrigation 1000, 25 m de tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2"), 15 porte-tuyau 13 mm (1/2"), 1 bouchon fin de ligne 13 mm (1/2")	1 centrale d'irrigation 1000, 50 m de tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2"), 1 bouchon fin de ligne 13 mm (1/2")	25 m de tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2"), sans raccords	50 m de tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2"), sans raccords
Débit par goutteur	1,6 l/h tous les 30 cm	1,6 l/h tous les 30 cm	1,6 l/h tous les 30 cm	1,6 l/h tous les 30 cm
Extension	Jusqu'à 70 m avec la réf. 13503, 13504	Jusqu'à 70 m avec la réf. 13503, 13504	–	–
Diamètre intérieur du tuyau	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Écart des goutteurs	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Longueur maximale (si central d'irrigation placée au milieu)	140 m	140 m	140 m	140 m
Auto-nettoyant et durable grâce à la technique de membrane en labyrinthe	•	•	•	•
Installation en surface et enterré	•	•	•	•
Particularités	Avec un bloqueur de racines pour empêcher la pénétration des racines, une égalisation de la pression assurant une distribution uniforme de l'eau indépendamment de la pression de l'eau ou des différences de hauteur, goutteurs auto-étanche après utilisation, empêchant l'encrassement, installation flexible au-dessus et au-dessous du sol.			



Tuyaux à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") pour l'arrosage en surface et enterré

Peut être utilisé de manière flexible pour les haies/arbustes, les bordures et les pelouses en surface ou installé de manière invisible sous le sol grâce à la protection des racines. Débit d'eau constant de 1,6 l/h, même en cas de différence de hauteur, grâce aux goutteurs incorporés régulateurs de pression.

Démarrage système

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Description	Centrale d'irrigation 1000 [2]	Centrale d'irrigation 2000 [2]	Clé de montage [1]
Référence	**13333-20**	**13310-20**	**13313-20**
Prix de vente conseillé	**19.95**	**33.95**	**9.50**
Code EAN	4 078500 058643	4 078500 058629	4 078500 058681
Cond./Pcs par palette	5 / 1040	5 / 450	10 / 1200
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	Centrale d'irrigation avec adaptateur de 13 mm (1/2") et 4,6 mm (3/16")		1 pièce
Eléments en plastique recyclé	–		Fabriqué à partir de >95% de plastique recyclé post-consommation
Utilisation	Elément indispensable à placer au départ de l'installation Micro-Drip pour réguler la pression et filtrer l'eau	Elément indispensable à placer au départ de l'installation Micro-Drip pour réguler la pression et filtrer l'eau. Adaptée aux grandes installations	Outil universel pour monter divers articles et percer le tuyau. Avec emplacement pour ranger l'aiguille de nettoyage
Utilisable pour	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) Tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13503, 13504) et 4,6 mm (3/16") (1362)	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) Tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13503, 13504) et 4,6 mm (3/16") (1362)	Gouteur auto-régulant, micro-asperseurs, tuyau prolongateur pour micro-asperseurs, bouchon 4,6 mm (3/16"), tuyau de 13 mm (1/2"), aiguille de nettoyage des gouteurs
Débit	Jusqu'à 1.000 l/h	Jusqu'à 2.000 l/h	–
Réduction de la pression	À 1,5 bar	À 1,5 bar	–
Filtration de l'eau	•	•	–
Particularités	Système de connexion "Quick & Easy" et "Easy & Flexible"		Outil universel facile à utiliser avec un embout métallique robuste

Démarrage du système

MADE IN GERMANY





Description	Raccord nez de robinet 1/2 13 mm	Raccord nez de robinet 3/16 4,6 mm
Référence	**13222-20**	**13224-20**
Prix de vente conseillé	**3.75**	**3.25**
Code EAN	4 078500 058896	4 078500 066099
Cond./Pcs par palette	10 / 960	10 / 960
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Contenu	1 pièce	1 pièce
Utilisation	Pour connecter le tuyau 13 mm (1/2") et le tuyau à goutteurs incorporé s13 mm (1/2") à la centrale d'irrigation 1000/2000 (13333/13310) ou directement au nez de robinet 26,5 mm (3/4") d'une citerne (pression max. 1,5 bar)	Pour connecter le tuyau 4,6 mm (3/16") et le tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") à la centrale d'irrigation 1000/2000 (13333/13310) ou directement au nez de robinet 26,5 mm (3/4") d'une citerne (pression max. 1,5 bar)
Utilisable avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347) et tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13503/13504)	Tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) et tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362)

Tuyaux

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Description	Tuyau 13 mm (1/2") [1]	Tuyau 13 mm (1/2") [2]	Tuyau 4,6 mm (3/16") [2]	Tuyau 4,6 mm (3/16") [2]
Référence	**1346-20**	**1347-20**	**1350-20**	**1348-20**
Prix de vente conseillé	**22.95**	**69.95**	**14.50**	**44.95**
Code EAN	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135009	4 078500 134804
Cond./Pcs par palette	3 / 54	1 / 84	5 / 400	3 / 102
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	15 m	50 m	15 m	50 m
Utilisation	Tuyau Micro-Drip-System GARDENA : facile à installer, vous pouvez le mettre puis le réarranger grâce à une technologie flexible unique		Tuyau d'alimentation pour goutteurs et micro-asperseurs	
Particularités	Technologie flexible unique, résistant aux rayons UV, opaque		Résistant aux rayons UV, opaque	

Accessoires et supports de tuyaux

MADE IN GERMANY

Description	Robinet d'arrêt 13 mm (1/2")	Robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16")	Support de tuyau 13 mm (1/2")	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")
Référence	**13207-20**	**13217-20**	**13208-20**	**13218-20**
Prix de vente conseillé	**13.95**	**6.75**	**8.95**	**8.95**
Code EAN	4 078500 058711	4 078500 058568	4 078500 058483	4 078500 058414
Cond./Pcs par palette	6 / 504	10 / 2160	10 / 520	10 / 840
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	1 pièce	2 pièces	10 pièces	15 pièces
Quantité de plastique recyclé	–	–	>80 %	>80 %
Utilisation	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 13 mm (1/2") (1346/1347) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13500, 13501, 13503, 13504)	Pour condamner momentanément une partie de l'installation 4,6 mm (3/16") (1348/1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (13010, 1362)	Guidage et fixation du tuyau 13 mm (1/2") (1346/1347) et du tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13501, 13503, 13504) dans le sol, connecteur de fixation pour micro-asperseurs 13 mm (1/2") 13206-20	Guidage et fixation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348/1350) et du tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362) dans le sol.
Particularités	Système de connection "Quick & Easy"	Système de connection "Easy & Flexible"	–	–

Raccords de tuyaux 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY

EASY & FLEXIBLE

Description	Jonction droite 4,6 mm (3/16")	Jonction en L 4,6 mm (3/16")	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")
			
Référence	**13213-20**	**13212-20**	**13211-20**
Prix de vente conseillé	**6.50**	**6.50**	**8.25**
Code EAN	4 078500 059022	4 078500 059060	4 078500 058582
Cond./Pcs par palette	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	10 pièces	10 pièces	10 pièces
Utilisation	Prolongation du tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362, 13010)	Pour changer la direction du tuyau avec précision 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362, 13010)	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16")' (1348, 1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362, 13010)
Système de connection "Easy & Flexible"	•	•	•

Raccords de tuyaux 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY

EASY & FLEXIBLE

Description	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	Bouchon 4,6 mm (3/16")	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")
			
Référence	**13214-20**	**13215-20**	**13216-20**
Prix de vente conseillé	**9.50**	**4.95**	**4.75**
Code EAN	4 078500 058995	4 078500 058872	4 078500 058957
Cond./Pcs par palette	10 / 960	6 / 2304	10 / 2160
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	10 pièces	10 pièces	5 piècesent, 1 bouchon
Utilisation	Pour diviser le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362, 13010)	Pour sceller un trou dans le tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347), pour sceller le tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) et extension de tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1362, 13010)	Pour fixer le micro-asperseur ou le tuyau à goutteurs incorporés 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)
Système de connection "Easy & Flexible"	•	–	–

Raccords de tuyaux 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY

QUICK & EASY







Description	Jonction droite 13 mm (1/2")	Jonction en L 13 mm (1/2")	Dérivation en T 13 mm (1/2")
Référence	**13203-20**	**13202-20**	**13201-20**
Prix de vente conseillé	**6.50**	**4.75**	**4.95**
Code EAN	4 078500 059046	4 078500 059084	4 078500 058933
Cond./Pcs par palette	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	3 pièces	2 pièces	2 pièces
Utilisation	Extension du tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347) et du tuyau à goutteurs incorporés (13500, 13501, 13503, 13504)	Pour changer la direction du tuyau avec précision 13 mm (1/2") (1346, 1347) ou le tuyau à goutteurs incorporés (13500, 13501, 13503, 13504)	Pour diviser le tuyau 13 mm (1/2") (Réf 1346, 1347) ou le tuyau à goutteurs incorporés (13500, 13501, 13503, 13504)
Système de connection "Quick & Easy"	•	•	•

Raccords de tuyaux 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY

QUICK & EASY









Description	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Bouchon fin de ligne 13 mm (1/2")	Dérivation en T pour micro-asperseurs 13 mm (1/2")	Adaptateur Universel 13 mm
Référence	**13204-20**	**13205-20**	**13206-20**	**13220-20**
Prix de vente conseillé	**9.95**	**4.95**	**9.95**	**3.95**
Code EAN	4 078500 058971	4 078500 058919	4 078500 058605	4 078500 066075
Cond./Pcs par palette	10 / 840	6 / 648	10 / 840	6 / 1296
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	5 pièces	5 pièces	5 pièces	1 pièce
Utilisation	Pour connecter le tuyau 13 mm (1/2") (1347, 1346) et extension de tuyau à goutteurs incorporés (13503, 13504) au tuyau 4,6 mm (3/16") (1348, 1350) ou extension de tuyau à goutteurs incorporés (1362)	Pour sceller le tuyau 13 mm (1/2") (1347, 1346) ou le tuyau à goutteurs incorporés (13500, 13501, 13503, 13504)	Pour fixer le micro-asperseur ou le tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13046, 1347, 13501)	Pour le raccordement enterré, tuyau à goutteurs incorporés (1389, 1395) avec le tuyau (1346, 1347) ou le tuyau à goutteurs incorporés 13 mm (1/2") (13503, 13504), pour connecter le tuyau (1346, 1347) ou le tuyau à goutteurs incorporés (13503, 13504) avec un tuyau d'alimentation standard 13-16 mm
Système de connection "Quick & Easy"	•	•	•	•

Goutteurs fin de ligne pour plantes en pots

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Description	Goutteur auto-régulant fin de ligne 2 l/h [1]	Goutteur fin de ligne régulateur de pression 2 l/h	Goutteur réglable Micro-Drip 0 - 15 l/h [1]	Goutteur fin de ligne réglable et régulateur de pression 1 - 8 l/h [2]
				
Référence	**13307-20**	**13302-20**	**13305-20**	**13304-20**
Prix de vente conseillé	**13.95**	**9.95**	**10.95**	**9.50**
Code EAN	4 078500 059114	4 078500 059312	4 078500 059268	4 078500 059336
Cond./Pcs par palette	10 / 2160	10 / 960	10 / 960	10 / 1080
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	25 goutteurs, 1 aiguille de nettoyage	10 pièces	10 pièces	5 pièces
Utilisation	Pour les plantes isolées	Pour les plantes en pots isolées avec une différence de hauteur	Pour les plantes isolées ayant des besoins en eau différents	Pour les plantes isolées ayant des besoins en eau différents et une différence de hauteur
Utilisable avec	Avec clé de montage (13313), au bout du tuyau 4,6 mm (3/16") ou monté directement dans le tuyau 13 mm (1/2")		Au bout du tuyau 4,6 mm (3/16") ou monté directement dans le tuyau 13 mm (1/2")	
Débit d'eau	2 l/h	Constant de 2 l/h, indépendamment de la pression	Réglable de 0–15 l/h	Réglable de 1-8 l/h , indépendamment de la pression
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	• entre 0,5 et 4 bars	–	• entre 1 et 4 bars
Particularités	–	Membrane auto-nettoyante/ technologie labyrinthe, distribution uniforme de l'eau, auto-étanche à l'arrêt du système	Goutteur entièrement réglable avec aiguille de nettoyage intégrée	Réglable, auto-étanche lorsque système est éteint, auto-nettoyant technologie membrane/labyrinthe, avec graduation du débit



[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

EASY & FLEXIBLE









Description	Goutteur en ligne auto-régulant 2 l/h [1]	Goutteur en ligne régulateur de pression 2 l/h	Goutteur en ligne réglable 0 - 15 l/h [1]	Goutteur en ligne réglable et régulateur de pression 1 - 8 l/h [2]
Référence	**13317-20**	**13312-20**	**13315-20**	**13314-20**
Prix de vente conseillé	**10.95**	**12.95**	**15.95**	**11.95**
Code EAN	4 078500 059510	4 078500 059398	4 078500 059534	4 078500 059466
Cond./Pcs par palette	10 / 960	10 / 1080	10 / 960	10 / 1080
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	10 goutteurs en ligne, 1 bouchon, 1 aiguille de nettoyage	10 goutteurs en ligne, 1 bouchon	10 goutteurs en ligne, 1 bouchon	5 goutteurs en ligne, 1 bouchon
Utilisation	Plantes en ligne avec des besoins en eau similaires	Plantes en ligne avec une différence de hauteur	Plantes en ligne avec des besoins en eau différents	Plantes en ligne avec des besoins en eau différents et une différence de hauteur
Utilisable avec	4,6 mm (3/16") tuyau (1348, 1350)			
Débit d'eau	2 l/h	Constant 2 l/h, indépendamment de la pression	Réglable de 0–15 l/h	Réglable de 1-8 l/h indépendamment de la pression
Compensateur de pression pour obtenir un débit constant indépendamment de la pression	–	• à 0,5 - 4 bar	–	• à 1 - 4 bar
Système de connection "Easy & Flexible"	•	•	•	•
Particularités	Peut également être utilisé comme goutteurs de fin de ligne	Membrane auto-nettoyante/ technologie labyrinthe, distribution uniforme de l'eau, auto-étanchéité lorsque le système est arrêté, peut également être utilisé comme goutteurs de fin de ligne.	Goutteur entièrement réglable avec aiguille de nettoyage intégrée	Réglable avec graduation du débit, technologie de membrane/labyrinthe auto-nettoyante, distribution uniforme de l'eau, auto-étanchéité lorsque le système est arrêté, peut également être utilisé comme goutteurs de fin de ligne.



Micro-asperseurs pour massifs et potagers

[1] MADE IN GERMANY

Description	Micro-asperseur d'extrémité de plate-bande [1]	Micro-asperseur plate-bande [1]	Micro-asperseur 90° [1]	Micro-asperseur 180° [1]	Micro-asperseur 360° [1]	Micro-asperseur multi-surfaces
Référence	**13318-20**	**13319-20**	**13320-20**	**13321-20**	**13322-20**	**13324-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**6.95**
Code EAN	4 078500 059244	4 078500 059190	4 078500 059176	4 078500 059152	4 078500 059138	4 078500 059282
Cond./Pcs par palette	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 1296
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–	–	–
Contenu	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Pour couvrir les surfaces longues étroites avec une pulvérisation fine	Pour couvrir les surfaces longues étroites avec une pulvérisation fine	Pour couvrir les parterres avec une pulvérisation fine depuis le coin	Pour couvrir les parterres avec une pulvérisation fine à 180°	Pour couvrir les parterres avec une pulvérisation fine à 360°	Utilisation flexible pour différentes zones du jardin : Molette de commande pour choisir l'un des 6 différents modèles (90°, 180°, 270°, 360°, plates-bandes et extrémité de plates-bandes), réglable à l'aide d'un bouton rotatif
Utilisable avec	Tuyau13 mm (1/2") (1346, 1347) ou dérivation en T pour micro-asperseurs (13206, 13216), peut être assemblé avec la clé de montage (13313), la zone d'arrosage peut être régulée avec le régulateur (13231)					Tuyau 13mm (1/2") (1346, 1347) ou dérivation en T pour micro-asperseurs (8331, 8332)
Diamètre d'arrosage	–	–	–	–	6 m	–
Largeur d'arrosage	Env. 0,6 m	Env. 0,6 m	–	–	–	–
Longueur d'arrosage	env. 2,75 m	env. 5,5 m	env. 3 m	env. 3 m	env. 3 m	réglable
Particularités	Extensible avec le tuyau (13326)					





[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Description	Micro-asperseur vaporisateur [1]	Asperseur pour petites surfaces [1]	Asperseur en ligne pour petites surfaces [1]	Arroseur oscillant OS 90 [2]
				
Référence	**13323-20**	**13306-20**	**13316-20**	**13325-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**9.50**	**13.95**	**29.95**
Code EAN	4 078500 059220	4 078500 059350	4 078500 059480	4 078500 059374
Cond./Pcs par palette	6 / 2304	10 / 960	10 / 960	3 / 342
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Contenu	5 pièces	10 pièces	10 micro-asperseurs de petite surface, 1 bouchon	1 arroseur oscillant, 1 bouchon
Utilisation	Pour couvrir les parterres avec une fine pulvérisation par le haut	Dosage précis de l'eau sur de petites surfaces comme les arbustes et les buissons ou les fleurs		Arrosage de surfaces carrées et rectangulaires
Utilisable avec	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347) ou dérivation en T pour micro-asperseurs (8331, 8332), peuvent être assemblés avec la clé de montage (13313)	Tuyau 13 mm (1/2") (13046, 1347) Dérivation en T pour micro-asperseurs (13206, 13216)	Tuyau 4,6 mm (3⁄16") (1348, 1350)	Tuyau 13 mm (1/2") (1346, 1347)
Surface d'arrosage	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Largeur d'arrosage	–	–	–	Réglable de 0,5 - 7 m
Longueur d'arrosage	–	–	–	Réglable de 1,5–13 m
Particularités	Extensible avec le tube prolongateur (13326), raccordable avec une dérivation en T pour micro-asperseurs (13206, 13216), la zone de pulvérisation peut être réglée avec le régulateur (13231)	Tête de pulvérisation amovible, entièrement réglable avec aiguille de nettoyage intégrée	Système de connection "Easy & flexible", tête de pulvérisation détachable et entièrement réglable avec aiguille de nettoyage intégrée	Système de connexion "Quick & Easy", réglable en hauteur avec tube prolongateur OS 90 (13334), fixation dans le sol à l'aide du support de tuyau (13208), peut être fixé à une surface fixe



Accessoires pour micro-asperseurs et arroseurs

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Description	**Tube prolongateur pour micro-asperseur [2]**	**Régulateur pour micro-asperseur [1]**	**Tube prolongateur pour OS 90 [1]**
Référence	**13326-20**	**13231-20**	**13334-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**9.95**	**8.95**
Code EAN	4 078500 058667	4 078500 058544	4 078500 065283
Cond./Pcs par palette	6 / 1152	6 / 1296	6 / 720
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	5 pièces	5 pièces	2 pièces
Utilisation	Pour les micro-asperseurs - peuvent être assemblés pour augmenter leur hauteur afin d'arroser les plantes hautes	Réglage du débit et de la portée des micro-asperseurs	Pour l'arroseur oscillant OS 90 permettant d'arroser les plantes hautes
Utilisable avec	Micro-asperseurs (13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324)	Micro-asperseurs (13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323), sur le tube prolongateur pour micro-asperseurs	Arroseur OS 90 (13325), Arroseur oscillant Pipeline (8251), Arroseur oscillant AquaZoom compact (18708)
Particularités	Plusieurs tubes prolongateurs peuvent être connectées, longueur 20 cm	–	Assemblé entre la tête de l'arroseur et la base robuste, longueur 20 cm





Arrosage de vacances et de balcons GARDENA

Arrosage intelligent pour plantes et fleurs



Idéal pour un arrosage en totale autonomie : kits AquaBloom

Solution d'arrosage automatique solaire. Prêt à l'emploi et idéal pour les parterres de jardin, terrasses ou balcons sans point d'électricité ni robinet. Grâce au kit prêt à l'emploi et aux goutteurs régulateurs, toutes les plantes sont arrosées de manière automatique.

- Extérieur : parterres, terrasses et balcons
- 14 programmes prédéfinis



Idéal pour les jardinières / plantes de balcon : arrosage de balcons

Arrosage automatique jusqu'à 6 m de balconnières, démontable et extensible. Idéal pour les balcons et terrasses dotés d'un branchement électrique.

- Extérieur : balcons / terrasses
- Jusqu'à 25 plantes
- 14 programmes prédéfinis

[1] MADE IN GERMANY







Description	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom	Présentoir de 12 solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom avec réserve d'eau	Présentoir e 9 solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom avec réserve d'eau	Réservoir d'eau [1]
Référence	**13300-20**	**13300-90**	**13301-20**	**13301-93**	**13367-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**149.00**	**1788.00** / 149.00	**159.00**	**1431.00** / 159.00	**25.95**
Code EAN	4 078500 049481	4 066407 022850	4 078500 058216	4 066407 022867	4 078500 058278
Cond./Pcs par palette	3 / 72	1 / 4	3 / 30	1 / 4	3 / 48
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Étiquette quadrichromie	Présentoir	Étiquette quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 12 x 13300-20	–	Livré uniquement en présentoir de 9 x 13301-20	–
Utilisation	Pour terrasses et balcons jusqu'à 20 plantes				Pour avoir une réserve d'eau de 10,5 l
Activation de l'arrosage	Unité centrale équipée d'un panneau solaire, d'une pompe et de 14 programmes pré-définis. Fonction arrosage manuel possible				–
Programme d'arrosage	Sélection parmi 14 programmes pré-définis				–
Débit	Par goutteur en ligne auto-régulant : 0,5 l/h				–
Alimentation en énergie	Panneau solaire qui alimente 3 piles rechargeables (incluses dans le kit)				–
Alimentation en eau	Unité centrale équipée d'une pompe électrique qui aspire l'eau et la redistribue aux plantes				10,5 l Capacité du réservoir d'eau 10,5 l
Extensible	Le kit n'est pas extensible. Le kit est complet pour arroser jusqu'à 20 plantes				Extensible avec le tuyau 4,6 mm (3/16") et la jonction droite 4,6 mm (3/16")
Contenu	1 x unité principale avec pompe intégrée et panneau solaire, 20 x 0,5 l/h goutteurs en ligne auto-régulants, 3 x piles rechargeables piles AA 1,2 V 2 400 mAh, 8 x dérivations en T 4,6 mm (3/16"), 8 x bouchons 4,6 mm (3/16"), 1 x filtre, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 x supports de tuyau 4,6 mm (3/16")		Réserve d'eau de 10,5 l composée à environ 90% de matières recyclées, avec bouchon 4,6 mm (3/16") 1 x unité principale avec pompe intégrée et panneau solaire, 20 x 0,5 l/h goutteurs en ligne auto-régulants, 3 x piles rechargeables piles AA 1,2 V 2 400 mAh, 8 x dérivations en T 4,6 mm (3/16"), 8 x bouchons 4,6 mm (3/16"), 1 x filtre, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 x supports de tuyau 4,6 mm (3/16")		1 x réserve d'eau de 10,5 l composée à environ 90% de matières recyclées, 1 x bouchon



[1] MADE IN GERMANY

[2] AUTO STOP







Description	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom L	Présentoir des solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom L	Arrosage automatique balcons et terrasses Jardin urbain [1,2]
Référence	**13330-20**	**13330-90**	**1407-22**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**189.00**	**1701.00** / 189.00	**169.00**
Code EAN	4 066407 021853	4 066407 021891	4 078500 140720
Cond./Pcs par palette	2 / –	1 / 4	3 / 108
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisation	Pour potagers, balcons, terrasses ou parterres, jusqu'à 30 plantes		Pour irriguer jusqu'à 5 – 6 m de balconnières ou 25 plantes
Activation de l'arrosage	Unité centrale équipée d'un panneau solaire, d'une pompe et de 14 programmes pré-définis, fonction d'arrosage manuel possible		Transformateur avec minuterie et sélection de 14 programmes, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide
Programme d'arrosage	Sélection parmi 14 programmes pré-définis		Sélection parmi 14 programmes pré-définis
Débit	Par gouteur en ligne auto-régulant : 2l/h et 0,5 l/h		Par gouteur en ligne : env. 2 l/h
Alimentation en énergie	Panneau solaire qui alimente la batterie Li-Ion		Fonctionnement sur secteur, trasnformateur fermé avec bouton rotatif pour sélectionner les programmes d'arrosage
Alimentation en eau	Unité centrale équipée d'une pompe électrique qui aspire l'eau et la redistribue aux plantes		Pompe basse tension 14 V avec filtre fin, système Auto Stop qui éteint automatiquement la pompe dès que le réservoir d'eau est vide.
Extensible	Le kit n'est pas extensible. Le kit est complet pour arroser jusqu'à 30 plantes		Avec accessoires d'arrosage Micro-Drip pour balconnières de 10 m max.
Contenu	1 x unité principale avec pompe intégrée, panneau solaire et batterie Li-Ion, 20 x 2 l/h goutteurs en ligne auto-régulants, 10 x 0,5 l/h goutteurs en ligne auto-régulants, 20 x supports de tuyau 4,6 mm (3/16"), 10 x dérivations en T 4,6 mm (3/16"), 3 x jonctions en L 4,6 mm (3/16"), 2 x bouchons 4,6 mm (3/16"), 1 x filtre, 20 m de tuyau 4,6 mm (3/16")		Transformateur, pompe, 25 goutteurs en ligne, env. 2 l/h avec bouchon et aiguille de nettoyage, 10 m de tuyau 4,6 mm (3/16"), 15 supports de tuyau
Utilisable avec/Peut être utilisé avec	Sonde d'humidité du sol (1867)		–
Particularités	Arrosage des plantes ayant des besoins en eau différents, programmes d'arrosage pour les plantes nécessitant plus d'eau, connexion de capteur d'humidité, fonction de retardement du démarrage, protection enfant, sécurité manque d'eau		–

Kit Aquabloom



Unité d'arrosage tout-en-un

Unité principale 3-en-1 intégrée comprenant une pompe, une unité de contrôle et un panneau solaire.



Pratique à utiliser et facile à installer

Kit prêt à l'emploi pour arroser jusqu'à 30 plantes avec une installation en 5 étapes faciles. Fonction de retardement du démarrage pour définir le point de départ de l'arrosage et activer la protection enfants.



Économe en eau

Rendement en eau économe par gouteur. Le nouveau kit AquaBloom L est compatible avec la sonde d'humidité du sol GARDENA (1867). Ce capteur permet d'empêcher les arrosages programmés lorsque le niveau d'humidité prédéfini est atteint.

MADE IN GERMANY

AUTO STOP





Description	Arrosage automatique de vacances Jardin urbain	Arrosage automatique de vacances avec réserve d'eau Jardin urbain
Référence	**1265-20**	**13366-20**
Prix de vente conseillé	**144.00**	**159.00**
Code EAN	4 078500 126502	4 078500 058292
Cond./Pcs par palette	4 / 112	3 / 30
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie
Utilisation	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot	Pour arroser jusqu'à 36 plantes en pot
Activation de l'arrosage	Transformateur avec minuterie intégrée	Transformateur avec minuterie intégrée
Programme d'arrosage	1 minute chaque jour	1 minute chaque jour
Débit	Par sortie de sélecteur : gris clair 15 ml/min, gris 30 ml/min, gris foncé 60 ml/min	Par sortie de sélecteur : gris clair 15 ml/min, gris 30 ml/min, gris foncé 60 ml/min
Alimentation en énergie	Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé pour une utilisation en intérieur et en extérieur	Fonctionnement sur secteur, transformateur fermé pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Alimentation en eau	Pompe basse tension 14 V avec filtre fin	Réserve d'eau de 10,5 l avec possibilité d'extension, pompe basse tension 14 V avec filtre fin
Extensible	Pièces complémentaires disponibles auprès du Service Clientèle GARDENA	Pièces complémentaires disponibles auprès du Service Clientèle GARDENA
Contenu	Transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau 4,6 mm, 30 m de tuyau 2 mm, 36 supports de tuyau, 20 bouchons	Réserve d'eau de 10,5 l composée à environ 90% de matières recyclées avec possibilité d'extensions, transformateur, pompe, 3 répartiteurs dotés de 12 sorties, 9 m de tuyau 4,6 mm, 30 m de de tuyau 2 mm, 36 supports de tuyau, 20 bouchons



Pour les plantes d'intérieur : Arrosage en vacances

Arrosage automatique jusqu'à 36 plantes en pot. Idéal pour arroser vos plantes pendant votre absence en vacances (1 minute par jour).
Comprend 3 distributeurs de gouteurs avec des débits différents et 12 sorties pour un arrosage dosé individuellement.

Pipeline GARDENA

De l'eau partout où vous en avez besoin.
L'accès facile à l'eau grâce aux lignes d'arrosage souterraines

Le système Pipeline GARDENA est une solution d'alimentation en eau permanente, installée sous terre, qui permet d'approvisionner en eau toutes les zones du jardin. Il peut être raccordé aux équipements Pipeline, au système de raccords GARDENA et au système goutte-à-goutte. Le système est facile à planifier et s'adapte à toutes les tailles de jardin ainsi qu'aux besoins des consommateurs.



1 Équipements Pipeline

Départ enterré - l'arrivée d'eau dans le système.

Se connecter au robinet d'eau avec le raccordement GARDENA Profi pour un débit d'eau maximal.

Raccordement des tuyaux et raccords - Technologie de connexion "Quick & Easy" brevetée pour une connexion parfaitement étanche entre les composants du système Pipeline.

En installant une vanne de vidange au point le plus bas et en mettant le système hors service pour l'hiver, il est possible d'éviter les dommages liés au gel.*

Prise d'eau enterrée et raccord aquastop pour prise d'eau enterrée - Sorties d'eau vers les équipements du système Pipeline vers le système de raccords GARDENA et vers le Micro-Drip-System.



*Sauf dispositifs de conduite automatique

Des dispositifs supplémentaires du système Pipeline mobiles et automatiques peuvent être connectés à la prise d'eau enterrée ou directement au tuyau.

2 Dispositifs mobiles Pipeline

Une flexibilité supplémentaire est offerte grâce au robinet de jardin, à l'arroseur oscillant et au dévidoir enterré.

3 Équipements Pipeline automatiques

Avec le programmateur d'arrosage smart Pipeline Water Control et le système d'arrosage pour pelouse AquaPrecise, le GARDENA Pipeline peut être entièrement automatisé.

Départ enterré et prises d'eau

MADE IN EUROPE







Description	Départ enterré	Prise d'eau enterrée	Prise d'eau avec nez de robinet articulé Display
Référence	**8270-20**	**8272-20**	**8274-90**
Prix de vente conseillé	**144.00**	**154.00**	**1074.00**
Code EAN	4 078500 057714	4 078500 058322	4 066407 022829
Cond./Pcs par palette	3 / 54	3 / 54	1 / 2
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 6 pièces x 8274-34
Particularités	Kit d'équipement pour 2 arrivées d'eau	Kit d'équipement pour 2 arrivées d'eau et Prise d'eau enterrée	Kit d'équipement pour 2 arrivées d'eau et Prise d'eau enterrée
Contenu	1 kit de raccordement grand débit, 1 départ enterré, 2 prises d'eau enterrées, 1 dérivation en T 25 mm, 3 raccords, 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4",1 purgeur automatique	1 kit de raccordement grand débit, 1 départ enterré, 2 prises d'eau enterrées, 1 dérivation en T 25 mm, 3 raccords, 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4",1 purgeur automatique, 1x Prise d'eau enterrée	1 kit de raccordement grand débit, 2 m tuyaux FLEX 19 mm (3/4"), 1 départ enterré, 2 prises d'eau enterrées, 20 m tuyau de pose 25 mm, 1 dérivation en T 25 mm, 3 raccords, 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4",1 purgeur automatique, 1x Prise d'eau enterrée
Accessoires nécessaires	Tuyau 25 mm (2700/2701/2718), tuyau de jardin 19 mm (3/4")	–	–

Équipements Pipeline : Départ enterré et prises d'eau

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Description	Départ enterré [2]	Prise d'eau enterrée [2]	Prise d'eau avec nez de robinet articulé [1]
Référence	**8262-20**	**8266-20**	**8254-20**
Prix de vente conseillé	**29.95**	**39.95**	**29.95**
Code EAN	4 078500 057660	4 078500 057684	4 078500 825405
Cond./Pcs par palette	3 / 180	3 / 180	2 / 288
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4"	Filetage mâle 3/4"	Filetage mâle 3/4"
Montage	Enterré	Enterré	En surface, peut-être fixée au mur ou dans le sol à l'aide du pic fourni
Utilisation	Redirige l'eau à l'intérieur du système Pipeline et du Sprinklersystem	Redirige l'eau hors du système Pipeline	Redirige l'eau hors du système Pipeline
Système	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Couvercle	Couvercle sphérique escamotable	Couvercle sphérique escamotable	–
Filtre amovible	•	•	•
Particularités	–	Prise d'eau enterrée avec valve aquastop	Prise d'eau pivotante avec valve aquastop
Contenu	Avec nez de robinet grand débit	–	–
Utilisable avec	Set de connexion grand débit (réf. 2713), équipement de raccordement grand débit (réf. 1505) ou adaptateur (réf. 1513)	Arroseur oscillant Pipeline (réf. 8251), robinet de jardin Pipeline (réf. 8252), produits issus du système de raccords GARDENA, Micro-Drip-System	Produits issus du système de raccords GARDENA, Micro-Drip-System

Équipements Pipeline : Tuyaux Sprinklersystem

[1] **MADE IN EUROPE**

				
Description	**Tuyau [1]**	**Tuyau [1]**	**Tuyau [1]**	**Coupe tuyaux 25 mm**
Référence	**2700-20**	**2701-20**	**2718-20**	**2727-20**
Prix de vente conseillé	**79.95**	**149.00**	**37.95**	**12.50**
Code EAN	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 271806	4 078500 057974
Cond./Pcs par palette	1 / 44	1 / 36	1 / 22	3 / 2160
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pour couper et limer proprement et facilement les tuyaux 25 mm
Systéme	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Longueur	25 m	50 m	10 m	–
Montage	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer	–
Diamètre extérieur	25 mm	25 mm	25 mm	–
Pression de fonctionnement	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar	–
Particularités	Résistant aux rayons UV, opaque, résistant au vieillissement et aux intempéries			Coupe nette du tuyau par simple rotation du coupe tuyaux, possibilité de limer l'extrémité du tuyau pour une installation facile au système de raccords Quick & Easy GARDENA, lame à double face pour alterner entre coupe et limage

Équipements Pipeline : Pièces de raccordement de tuyau

MADE IN GERMANY

					
Description	**Connecteur 25 mm x filetage femelle 3/4"**	**Pièce en T 25 mm**	**Pièce en L 25 mm**	**Rallonge 25 mm**	**Bouchon 25 mm**
Référence	**2761-20**	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**	**2778-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**10.50**	**7.75**	**7.75**	**5.95**
Code EAN	4 078500 276108	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501	4 078500 277808
Cond./Pcs par palette	10 / 1840	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140	10 / 2560
Type d'emballage	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé
Système	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Utilisation	Raccord aux conduites au départ enterré, à la prise d'eau enterrée, la vanne de régulation et d'arrêt pour pour le raccordement du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique	Dérivation de conduite pour tuyau pour dédoubler un réseau	Changement de direction pour tuyau	Extension pour tuyau	Bouchon de fin de ligne pour tuyau
Particularités	Système de connexion rapide "Quick & Easy", Liaison filetée à auto-étanchéité	Système de connexion rapide "Quick & Easy"			

Équipements Pipeline : Accessoires

MADE IN GERMANY

Description	Equipement de raccordement grand débit	Set de connexion grand débit	Adaptateur	Purge automatique	Dérivation en T 25 mm x 20/27 femelle
Référence	**1505-23**	**2713-20**	**1513-20**	**2760-20**	**2790-20**
Prix de vente conseillé	**29.95**	**36.50**	**8.75**	**17.50**	**9.25**
Code EAN	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151306	4 078500 276009	4 078500 279000
Cond./Pcs par palette	3 / 420	3 / 96	4 / 1152	10 / 1560	10 / 800
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	En vrac EAN codé
Utilisation	Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique au robinet	Kit complet pour relier pipeline et système d'irrigation automatique à l'alimentation en eau	Pour la création d'un raccord de tuyau résistant durablement à la pression, idéal pour le montage d'une électrovanne ou d'une prise d'eau enterrée	Purge automatique en cas de mise hors service de l'installation	–
Système	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montage	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Sur dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4" (réf. 2790) ou raccord 25 mm x 3/4" filetage femelle (réf. 2761)	Pour l'installation de la purge automatique (réf. 2760) dans le tuyau
Contenu	1 nez de robinet grand débit avec adaptateur, 2 raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	1 nez de robinet avec adaptateur, 2 raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4"), 2 m de tuyau flexible (3/4")	Avec contact à vis pour vissage au tuyau 19 mm (3/4")	1 purge automatique 1 housse de protection contre la saleté	–
Accessoires nécessaires	Tuyau d'arrosage 19 mm (3/4")	–	Tuyau d'arrosage 19 mm (3/4")	Dérivation en T 25 mm x 20/27 femelle (réf. 2790)	–
Particularités	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression		Également adapté pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à un tuyau de 25 mm (avec raccord 2763)	Installation à l'emplacement le plus bas du système. En utilisant la purge automatique, le système entier devient résistant contre le gel	Système de connexion rapide "Quick & Easy", Liaison filetée à auto-étanchéité



Dispositifs mobiles Pipeline

[1] ENGINEERED IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

[3] ANTI-SPLASH







Description	Arroseur oscillant Pipeline [2]	Robinet de jardin Pipeline [1, 3]	Dévidoir automatique RollUp M enterré
Référence	**8251-20**	**8252-20**	**18650-20**
Prix de vente conseillé	**42.95**	**59.95**	**269.00**
Code EAN	4 078500 058018	4 078500 058032	4 066407 021846
Cond./Pcs par palette	2 / –	2 / –	1 / 5
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Connexion	Prise d'eau enterrée (réf. 8266)	Prise d'eau enterrée (réf. 8266), le couvercle, le filtre et le nez de robinet doivent être retirés	Filetage femelle 3/4" (2761)
Montage	En surface	En surface	Enterré
Utilisation	Pour l'arrosage des surfaces carrées et rectangulaires, idéal pour les massifs / potagers et la pelouse	Pour avoir un accès au robinet d'eau partout où vous en avez besoin	Rangement automatique du tuyau directement dans votre jardin
Système	Pipeline	Pipeline	Pipeline
Surface d'arrosage	9 m² - max. 216 m²	–	max. 1256 m²
Portée d'arrosage	3 m - max. 18 m	–	–
Largeur d'arrosage	3 m - max. 12 m	–	–
Couvercle	–	Couvercle avec fonction de verrouillage	Couvercle amovible avec fonction de verrouillage
Filtre amovible	•	–	•
Particularités	Pivote à 360°, portée et largeur d'arrosage entièrement réglables, buses souples pour une élimination facile du calcaire, débit d'eau réglable	Pivote à 360° pour un raccordement flexible, avec raccord de robinet anti-éclaboussures, débit pouvant être régulé et arrêté	Placement discret directement dans le jardin, installation possible sur le robinet d'eau ou via le système Pipeline, module de tuyau amovible, protection anti-gel intégrée.
Contenu	Avec système de raccords GARDENA	–	Kit prêt à l'usage avec tuyau de qualité GARDENA **20 m** 11 mm, module du tuyau amovible, tuyau de raccordement flexible, raccord de tuyau, pièces Original GARDENA System et lance de nettoyage.
Utilisable avec	Tube prolongateur pour OS 90 (réf. 8363) pour arroser les plantes hautes	Sélecteur 2 circuits, sélecteur 4 circuits, programmateurs d'arrosage, système de raccords GARDENA	Système Pipeline ou tuyau d'arrosage



Pivote à 360°

Le robinet de jardin Pipeline peut pivoter à 360°.



Anti-éclaboussures : jet d'eau droit

Un écoulement de l'eau sans éclaboussures.



Entièrement réglable

Portée, largeur d'arrosage et débit d'eau ajustables.



Invisible

Rangement automatique du tuyau directement dans votre jardin.



Équipements automatiques du système Pipeline GARDENA

Arrosage tout-en-un adapté aux besoins de la pelouse

Arrosage automatique de la pelouse, adapté à toutes les formes de jardin, grâce au système AquaPrecise.

AquaPrecise



Installation facile

Solution d'arrosage complète comprenant un programmateur d'arrosage, un panneau solaire, une tête d'arroseur contour et une vanne de régulation du débit en un seul produit.



Arrosage précis

Tête d'arroseur avec buse à plusieurs jets pour une répartition uniforme de l'eau sur toute forme de jardin particulière.



Arrosage intelligent basé sur des capteurs[1]

Suspend automatiquement les programmes d'arrosage en fonction des conditions météorologiques et de l'évaporation.



Contrôle utilisateur facile

Application Bluetooth®[2] GARDENA pour une planification pratique, la programmation des contours et le suivi de la consommation d'eau.

smart Pipeline Water Control



Automatisation basée sur les données

GARDENA assisté[3], incluant les prévisions météo et la base de données des plantes.



Intégration à la maison connectée[3]

Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Home, et plus encore.

Works with Apple Home | works with alexa | works with Google Home

[1] Les capteurs intégrés enregistrent les niveaux de précipitations et la température tout au long de la journée. À partir de ces données (évapotranspiration), le système détermine si un cycle d'arrosage programmé peut être sauté. La version du micrologiciel FW 1.1.4.0 est requise.

[2] À utiliser sur smartphone ou tablette avec iOS 17/Android 9 ou versions ultérieures recommandées. Nos Conditions générales ainsi que notre Politique de confidentialité concernant le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA sont disponibles dans l'application.

[3] L'utilisation du smart Pipeline Water Control nécessite l'application GARDENA Bluetooth® ou l'application GARDENA smart. Pour les deux applications, l'utilisation sur smartphone ou tablette avec iOS 17/Android 9 ou versions ultérieures est recommandée. L'utilisation des fonctionnalités smart du smart Pipeline Water Control au sein du système GARDENA smart nécessite le smart Gateway (vendu séparément), une connexion Internet et l'application GARDENA smart. Pour utiliser l'application GARDENA smart, il est nécessaire de s'inscrire en ligne et de créer un compte utilisateur auprès de notre groupe, le groupe Husqvarna. En outre, l'acceptation de nos conditions générales est requise dans l'application GARDENA smart, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Des informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA smart sont disponibles dans notre Politique de confidentialité, accessible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

Système d'arrosage automatique

Accessoires

MADE IN EUROPE







Description	AquaPrecise enterré	AquaPrecise enterré kit prêt à l'emploi	Kit d'installation souterraine AquaPrecise
Référence	**16001-20**	**16010-20**	**16021-20**
Prix de vente conseillé	**449.00**	**549.00**	**69.95**
Code EAN	4 066407 504110	4 066407 504134	4 066407 024786
Cond./Pcs par palette	1 / 48	1 / 8	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Connexion	Boîte enterrée avec filetage mâle de 3/4", compatible avec le système Pipeline	Compatible avec le système Pipeline	Filetage mâle 3/4", compatible avec le système Pipeline GARDENA
Montage	Enterré		Sous terre
Utilisation	Système d'arrosage de pelouse économe en eau pour toute forme de jardin	Système d'arrosage de pelouse économe en eau pour toute forme de jardin	Pour un assemblage pratique de l'AquaPrecise sur le Pipeline GARDENA
Surface d'arrosage	max. 320 m² (2 bar)	max. 320 m² (2 bar)	–
Secteur d'arrosage	25° - 360° réglable individuellement	25° - 360° réglable individuellement	–
Distance de pulvérisation	2,5 - 10 m réglable individuellement	2,5 - 10 m réglable individuellement	–
Résistance à la saleté	Filtre intégré	Filtre intégré	–
Contrôle via l'application	Programmation, planification et suivi des contours via l'application GARDENA Bluetooth®		–
Contenu	AquaPrecise, boîte enterrée pour une connexion facile au système Pipeline, 3 pics métalliques pour une fixation stable, couvercle et cache d'hiver	1 AquaPrecise, 1 boîte enterrée, 3 pics métalliques, couvercle et cache d'hiver, 1 kit de raccordement grand débit, 2 m de tuyau de 19 mm (3/4"), 1 départ enterré, tuyau de raccordement 20 m 25 mm, 2 filetages femelles 25 mm x 3/4", 1 purgeur automatique	Boîte souterraine, couvercle, cache de protection, piquets
Particularités	Comprend une buse à plusieurs jets pour un arrosage précis spécifique aux contours; un programmateur d'arrosage pour une planification pratique, une programmation des contours et un suivi via l'application GARDENA Bluetooth®; l'unité de contrôle du débit d'eau comprend une vanne pour un réglage continu du débit d'eau et évite les pics de pression pour des taux de précipitation uniformes, filtre intégré		Verrouillage pour un assemblage facile et stable, fentes d'évacuation



[1]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.
[2] Les capteurs intégrés enregistrent les niveaux de précipitations et la température tout au long de la journée. À partir de ces données (évapotranspiration), le système calcule si un cycle d'arrosage programmé peut être sauté.
La version du micrologiciel FW 1.1.4.0 est requise.

[1] DUO CONNECT

ENGINEERED IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY



Description	**smart Pipeline Water Control**
Référence	**19050-20**
Prix de vente conseillé	**119.00**
Code EAN	4 066407 028265
Cond./Pcs par palette	2 / 160
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Contenu	Nez de robinet, raccord de tuyau
Extensible avec	GARDENA smart system[2], smart Sensor
Sorties programmables	1
Alimentation en énergie	3 x AA 1,5V pile alcaline (LR6, non inclus)
Nbre de plannings horaires (Début, durée, intervalle)	Libre de choix
Début de l'arrosage	Programmer l'heure
Durée de l'arrosage	GARDENA smart App[1]: 1 Min - 10 heures GARDENA Bluetooth® App[2]: 1 Min - 7 heures 59 min.
Intervalle d'arrosage	Sélection des jours possibles
Fonction "arrosage manuel"	• avec Stop automatique
Alerte batterie faible	•
Technologie Safe-Stop	•
Sécurité enfant / Verrouillage de l'écran	•
Résistant aux intempéries	•
Pression de fonctionnement	0,8-10 bar
Contrôle via l'application	GARDENA smart App[3] ou GARDENA Bluetooth® App[4]. Téléchargement gratuit, pas de frais d'abonnement, disponible pour smartphone, tablette et Web
Couverture par GARDENA[1]	Se base sur: bibliothèque des plantes, prévisions météorologiques, sonde d'humidité smart, irrigation adaptée au lever resp. coucher du soleil, paramètres de base programmés par l'utilisateur (lors de l'utilisation de l'Application[3] GARDENA smart system)
Conditions préalables	smart Gateway, WLAN-Router, connexion internet et Smartphone, tablette ou PC (lors de l'utilisation de l'Application GARDENA smart system[3] ou par smart.gardena.com); connexion internet et smartphone avec les fonctions Bluetooth (lors de l'utilisation de l'Application[4] GARDENA Bluetooth®)
Particularités	Lumières LED lors de larrosage actif/Force du signal/Alerte batterie faible, configuration simple, assistant de planification automatique pour une programmation simple





[1] DUO CONNECT

Pour plus d'informations sur DuoConnect[1], voir en page 150.


[1]L'utilisation du smart Pipeline Water Control exige l'installation de l'App GARDENA Bluetooth® ou l'App smart GARDENA. Pour ces deux applications, il est recommandé d'utiliser un smartphone ou tablette iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. L'utilisation des fonctions intelligentes du smart Pipeline Water Control au sein du système GARDENA smart nécessite la passerelle smart Gateway (vendue séparément), une connexion Internet et l'application smart GARDENA.
[2]L'utilisation du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway, une connexion Internet ainsi que l'application smart GARDENA.
[3]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, il est nécessaire de s'inscrire en ligne et de créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA smart sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.
[4]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

GARDENA Sprinklersystem

Arrosage automatique de la pelouse, en toute fiabilité

Des arroseurs escamotables conçus pour une installation permanente sous terre, disparaissant une fois l'arrosage terminé.

- **Pelouse parfaite** – Pour des pelouses bien vertes et denses, quelle que soit la taille du jardin.
- **Fiable** – Système fiable qui prend soin de votre pelouse pendant que vous profitez de votre temps libre.
- **Intelligent et pratique** – Arrosage automatique et assisté par capteur avec programmateur d'arrosage et capteur d'humidité du sol.
- **Arrosage malin** – Une conception ingénieuse et un positionnement optimisé des arroseurs pour un arrosage uniforme.
- **Connexion rapide et facile** – Installation simple, sûre et flexible grâce à la technologie brevetée « Quick & Easy ».









1 Programmateurs et électrovannes

Pour l'automatisation du Sprinklersystem et un contrôle facile de différentes zones d'arrosage.

- Un arrosage fiable et pratique
- Les électrovannes permettent de contrôler des zones d'arrosage distinctes
- Arrosage automatique de toutes les tailles de jardin même si vous n'êtes pas à la maison
- La programmation de l'arrosage est possible avec et sans alimentation électrique

2 Tuyaux et raccordements

Facile à connecter avec la technologie Quick & Easy pour un raccordement étanche.

- Assurer un transport fiable de l'eau pour le Sprinklersystem
- Très pratique : insérer - tourner - fixer
- Pour plus de fiabilité : utilisez le régulateur de pression avec son filtre intégré. Grâce à ça, le Sprinklersystem est protégé contre les hausses de pression et l'eau sale.

3 Turbines et tuyères escamotables

Une large gamme de modèles fiables et flexibles pour s'adapter à toutes les tailles de jardin..

- Fabriqué à partir de matériaux de qualité
- Couverture fiable et uniforme de l'eau
- Fonctions multiples pour un arrosage pratique de la pelouse
- Différents modèles avec divers modes de pulvérisation et de distance

*Le système d'arrosage GARDENA devient résistant au gel en vidant complètement l'eau et en mettant le système à l'arrêt pour la saison hivernale.

Turbines escamotables

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Description	Turbine escamotable T 200 [1]	Turbine escamotable T 380 [1]	Arroseur oscillant escamotable OS 140 [2]
Référence	**8203-29**	**8205-29**	**8223-20**
Prix de vente conseillé	**39.95**	**49.95**	**74.95**
Code EAN	4 078500 820394	4 078500 820592	4 078500 049528
Cond./Pcs par palette	6 / 264	6 / 264	2 / 100
Type d'emballage	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisation	Arrosage des pelouses de grande taille	Arrosage des pelouses de grande taille	L'arrosage de surfaces carrées et rectangulaires
Système	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 200 m²	Jusqu'à 380 m²	Réglable de 2 à 140 m²
Secteur d'arrosage	Réglable en continu de 25 à 360°	Réglable en continu de 25 à 360°	–
Longueur d'arrosage	Réglable de 5–8 m	Réglable de 6–11 m	2 - 15 m
Largeur d'arrosage	–	–	1 - 9,5 m
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage femelle 3/4" (20/27)	Filetage femelle 3/4" (20/27)
Résistant à la saleté	Filtre intégré	Filtre intégré	Filtre intégré
Turbine résistante à l'eau sableuse	•	•	•
Arrosage uniforme en utilisation combinée	Grâce à des buses intégrées, à choisir, avec différents débits, pour différents secteurs d'arrosage réglés		•
Peut être combiné	Avec les tuyères escamotables MD40, MD80, MD180 MD40/300, turbines escamotables T 380, et l'arroseur oscillant OS 140	Avec les tuyères escamotables MD40, MD80, MD180 MD40/300, turbines escamotables T 200, et l'arroseur oscillant OS 140	Avec les tuyères escamotables MD40, MD80, MD180 MD40/300, turbines escamotables T 200, T 380
Particularités	Protection anti-vandalisme grâce à la fonction mémorisation : l'arroseur retrouve automatiquement le secteur réglé d'origine		Ajustement fin de la portée et de la largeur d'arrosage grâce à la régulation de volume

La pression de fonctionnement (bar) est réglée en fonction de la zone à arroser.
Les données pour tous les turbines ont été obtenues avec une pression de fonctionnement de 2 bar au niveau de la turbine.



Tuyères escamotables

						
Description	**Tuyère escamotable SD30**	**Tuyère escamotable SD80**	**Tuyère escamotable MD40**	**Tuyère escamotable MD80**	**Tuyère escamotable MD180**	**Tuyère escamotable MD40/300**
Référence	**8241-20**	**8243-20**	**8231-20**	**8232-20**	**8233-20**	**8239-20**
Prix de vente conseillé	**12.50**	**12.50**	**23.50**	**23.50**	**23.50**	**39.95**
Code EAN	4 066407 002180	4 066407 002203	4 066407 002265	4 066407 002289	4 066407 002142	4 066407 002166
Cond./Pcs par palette	15 / 750	15 / 750	15 / 750	15 / 750	15 / 750	4 / 364
Type d'emballage	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Vrac EAN-Codé. Livré en boîte présentoir	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisation	Arrosage de pelouses de petite taille	Arrosage de pelouses de petite taille	Arrosage de pelouses de taille moyenne	Arrosage de pelouses de taille moyenne	Arrosage de pelouses de taille moyenne	Arrosage des plantes hautes
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Superficie d'arrosage	Jusqu'à 30 m²	Jusqu'à 80 m²	Jusqu'à 40 m²	Jusqu'à 80 m²	Jusqu'à 180 m²	Jusqu'à 40 m²
Secteur d'arrosage	Réglable en continue sans outil de 5 à 360°	Réglable en continue sans outil de 5 à 360°	Réglable en continue sans outil de 80 à 360°	Réglable en continue sans outil de 80 à 360°	Réglable en continue sans outil de 80 à 360°	Réglable en continue sans outil de 80 à 360°
Longueur d'arrosage	Réglable de 1,5 à 3 m	Réglable de 3 à 5 m	Réglable de 2,5 à 3,5 m	Réglable de 3,5 à 5 m	Réglable de 5 à 7,5 m	Réglable de 2,5 à 3,5 m
Filetage de raccordement	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage femelle 1/2" (15/21)	Filetage mâle 3/4" (20/27)
Résistant à la saleté	Filtre intégré	Filtre intégré	Filtre intégré + double Pop-up system	Filtre intégré + double Pop-up system	Filtre intégré + double Pop-up system	Filtre intégré + double Pop-up system
Type de jet	Jet statique	Jet statique	Jet rotatif	Jet rotatif	Jet rotatif	Jet rotatif
Peut être combiné	Avec la tuyère escamotable SD80	Avec la tuyère escamotable SD30	Avec les tuyères escamotables MD80, MD180, MD40/300, OS 140 turbines escamotables T 200, T 380	Avec les tuyères escamotables MD40, MD180, MD40/300, OS 140 turbines escamotables T 200, T 380	Avec les tuyères escamotables MD40, MD80, MD40/300, OS 140 turbines escamotables T 200, T 380	Avec les tuyères escamotables MD40, MD80, MD180, OS 140 turbines escamotables T 200, T 380
Particularités	–	–	La technologie de la buse rotative améliore l'absorption de l'eau par la plante			

La pression de fonctionnement (bar) est réglée en fonction de la zone à arroser.
Les données pour tous les turbines / tuyères ont été obtenues avec une pression de fonctionnement de 2 bar au niveau de la turbine / tuyère.



Pièces de raccordement des arroseurs

MADE IN GERMANY

Description	Coude 90° 25 mm 15/21 mâle	Coude 90° 25 mm 20/27 mâle	Raccord d'angle 25 mm 15/21 mâle	Raccord d'angle 25 mm x 3/4"mâle	Dérivation en T 25 mm x 1/2"mâle	Dérivation en T 25 mm x 3/4"mâle
						
Référence	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2786-20**	**2787-20**
Prix de vente conseillé	**6.95**	**6.95**	**9.75**	**9.75**	**9.25**	**9.25**
EAN-Code	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278607	4 078500 278706
Cond./Pcs par palette	10 / 1840	10 / 1840	10 / 800	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140
Type d'emballage	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé
Disponibilité/information	–	–	–	–	–	–
Utilisation	Raccord pour tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbines escamotables T 200	Raccord pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140, arroseur escamotable AquaContour	Raccord pour tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbines escamotables T 200	Raccord d'angle pour tuyère escamotable T 380	Raccord pour tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, turbines escamotables T 200	Raccord le long du tuyau pour turbine escamotable T 380, arroseur oscillant escamotable OS 140
Systéme	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Particularités	Système de connexion rapide "Quick & Easy", Liaison filetée à auto-étanchéité					

Pièces de raccordement des arroseurs

MADE IN GERMANY


Description	Coude 90° 25 mm x 3/4"femelle	Dérivation en T 25 mm x 20/27 femelle	Raccord d'angle 25 mm x 20/27 femelle
			
Référence	**2784-20**	**2790-20**	**2764-20**
Prix de vente conseillé	**7.95**	**9.25**	**8.95**
EAN-Code	4 078500 278409	4 078500 279000	4 078500 276405
Cond./Pcs par palette	10 / 1920	10 / 800	10 / 800
Type d'emballage	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	En combinaison avec les allonges déportées 2739 et 2740 pour un positionnement flexible des tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, et des turbines escamotables T 200 et T 380	Pour l'installation de la purge automatique le long du tuyau ou en combinaison avec les allonges déportées 2739 et 2740 pour un positionnement flexible des tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, et des turbines escamotables T 200 et T 380	En combinaison avec les allonges déportées 2739 et 2740 pour un positionnement flexible des tuyères escamotables SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, et des turbines escamotables T 200 et T 380
Particularités	Système de connexion rapide "Quick & Easy", Liaison filetée à auto-étanchéité		




Raccordement du Sprinklersystem GARDENA

Options de raccordement des arroseurs pour une installation flexible

Technologie de raccordement brevetée "Quick & Easy" 1 ou en combinaison avec les allonges déportées 2739 et 2740 2, pour un positionnement flexible des turbines et tuyères escamotables. Différentes options sont possibles : raccordement le long du tuyau avec la dérivation en T, raccordement d'angle avec le raccord d'angle ou raccordement en fin de tuyau avec le coude 90°.





Accessoires pour raccorder les arroseurs

MADE IN GERMANY





Description	**Allonge déportée 20/27 x 15/21**	**Allonge déportée 20/27 x 20/27**
Référence	**2739-20**	**2740-20**
Prix de vente conseillé	**12.50**	**12.50**
Code EAN	4 078500 273909	4 078500 274005
Cond. / Unités par palette	10 / 1700	10 / 1700
Type d'emballage	En vrac EAN codé	En vrac EAN codé
Utilisation	Raccord de l'arroseur "inline" en liaison avec les colliers de prise ou les jonctions en T/L avec filetage femelle	Raccord de l'arroseur "inline" en liaison avec les colliers de prise ou les jonctions en T/L avec filetage femelle
Système	Sprinklersystem	Sprinklersystem

Pièces de raccordement des arroseurs

MADE IN GERMANY







Description	Connecteur 25 mm x filetage femelle 3/4"	Connecteur 25 mm x Filetage femelle 1"	Connecteur 25 mm x Filetage mâle 1"
Référence	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**5.95**	**5.95**
Code EAN	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
Cond./Pcs par palette	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Raccord au départ enterré, à la prise d'eau enterrée, et à la vanne de régulation et d'arrêt pour le raccordement du Sprinklersystem directement à l'arrivée d'eau domestique	Raccord aux électrovannes V1 et V3, au régulateur de pression et pour le raccordement du système d'arrosage directement à l'arrivée d'eau domestique	Pour le raccordement des tuyaux aux électrovannes, au régulateur de pression et pour raccorder directement le Sprinklersystem à l'alimentation en eau domestique
Systéme	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Particularités	Système de connexion rapide "Quick & Easy", liaison filetée à auto-étanchéité		

Pièces de raccordement de tuyau

MADE IN GERMANY











Description	Pièce en T 25 mm	Pièce en L 25 mm	Rallonge 25 mm	Réducteur 32 - 25 mm	Bouchon 25 mm
Référence	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**	**2777-20**	**2778-20**
Prix de vente conseillé	**10.50**	**7.75**	**7.75**	**10.95**	**5.95**
Code EAN	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501	4 078500 277709	4 078500 277808
Cond./Pcs par palette	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140	10 / 1140	10 / 2560
Type d'emballage	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac	En vrac
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Utilisation	Bouchon de fin de ligne pour tuyau	Dérivation de conduite pour tuyau pour dédoubler un réseau	Changement de direction pour tuyau	Pour faire une dérivation d'un tuyau 32 mm à un tuyau 25"mm	Extension pour tuyau
Systéme	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Particularités	Système de connexion rapide "Quick & Easy"				



Tuyaux

[1] MADE IN EUROPE






Description	Tuyau [1]	Tuyau [1]	Tuyau [1]	Coupe tuyaux 25 mm
Référence	**2700-20**	**2701-20**	**2718-20**	**2727-20**
Prix de vente conseillé	**79.95**	**149.00**	**37.95**	**12.50**
Code EAN	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 271806	4 078500 057974
Cond./Pcs par palette	1 / 44	1 / 36	1 / 22	3 / 2160
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisation	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pipeline, système d'irrigation automatique	Pour couper et limer proprement et facilement les tuyaux 25 mm
Systéme	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Longueur	25 m	50 m	10 m	–
Montage	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer	À poser ou à enterrer	–
Diamètre extérieur	25 mm	25 mm	25 mm	–
Pression de fonctionnement	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar	Jusqu'à 6 bar	–
Particularités	Résistant aux rayons UV, opaque, résistant au vieillissement et aux intempéries			Coupe nette du tuyau par simple rotation du coupe tuyaux, possibilité de limer l'extrémité du tuyau pour une installation facile au système de raccords Quick & Easy GARDENA, lame à double face pour alterner entre coupe et limage

Basiques

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE






Description	Vanne d'arrêt [2]	Régulateur de pression	Regard pré-montable V1 [1]	Connecteur pour Regard pré-montable V3 [1]
Référence	**8264-20**	**8200-20**	**1254-20**	**2758-20**
Prix de vente conseillé	**36.95**	**36.95**	**52.95**	**7.95**
Code EAN	4 078500 057950	4 066407 002227	4 078500 125406	4 078500 055291
Cond./Pcs par palette	2 / 160	2 / 576	2 / 68	4 / 1456
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Autocollant informatif quadrichromie
Contenu	–	–	1 pièce	1 pièce
Utilisation	–	–	Pour placer 1 électrovanne 9V ou 24V et le régulateur de pression	Pour connecter deux Regard pré-montable V3
Utilisable pour	Pour réguler/fermer individuellement un arroseur escamotable ou réseau complet	Réduction de la pression à 3,1 bars maximum	Régulateur de pression (8200), électrovanne programmable 1" 9V Bluetooth® (1285) et électrovanne 24V (1278)	Regard pré-montable V3 (1255), Régulateur de pression (8200)
Débit d'eau	–	45 l/h - 4300 l/h	–	–
Systèmes	Système d'irrigation automatique (Sprinklersystem)	Système d'irrigation automatique (Sprinklersystem)	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montage	Enterré	En dessous et au-dessus du sol	Enterré	–
Couvercle	Couvercle sphérique	•	•	–
Filtre amovible	•	•	–	–
Raccord	Filetage mâle 3/4" (20/27)	Filetage mâle 1"	Filetage mâle 1"	Filetage mâle 1"
Particularités	–	Filtre amovible contre la saleté inclus	Vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes. Couvercle avec verrouillage de sécurité, 2 x filetage mâle 1"	–

Accessoires

MADE IN GERMANY

Description	Equipement de raccordement grand débit	Set de connexion grand débit	Adaptateur	Purge automatique	Kit de vidange
					
Référence	**1505-23**	**2713-20**	**1513-20**	**2760-20**	**2770-20**
Prix de vente conseillé	**29.95**	**36.50**	**8.75**	**17.50**	**12.50**
Code EAN	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151306	4 078500 276009	4 078500 057998
Cond./Pcs par palette	3 / 420	3 / 96	4 / 1152	10 / 1560	4/864
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–	–
Utilisation	Pour relier pipeline et système d'irrigation automatique au robinet	Kit complet pour relier pipeline et système d'irrigation automatique à l'alimentation en eau	Pour la création d'un raccord de tuyau résistant durablement à la pression, idéal pour le montage d'une électrovanne ou d'une prise d'eau enterrée	Purge automatique en cas de mise hors service de l'installation	Pour protéger manuellement les produits et systèmes GARDENA du gel
Systéme	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, système de raccords GARDENA, grand débit
Montage	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Pour robinets avec filetage 26,5 mm (G 3/4") et 33,3 mm (G 1")	Sur dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4" (réf. 2790) ou raccord 25 mm x 3/4" filetage femelle (réf. 2761)	–
Contenu	1 Profi System nez de robinet grand débit avec adaptateur, 2 Profi raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	1 Profi System nez de robinet avec adaptateur, 2 Profi raccords rapides grand débit pour tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	Avec contact à vis pour vissage au tuyau 19 mm (3/4")	1 purge automatique 1 housse de protection contre la saleté	1 valve de vidange,1 purge pour les raccords aquastop, 1 purge pour les prises d'eau enterrées,1 purge pour l'équipement de raccordement grand débit
Accessoires nécessaires	Tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	–	Tuyaux de jardin de 19 mm (3/4")	Dérivation en T 25 mm x 20/27 femelle (réf. 2790)	Compresseur, pompe à air ou pompe à vélo
Particularités	Avec Profi accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression	Avec accessoires d'arrosage grand débit pour un débit plus élevé et moins de perte de pression	Également adapté pour passer d'un tuyau de 19 mm (3/4") à un tuyau de 25 mm (avec raccord réf. 2763)	Installation à l'emplacement le plus bas du système. En utilisant la purge automatique, le système entier devient résistant contre le gel	–

Kits d'arroseurs Sprinklersystem

MADE IN GERMANY



Description	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140
Référence	**8221-20**
Prix de vente conseillé	**199.00**
Code EAN	4 078500 822107
Cond./Pcs par palette	1 / 7
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie
Information produit	Voir réf. 8223
Contenu	1 x kit de connexion grand débit, 2 m de tuyau Flex 19 mm (3/4"), 1 x départ enterré, 20 m de tuyau 25 mm, 1 x raccord 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x dérivation en T 25 mm x filetage femelle 3/4", 1 x purge automatique, 1 x jonction en L 25 mm x filetage mâle 3/4", 1 x arroseur oscillant OS 140

Programmateurs multicanaux GARDENA

L’assortiment intelligent pour la commande automatique de systèmes d’arrosage


Les programmateurs multicanaux GARDENA s’imposent surtout quand le volume d’eau du robinet ne suffit plus à alimenter l’ensemble du système d’arrosage en une seule fois ou si chacun des espaces du jardin nécessite un volume d’eau différent.

Le smart Irrigation Control pour des valves de 24V est un membre à part entière du smart system GARDENA[1]. Toutes les missions d’arrosage du jardin peuvent être configurées avec l’application smart system GARDENA[1].

Pour une solution sur batterie, l’électrovanne programmable 1" 9V Bluetooth® permet désormais la configuration de plusieurs électrovannes via l’application Bluetooth® GARDENA , indépendamment d’une alimentation électrique.

Commande électrovanne avec ou sans câble, fonctionnement sur batterie ou branchement sur secteur 230V
- Possibilité de plusieurs programmes indépendants par électrovanne
- Programmation aisée par guidage de l’utilisateur
- Connexion à une sonde d'humidité : Le capteur d'humidité mesure le niveau d'humidité du sol et évite les arrosages programmés inutiles lorsque le sol est déjà assez irrigué.


Avec alimentation électrique



Programmation par câble

À travers une programmation multi-voies 1, fixée au mur, les vannes 2 reçoivent une impulsion directe par câble, déterminant le moment où le débit d’eau doit être ouvert et fermé. Jusqu’à douze électrovannes de 24V peuvent être commandées entièrement automatiquement.

Sans alimentation électrique



Electrovanne programmable 1" 9V Bluetooth®



Contrôle instantané jusqu’à 10 m

Prenez soin de votre jardin grâce à votre smartphone comme télécommande et l’application[2] Bluetooth® GARDENA facile à utiliser.



Connexion Bluetooth

Il vous suffit de prendre votre smartphone, d’ouvrir l’application[2] Bluetooth® GARDENA et vous êtes prêts à l'action.



Configuration facile

L’application[2] Bluetooth® GARDENA vous guide pas à pas dans l’installation et la configuration de votre appareil Bluetooth®.



Une programmation facile

L’application[2] Bluetooth® GARDENA vous aide à entretenir votre jardin comme il se doit grâce à un assistant de programmation.

[1] L’utilisation du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway, une connexion Internet ainsi que l’application smart GARDENA (à utiliser depuis un smartphone ou tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure). Pour utiliser l’application smart GARDENA, il est nécessaire de s’inscrire en ligne et de créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d’accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms.
Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l’utilisation de l’application GARDENA smart sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

[2] À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l’utilisation de l’application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l’application.

Commandes à plusieurs canaux 24 V

24 V





smart

Description	Programmateur 4030 Classic	Programmateur 6030 Classic	smart irrigation control
Référence	**1283-20**	**1284-20**	**19035-22**
Prix de vente conseillé	**121.00**	**131.00**	**249.00**
Code EAN	4 078500 128308	4 078500 128407	4 066407 003811
Cond./Pcs par palette	2 / 168	2 / 168	1 / 180
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Utilisation	Commande de 4 électrovannes 24 V max.		Pour l'arrosage de plusieurs zones via l'application* GARDENA smart App, raccordement de 6 électrovannes 24V max. par programmateur
Utilisation avec	Électrovanne 24 V (Réf. 1278)		Électrovanne 24V (Réf. 1278), smart Sensor (Réf. 19040)
Alimentation en énergie	230 V / 24 V		230 V / 24 V
Nombre d'électrovannes 24 V pouvant être commandées	4	6	6
Programmes d'arrosage individuels par vanne	3	3	Configuration individuelle via l'application* GARDENA smart App
Durée d'arrosage pro Programm	1 min. - 3 h 59 min., modifiable de manière centralisée entre 0 et 200 %		Configuration individuelle via l'application* GARDENA smart App
Convient pour une installation à l'extérieur	à l'abri de la pluie uniquement		• Classe de protection IP X4
Canal-maître pour amorcer une pompe	•	•	•
Câble jusqu'aux vannes	Câble de connexion 24 V (Réf. 1280)		Câble de connexion 24V (Réf. 1280)
Sauvegarde des programmes en cas de panne d'électricité	Pile alcaline 9 V (non fournie)		–
Contrôle via l'application smart App	–		Téléchargement gratuit, sans frais supplémentaires, disponible pour smartphone, tablette et web
Peut être utilisé avec	–		Avec tout autre produit complémentaire smart system ou d'autres smart Irrigation Control
Configuration requise	–		smart Gateway, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (via smart.gardena.com)
Particularités	Capteur d'humidité du sol (Réf. 1867) peut être connecté, adaptateur requis (disponible auprès du service après-vente)		Evolution des fonctionnalités via l'application* GARDENA smart App



*À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA smart sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

Accessoires de commande à plusieurs canaux 24 V

[1] MADE IN GERMANY

24 V







Description	Electrovanne 24 V [1]	Câble de connexion 24 V	Connexions étanches 24 V
Référence	**1278-20**	**1280-20**	**1282-20**
Prix de vente conseillé	**60.95**	**61.95**	**21.50**
Code EAN	4 078500 127806	4 078500 128001	4 078500 128209
Cond./Pcs par palette	4 / 340	4 / 304	4 / 1632
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Contenu	–	–	6 pièce
Utilisation	Raccordement à un programmateur GARDENA au moyen d'un câble, adapté à une utilisation en extérieur	Raccordement de 6 électrovannes 24 V max. sur un programmateur GARDENA, adapté à la pose en extérieur	Pour le raccord hermétique du câble de connexion 24 V à une électrovanne 24 V lors de l'utilisation du regard pré-montable V1
Utilisation avec	Programmateur 4030 (Réf. 1283), 6030 (Réf. 1284), Programmation d'arrosage (Réf. 19035, 19210)		Câble de connexion 24 V (Réf. 1280)
Convient pour une installation à l'extérieur	•	•	–
Particularités	Ouverture / fermeture manuelles possibles, filtre fin autonettoyant pour une commande exempte de pannes, pression de fonctionnement de 0,5 à 12 bar. Avec filetage intérieur 1"	15 m, section du câble 7 x 0,5 mm², Câblage max. 30 m, Tension max. 30 V	Connexion simple par appui sur un bouton, section du câble de 0,33 à 1,5 mm², diamètre de câble max. 3,9 mm Tension max. 30 V

Accessoires de commande à plusieurs canaux et connectiques 9V et 24V

[1] MADE IN GERMANY







Description	Regard pré-montable V1 [1]	Regard pré-montable V3 [1]	Connecteur pour Regard pré-montable V3
Référence	**1254-20**	**1255-20**	**2758-20**
Prix de vente conseillé	**52.95**	**102.00**	**7.95**
Code EAN	4 078500 125406	4 078500 125505	4 078500 055291
Cond./Pcs par palette	2 / 68	2 / 24	4 / 1456
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie	Manchon informatif quadrichromie	Autocollant informatif quadrichromie
Contenu	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Utilisation	Pour placer 1 électrovanne 9V ou 24V	Pour placer jusqu'à 3 électrovannes 9V ou 24V	Pour connecter deux Regard pré-montable V3
Utilisable pour	Régulateur de pression (8200), électrovanne programmable 1" 9V Bluetooth® (1285) et électrovanne 24V (1278)	Electrovanne programmable 1" 9V Bluetooth® (Réf. 1285), électrovanne 24V (1278)	Regard pré-montable V3 (1255)
Particularités	Vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes. Couvercle avec verrouillage de sécurité, 2 x filetage mâle 1"	Vissage télescopique pour un montage (démontage) facile des électrovannes. Couvercle avec verrouillage de sécurité	–

Commande à plusieurs canaux 9V et accessoires

[1] MADE IN GERMANY

24 V







Description	Electrovanne programmable 9V Bluetooth®[1]	Kit regard pré-montable V3 + électrovannes programmables 9V Bluetooth®[1]	Module de commande 9V Bluetooth®
Référence	**1285-20**	**1286-20**	**1287-20**
Prix de vente conseillé	**151.00**	**449.00**	**66.95**
Code EAN	4 078500 052948	4 078500 052986	4 078500 052993
Cond./Pcs par palette	2 / 288	1 / 18	2 / 1320
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Contenu	Electrovanne programmable 9V Bluetooth®	3 électrovannes programmables 1" 9V Bluetooth®	Module de commande 9 V Bluetooth®
Application	Pour commander des installations d'arrosage sans connexion sur secteur 230V. Configuration simple de la programmation avec l'application Bluetooth® GARDENA	Pour commander des installations d'arrosage sans connexion sur secteur 230V. Configuration simple de la programmation avec l'application Bluetooth® GARDENA	Pour la conversion d'électrovannes GARDENA 9 V jusqu'en 2020. Remplace le module de commande 9 V et la console de programmation. Configuration simple de la programmation avec l'application Bluetooth® GARDENA
Utilisable pour	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Electrovanne programmable 9 V (Réf. 1251) (à 2020), Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)
Alimentation en énergie	1 x pile alcaline 9V (non comprise). Autonomie d'environ 1 an	3 x piles alcalines 9V (non comprise). Autonomie d'environ 1 an	3 x piles alcalines 9V (non comprise). Autonomie d'environ 1 an
Pression de fonctionnement	0,5-12 bar	0,5-12 bar	–
Nombre de programmations (début, durée, fréquence)	6	6 (pour chaque électrovanne)	6
Début de l'arrosage	Temps réglable par programme	Temps réglable par programme	Temps réglable par programme
Durée d'arrosage	1 min. - 10 heures par programme	1 min. - 10 heures par programme	1 min. - 10 heures par programme
Fréquence d'arrosage	Jours d'arrosage au choix	Jours d'arrosage au choix	Jours d'arrosage au choix
Particularités	Application Bluetooth® GARDENA*, Bluetooth LowEnergy 4.0. Possibilité d'ajouter autant d'électrovannes que nécessaires. Technologie de vanne électromagnétique à économie d'énergie. Molette pour ouverture / fermeture manuelles. Géométrie de vanne à débit optimisé pour une déperdition de pression minimale. Avec filetage femelle 1". 3 indicateurs LED pour signaler l'activation du Bluetooth®, l'arrosage en cours et l'alerte batterie faible.	Application Bluetooth® GARDENA*, Bluetooth LowEnergy 4.0. Technologie de vanne électromagnétique à économie d'énergie. Molette pour ouverture / fermeture manuelles. Géométrie de vanne à débit optimisé pour une déperdition de pression minimale. Avec filetage femelle 1". 3 indicateurs LED pour signaler l'activation du Bluetooth®, l'arrosage en cours et l'alerte batterie faible.	Application Bluetooth® GARDENA*, Bluetooth LowEnergy 4.0. 3 indicateurs LED pour signaler l'activation du Bluetooth®, l'arrosage en cours et l'alerte batterie faible.



*À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

Programmateurs d'arrosage GARDENA

Une gamme complète pour un arrosage automatique

- **Plus de temps pour profiter du jardin** – grâce à l'arrosage automatique du Micro-Drip-System et des arroseurs mobiles.
- **Arrêt sécurisé à 100 %** – la technologie unique « Safe Stop » empêche l'arrosage lorsque le niveau de batterie est trop faible.



Configuration simple

- Programmateur d'arrosage Flex

Programmation simple avec intervalles prédéfinis. Il est possible de définir des cycles d'arrosage très courts, adaptés aux plantes en pot.



Programmation individuelle

- Programmateur d'arrosage Select
- Programmateur d'arrosage Master

Options d'arrosage flexibles grâce à la programmation individuelle de 3 à 6 plages horaires.Jusqu'à 6 zones du jardin arrosées automatiquement avec l'ajout du sélecteur d'eau automatique.



Programmation par application

- Programmateur d'arrosage Bluetooth®
- Programmateur smart Water Control
- Programmateur smart Dual Water Control

Contrôle facile via l'application smart GARDENA[1] ou l'application Bluetooth® GARDENA[2] avec l'assistant de programmation automatique pour ajuster les cycles d'arrosage selon les besoins des plantes. Une programmation manuelle est également possible.

Interface unique et intuitive

- Simplicité et gain de temps - arrose les plantes aux moments opportuns, comme le matin ou en cas d'absence.
- Intuitif - grâce à son panneau de commande amovible et son interface utilisateur unique.
- Performant - La vanne haute pression résistante à la corrosion et les composants électroniques protégés contre la pluie et les rayons UV garantissent des performances fiables dans la durée.
- Arrosage précis - l'irrigation tôt le matin minimise l'évaporation due au soleil.





Pour une utilisation optimale de l'eau :

La sonde d'humidité du sol (réf. 1867) et le smart Sensor (réf. 19040) mesurent le niveau d'humidité du sol et évitent les arrosages programmés inutiles.

[1]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA smart sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.
[2]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY













Description	Minuterie d´arrosage	Programmateur d'arrosage Flex	Programmateur d'arrosage Flex Display	Programmateur d'arrosage Select	Programmateur d'arrosage Bluetooth®	Programmateur d'arrosage Master
Référence	**1169-20**	**1890-20**	**1890-90**	**1891-20**	**1889-20**	**1892-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**44.95**	**59.95**	**1438.80** / 59.95	**79.95**	**99.95**	**129.00**
Code EAN	4 078500 116909	4 078500 045759	4 066407 030206	4 078500 045698	4 078500 052863	4 078500 045636
Cond./Pcs par palette	2 / 288	2 / 204	1 / 4	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 1890-20	–	–	–
Sorties programmables	1	1	1	1	1	1
Nombre de programmations (début, durée, fréquence)	–	1	1	3	3	6
Début de l'arrosage	–	Choix de l'heure précise		Temps réglable par programme		
Durée d'arrosage	–	1 sec. - 99 min.	1 sec. - 99 min.	1 min. - 7 h 59 min. par programme	1 min. - 8 heures par programme	1 min. - 4 heures par programme
Fréquence d'arrosage	–	Toutes les 4/6/8/12/24/48/72 heures	Toutes les 4/6/8/12/24/48/72 heures	Jours d'arrosage au choix	Jours d'arrosage au choix	Jours d'arrosage au choix
Alimentation en énergie	Mécanique	1 x pile alcaline 9V (non fournie)	1 x pile alcaline 9V (non fournie)	1 x pile alcaline 9V (non fournie)	1 x pile alcaline 9V (non fournie)	1 x pile alcaline 9V (non fournie)
Modules de commande	Roue rotative	Grand sélecteur rotatif, bouton pour confirmation	Grand sélecteur rotatif, bouton pour confirmation	Sélection et confirmation en un seul bouton poussoir rotatif	Application Bluetooth® GARDENA, bouton d'activation pour l'arrosage manuel	Sélection et confirmation en un seul bouton poussoir rotatif
Affichage à LED	–	•	•	•	•	• Écran LCD de haute qualité avec affichage de menu déroulant
Unité de commande amovible	–	•	•	•	•	•
Commande entièrement automatique avec sonde d'humidité (en option)	–	•	•	•	•	•
Mode manuel	–	Avec arrêt automatique	Avec arrêt automatique	Avec arrêt automatique	Avec arrêt automatique	Avec arrêt automatique
Alerte batterie faible	–	•	•	•	•	•
Technologie Safe Stop	–	•	•	•	•	•
Sécurité enfant / Verrouillage de l'écran	–	•	•	•	•	•
Résistant aux intempéries	–	•	•	•	•	•
Protection contre les intempéries	UV et pluie					
Filetage femelle pour robinet	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")					
Pression de fonctionnement	0,5 – 12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Utilisable pour	–	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Sonde d'humidité (Réf. 1867-20)	Sélecteur 6 voies (Réf. 1197), sonde d'humidité (Réf. 1867-20)
Particularités	Arrêt automatique, Passage d'eau réglable	Paramètres réglables avec un système de bouton poussoir rotatif innovant, cycles courts d'arrosage adaptés aux plantes en pot - idéal pour une utilisation combinée avec le Micro Drip System GARDENA.	Paramètres réglables avec un système de bouton poussoir rotatif innovant, cycles courts d'arrosage adaptés aux plantes en pot - idéal pour une utilisation combinée avec le Micro Drip System GARDENA.	Programmation individuelle avec 3 programmations différentes, fonctionnement intuitif avec seulement un bouton. Possibilité de commande par le biais de la sonde d'humidité pour une meilleure gestion de l'eau.	Application Bluetooth® GARDENA*, Bluetooth Low Energy 4.0 3 indicateurs LED pour signaler l'activation du Bluetooth, l'arrosage en cours et l'alerte batterie faible.	Grand écran LCD avec menu défilant en plusieurs langues au choix (DE, EN, FR, NL, SV, IT, ES, PL, CS). Options de programmation individuelle fonctionnement intuitif avec un seul bouton, ajustement saisonnier de la durée d'arrosage de manière centrale, fonction "pluie" si l'arrosage est arrêté en raison du mauvais temps, contrôle du sélecteur 6 voies. (Réf. 1197).

* À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY







Description	smart Water Control	smart Dual Water Control	Programmateur d'arrosage Select Display
Référence	**19033-20**	**19034-20**	**1893-90**
Prix de vente conseillé	**149.00**	**179.00**	**1199.40**
Code EAN	4 066407 028128	4 066407 028142	4 066407 022744
Cond./Pcs par palette	2 / 204	2 / 120	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces x 1893-34
Contenu	–	–	Programmateur d'arrosage Select, 8193 Sélecteur 2 circuits
Sorties programmables	1	2	1
Alimentation en énergie	3 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non fournies)	3 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non fournies)	1 x pile alcaline 9 V (non fournie)
Modules de commande	Contrôle via l'application, bouton d'activation pour l'arrosage manuel		Tourner et appuyer sur le bouton pour sélectionner et confirmer
Contrôle via l'application	L'application smart GARDENA* ou l'application Bluetooth® GARDENA*. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web		–
Assistance GARDENA*	Basé sur : la bibliothèque de plantes, les prévisions météorologiques, le smart Sensor, l'arrosage ajusté selon le lever/coucher du soleil, et les réglages définis par l'utilisateur (lors de l'utilisation avec l'application smart GARDENA*)		–
Configuration requise	Smart Gateway GARDENA, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (pour utilisation avec l'application smart* GARDENA ou via smart.gardena.com); smartphone ou tablette avec Bluetooth® (pour utilisation avec l'application Bluetooth® GARDENA)		–
Affichage à LED	–	–	•
Nombre de programmes (début, durée, intervalles)	Réglable	Réglable	3
Début de l'arrosage	Choix de l'heure précise	Choix de l'heure précise	Temps réglable par programme
Durée d'arrosage	Application smart GARDENA* : 1 min - 10 heures par programme Application Bluetooth® GARDENA* : 1 min. - 7h 59 min. par programme	Application smart GARDENA* : 1 min - 10 heures par programme Application Bluetooth® GARDENA* : 1 min. - 7h 59 min. par programme	1 min. - 7 h 59 min. par programme
Fréquence d'arrosage	jour d'arrosage au choix	jour d'arrosage au choix	Intervalles ajustables en continu
Panneau de commande amovible: réglage pratique retiré du robinet	•	•	•
Capteur en option: mesure l'humidité du sol et empêche les programmes inutiles	•	•	•
Fonction «Arrosage immédiat»	• avec arrêt automatique	• avec arrêt automatique	• avec arrêt automatique
Indicateur d'état de la batterie	•	•	•
Technologie Safe Stop	•	•	•
Résistant aux intempéries	•	•	•
Protection contre les intempéries	UV et pluie	UV et pluie	UV et pluie
Filetage femelle pour robinet	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Pression de fonctionnement	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar
Prise pour pluviomètre ou sonde d'humidité	Tous les kits smart system, smart Sensor (réf. 19040)	Tous les kits smart system, smart Sensor (réf. 19040)	Sonde d'humidité (1867-20)
Particularités	Voyants LED pour l'arrosage actif, la puissance du signal, l'alerte batterie faible ; fonctionnalités en constante évolution via l'application smart GARDENA*; contrôle entièrement automatique avec le smart Sensor	Voyants LED pour l'arrosage actif, la puissance du signal, l'alerte batterie faible ; fonctionnalités en constante évolution via l'application smart GARDENA*; contrôle entièrement automatique avec le smart Sensor	Programmation individuelle avec 3 programmations différentes, fonctionnement intuitif avec seulement un bouton. Possibilité de commande par le biais de la sonde d'humidité pour une meilleure gestion de l'eau.

Voir page 150 pour plus d'informations sur DuoConnect*

* L'utilisation du smart Water Control et du smart Dual Water Control nécessite l'application Bluetooth® GARDENA ou l'application smart GARDENA. Pour ces deux applications, il est recommandé d'utiliser un smartphone ou tablette iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour l'application Bluetooth® GARDENA, nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de son utilisation sont disponibles directement dans l'application. L'utilisation des fonctions intelligentes du smart Water Control, du smart Dual Water Control au sein du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway (vendue séparément), une connexion Internet et l'application smart GARDENA. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

Accessoires pour programmateurs

				
Description	**Sonde d'humidité du sol** [1]	**Câble d'extension**	**smart Sensor**	**Sélecteur automatique**
Référence	**1867-20**	**1868-20**	**19040-20**	**1197-20**
Prix de vente conseillé	**64.95**	**23.95**	**69.95**	**129.00**
Code EAN	4 078500 045575	4 078500 045551	4 078500 049009	4 078500 119726
Cond./Pcs par palette	2 / 384	2 / 760	1 / 270	2 / 100
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Utilisation	Pour un arrosage optimisé, limitant la consommation d'eau. Pour un arrosage optimisé et économe en eau. Connexion à un programmateur d'arrosage GARDENA Mesure l'humidité du sol et empêche les arrosages programmés lorsqu'un niveau d'humidité prédéfini est att	Pour prolonger le câble de la sonde jusqu'à max. 105 m	Mesures de l'humidité et la température du sol intégrées à l'application smart App de GARDENA pour un arrosage intelligent et entièrement autonome.	Alimente jusqu'à 6 réseaux d'arrosage en série entièrement automatiquement. Convient aux plantes individuelles et aux zones de jardin dont les besoins en eau varient, ou lorsque la quantité d'eau est insuffisante pour alimenter simultanément tous les équipements d'arrosage
Utilisable pour	Flex (Réf. 1890), Select (Réf. 1891), Bluetooth® (Réf. 1889), Master (Réf. 1892), MultiControl duo (Réf. 1874), Programmateur 4030 (Réf. 1283) et 6030 (Réf. 1284) Classic, Electrovanne programmable 1" 9V Bluetooth® (Réf. 1285), Pompe d'arrosage de surface 6300 (Réf. 9058), Pompe d'arrosage de surface 6500 (Réf. 9059), Groupe de surpression 5600 (Réf.9067), Groupe de surpression 6300 (Réf. 9068)	Sonde d'humidité (1867)	Tous les kits smart system	Programmateur d'arrosage Master (1892)
Alimentation en énergie	2 x AA 1,5 V (LR6, non fournies), environ 1 an de fonctionnement	–	2 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)	Mécanique
Indicateur LED	–	–	Force du signal pour le raccordement sans fil au gateway	–
Controle via l'application smart App GARDENA	–	–	Application smart GARDENA[2] Téléchargement gratuit, pas de frais supplémentaires, disponible pour smartphone, tablette et web	–
Configuration requise	–	–	Smart Gateway GARDENA, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (via smart.gardena.com)	–
Particularités	Configuration des limites du taux d'humidité pour les programmateurs Flex, Select, Master et sur l'application[3] Bluetooth® pour toutes les solutions d'arrosage Bluetooth compatibles (programmateurs GARDENA, pompes d'arrosage de surface, groupes de de surpression et électrovannes 9V), valeur standardisée pour tous les autres programmateurs GARDENA qui se connectent à la sonde Faible consommation d'énergie pour une autonomie de batterie plus longue. Design compact et très plat pour une utilisation permanente sur les pelouses, dans les massifs et plantes en pot. Système de capteur fiable en permanence grâce au principe de mesure électrothermique.	Longueur 10 m, à poser en surface ou à enterrer	Valeurs mesurées : Sonde d'humidité 0 - 100 %, Température du sol -1 - +50 °C	Les zones de jardin sont arrosées tour à tour selon la programmation effectuée sur le programmateur, Avec filetages de raccordement de 26,5 mm (G 3/4"), Livré avec 5 nez de robinet (901) et 3 bouchons

[2] À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

[3] À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.



Espace de vie extérieur et décoration

Les balcons et les terrasses, en tant qu'extension des pièces de vie, sont des endroits parfaits pour le temps libre et les loisirs en plein air.

La solution GARDENA pour le rafraîchissement en extérieur lors des chaudes journées d'été

- Fine vaporisation - pour un rafraîchissement confortable sans se mouiller
- Installation facile - sur les balcons, les terrasses, sous les parasols et les tentes
- Utilisation flexible - compatible avec le système de raccords GARDENA

Brumisation

			
Description	**Kit de brumisation Jardin urbain**	**Kit de brumisation Jardin urbain**	**Kit de buses pour brumisateur Jardin urbain**
Référence	**13135-20**	**13137-20**	**13136-20**
Prix de vente conseillé	**59.95**	**124.00**	**17.50**
Code EAN	4 078500 034852	4 078500 077934	4 078500 034876
Cond./Pcs par palette	3 / 144	2 / 36	6 / 630
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Utilisation	Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses spécifiques émettent une fine vaporisation afin de réduire la température de 6° C. S'installe facilement sur les balcons, terrasses, sous les parasols et dans les tentes.	Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses spécifiques émettent une fine vaporisation afin de réduire la température de 6° C. S'installe facilement sur les balcons, terrasses, sous les parasols et dans les tentes.	Le brumisateur permet un rafraîchissement de l'atmosphère lors des chaudes journées d'été. Les buses de vaporisation peuvent être utilisées avec le kit de brumisation réf. 13135.
Contenu	10 m de tuyau d'un diamètre interne de 3,5 mm, 7 buses de vaporisation (dont 1 buse avec fonction aquastop), 13 clips pour la fixation, 13 vis, 1 raccord rapide avec connecteur-régulateur de débit.	10 m de tuyau d'un diamètre interne de 3,5 mm, 7 buses de vaporisation (dont 1 buse avec fonction aquastop), 13 clips pour la fixation et un raccord rapide, 13 clips pour la fixation et un raccord rapide.	3 buses de vaporisation
Débit	13 l/h	13 l/h	1,9 l/h
Utilisation avec	Peut être étendu avec les kits 13135, 13137		Avec la réf. 13135, 13137



GARDENA AquaReserve

La plus-value pour le collecteur d'eau de pluie. L'arrosage intelligent - avec GARDENA

- **Pas après pas vers un arrosage sans effort:** du robinet coûteux pemettant un simple prélévement d'eau au système d'arrosage entièrement automatisé utilisant l'eau de pluie - simplement à l'aide de produits intelligents.
- **Utiliser simplement l'eau de pluie:** le robinet AquaReserve à haut débit - pour un remplissage rapide et fiable directement à partir du réservoir d'eau de pluie.
- **Arroser sans effort, sans avoir à transporter des arrosoirs:** la p ompe du réservoir d'eau de pluie fournit la pression nécessaire pour arroser facilement le jardin.
- **Il suffit de le régler une seule fois et l'arrosage se fait automatiquement:** le DuoTap autmatique, doté de 14 programmes prédéfinis, assure, associé à la pompe pour citerne d'eau de pluie, un arrosage automatique fiable.
- **Connexion directe:** entièrement compatible avec les raccords Orignal GARDENA System et le système d'arrosage Micro-Drip.

AquaReserve:
La gamme de produits qui transforme le réservoir d'eau en une solution d'arrosage pratique.



Remplissage facile

Le robinet AquaReserve à haut débit pour remplir rapidement u seau ou un arrosoir.



Arrosage pratique

Le robinet AquaReserve associé à une pompe pour citerne d'eau de pluie, permet de raccorder un tuyau d'arrosage pour un arrosage sans effort.



Arrosage automatique

Avec ses 14 programmes prédéfinis, le DuoTap AquaReserve, asssocié à une pompe pour citerne d'eau de pluie permet un arrosage automatique fiable.

AquaReserve

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Robinet simple**	**DuoTap automatique AquaReserve**	**Kit de raccordement de pompe AquaReserve 13 mm (1/2"), 0,7 m**
Référence	**16508-20**	**16510-20**	**16505-20**
Prix de vente conseillé	**13.95**	**99.95**	**16.95**
Code EAN	4 066407 025929	4 066407 025943	4 066407 025882
Cond./Pcs par palette	6 / 360	2 / 78	4 / 400
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Utilisation	Pour les collecteurs d'eau de pluie	Convient pour l'arrosage automatisé avec le système Micro-Drip	Pour la connexion de pompes et de robinets
Particularités	–	Unité de commande avec minuterie intégrée. 14 programmes d'arrosage prédéfinis, fonction d'arrosage manuelle	Monté complet, longueur 0,7 m
Accessoires nécessaires	–	Pompe automatique, p. ex. Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox automatic (réf. 1766)	–
Contenu	1 x Robinet 1 x Nez de robinet	1 x DuoTap 2 x Nez de robinet	Equipé de pièces Original GARDENA System et de nez de robinet


AquaReserve Sets

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Kit d'arrosage simple AquaReserve Easy 18V P4A solo**	**Kit d'arrosage simple AquaReserve Automatic 18V P4A solo**
Référence	**16518-55**	**16522-55**
Prix de vente conseillé	**139.00**	**229.00**
Code EAN	4 066407 034112	4 066407 034600
Cond./Pcs par palette	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Particularités	Pour collecteurs d'eau de pluie	Pour les collecteurs d'eau de pluie
Contenu	1 x Robinet AquaReserve réf. 16508, 1 x Equipement de branchement pour pompe 13 mm (1/2") réf. 16505, 1 x Pompe sur batterie AquaReserve 2400 Automatique 18V P4A solo réf. 14606-55	1 x DuoTap Atomatique AquaReserve réf. 16510, 1 x Equipement de branchement pour pompe 13 mm (1/2") réf. 16505, 1 x pompe sur batterie AquaReserve 2400 Automatique 18V P4A solo réf. 14606-55



smart system GARDENA*

L’entretien du jardin facilité : L’évolution des besoins des plantes et les exigences de la vie quotidienne nécessitent des solutions intelligentes. Le smart system GARDENA* contrôlé via l’application smart GARDENA* gère automatiquement la tonte robotisée et l’arrosage.



Application smart GARDENA*

Grâce à l’application gratuite smart GARDENA*, tout le jardin peut être géré à partir d’un seul smartphone. Il n’a jamais été aussi pratique de tondre la pelouse et d’arroser les plantes. Même les lumières et autres appareils électriques du jardin peuvent être facilement connectés et contrôlés via l’application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Aperçu de nos produits smart

smart Water Control

Relié au robinet d'extérieur, le smart Water Control utilise les prévisions météorologiques et une bibliothèque de plantes pour arroser les plantes uniquement lorsqu’elles en ont besoin - simplement via l’application smart GARDENA*. Peut être utilisé avec le smart Sensor.

smart Sensor

Mesure l’humidité et la température du sol dans le jardin ou dans les jardinières et les indique dans l’application smart GARDENA*. Associé au smart Water Control ou au smart Irrigation Control, le smart Sensor permet de supprimer automatiquement les cycles d'arrosage inutiles. L’arrosage est ainsi ajusté avec précision, et l’eau est utilisée à bon escient.

smart Irrigation Control

L’arrosage simplifié de plusieurs zones du jardin avec un système d’arrosage enterré. Le programmateur smart Irrigation Control commande jusqu’à six vannes d’irrigation - chacune pouvant être contrôlée indépendamment via l’application smart GARDENA*. Peut être utilisé avec le smart Sensor.

Tondeuses robots smart

Tondre la pelouse automatiquement - de manière intelligente. Grâce à l’application smart GARDENA*, la tondeuse robot smart SILENO peut être configurée facilement et contrôlée depuis n’importe où.

*L’utilisation du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway (incluse dans les kits de produits et pour certains produits individuels ; sinon vendue séparément ; non nécessaire pour le smart SILENO sense), une connexion Internet et l’application smart GARDENA (à utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure). Pour utiliser l’application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d’accepter nos conditions générales dans l’application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l’utilisation de l’application smart GARDENA dans notre Avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

Découvrez les fonctionnalités clés du smart system GARDENA[1]

EasyApp Control
Contrôle facile du jardin depuis n'importe quel endroit.

Bibliothèque de plantes
Identifie les plantes d'un simple clic pour obtenir des plans d'arrosage personnalisés et aider les plantes à se développer.

EasyConfig
Installez facilement les appareils du smart system GARDENA[1] en suivant les instructions étape par étape.

Prévisions météorologiques
Prend en compte les prévisions météorologiques locales pour optimiser la programmation.

Assistance GARDENA[1]
Assistance GARDENA pour planifier les soins souhaités pour le jardin.

LONA™ Intelligence
Technologie basée sur l'IA qui apprend, cartographie et s'adapte aux jardins individuels.

smart Home
Contrôlez vos outils smart system[1] via Amazon Alexa, Google Home ou Apple Home.

Sensor Control
Le capteur smart Sensor mesure l'humidité du sol de manière rapide, fiable et précise afin de déterminer ce dont les plantes ont besoin, ce qui permet une utilisation optimisée et économique des ressources en eau.

DuoConnect[2]

A tout moment, des tondeuses robot DuoConnect[2] au niveau supérieur de contrôle grâce aux fonctionnalités smart.

Les produits DuoConnect[2] peuvent être intégrés au smart system GARDENA[1] grâce à la smart Gateway (vendue séparément) pour étendre la portée de contrôle Bluetooth® de 10 mètres, au contrôle total à distance, depuis l'application smart GARDENA[4] (toutes les fonctionnalités sont indiquées ci-dessus). Cela offre des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, notamment l'arrosage basé sur les données du capteur (smart Water Control).

Application Bluetooth® GARDENA[4]
Contrôle facile du jardin jusqu'à 10 m de distance.

Application smart GARDENA[3]
Contrôle facile du jardin depuis n'importe quel lieu.



[1]L'utilisation du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway (incluse dans les kits de produits et pour certains produits individuels ; sinon vendue séparément ; non nécessaire pour le smart SILENO sense), une connexion Internet et l'application smart GARDENA (à utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure). Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre Avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.
[2]L'utilisation d'un produit DuoConnect nécessite l'application Bluetooth® GARDENA ou l'application smart GARDENA .
[3]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateursur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre Avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.
[4]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos conditions générales ainsi que notre Avis de confidentialité qui expliquent le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application Bluetooth® GARDENA, sont disponibles directement dans l'application.

smart system GARDENA – Tondeuses robots sans câble périphérique [2]

smart
[2] LONA™ Intelligence
TRIM-TO-EDGE
reddot winner 2026

Li-Ion POWER +



Li-Ion POWER +



Description	**smart SILENO sense**	**smart SILENO sense**
Référence	**19941-22**	**19942-22**
Prix de vente conseillé	**949.00**	**1049.00**
Code EAN	4 066407 029163	4 066407 029231
Cond. / Unités par palette	1 / 4	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	–	–
Contenu	Tondeuse robot smart SILENO sense	
Extensible	–	
Type de batterie	Batterie Lithium-Ion	
Puissance de la batterie	18V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Surface de pelouse conseillée	**< 400 m²**	**< 600 m²**
Pente maximale	Jusqu'à 25%	
Hauteur de coupe, min-max. env.)	25–45 mm	
Plateau de coupe	Disque à lames avec 3 lames	
Disque à lames	1	
Poids env.	9,5 kg	
Dimensions (L x W x H)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm	
Technologie sans câble périphérique[2]	Vision IA et GPS-RTK	
Trim-to-Edge	•	
Prévention des collisions	Reconnaissance d'objets intégrée	
LONA™ Intelligence[2]	•	
Assistance GARDENA[2]	Basé sur : Sensor Control (ajustement automatique de la tonte selon la croissance de l'herbe), Frost Sensor - capteur de gel, fonction SpotCut automatisée, tonte en journée et réglages personnalisés par l'utilisateur	
Utilisation par temps de pluie	•	
Code PIN	•	
Nettoyage au tuyau d'arrosage	•	
Niveau sonore perçu dB(A)[1]	57 dB(A)	
Contrôle via l'application	Application smart GARDENA[2]. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible pour smartphone, tablette et web	
Configuration requise	Routeur Wi-Fi, et accès internet pour smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)	

[1] ISO 11094
[2] L'ajout de la tondeuse, les mises à jour logiciel, la définition des zones de tonte et du planning de tonte sont des paramétrages nécessaires effectués depuis l'application smart GARDENA, lors de l'installation de la tondeuse. Le smart SILENO sense doit se trouver à portée d'un réseau Wi-Fi connecté à Internet pour pouvoir être configuré via l'application smart GARDENA. Le contrôle à distance pendant l'installation et la tonte ne nécessite pas de connexion Internet, et donc pas de couverture Wi-Fi complète dans le jardin. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de la tondeuse robot via l'application smart GARDENA, la réception GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite) ainsi qu'une couverture Wi-Fi complète dans le jardin sont nécessaires. L'utilisation du smart SILENO free nécessite une réception GNSS, une connexion Internet et l'application smart GARDENA. Pour utiliser l'application smart GARDENA, une connexion internet est requise (depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure). Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre Avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

MADE IN GERMANY

smart

5 YEAR WARRANTY







Description	smart Sensor Control Set	smart Water Control Set	smart Dual Water Control Set
Référence	**19045-20**	**19043-20**	**19044-20**
Prix de vente conseillé	**309.00**	**239.00**	**269.00**
Code EAN	4 066407 028241	4 066407 028166	4 066407 028203
Cond./Pcs par palette	1 / 72	1 / 72	1 / 72
Type d'emballage	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie	Boîte quadrichromie
Contenu	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Gateway	smart Dual Water Control, smart Gateway
Utilisation	Arrosez vos plantes à l'aide de l'application smart GARDENA[1]. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web		
Extensible	Avec tout autre produit complémentaire smart system		
Configuration requise	Routeur Wi-Fi et accès Internet, smartphone ou tablet		

[4] MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY

[3] DUO CONNECT



[3] DUO CONNECT



[3] DUO CONNECT



Description	smart Water Control [4]	smart Dual Water Control [4]	smart Pipeline Water Control
Référence	**19033-20**	**19034-20**	**19050-20**
Prix de vente conseillé	**149.00**	**179.00**	**119.00**
Code EAN	4 066407 028128	4 066407 028142	4 066407 028265
Cond./Pcs par palette	2 / 204	2 / 120	2 / 160
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Utilisation	Arrosage automatique via l'application, à utiliser avec un système de goutte-à-goutte ou un arroseur	Arrosage automatique jusqu'à deux zones distinctes du jardin via l'application, à utiliser avec un système de goutte-à-goutte ou un arroseur	Arrosage automatique via l'application, à utiliser avec un système de goutte-à-goutte ou un arroseur
Peut être utilisé avec	Tous les kits smart system, smart Sensor	Tous les kits smart system, smart Sensor	GARDENA Pipeline, tous les kits smart system, smart Sensor
Alimentation en énergie	3 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)	3 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)	3 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)
Sortie programmable	1	2	1
Durée d'arrosage	Application smart GARDENA[1] : 1 min - 10 h, Application Bluetooth® GARDENA[2] : 1 min. - 7h 59 min.		
Fréquence d'arrosage	Programmation possible par jour de la semaine	Programmation possible par jour de la semaine	Programmation possible par jour de la semaine
Filetage de raccordement pour le robinet	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	–
Pression de fonctionnement	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,8-10 bar
Controle via l'application smart GARDENA	Application smart GARDENA[1]. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web		
Assistance GARDENA[3]	Basé sur : Bibliothèque de plantes, prévisions météorologiques, smart Sensor, arrosage ajusté au lever et au coucher du soleil, réglages définis par l'utilisateur (en cas d'utilisation avec l'application smart GARDENA[1]).		
Configuration requise	smart Gateway GARDENA, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (via smart.gardena.com)		

Voir page 150 pour plus d'informations sur DuoConnect[3]

[1]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Les informations sur le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA smart sont détaillées dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.
[2]À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Nos Conditions Générales ainsi que notre Politique de Confidentialité, expliquant le traitement des données personnelles lors de l'utilisation de l'application GARDENA Bluetooth®, sont disponibles dans l'application.
[3]L'utilisation du smart Water Control et du smart Dual Water Control nécessite l'application Bluetooth® GARDENA ou l'application smart GARDENA. Pour ces deux applications, il est recommandé d'utiliser un smartphone ou tablette iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. L'utilisation des fonctions intelligentes du smart Water Control, du smart Dual Water Control au sein du smart system GARDENA nécessite la smart Gateway (vendue séparément), une connexion Internet et l'application smart GARDENA.

Kits smart system GARDENA - Commande à plusieurs canaux 24 V

Produits complémentaires smart system GARDENA







Description	Kit smart Multi-Channel Irrigation Control + Sensor	smart Multi-Channel Irrigation Control	smart Sensor
Référence	**19210-22**	**19035-22**	**19040-20**
Prix de vente conseillé	**359.00**	**249.00**	**69.95**
Code EAN	4 066407 003828	4 066407 003811	4 078500 049009
Cond./Pcs par palette	1 / 81	1 / 180	1 / 270
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Contenu	smart Gateway, smart Irrigation Control, smart Sensor	smart Irrigation Control	–
Utilisation	Arrosage de plusieurs zones via l'application smart GARDENA. Contrôle de 6 électrovannes 24 V par programmateur		Mesures de l'humidité et la température du sol intégrées à l'application smart GARDENA* pour un arrosage intelligent et entièrement autonome.
Extensible	Via tout autre produit complémentaire smart system, ou via un programmateur smart Irrigation Control supplémentaire pour l'arrosage d'autres zones	Électrovanne 24 V 1278, smart Sensor 19040, tous les kits smart system	Tous les kits smart system
Puissance	230 V / 24 V	230 V / 36 V	2 x piles AA 1,5 V alkaline (LR6, non comprises)
Nombre d'électrovannes 24 V pouvant être commandées	6	6	–
Programmes d'arrosage individuels par vanne	Configuration individuelle via l'application smart GARDENA*	Configuration individuelle via l'application smart GARDENA*	–
Durée d'arrosage par programme	Configuration individuelle via l'application smart GARDENA*	Configuration individuelle via l'application smart GARDENA*	–
Possibilité d'utilisation en extérieur	• Classe de protection IP X4	• Classe de protection IP X4	–
Canal-maître pour amorcer une pompe	•	•	–
Câble jusqu'aux vannes	Câble de connexion 24 V (1280)	Câble de connexion 24 V (1280)	–
Indicateur LED	–	–	Force du signal pour le raccordement sans fil au Gateway
Humidité du sol	–	–	0–100 %
Température du sol	–	–	-1 °C - +50 °C
Contrôle via l'application	Application smart GARDENA*. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web	Application smart GARDENA*. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web	Application smart GARDENA*. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible sur smartphone, tablette et web
Assistance GARDENA*	Basé sur : Bibliothèque de plantes, prévisions météorologiques, smart Sensor, arrosage ajusté au lever et au coucher du soleil, réglages définis par l'utilisateur		
Configuration requise	Routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)	smart Gateway GARDENA, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)	smart Gateway GARDENA, routeur Wi-Fi et accès internet : smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)



*À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur avec GARDENA ou sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

smart



Description	**smart Gateway**
Référence	**19005-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**
Code EAN	4 078500 056885
Cond./Pcs par palette	1 / 228
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Contenu	smart Gateway, LAN cable
Utilisation	Le cœur du smart system. Connecte tous les produits GARDENA smart à Internet et à l'application GARDENA smart
Peut être utilisé avec	Tous les kits smart system (aussi DuoConnect)
Puissance	230 V
Contrôle avec l'application smart App GARDENA	Téléchargement gratuit, sans frais supplémentaires, disponible pour smartphone, tablette et web
Configuration requise	Routeur Wi-Fi et accès Internet : smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)



*À utiliser depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure. Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur avec GARDENA ou sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre politique de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

L'entretien du gazon par GARDENA

Pour une pelouse bien entretenue

Le portefeuille produits sur l'entretien du gazon de GARDENA offre des performances de coupe fiables pour différentes tailles de pelouses et configurations de jardins, en proposant les outils adaptés pour une pelouse bien entretenue.



Entretien automatique et sans effort de la pelouse

La gamme SILENO de GARDENA assure une tonte entièrement automatisée, en s'adaptant aux différentes tailles et formes de jardins pour un rendu toujours impeccable.

- Installation facile et tonte sans effort pour les petites pelouses simples
- Performance fiable sur les pentes, obstacles et jardins complexes
- Bordures tondues avec précision et pelouse toujours soignée



Une coupe fiable pour des pelouses de tailles variées

La gamme de tondeuses motorisées GARDENA garantit des coupes nettes et précises, adaptées à différentes tailles et besoins de pelouse.

- Coupe précise et manipulation ergonomique pour une tonte confortable sur différentes surfaces
- Légères et faciles à manœuvrer pour un contrôle sans effort, même le long des bordures
- Réglage simple de la hauteur et batterie fiable pour une tonte sans interruption



Des résultats de coupe précis, proches d'une coupe aux ciseaux

La gamme de tondeuses manuelles GARDENA offre une pelouse à l'anglaise avec une précision de coupe type ciseaux, pour un résultat uniforme et fiable à chaque passage.

- Coupe homogène et régulière grâce à la technologie sans friction pour des performances précises
- Utilisation immédiate, sans réglage des lames
- Légère et facile à pousser grâce à ses grandes roues offrant une excellente traction



Des bordures nettes et une finition soignée

La gamme de coupe-bordures GARDENA offre des résultats nets et précis pour tous les travaux de finition, des bordures de pelouse aux zones difficiles d'accès.

- Légers et faciles à manier pour un travail confortable le long des bordures et dans les endroits exigus
- Fonction 2-en-1 pour tailler et border, avec changement de mode en quelques secondes
- Poignée ergonomique réglable, manche télescopique en option et protection des plantes pour une utilisation confortable et précise



Tondeuses robot SILENO de GARDENA

La tonte sans effort pour une grande variété de jardins.

La gamme de tondeuses robot GARDENA SILENO vous libère des contraintes de la tonte en offrant des résultats fiables et adaptés à chaque jardin, des petites pelouses simples aux grands espaces extérieurs en constante évolution. Grâce à une technologie intelligente et à des performances fiables, la gamme SILENO s'adapte aux évolutions des jardins, de leur environnement et des modes de vie.

- **Une mise en service sans effort, dès le départ** – Aucun fil périphérique, ni antenne, ni balise ou câble d'alimentation à installer – les tondeuses robots SILENO sont prêtes à tondre en seulement quelques étapes simples.
- **Tonte en toute confiance** – La technologie basée sur la vision détecte et reconnaît les obstacles en temps réel, et permet des déplacements fluides autour du mobilier, des jouets ou des personnes dans des jardins du quotidien.
- **Navigation fiable** – Grâce à l'analyse d'images en temps réel, la tondeuse robot détecte la pluie et des capteurs dédiés identifient le gel. Elle s'arrête automatiquement si nécessaire et reprend sa tonte de manière autonome, même sans connexion réseau.
- **Finition de précision** – La fonctionnalité Trim-to-Edge permet d'obtenir des bordures de pelouses nettes jusqu'à 1 cm le long des murs et des bordures, tandis que SensorControl surveille la croissance de l'herbe et ajuste automatiquement la tonte – sans aucune finition manuelle nécessaire.**

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Condition de garantie sur gardena.com/warranty
**Pour le smart SILENO sense, les mesures peuvent varier.

SILENO sun	SILENO evolve	smart SILENO sense
Surface de tonte conseillée		
100 m²	600 m² ou 1.000 m²	400 m² ou 600 m²
Fils périphériques requis		
–	–	–
Station de charge requise		
– (solaire)	•	•
Détection des obstacles via une caméra intégrée avec reconnaissance d'objets.		
•	•	•
Arrêt automatique en cas de pluie et de gel grâce à l'analyse d'images en temps réel.		
–	•	•
Trim-to-Edge		
–	–	•
Contrôle et réglages depuis l'application		
Optionnel (ou directement depuis la tondeuse robot)	•	•



Posez, c'est tondu



S'adapte à la complexité du quotidien, même lorsque les conditions évoluent



Des bordures nettes et des résultats soignés



NOUVEAU

Description	**SILENO sun**
Référence	**19947-20**
Prix de vente conseillé	**399.00**
Code EAN	4 066407 033924
Cond. / Unités par palette	1 / 6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Type de batterie	Batterie Ion-Lithium
Puissance de la batterie	12V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Energie solaire	•
Surface de pelouse conseillée	**< 100 m²**
Pente maximale	Jusqu'à 15 %
Hauteur de coupe, min-max.	30/45 mm
Système de coupe	Disque à lames avec 3 lames
Disque à lames	1
Poids env.	5,5 kg
Dimensions (L x L x H)	44,3 x 37,8 x 20,8 cm
Technologie sans fil périphérique	Vision IA
Cartographie automatique	–
Trim-to-Edge	–
Evitement d'obstacles	Reconnaissance d'objets intégrée
Utilisation par temps de pluie	•
Code PIN	•
Nettoyage au tuyau d'arrosage	•
Niveau sonore perçu dB(A)[1]	< 60 dB(A)
Contrôle via l'application	Application Bluetooth® de GARDENA[2] Téléchargement gratuit, sans frais supplémentaires, disponible pour smartphone et tablette
Configuration requise	–



Pas besoin d'installation

Aucune station de charge, aucun câble d'alimentation ni fil périphérique à installer : SILENO sun se recharge simplement grâce à l'énergie solaire et à la lumière du jour.



Petites pelouses impeccablement entretenues

Tonte autonome quotidienne avec mulching pour des pelouses fraichement tondues et nettes jusqu'à 100 m².



Navigation sécurisée

Grâce à une caméra IA embarquée basée sur la vision, le robot détecte les bordures visibles de la pelouse et les obstacles, se déplaçant en toute sécurité autour du mobilier, des plantes et des personnes.



Contrôle simplifié

Les réglages essentiels peuvent être ajustés directement sur la tondeuse robot ou depuis l'application GARDENA Bluetooth®[2], notamment les périodes sans tonte.

[1]ISO 11094
[2]Nos conditions générales ainsi que notre Politique de confidentialité, qui fournissent des informations sur le traitement des données à caractère personnel lors de l'utilisation de l'application GARDENA Bluetooth® sont disponibles directement dans l'application.



NOUVEAU

Description	**SILENO evolve**
Référence	**19948-22**
Prix de vente conseillé	**699.00**
Code EAN	4 066407 034396
Cond. / Unités par palette	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Type de batterie	Batterie Ion-Lithium
Puissance de la batterie	18V
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Surface de pelouse conseillée	**< 600 m²**
Pente maximale	Jusqu'à 35 %
Hauteur de coupe, min-max.	30–60 mm
Système de coupe	Disque à lames avec 3 lames
Disque à lames	1
Poids env.	10,8 kg
Dimensions (L x L x H)	59,1 x 38,7 x 26,9 cm
Technologie sans fil périphérique[2]	Vision IA (VSLAM 3 caméras)
Cartographie automatique	•
Trim-to-Edge	–
Evitement d'obstacles	Reconnaissance d'obstacles intégrée
Utilisation par temps de pluie	•
Code PIN	•
Nettoyage au tuyau d'arrosage	•
Niveau sonore perçu dB(A)[1]	< 60 dB(A)
Contrôle via l'application	Application[2] SILENO evolve GARDENA Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible pour smartphone et tablette
Configuration requise	Routeur Wi-Fi et accès à internet, smartphone et tablette



Entretient les jardins les plus complexes

Grâce à la navigation basée sur la Vision IA, une carte 3D de la pelouse est générée en temps réel, afin d'assurer une tonte fiable, même sur des pentes jusqu'à 35 %. Le tout en contournant les obstacles de manière intelligente et en temps réel.




Navigation fluide

La reconnaissance d'obstacles en temps réel détecte et évite les objets du quotidien, tels que le mobilier de jardin, les jouets ou les personnes, sans qu'il soit nécessaire de débarrasser la pelouse au préalable.



Tonte continue

Grâce à l'analyse d'images en temps réel, le robot détecte la pluie et détermine son orientation directement à bord. Il met automatiquement la tonte sur pause en toute sécurité et la reprend dès que possible, même en l'absence de connexion réseau.



Résultats de tonte homogènes

Grâce à la tonte systématique et à des points de départ dynamiques, le robot reprend son travail exactement là où il l'avait interrompu, garantissant une couverture uniforme de l'ensemble de la pelouse, même en présence de zones d'exclusion et de zones distinctes.

[1]ISO 11094

[2]L'utilisation de la SILENO evolve nécessite une connexion Wi-Fi dans le jardin avec accès à Internet et l'application SILENO evolve. La lumière du jour est nécessaire pour le fonctionnement. Pour utiliser l'application SILENO evolve, une connexion internet est requise (depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure), vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application SILENO evolve, disponibles sur www.gardena.com/evolveapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application SILENO evolve dans notre avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/evolveapp-privacy.

smart system GARDENA – Tondeuses robots sans câble périphérique[2]

smart
2 LONA™ Intelligence
TRIM-TO-EDGE
reddot winner 2026

Li-Ion POWER +



Li-Ion POWER +



Description	smart SILENO sense	smart SILENO sense
Référence	**19941-22**	**19942-22**
Prix de vente conseillé	**949.00**	**1049.00**
Code EAN	4 066407 029163	4 066407 029231
Cond. / Unités par palette	1 / 4	1 / 4
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Livraison/info	–	–
Contenu	Tondeuse robot smart SILENO sense	
Extensible	–	
Type de batterie	Batterie Lithium-Ion	
Puissance de la batterie	18V	
Capacité de la batterie	4,0 Ah	
Surface de pelouse conseillée	**< 400 m²**	**< 600 m²**
Pente maximale	Jusqu'à 25%	
Hauteur de coupe, min-max. env.)	25–45 mm	
Plateau de coupe	Disque à lames avec 3 lames	
Disque à lames	1	
Poids env.	9,5 kg	
Dimensions (L x W x H)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm	
Technologie sans câble périphérique[2]	Vision IA et GPS-RTK	
Trim-to-Edge	•	
Prévention des collisions	Reconnaissance d'objets intégrée	
LONA™ Intelligence[2]	•	
Assistance GARDENA[2]	Basé sur : Sensor Control (ajustement automatique de la tonte selon la croissance de l'herbe), Frost Sensor - capteur de gel, fonction SpotCut automatisée, tonte en journée et réglages personnalisés par l'utilisateur	
Utilisation par temps de pluie	•	
Code PIN	•	
Nettoyage au tuyau d'arrosage	•	
Niveau sonore perçu dB(A)[1]	57 dB(A)	
Contrôle via l'application	Application smart GARDENA[2]. Téléchargement gratuit, sans frais d'abonnement, disponible pour smartphone, tablette et web	
Configuration requise	Routeur Wi-Fi, et accès internet pour smartphone, tablette ou PC (smart.gardena.com)	



Finitions de précision

La fonction Trim-to-Edge assure une tonte nette et précise jusqu'à 1 cm des murs et des bordures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une finition manuelle.



Le soin exactement là où il est nécessaire

SensorControl analyse la croissance de l'herbe et ajuste automatiquement les cycles de tonte, pour que chaque zone bénéficie d'un entretien parfaitement adapté.

[1]ISO 11094
[2]L'ajout de la tondeuse, les mises à jour logiciel, la définition des zones de tonte et du planning de tonte sont des paramétrages nécessaires effectués depuis l'application smart GARDENA, lors de l'installation de la tondeuse. Le smart SILENO sense doit se trouver à portée d'un réseau Wi-Fi connecté à Internet pour pouvoir être configuré via l'application smart GARDENA. Le contrôle à distance pendant l'installation et la tonte ne nécessite pas de connexion Internet, et donc pas de couverture Wi-Fi complète dans le jardin. Pour accéder à toutes les fonctionnalités de la tondeuse robot via l'application smart GARDENA, la réception GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite) ainsi qu'une couverture Wi-Fi complète dans le jardin sont nécessaires. L'utilisation du smart SILENO free nécessite une réception GNSS, une connexion Internet et l'application smart GARDENA. Pour utiliser l'application smart GARDENA, une connexion internet est requise (depuis un smartphone ou une tablette avec iOS 17/Android 9 ou version ultérieure). Pour utiliser l'application smart GARDENA, vous devez vous inscrire en ligne et créer un compte utilisateur sur notre site corporate, le groupe Husqvarna. De plus, il est nécessaire d'accepter nos conditions générales dans l'application smart GARDENA, disponibles sur www.gardena.com/smartapp-terms. Nous vous informerons sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation de l'application smart GARDENA dans notre Avis de confidentialité, disponible sur www.gardena.com/smartapp-privacy.

Accessoires pour tondeuses robots

Description	Abri tondeuse robot pour SILENO max, free, sense	Brosses de nettoyage pour roues de SILENO max, free, sense	Boîtier de protection pour connecteurs	Lames de rechange
				
Référence	**15025-20**	**15024-20**	**4056-20**	**4087-20**
Prix de vente conseillé	**199.00**	**23.95**	**17.95**	**24.95**
Code EAN	4 066407 004979	4 066407 003989	4 078500 024990	4 078500 408707
Cond. / Unités par palette	1 / 6	1 / 2079	1 / 288	5 / 1470
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie avec fixation	Blister quadrichromie
Utilisation	Pour protéger la tondeuse robot et sa station de charge de la pluie et du soleil	Pour garder les roues propres de la saleté et de l'herbe	Protège les connecteurs de l'humidité lorsque la station de charge est retirée pendant l'hiver	Pour remplacer les lames de coupe
Utilisable pour	smart SILENO sense	smart SILENO sense	Toutes les tondeuses robot GARDENA (hors SILENO sun)	Tous modèles robots GARDENA
Contenu	1 abri-robot, 6 vis d'ancrage au sol	1 Kit de brosses de nettoyage pour les roues de tondeuse robot	1 boîtier de protection	9 lames (3 kits) avec vis de fixation

Assistance et service après-vente

Nos services en un coup d'œil

Enregistrement du produit

Aidez vos clients à tirer le meilleur parti de leurs produits – avec une garantie étendue, un service sur mesure, des mises à jour pertinentes sur les produits et des offres connexes par simple enregistrement. www.gardena.com/registration

Vidéos d'installation

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur l'installation et la mise en route de votre tondeuse robot? Les vidéos de notre site internet vous guideront, étape par étape, comment installer et utiliser votre tondeuse robot GARDENA.

www.gardena.com/robotic-mower-videos

Toutes les informations supplémentaires sont disponibles sur notre site internet

www.gardena.com/robotic-support-center





Allumer. Activer. Avancer.

Un jardin toujours bien entretenu de A à Z, sans contrainte avec les outils sur batterie GARDENA.



Tonte

Allumez. Tondez. Relaxez-vous.



Débroussaillage

Allumez. Une pelouse nette. Détendez-vous.



Elagage

Allumez. Débroussaillage précis. Appréciez.



Désherbage

Allumez. Eliminez les mauvaises herbes. Détendez-vous.



Nettoyage

Allumez. Nettoyage remarquable. Admirez.

ALLIANCE **POWER FOR ALL:**

1 BATTERIE, 10+ MARQUES, 150+ PRODUITS

Une batterie de haute qualité. Plusieurs marques. Des centaines de produits. Economiser de l'argent. Pour la maison, le jardin et bien plus encore.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
powerforall-alliance.com

Tondre



14620 / 14632 14638 / 14646



14702 / 14704 14705 / 14706 14703 14752 / 14750



9401 / 9402 9403 / 9404

Tailler et élaguer



14750 14734 / 14735 / 14730 / 14731 14550



9402 / 9403

Elaguer du bois



14552 / 14776 14553 / 14790

Nettoyer



14841 / 14842 / 14840 / 14820 14800 / 14895 / 14890 14850

Pomper



14604 / 14605 14610 18642 / 18647



Tondeuses sur batterie GARDENA

Une tondeuse adaptée à chaque taille de jardin

Nos tondeuses sur batterie sont faciles à utiliser, ergonomiques et fiables. Avec nos tondeuses, votre pelouse est tondue proprement et l'herbe coupée est proprement collectée. Pour un gazon beau et sain. Toutes les tondeuses sur batterie sont alimentées par les batteries de l'ALLIANCE **POWER FOR ALL**. GARDENA étend la gamme de tondeuses sur batterie avec un nouveau modèle qui couvre une surface de tonte jusqu'à 600 m².

Tondeuse PowerMax Duo : performance, puissance, maniabilité



Technologie DuoBlade pour une coupe efficace des grandes pelouses

Deux petites lames optimisent la tonte et s'unissent pour offrir une largeur de coupe étendue.



Circulation de l'air optimisée pour une capacité de collecte remarquable.

Sur les bords, deux lames affûtées permettent une coupe nette tout en assurant une circulation de l'air supérieure pour une collecte de l'herbe améliorée.



Agilité admirable

Moins d'efforts donc moins de fatigue. Manœuvres agiles, design compact et équilibré et poignée ergonomique fournissent un meilleur contrôle, améliorent la stabilité et offrent une direction et une maniabilité de qualité supérieure.

ENGINEERED IN GERMANY





Description	Tondeuse HandyMower 22/18V P4A Kit prêt à l'usage	Tondeuse HandyMower 22/18V P4A sans batterie
Référence	**14620-20**	**14620-55**
Prix de vente conseillé	**269.00**	**179.00**
Code EAN	4 078500 054157	4 078500 054164
Cond./Pcs par palette	1 / 8	1 / 8
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	25 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Surface de pelouse conseillée	50 m² max.	Dépend de la batterie utilisée
Largeur de coupe	22 cm	
Type de coupe	Mulching	
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	3 positions de 30 / 40 / 50 mm	
Poignée ergonomique	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	• Sur le dessus de la tondeuse	• Sur le dessus de la tondeuse
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Poids	4,7 kg	4,2 kg
Contenu	1 batterie PBA 2,5 Ah W-B, 1 chargeur AL 18V-20	–
Particularités	Rangement compact, guidon inclinable pour passer facilement sous les obstacles, mulching	

Parfaite pour les petits jardins







Légère et maniable

Plus besoin de brancher un fil ou de soulever des objets lourds dans le jardin - la tondeuse HandyMower est rapide, légère et agile.

La tondeuse glisse sans effort sur votre pelouse, s'attaquant même aux zones les plus complexes. Elle est si légère qu'on peut tondre la pelouse d'une seule main.

Compacte

Tondez les zones que vous n'aviez jamais pu tondre auparavant : les zones complexes, étriquées et sous les obstacles.

La tondeuse HandyMower se faufile entre les parterres de fleurs, sous les meubles de jardin et dans les endroits où vous auriez normalement utilisé un coupe-bordures. Grâce à sa petite taille, vous avez également besoin d'un espace de stockage plus petit.

Pratique

Plus besoin de ramasser ni de jeter l'herbe coupée, la tondeuse HandyMower coupe l'herbe en petits morceaux.

Le mulching retombe sur la pelouse et agit comme un engrais naturel. Le mulching vous permet d'économiser du temps et de fournir moins d'efforts.

ENGINEERED IN GERMANY

reddot winner 2023





Description	Tondeuse PowerMax 32/18V P4A, Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax 32/18V P4A, sans batterie
Référence	**14632-20**	**14632-55**
Prix de vente conseillé	**339.00**	**249.00**
Code EAN	4 078500 061971	4 078500 061988
Cond./Pcs par palette	1 / 9	1 / 9
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Surface de pelouse conseillée	200 m² max.	
Largeur de coupe	32 cm	
Volume bac collecteur d'herbe	30 l	
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	4 positions de 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Poignées ergonomiques	ErgoTec	
Guide-herbe (pour couper au ras des murs et des bordures de pelouse)	•	
Moteur	Sans balais	
Guidon pliable	•	
Indicateur de niveau de remplissage	•	
Réglage hauteur de coupe QuickFit	QuickFit Plus	
Mode ECO	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Poids	10,2 kg (avec batterie)	9,6 kg
Contenu	1 batterie PBA 4,0 Ah W-C, 1 chargeur AL 18V-20	–



Coupe fluide et puissante

Le moteur sans charbon du PowerMax délivre une puissance de coupe élevée et fiable pour une utilisation plus facile et une tonte plus confortable.



Coupes nettes et précises

Les peignes à gazon du PowerMax dépassent les roues et guident l'herbe vers la lame pour des bordures précises avec moins d'effort.

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY





Description	Tondeuse PowerMax 37/36V P4A Kit prêt à l'usage	Tondeuse PowerMax Duo 46/36V P4A Kit prêt à l'usage
Référence	**14638-20**	**14646-20**
Prix de vente conseillé	**479.00**	**589.00**
Code EAN	4 078500 061995	4 066407 504981
Cond. / Unités par palette	1 / 4	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Surface de pelouse conseillée	350 m² max.	600 m² max.
Largeur de coupe	37 cm	46 cm
Volume bac collecteur d'herbe	45 l	50 l
Ajustement centralisé de la hauteur de coupe	4 positions de 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 positions de 25 / 35 / 45 /55 / 65 mm
Technologie DuoBlade	–	•
Poignées ergonomiques	ErgoTec Plus	Une prise en main haut de gamme et confortable
Guide-herbe (pour couper au ras des murs et des bordures de pelouse)	•	•
Moteur	Sans charbon	Sans charbon
PowerBoost	–	•
Guidon pliable	•	•
Guidon télescopique	•	•
Indicateur de niveau de remplissage	•	•
Réglage hauteur de coupe QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Mode ECO	•	•
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	•
Batterie fournie	• 2 x	• 2 x
Chargeur inclus	• 1 x chargeur rapide	• chargeur rapide
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie	2 x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = puissance 36 V	2 x 18V Li-Ion / 4,0 Ah = 36V Power
Poids	15,1 kg (avec batterie)	16,7 kg
Contenu	2 batteries P4A PBA 18V/72 (14922-20) 1 chargeur rapide P4A AL 1830 CV (14912-20)	2 batteries P4A PBA 18V/72 4,0 Ah (14922-20) 1 chargeur AL 18V-44 (14912-20)

La tondeuse sur batterie PowerMax Duo 46/36V: performance et précision pour une pelouse bien entretenue



Technologie DuoBlade

Les deux lames génèrent un puissant flux d'air pour une coupe performante et un ramassage de l'herbe optimisé.



Une tonte maîtrisée, sans effort

Les grandes roues arrière apportent davantage de stabilité, tandis que les petites roues avant offrent une meilleure maniabilité et visibilité pour contourner facilement les obstacles et suivre les bordures.



Coupes nettes et précises

Les peignes à gazon dépassent les roues et guident l'herbe vers la lame pour des bordures plus nettes et plus précises, avec moins d'effort.

Tondeuses à gazon manuelles GARDENA

Vivez l'expérience d'une pelouse à l'anglaise

Une précision de type chirurgicale, sans hacher l'herbe.



Coupes régulières et homogènes

La technologie sans friction maintient toujours la même distance de lame préréglée pour une performance précise.



Prêt à couper

Commencez à tondre directement sans vous soucier du réglage manuel des lames.



Poussée facile

Légère, avec de grandes roues pour une bonne adhérence.

Tondeuses manuelles / Accessoires

[1] MADE IN EUROPE

[1] 10 ANS DE GARANTIE

[2] 5* ANS DE GARANTIE

Description	Tondeuse manuelle Comfort 330 [1]	Tondeuse manuelle Comfort 400 [1]	Tondeuse manuelle 400 Comfort Plus (sac de ramassage inclus) [1]	Bac de ramassage pour tondeuse manuelle [2]
Référence	**11750-20**	**11760-20**	**11765-20**	**11770-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**	**135.00**	**175.00**	**49.95**
Code EAN	4 066407 028333	4 066407 028319	4 066407 028340	4 066407 028357
Cond. / Unités par palette	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 40
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Largeur de coupe	150 m² max.	250 m² max.	250 m² max.	–
Surface de pelouse conseillée	33 cm	40 cm	40 cm	–
Hauteur de coupe, min-max.	12–42 mm (4-paliers)	12–42 mm (4-paliers)	12–42 mm (4-paliers)	–
Poids	7,8 kg	8,9 kg	9,5 kg	1,3 kg
Capacité	–	–	40 l	40 l
Utilisable pour	–	–	–	Toutes les tondeuses manuelles GARDENA
Bac de ramassage inclus	–	–	•	–
Accessoire recommandé	Bac de ramassage (réf. 11770)	Bac de ramassage (réf. 11770)	–	–
Grandes roues profilées à forte adhérence	•	•	•	–
Matériau	Cylindre de coupe en acier trempé de qualité			Barres métalliques et plastiques haute qualité
Utilisation	Pour une tonte de précision à la cisaille = très douce, silencieuse et peu exigeante			–



Coupe-bordures GARDENA

ENGINEERED IN GERMANY

Un appareil pour chaque exigence

Electrique ou sur batterie, élaguez même dans les zones les plus difficiles d'accès. La gamme de coupe-bordures GARDENA répond à différents besoins de coupe :

- Pour une finition rapide et efficace des bordures de pelouse
- Pour couper l'herbe dans les zones difficiles d'accès
- Pour venir à bout de l'herbe dense ou des zones envahies



EasyTrim

Léger et facile à utiliser – 2-en-1 pour la taille et la finition des bordures, avec un résultat net et soigné.



ComfortTrim

Réglable et confortable à utiliser – pour la taille des bordures et des zones difficiles d'accès.



PowerTrim

Puissant et fiable – pour les travaux de coupe exigeants avec un fil robuste de 2 mm et le mode PowerBoost.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

Coupe-bordures sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

3 ANS DE GARANTIE







Description	Coupe-bordures SmallCut 23/18V P4A, sans batterie	Coupe-bordures EasyTrim 25/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	Coupe-bordures EasyTrim 25/18V P4A, sans batterie
Référence	**14702-55**	**14704-20**	**14704-55**
Prix de vente conseillé	**69.95**	**149.00**	**59.95**
Code EAN	4 078500 061810	4 066407 021754	4 066407 021761
Cond./Pcs par palette	1 / 25	1 / 49	1 / 49
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	Dépend de la batterie utilisée	22 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Autonomie en surface parcourue	Dépend de la batterie utilisée	550 m de bordure de pelouse max.	Dépend de la batterie utilisée
Diamètre de coupe	230 mm	250 mm	
Diamètre de fil / lames	Système de coupe RotorCut	1,6 mm	
Longueur de fil	–	2,5 m	
Alimentation du fil	–	Auto	
Poignée avant réglable individuellement	–	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	–	
Etrier de protection des plantes	–	•	
Guidon télescopique	–	–	
Tête de coupe inclinable		Poignée réglable + roue de guidage	
Angle de la tête de coupe réglable	–	–	
Lames de rechange/ Recharge de fil	Réf. 5368	Réf. 5412	
Batterie fournie	–	•	–
Chargeur inclus	–	•	–
Type de batterie	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	–	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Poids	1,6 kg	2,1 kg	1,7 kg
Accessoires inclus	5 lames de rechange RotorCut Stockage astucieux des lames au niveau de la poignée	Batterie P4A PBA 18V/36, chargeur P4A AL 1810 CV	–

Coupe-bordures EasyTrim 25/18V : notre coupe-bordures 18V le plus léger, alimenté par la batterie POWER FOR ALL



2-en-1 : pour débroussailler et couper les bordures rapidement

Changement rapide des modes de fonctionnement en appuyant simplement sur un bouton.



Roue de guidage

Assure la stabilité lorsque l'on borde la pelouse. En mode coupe, la roue peut également rouler le long des terrasses ou des murs pour protéger le fil de la rupture.



Poignée réglable

La poignée avant peut être ajustée pour vous assurer de trouver la prise en main la plus confortable et ainsi réduire les tensions.



Système de batterie POWER FOR ALL

Compatible avec toutes les batteries de l'ALLIANCE POWER FOR ALL. L'indicateur LED sur la poignée indique l'état de charge de la batterie.

ENGINEERED IN GERMANY





Description	Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A Kit prêt-à-l'usage	Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A sans batterie	Coupe-bordures ComfortTrim+Edge 28/18V P4A Kit prêt-à-l'usage	Coupe-bordures ComfortTrim+Edge 28/18V P4A sans batterie
Référence	**14705-20**	**14705-55**	**14706-20**	**14706-55**
Prix de vente conseillé	**179.00**	**89.95**	**189.00**	**99.95**
Code EAN	4 066407 031678	4 066407 031685	4 066407 031692	4 066407 031708
Cond./Pcs par palette	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	45 min max.	Dépend de la batterie utilisée	56 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Autonomie en surface parcourue	1125 m de bordure de pelouse max.	Dépend de la batterie utilisée	1400 m de bordure de pelouse max.	Dépend de la batterie utilisée
Diamètre de coupe	230 mm		230 mm	
Diamètre de fil / lames	Système de coupe RotorCut		Système de coupe RotorCut	
Poignée avant réglable individuellement	•		•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•		•	
Etrier de protection des plantes	•		•	
Guidon télescopique	•		•	
Angle de la tête de coupe réglable	•		•	
Bague de rotation	Etrier de protection des plantes		Etrier de protection des plantes	
Changement de mode rapide	–	–	•	•
Finition des bordures	–	–	integriert	integriert
Lames de rechange / bobine de fil de coupe/ filament cassette	Réf. 5415-20	Réf. 5415-20	Réf. 5415-20	Réf. 5415-20
Batterie fournie	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Poids	2,6 kg	2,2 kg	2,7 kg	2,3 kg
Accessoires inclus	Batterie PBA 2,0 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20	–	Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20	–

Le coupe-bordures sur batterie ComfortTrim+Edge 28/18V: une coupe précise pour des bordures de pelouse nettes et régulières



Accès facile aux aux bordures de la pelouse

La tête de coupe réglable permet de travailler autour des obstacles et le long des bordures de pelouse, sans avoir à se baisser



Des bordues de pelouse nettes et bien droites

La roue de bordure intégrée, disposée en ligne, permet de travailler dans le sens de l'avancement et guide le coupe-bordures en toute sécurité le long du bord de la pelouse, pour des lignes droites et précises.



Transition en douceur

L'anneau rotatif permet de passer facilement de la taille à la coupe des bords - la roue de bordure assure la stabilité et peut servir de support de protection des plantes.



Hauteur de travail confortable

La poignée ronde réglable et le manche télescopique permettent d'ajuster individuellement la position de la poignée et la hauteur de travail

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY







Description	Coupe-bordures PowerTrim 30/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	Coupe-bordures PowerTrim 30/18V P4A, sans batterie
Référence	**14703-20**	**14703-55**
Prix de vente conseillé	**219.00**	**129.00**
Code EAN	4 066407 504691	4 066407 504707
Cond./Pcs par palette	1 / 28	1 / 28
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	40 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Autonomie en surface parcourue	1000 m de bordure de pelouse max.	Dépend de la batterie utilisée
Diamètre de coupes	300 mm	
Diamètre de fil	2,0 mm	
Longueur de fil	4,0 m	
Alimentation du fil	Par frappe au sol	
Poignée avant réglable individuellement	•	
Fonction PowerBoost	•	
Indicateur LED d'avance du fil	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	
Etrier de protection des plantes	•	
Manche télescopique	–	
Tête de coupe inclinable	–	
Angle de la tête de coupe réglable	–	
Lames de rechange/ Recharge de fil	Réf. 5411	
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Poids	2,9 kg	2,3 kg
[1]Éléments en plastique recyclé	Fabriqué à partir de >50 % de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >50 % de plastique recyclé post-consommation
Accessoires inclus	Batterie P4A PBA 18V/72, chargeur P4A AL 1810 CV	–

Coupe-bordures PowerTrim 30/18V : Le coupe-bordures adapté aux travaux de coupe les plus laborieux : hautes performances et nombreuses fonctionnalités de contrôle



Mode Powerboost

Activez le mode Powerboost en appuyant sur un bouton pour cibler les zones d'herbe les plus denses et résistantes.



Fil de 2mm de diamètre

Fil épais et solide pour maîtriser les zones d'herbe les plus denses et résistantes. Assure des résultats de qualité.



Avance automatique du fil

L'indicateur LED d'avancement du fil s'allume sur la poignée lorsque vous devez taper la tête contre le sol pour en libérer du fil.

Entretien des haies et des arbres

Des résultats précis, des bordures de pelouse aux haies, jusqu'à la cime des arbres

La gamme GARDENA d'entretien des haies et des arbres offre des résultats précis et soignés pour les pelouses, arbustes, haies et arbres, du sol jusqu'à la cime des arbres. Des outils adaptés pour un jardin parfaitement entretenu.



Taille et mise en forme confortables

Les cisailles à batterie GARDENA pour gazon et arbustes offrent des résultats de coupe et de mise en forme précis – pour des bordures de pelouse nettes et des arbustes bien taillés dans tout le jardin.

- Conception légère pour une manipulation facile et agile – même pour une coupe précise des bordures de pelouse
- Lames affûtées pour des coupes nettes et précises, avec une finition soignée
- Liberté du sans-fil pour tailler et mettre en forme partout dans le jardin



Taille précise des haies

Les taille-haies GARDENA à batterie et électriques offrent une taille nette et précise pour des haies bien formées – à différentes hauteurs et avec moins d'effort.

- Poignée ergonomique en forme de boucle pour une prise en main confortable dans différentes positions
- Des coupes nettes et régulières pour des haies et arbustes bien formés, avec un minimum d'effort
- Conception légère et bien équilibrée pour une utilisation confortable, même lors de la taille de haies hautes



Coupe puissante

La tronçonneuse et l'élagueuse compacte sur batterie GARDENA offrent des résultats de coupe rapides et précis – pour les branches épaisses, le bois de chauffage et les travaux de coupe exigeants.

- Conception légère et compacte pour une manipulation facile et un contrôle précis, même dans les espaces restreints
- Lubrification automatique et tension de chaîne sans outil pour un entretien réduit et des performances fiables
- Moteur sans balais offrant une puissance de coupe constante, avec frein de chaîne pour une utilisation en toute sécurité



Elagage sans effort

Élaguez jusqu'à la cime des arbres sans difficulté grâce aux taille-haies ou élagueuses sur perche. Pour atteindre les branches d'arbres et les zones élevées sans échelle.

- Conception légère et bien équilibrée pour une prise en main confortable, même lors de sessions de taille prolongées
- Portée étendue pour les branches d'arbres et les zones en hauteur – sans échelle
- Coupe propre et nettes avec un minimum d'efforts

Cisailles à gazon et taille-buissons sur batterie

Taille confortable des bordures de pelouse et des arbustes



Un outil, plusieurs fonctions

Les lames interchangeables facilitent le passage entre la taille des bordures de pelouse, la mise en forme des topiaires et l'entretien des petits arbustes.



Prise en main facile et agile

Le faible poids réduit la fatigue de la main, même lors de la taille précise des bordures de pelouse.



Liberté du sans-fil

La batterie intégrée permet de tailler et d'entretenir partout dans le jardin, sans contrainte de prise électrique

Cisailles à gazon et taille-buissons sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

Description	Cisaille à gazon EasyCut 3,6V	Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons EasyCut 3,6V	Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons ComfortCut Li 7,2V	Kit cisaille à gazon ComfortCut 7,2V (incl. manche et roues)	Manche télescopique + roues
					
Référence	**9401-20**	**9402-20**	**9403-20**	**9404-20**	**9405-20**
Prix de vente conseillé	**49.95**	**69.95**	**89.95**	**109.00**	**49.95**
Code EAN	4 066407 032514	4 066407 032538	4 066407 032552	4 066407 032576	4 066407 033184
Cond. / Unités par palette	4 / 180	4 / 160	4 / 120	1 / 44	3 / 36
Type d'emballage	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie
Autonomie	> 40 min	> 40 min	> 50 min	> 50 min	–
m par charge	650 m	650 m	1.000 m	1.000 m	–
Largeur de coupe	8 cm	8 cm (cisaille à gazon)	10 cm	10 cm	–
Longueur de coupe	–	12 cm (lame à buisson)	15 cm	–	–
Changement de lame rapide sans outil	•	•	•	•	–
Lame de qualité avec revêtement anti-adhérent	•	•	•	•	–
Poignée confort inclinable	–	–	•	•	–
Manche ergonomique et roues	–	–	–	•	•
Indicateur de charge LED	•	•	•	•	–
Batterie amovible incluse	•	•	•	•	–
Câble de charge inclus	Câble USB-C	Câble USB-C	Câble USB-C	Câble USB-C	–
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	3,6V / 2,0 Ah	3,6V / 2,0 Ah	7,2V / 2,5 Ah	7,2V / 2,5 Ah	–
Poids	590 g	860 g	1.050 g	1.190 g	450 g
Contenu	Lame cisaille à gazon Protection de lame Câble USB-C (prise secteur non incluse)	Lame cisaille à gazon Lame taille-buissons Protection de lame Câble USB-C (prise secteur non incluse)	Lame cisaille à gazon Lame taille-buissons Protection de lame Câble USB-C (prise secteur non incluse)	Lame cisaille à gazon Manche téléscopique + roues, Protection de lame Câble USB-C (prise secteur non incluse)	Manche + roues (pour art. 9403, 9304)

Cisaille à gazon et à haies sur batterie GARDENA PowerCut 18 V

ENGINEERED IN GERMANY

Une précision sans effort pour l'entretien de la pelouse et des arbustes

Des résultats de coupe précis et une grande polyvalence : la GARDENA PowerCut 18 V facilite l'entretien de la pelouse et des arbustes. Changement rapide des lames, en quelques secondes, liberté d'utilisation sans fil et rangement compact à la verticale.





Coupe précise

Le couteau affûté de haute qualité garantit une coupe régulière, nette et lisse, pour une pelouse soignée



Changement facile des lames

La conception 2 en 1 permet de passer rapidement et sans outil de la coupe de l'herbe à celle des arbustes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts



Utilisation facile

Léger et ergonomique – équilibré grâce à sa batterie pour une coupe précise et sans fatigue, même lors d'utilisations prolongées



Stockage à la verticale

Le rangement vertical permet de gagner de la place et garantit un stockage clair, ordonné et accessible à tout moment



Coupe polyvalente

Compatible avec le manche, roues comprises (réf. 14753), pour plus de confort et de maîtrise, ainsi que pour une finition soignée des bordures de pelouse.



Performance sans limites

Le système de batterie 18 V « **POWER FOR ALL** » garantit une puissance sans fil fiable et une grande flexibilité : une seule batterie pour de nombreux outils.

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Cisailles à gazon et taille-buissons sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY

				
Description	**Kit Cisaille à gazon + lame taille buissons PowerCut 18V / P4A sans batterie**	**Kit Cisaille à gazon + lame taille buissons PowerCut 18V/P4A sans batterie Display**	**Kit cisailles à gazon avec manche + lame taille buissons PowerCut 20/18V P4A sans batterie**	**Manche télescopique + roues**
Référence	**14750-55**	**14750-95**	**14752-55**	**14753-20**
Prix de vente conseillé	**79.95**	**3042.00**	**119.00**	**53.50**
Code EAN	4 066407 502864	4 066407 022683	4 066407 027831	4 066407 027824
Cond./Pcs par palette	1 / 80	1 / 4	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie Présentoir de 18 kits x 14750-20	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	Dépend de la batterie utilisée	260 min max.	–	–
Autonomie en surface parcourue	Dépend de la batterie utilisée	4000 m de bordure de pelouse max. 260 m^2 de arbuste ou haie max.	Dépend de la batterie utilisée	–
Largeur de coupe (cisaille à gazon)	8 cm	8 cm	8 cm	–
Longueur de coupe (lame taille-buissons)	20 cm	20 cm	20 cm	–
Changement de lames sans outil	•	•	•	–
Mache télescopique (inclus roues)	Accessoires (n° art. 14753)	Accessoires (n° art. 14753)	•	•
Batterie intégrée	–	•	–	–
Chargeur inclus	–	•	–	–
Type de batterie	–	Li-Ion	–	–
Puissance de la batterie	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	–
Poids	590 g	950 g	1.530 g	615 g
Accessoires inclus	Incl. lame pour gazon et buis, avec protège-lame	Incl. batterie PBA 18 V 2,0 Ah W-B, avec chargeur AL 18 V-20. Incl. lame pour gazon et buis, avec protège-lame	Incl. lame pour gazon et buis, avec protège-lame. Incl. manche + roues	Pour couper les bordures de pelouse et plantes basses en position debout



ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY





Description	Taille-haies EasyCut 45/18V P4A Kit prêt à l'usage	Taille-haies EasyCut 45/18V P4A sans batterie	Taille-haies EasyCut 55/18V P4A Kit prêt à l'usage	Taille-haies EasyCut 55/18V P4A sans batterie
Référence	**14734-20**	**14734-55**	**14735-20**	**14735-55**
Prix de vente conseillé	**159.00**	**69.95**	**169.00**	**79.95**
Code EAN	4 066407 027855	4 066407 027848	4 066407 027879	4 066407 027862
Cond./Pcs par palette	1 / 28	1 / 28	1 / 28	1 / 28
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	60 min max.	Dépend de la batterie utilisée	70 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Aunomie en surface parcourue	140 m² de haie max.	Dépend de la batterie utilisée	180 m² de haie max.	Dépend de la batterie utilisée
Longueur de lame	40 cm	45 cm	50 cm	
Diamètre de coupe	16 mm	15 mm	20 mm	
Poignée à forme ergonomique	•	•	•	•
Protège-mains	•	•	•	•
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	–	–	–	–
Batterie fournie	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Poids	2,4 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,2 kg
Accessoires fournis	Batterie PBA 2,0 Ah W-B et chargeur standard AL 18V-20	–	Batterie PBA 2,0 Ah W-B et chargeur standard AL 18V-20	–



Taille en un seul passage

Les lames à double action, découpées au laser et affûtées au diamant offrent une coupe nette et régulière.



Durée de vie prolongée de la lame

La protection de l'extrémité de la lame prolonge sa durée de vie en évitant qu'elle ne s'abîme lors de la coupe à proximité d'un sol, d'un mur ou d'une clôture.



Taille confortable

La poignée en boucle permet de tenir le taille-haies dans plusieurs positions, ce qui réduit les efforts et la fatigue tout en facilitant la navigation dans les zones envahies par la végétation et les endroits difficiles.



Stockage facile

Le crochet de rangement mural permet de ranger facilement le taille-haies et de gagner de la place après utilisation.

Taille-haies sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY





Description	Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A Kit prêt à l'usage	Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A sans batterie	Taille-haies ComfortCut 60/18V P4A Kit prêt à l'usage	Taille-haies ComfortCut 60/18V P4A sans batterie
Référence	**14730-20**	**14730-55**	**14731-20**	**14731-55**
Prix de vente conseillé	**209.00**	**119.00**	**239.00**	**149.00**
Code EAN	4 078500 054249	4 078500 054256	4 078500 054263	4 078500 054270
Cond./Pcs par palette	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	45 min max.	Dépend de la batterie utilisée	56 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Autonomie en surface parcourue	150 m² de haie max.	Dépend de la batterie utilisée	188 m² de haie max.	Dépend de la batterie utilisée
Longueur de lame	50 cm		60 cm	
Diamètre de coupe	20 mm		20 mm	
Poignée à forme ergonomique	ErgoTec		ErgoTec	
Protège-mains	•		•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	• Sur la poignée		• Sur la poignée	
Batterie fournie	•	–	•	–
Chargeur inclus	•	–	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Poids	3,0 kg (avec batterie)	2,7 kg	3,1 kg (avec batterie)	2,8 kg
Accessoires fournis	Batterie PBA 2,0 Ah W-B et chargeur standard AL 18V-20	–	Incl. Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20	–





Outil combiné GARDENA

De nombreuses tâches. À différentes hauteurs. Un appareil.

L'outil combiné de GARDENA. Changer d'embout en quelques secondes seulement : un seul outil pour toutes sortes de travaux de coupe.

- **Changement facile, coupe tout** : passer en quelques secondes de l'élagueuse à la taille-haie – des buissons aux arbres, avec un seul outil.
- **Atteindre les hauteurs sans échelle** : 2 rallonges pour une portée accrue, permettant d'atteindre sans effort, depuis le sol, les haies hautes et les branches.
- **Gagner de la place, faire des économies** : des embouts interchangeables pour différentes tâches – un seul système au lieu de plusieurs appareils.

MULTI FONCTIONNEL



















* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

ENGINEERED IN GERMANY

3 ANS DE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE



NOUVEAU

Description	**CombiHighCut Taille-haie sur perche 45/18V P4A sans batterie**
Référence	**14550-55**
Prix de vente conseillé	**149.00**
Code EAN	4 066407 032262
Cond./Pcs par palette	1 / 20
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	Dépend de la batterie utilisée
Autonomie en surface parcourue	Dépend de la batterie utilisée
Puissance du moteur	–
Longueur de lame	45 cm
Diamètre de coupe	18 mm
Poignée ergonomique	•
Tête orientable	•
Télescopique	2 x rallonges de manche
Lames de précision découpées au laser	–
Longueur totale	de 1,9 m à 2,9 m
Portée	Jusqu'à 3,5 m
Batterie fournie	–
Chargeur inclus	–
Type de batterie	–
Puissance de la batterie	–
Poids	3,4 kg
Accessoires fournis	1 x poignée universelle 2 x manches d'extension 1 x tête de taille-haie

Taille-haie sur tige à batterie CombiHighCut 45/18 V : tailler en hauteur et évacuer les déchets de taille, le tout en une seule opération.



Un confort qui dure

Sa conception légère et bien équilibrée, dotée d'une poignée ergonomique, réduit la fatigue, ce qui permet de travailler sans fatigue, même pendant de longues périodes.



Couper en hauteur

2 rallonges offrent la portée nécessaire pour tailler facilement les haies hautes depuis le sol, sans avoir besoin d'une échelle.



Couper et nettoyer en une seule opération

Le bac de ramassage fourni évacue les déchets de coupe dès le début du travail, pour un résultat immédiatement propre.

Elagueuse

ENGINEERED IN GERMANY

3 ANS DE GARANTIE



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	**Ebrancheuse sur batterie compacte CombiCut 150/18V P4A Kit prêt-à-l'usage**	**Ebrancheuse sur batterie compacte CombiCut 150/18V P4A sans batterie**	**Ebrancheuse sur tige CombiHighSaw 150/18V P4A solo**
Référence	**14553-20**	**14553-55**	**14552-55**
Prix de vente conseillé	**219.00**	**129.00**	**149.00**
Code EAN	4 066407 032309	4 066407 032293	4 066407 032286
Cond. / Unités par palette	1 / –	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	55 min max	Dépend de la batterie utilisée	Dépend de la batterie utilisée
Nombre de coupes par charge	275 coupes	Dépend de la batterie utilisée	Dépend de la batterie utilisée
Moteur puissant	–	–	–
Longueur de guide	15 cm	15 cm	15 cm
Vitesse de la chaîne	4,5 m/s	4,5 m/s	4,5 m/s
Diamètre de coupe max. Ø	15 cm	15 cm	15 cm
Pas de la chaîne	1/4"	1/4"	1/4"
Jauge	0,043" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)
Capacité du réservoir à huile	40 ml	40 ml	40 ml
Lubrification automatique de la chaîne	•	•	•
Arrêt de griffe métallique	•	•	•
Tête de coupe étroite	•	•	•
Longueur totale	43,5 cm	43,5 cm	de 1,7 m à 2,6 m
Batterie fournie	•	–	–
Chargeur inclus	•	–	–
Type de batterie	Li-Ion	–	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Poids	2,1 kg	1,7 kg	2,9 kg
Accessoires fournis	Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20, Manche universel Tête d'élagueuse	Manche universel Tête d'élagueuse	1 x poignée universelle 2 x manches d'extension 1 x accessoire pour scier les branches



Coupe polyvalente du bois

Un seul outil permet de couper du bois de chauffage, d'entretenir les arbres et de réaliser diverses tâches de coupe du jardin en toute simplicité.



Prise en main maîtrisée

Léger et facile à manier, même dans les espaces restreints ; l'utilisation à deux mains garantit des coupes stables et précises.



Toujours prêt à l'emploi

Entretien simplifié - la chaîne est automatiquement lubrifiée et se règle sans outils.

Accessoires outil combiné

ENGINEERED IN GERMANY

3 YEAR WARRANTY

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE



NOUVEAU

Description	CombiCut Tête de taille-haie 45/18V P4A
Référence	14551-20
Prix de vente conseillé	69.95
Code EAN	4 066407 032279
Cond. / Unités par palette	3 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Longueur de lame	45 cm
Diamètre de coupe	18 mm
Vitesse de chaîne	–
Poids	2,0 kg
A utiliser avec	18Ebrancheuse à batterie CombiHighSaw 150/18V P4A (réf. 14552)

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE



NOUVEAU

Description	CombiCut Tête de scie 150/18V P4A
Référence	14554-20
Prix de vente conseillé	74.95
Code EAN	4 066407 032316
Cond. / Unités par palette	3 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Longueur de lame	15 cm
Diamètre de coupe	–
Vitesse de chaîne	4,5 m/s
Poids	1,5 kg
A utiliser avec	Taille-haies sur perche CombiHighCut 45/18 V P4A (réf. 14550)





Tronçonneuse PowerSaw 18V GARDENA sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

Un outil puissant et polyvalent pour préparer le bois de chauffage et couper les branches d'arbres





Coupe fiable et puissante

Guide Oregon® de haute qualité et pas de chaîne 3/8" offrent une coupe fluide et fiable pour un élagage maîtrisé et la préparation du bois de chauffage.



Système de coupe puissant

Le moteur sans charbon haute puissance assure une coupe constante, même lors de travaux exigeants et d'une utilisation prolongée.



Prise en main confortable

Le poids équilibré assure un contrôle fluide et précis tout en réduisant la fatigue pour une utilisation plus facile et plus sûre sur de longues périodes.



Coupe sécurisée

Le frein de chaîne et le crochet de chaîne en métal offrent une protection fiable et contribuent à réduire les risques d'accident pour une coupe plus sûre en cas de situation imprévue.



Tendeur de chaîne sans outil

Entretien pratique - maintient la tronçonneuse à haut niveau de performance, sans besoin d'outil supplémentaire.



Lubrification automatique de la chaîne

Nul besoin de lubrifier continuellement la chaîne à la main grâce au réservoir d'huile avec lubrification automatique, pour une performance ininterrompue.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

ENGINEERED IN GERMANY

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





Description	Tronçonneuse sur batterie PowerSaw 250/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	Tronçonneuse sur batterie PowerSaw 250/18V P4A, sans batterie
Référence	**14790-20**	**14790-55**
Prix de vente conseillé	**299.00**	**179.00**
Code EAN	4 066407 504240	4 066407 504233
Cond./Pcs par palette	1 / 18	1 / 18
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Nombre de coupes par charge	180 coupes (70 x 70 mm)	Dépend de la batterie utilisée
Longueur de guide	25 cm	
Vitesse de chaîne	8 m/s	
Diamètre de coupe max.	20 cm	
Moteur	Sans charbon	
Guide Oregon	•	
Chaîne Oregon	Chaîne 25 cm (réf. 14792-20)	
Taille de chaîne	3/8"	
Lubrification automatique de la chaîne	•	
Capacité du réservoir d'huile	150 ml	
Frein de chaîne	•	
Arrêt de griffe métallique	•	
Attrape-chaîne métallique	•	
Poignée ergonomique	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Poids	4,4 kg	3,8 kg
Accessoires fournis	Batterie PBA 4,0 Ah W-C, Chargeur AL 18V-20	–



Coupe-branches télescopiques sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY





Description	Coupe-branches HighCut 360/18V P4A, Kit prêt à l'usage	Coupe-branches HighCut 360/18V P4A, sans batterie
Référence	**14776-20**	**14776-55**
Prix de vente conseillé	**329.00**	**239.00**
Code EAN	4 078500 065573	4 078500 065580
Cond./Pcs par palette	1 / 24	1 / 24
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Nombre de coupes par charge	400 coupes	Dépend de la batterie utilisée
Diamètre de coupe max.	28 mm	
Longueur	Ajustable en continu de 320 - 360 cm	
Poignée à forme ergonomique	•	
Manche télescopique	•	
Angle de coupe ajustable	•	
Crochet	•	
Lames affûtées avec précision	•	
Revêtement anti-adhérence	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	
Portée	Jusqu'à 5,0 m	
Utilisation	Coupe sans effort du bois frais, même dans la cime des arbres depuis le sol et sans échelle	
Batterie fournie	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Poids	4,5 kg (avec batterie)	4,1 kg
Contenu	Batterie PBA 2,0 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20	–



Angle de coupe ajustable

L'angle de coupe peut être ajusté pour une coupe précise des branches depuis le sol.



Crochet

Pour enlever les branches qui restent suspendues dans l'arbre après la coupe.



Indicateur LED du niveau de charge de la batterie

L'affichage LED visible directement sur l'outil indique le niveau de charge de la batterie.

Accessoires pour taille-haies, taille-haies ou élagueuses sur perche

					 NOUVEAU	
Description	**Spray d'entretien des outils électriques**	**Huile de chaîne bio, 1 l**	**Chaîne 8"/20 cm**	**Chaîne 8"/25 cm**	**Chaîne**	**Guide 8"/20 cm**
Référence	**2366-20**	**6006-20**	**4049-20**	**14792-20**	**14555-20**	**4048-20**
Prix de vente conseillé	**21.50**	**15.50**	**29.50**	**26.95**	**22.95**	**52.95**
Code EAN	4 078500 236607	4 078500 600606	4 078500 002646	4 066407 024618	4 066407 034372	4 078500 002622
Cond./Pcs par palette	12 / 1008	4 / 288	5 / 1275	5 / 720	5 / –	3 / 459
Type d'emballage	Étiquette quadrichro-mie	Blister informatif	Blister informatif	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Blister informatif
Disponibilité/information	Dans un packaging attractif	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Pas de la chaîne	–	–	3/8"	3/8"	1/4"	3/8"
Jauge	–	–	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Adapté pour	Entretien des outils de jardin et des lames	–	Ref. 14770 / 8866, 8868	Réf. 14790	Réf. 14552, 14553, 14554	Ref. 14770 / 8866, 8868
Particularités	Améliore les propriétés de glissement des lames	–	–	–	–	–
Divers	Contenance : 200 ml Biodégradable	Huile végétale pure	–	–	–	–



Entretien & Nettoyage

Moins d’effort, plus de résultats – pour diverses tâches de nettoyage extérieur.

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS* GARDENA

La gamme de nettoyage GARDENA offre des résultats rapides et efficaces pour les jardins et les espaces extérieurs – des outils adaptés à un large éventail de tâches de nettoyage et de dégagement.



Nettoyage à l'eau

Le nettoyeur de terrasse universal GARDENA et le nettoyeur moyenne pression offrent des résultats de nettoyage rapides et approfondis – pour les surfaces extérieures, le mobilier de jardin, les vélos et les voitures.

- Système de brosses modulaire avec alimentation en eau intégrée pour un nettoyage en une seule étape sur une large gamme de surfaces
- Brosses interchangeables adaptées à différents types de surfaces – des matériaux délicats à la pierre et au bois robustes
- Nettoyage à pression sans fil avec réglages ajustables, également adapté aux matériaux et objets délicats



Nettoyage à sec

Le nettoyeur de joints GARDENA offre des résultats rapides et sans effort, sans produits chimiques – elle élimine les mauvaises herbes et nettoie les joints entre les dalles.

- Élimine les mauvaises herbes et nettoie les joints d’une simple pression sur un bouton
- Facile à manier et bien équilibrée pour un contrôle précis
- Limite la dispersion des saletés pour un travail plus confortable



Ramassage des feuilles

Les souffleurs et aspirateurs de feuilles GARDENA permettent un déblayage rapide et efficace – pour les feuilles mortes sur les pelouses, allées et terrasses.

- Flux d’air puissant pour un déblayage rapide des feuilles et débris sur différentes surfaces
- Changement rapide de mode entre soufflage et aspiration sans outil
- Vitesse réglable pour un contrôle précis selon les tâches



Broyage des déchets de jardin

Le broyeur GARDENA offre un broyage rapide et silencieux – transformant les branches épaisses et les déchets de jardin en paillis utile pour le jardin.

- Tambour en acier trempé broyant les branches épaisses et sèches en paillis pour une réutilisation directe au jardin
- Performance de broyage régulière avec une force fiable, même sur les matériaux difficiles
- Fonction de déblocage automatique et bac de ramassage de 60 litres pour un broyage continu et sans interruption

*La première brosse de nettoyage GARDENA a été produite en 1968

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

3 ANS DE GARANTIE







Description	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Universal - Kit prêt-à-l'usage	Nettoyeur de terrasse 18V P4A - Universal - sans batterie	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Patio - Kit prêt-à-l'usage	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Patio - sans batterie	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Compact - sans batterie
Référence	**14842-20**	**14842-55**	**14841-20**	**14841-55**	**14840-55**
Prix de vente conseillé	**339.00**	**249.00**	**289.00**	**199.00**	**169.00**
Code EAN	4 066407 502758	4 066407 502765	4 066407 502734	4 066407 502741	4 066407 502727
Cond./Pcs par palette	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 15
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	30 min. max	Dépend de la batterie utilisée	30 min. max	Dépend de la batterie utilisée	Dépend de la batterie utilisée
Vitesse réglable	•		•		•
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•		•		•
Poignée avant réglable individuellement	•		•		•
Utilisation	Efficace sur tout type de surface				
Poids	4,4/3,6 kg	4,0/3,2 kg	4,4 kg	4,0 kg	2,7 kg
Longueur	1330-1364 mm		1364 mm		955 mm
Compatible avec un raccord d'eau	•		•		•
Batterie intégrée	•	–	•	–	–
Chargeur inclus	•	–	•	–	–
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion	–	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Contenu	Incl. kit brosse à poils doux + manche, incl. brosse à poils doux (rouleau), incl. housse de protection en silicone pour batterie, incl. batterie PBA 2,5 Ah W-B,, incl. chargeur AL 18V-20	Incl. kit brosse à poils doux + manche, incl. brosse à poils doux (rouleau), incl. housse de protection en silicone pour batterie	Incl. brosse rouleau à poils doux, incl. housse de protection en silicone pour batterie, incl. batterie PBA 2,5 Ah W-B, incl. chargeur AL 18V-20	Incl. brosse rouleau à poils doux, incl. Housse en silicone pour batterie	Incl. brosse à poils doux (disque), incl. housse de protection pour batterie



MIX AND MATCH

Des systèmes modulaires qui permettent de multiplier les combinaisons et couvrir diverses tâches de nettoyage.



Nettoyage sans effort

La saleté est rapidement évacuée avec un minimum d'effort, en appuyant simplement sur un bouton.



Nettoyage complet en une seule étape

La saleté est durablement enlevée et la surface lavée grâce à l'approvisionnement en eau.



Efficace sur de nombreuses surfaces

Peut être utilisé non seulement sur des surfaces horizontales mais aussi sur des surfaces verticales.

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIERE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA











Description	Tube d'extension	Kit brosse à poils doux + manche	Brosse à poils doux	Brosse rouleau à poils doux	Brosse rouleau à poils durs
Référence	**14845-20**	**14846-20**	**14847-20**	**14848-20**	**14849-20**
Prix de vente conseillé	**35.50**	**58.95**	**35.50**	**35.50**	**35.50**
Code EAN	4 066407 502796	4 066407 502802	4 066407 502819	4 066407 502826	4 066407 502833
Cond./Pcs par palette	1 / 336	1 / 48	3 / 162	3 / 180	3 / 180
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Diamètre	Ø 57 mm	135 mm (sans la brosse)	Ø 170 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Longueur	530 mm	422 mm	–	190 mm	190 mm
Matériau	Aluminium	Nylon soft	Nylon soft	Nylon	Nylon dur
Utilisation	Extension du manche	Pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates	Pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates	Pour un nettoyge optimal des surfaces en bois	Pour un nettoyage efficace et puissant des surfaces en pierre face aux saletés incrusées
Poids	0,4 kg	1,0 kg	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
Adaptés pour	14840, 14841, 14842	14840, 14841, 14842	14840, 14842	14841, 14842	14841, 14842
Particularités				Différentes épaisseurs et longueurs de poils pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces inégales, rainures ou interstices	Différentes épaisseurs et longueurs de poils pour un nettoyage particulièrement efficace des surfaces inégales, rainures ou interstices



Nettoyeurs de joints et accessoires

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

3 ANS DE GARANTIE









Description	Nettoyeur de joints 18V / P4A	Nettoyeur de joints 18V / P4A sans batterie	Brosse à joint métallique	Brosse à joint en nylon
Référence	**14820-20**	**14820-55**	**14821-20**	**14822-20**
Prix de vente conseillé	**229.00**	**139.00**	**17.95**	**17.95**
Code EAN	4 066407 502789	4 066407 502772	4 066407 502840	4 066407 502857
Cond./Pcs par palette	1 / 15	1 / 15	3 / 1008	3 / 1008
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Diamètre	–	–	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Largeur	–	–	10 mm	10 mm
Matériau	–	–	Fil d'acier	Nylon
Autonomie	40 min. max	Dépend de la batterie utilisée	–	–
Vitesse de rotation	700-1800 rpm		–	–
Vitesse réglable	•		–	–
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•		–	–
Poignée avant réglable individuellement	•		–	–
Poignée télescopique	•		–	–
Longueur	971-1210 mm		–	–
Utilisation	Pour un desherbage rapide, précis et contrôlé		Pour le nettoyage des joints et interstices des sols de terrasse	Pour le nettoyage des joints en douceur sur des surfaces plus sensibles
Poids	2,6 kg	2,2 kg	0,13 kg	0,11 kg
Compatible avec		–	14820	14820
Batterie intégrée	•	–	–	–
Chargeur inclus	•	–	–	–
Type de batterie	Li-Ion	–	–	–
Puissance de la batterie	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	–	–
Contenu	Incl. brosse à joints métallique incl. batterie PBA 2,0 Ah W-B incl. chargeur AL 18V-20	Incl. brosse à joints métallique	–	–







Aspirateurs et souffleurs à feuilles sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

3 ANS DE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE







Description	Aspirateur souffleur broyeur 3-en-1 PowerJet Collect 18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	Aspirateur souffleur broyeur 3-en-1 PowerJet Collect 18V P4A, sans batterie
Référence	**14895-20**	**14895-55**
Prix de vente conseillé	**309.00**	**189.00**
Code EAN	4 066407 021730	4 066407 021747
Cond./Pcs par palette	1 / 12	1 / 12
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie	10-35 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Vitesse de soufflerie	250 km/h max.	
Volume d'air	10,5 m^3/min max.	
Puissance du moteur	18 V	
Capacité d'aspiration	171 l/s max.	
Volume du sac de ramassage	30 l	
Capacité de broyage	10:1	
Fonctionnement sans gâchette	•	
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	•	
Bandoulière	•	
Rotor métallique Premium	•	
Changement de mode sans outil	•	
Roue pivotante à 360°	•	
Ajustement de la hauteur de la roue	•	
Trappe d'accès à l'entretien	•	
Vitesse réglable	•	
Broyeur intégré	•	
Moteur sans charbon	•	
Sac de ramassage doublé, résistant à l'eau	•	
Batterie intégrée	•	–
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Poids	4,2 kg	3,6 kg
Contenu	Batterie PBA 4,0 Ah W-C, Chargeur AL 18V-20	–



3-en-1 : soufflage, aspiration, broyage

Un débit d'air puissant et une grande puissance d'aspiration pour un déblaiement rapide et performant.



Roue multidirectionnelle à 360 degrés

Une maniabilité supplémentaire pour déplacer le produit de tous côtés et réduire également la pénibilité lors du transport.



Indicateur de contrôle accessible d'un doigt

Contrôle d'une touche sans gâchette pour un travail sans effort.



Trappe d'accès à l'entretien sur le côté et rotor métallique Premium

Résout les problèmes de blocage pour faciliter le nettoyage et l'entretien de manière simple en cas de bourrage.

Aspirateurs et souffleurs à feuilles

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

3 ANS DE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





Description	Souffleur de batterie PowerJet 18V P4A Kit prêt à l'usage	Souffleur de batterie PowerJet 18V P4A sans batterie
Référence	**14890-20**	**14890-55**
Prix de vente conseillé	**189.00**	**99.00**
Code EAN	4 078500 054324	4 078500 054331
Cond./Pcs par palette	1 / 18	1 / 18
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Autonomie	13-23 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Vitesse de soufflerie	100 km/h max.	
Volume d'air	7,9 m³/min max.	
Moteur puissant	18 V	
Capacité d'aspiration	–	
Sac de ramassage	–	
Capacité de broyage	–	
Grand sac de collecte facile à vider	–	
Vitesse réglable	•	
Broyeur intégré	–	
Avec bord racleur	–	
Bandoulière	–	
Chargeur inclus	•	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	18 V Li-Ion / 3,0 Ah	–
Poids	2,3 kg	1,8 kg
Adapté pour	Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20 Embout d'extension	avec buse à jet ponctuel
Particularités	2-en-1 : grand tube et buse à jet ponctuel pour plus de fonctions et de flexibilité, ventilateur axial puissant	



Réglage de la puissance

Réglage précis de la vitesse pour différentes tâches de soufflage – ajustable via le régulateur de puissance.



Prise en main sans effort

Une utilisation stable et fluide grâce à une conception équilibrée



Déblayage rapide et efficace

Puissance de soufflage élevée pour un nettoyage en profondeur – grâce à un débit d'air important.



Facile à transporter

Facile à manier et à déplacer dans le jardin – grâce à son faible poids de seulement 2,3 kg.

ENGINEERED IN GERMANY

EXPERT EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DEPUIS 50+ ANS GARDENA

3* ANS DE GARANTIE





Description	Broyeur électrique PowerShred Silent 40/36V P4A Kit prêt à l'usage	Broyeur électrique PowerShred Silent 40/36V P4A sans batterie
Référence	**14850-20**	**14850-55**
Prix de vente conseillé	**569.00**	**399.00**
Code EAN	4 066407 031920	4 066407 031913
Cond. / Unités par palette	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Autonomie	80 min max.	Dépend de la batterie utilisée
Moteur puissant	36V	36V
Largeur de coupe	40 mm	40 mm
Bac de ramassage	60 l	60 l
Moteur	Charbon	Charbon
Système de coupe	Tambour	Tambour
Marche arrière automatique	•	•
Détection de charge intelligente	•	•
Alimentation automatique	•	•
Déblocage automatique	•	•
Trappe d'accès à l'entretien	•	•
Molette d'ajustement	•	•
Bac collecteur transparent	•	•
Monté sur roues	•	•
Verrou magnétique du bac de ramassage	•	•
Poussoir inclus	•	•
Batterie fournie	• 2 x	–
Chargeur inclus	• 2 x	–
Type de batterie	Li-Ion	–
Puissance de la batterie	2 x 18V Li-Ion / 4,0 Ah = 36V Power	–
Poids	21,8 kg	20,4 kg
Contenu	incl. 2 x batterie PBA 4,0 Ah W-C, incl. 2 x chargeur AL 18V-20	–



Paillis de jardin réutilisable

Le tambour en acier trempé broie les branches épaisses et sèches en paillis pour une réutilisation directe au jardin – plus silencieusement qu'un broyeur à couteaux traditionnel.



Broyage régulier et constant

Le moteur puissant entraîne le tambour de coupe avec une force constante, même sur les matériaux difficiles.



Broyage continu

La fonction de déblocage automatique détecte les bourrages et inverse le tambour pour éliminer les blocages sans interruption.



Vidange réduite

Le grand bac de ramassage transparent de 60 litres contient un volume élevé de paillis et permet de voir facilement quand il est temps de le vider.

Nettoyeur moyenne pression sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY







Description	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A Kit prêt à l'usage	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A sans batterie	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A Kit Premium
Référence	**14800-20**	**14800-55**	**14800-31**
Prix de vente conseillé	**259.00**	**169.00**	**279.00**
Code EAN	4 078500 053471	4 078500 053495	4 078500 053488
Cond./Pcs par palette	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Autonomie (mode ECO)	Mode puissant (24 bar) : 16 min max. Mode doux (14 bar) : 20 min max. Mode ultra doux (9 bar) : 38 min max.	Dépend de la batterie utilisée	Mode puissant (24 bar): 17 min max. Mode doux (14 bar): 22 min max. Mode ultra doux (9 bar): 45 min max.
Panneau de contrôle intuitif (état de charge de la batterie, mode nettoyage doux)	•	•	•
Pression max.	24 bar	24 bar	24 bar
Débit max.	Mode puissant (24 bar): 250 l/h Mode doux (14 bar): 200 l/h Mode ultra doux (9 bar): 180 l/h	Mode puissant (24 bar): 250 l/h Mode doux (14 bar): 200 l/h Mode ultra doux (9 bar): 180 l/h	Mode puissant (24 bar): 250 l/h Mode doux (14 bar): 200 l/h Mode ultra doux (9 bar): 180 l/h
Matériaux pompe	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Température d'entrée de l'eau max.	45°	45°	45°
Longueur du tuyau d'aspiration	5 m	5 m	5 m
Peut être utilisé sans réservoir, raccordé au robinet d'eau	•	•	•
Indicateur LED du niveau de charge de la batterie	• Sur la poignée	• Sur la poignée	• Sur la poignée
Batterie fournie	•	–	•
Chargeur inclus	•	–	•
Type de batterie	Li-Ion	–	Li-Ion
Puissance de la batterie	18V / 2,5 Ah	–	18 V / 2,5 Ah
Poids	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Contenu	Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20, 3 buses 0° 15° et 40° Lances longue et courte Nez de robinet OGS Tuyau d'aspiration de 5m, avec clip de fixation et flotteur Coque de protection pour la batterie Incl. 2 housses de protection en silicone pour petites et grandes batteries	3 buses 0° , 15° et 40° Lances longue et courte Nez de robinet OGS Tuyau d'aspiration de 5m, avec clip de fixation et flotteur Coque de protection pour la batterie Incl. 2 housses de protection en silicone pour petites et grandes batteries	Batterie PBA 2,5 Ah W-B, Chargeur AL 18V-20, 3 buses 0° , 15° et 40° Lances longue et courte Nez de robinet OGS Tuyau d'aspiration de 5m, avec clip de fixation et flotteur Coque de protection pour la batterie Sac à eau 20 l Buse de détergent Incl. 2 housses de protection en silicone pour petites et grandes batteries



Accessoires aspirateurs et souffleurs à feuilles

ENGINEERED IN GERMANY





Description	Jet concentré rotatif AquaClean
Référence	**9345-20**
Prix de vente conseillé	**17.50**
Code EAN	4 078500 044714
Cond./Pcs par palette	4 / 2280
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet
Autonomie (Soft Clean)	20 min max.
Pression max.	35 bar
Débit max.	220 l/h
Température d'entrée de l'eau max.	45° C
Application	Pour le nettoyage de salissures particulièrement tenaces (zones recouvertes de mousse ou surfaces érodées par le temps)
Poids	0,1 kg

Batteries, chargeurs et kits de démarrage POWER FOR ALL

ENGINEERED IN GERMANY









Description	Chargeur AL 18V-20	Chargeur rapide AL 18V-44	Batterie PBA 18V 2,5 Ah W-B SoC	Batterie PBA 18V 4,0 Ah W-C SoC
Référence	**14911-20**	**14912-20**	**14921-20**	**14922-20**
Prix de vente conseillé	**29.95**	**39.95**	**59.95**	**89.95**
Code EAN	4 078500 063982	4 066407 504769	4 066407 027121	4 066407 027206
Cond./Pcs par palette	1 / 480	1 / 288	2 / 620	2 / 448
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Type de batterie	–	–	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie (maximale / nominale)	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	–	–	2,5 Ah	4,0 Ah
Temps de charge complet avec chargeur rapide AL 1830 CV	–	–	44 min	59 min
Prêt à l'usage (80% du taux de charge) avec chargeur rapide AL 1830 CV	–	–	31 min	46 min
Indicateur de niveau de charge	•	•	•	•
Poids	210 g	480 g	360 g	600 g
Utilisable sur	Batterie P4A 18V	Batterie 18V P4A 18V et 14902, 14903, 14905, 14921, 14922	14550, 14552, 14553, 14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14634, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14705, 14706, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14850, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647	

Batteries, chargeurs et kits de démarrage POWER FOR ALL

ENGINEERED IN GERMANY

			
Description	**Kit de démarrage QC AL 18V-44 + 1 x 2,5 Ah SoC**	**Kit de déma QC AL 18V-44 + 2 x 2,5 Ah SoC**	**Kit de démarrage QC AL 18V-44 + 1 x 4,0 Ah SoC**
Référence	**14913-20**	**14914-20**	**14915-20**
Prix de vente conseillé	**99.00**	**159.00**	**129.00**
Code EAN	4 066407 024687	4 066407 024694	4 066407 024700
Cond./Pcs par palette	1 / –	1 / –	1 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Puissance de la batterie (maximale / nominale)	18 V	18 V	18 V
Capacité de la batterie	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Temps de charge complet avec chargeur rapide AL 1830 CV	44 min	44 min	59 min
Prêt à l'usage (80% du taux de charge) avec chargeur rapide AL 1830 CV	31 min	31 min	46 min
Indicateur de niveau de charge	•	•	•
Poids	760 g	1120 g	1000 g
Utilisable sur	14550, 14552, 14553, 14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14634, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14705, 14706, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14850, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647		





Cisailles à gazon mécaniques GARDENA

MADE IN GERMANY

25 ANS DE GARANTIE

Pour une coupe précise des bordures de pelouse

Les poignées ergonomiques facilitent la prise en main. Conçues aussi bien pour droitiers que pour gauchers. Lame ondulée pour une coupe exacte et une finition nette.



Lames pivotantes à 360°

Pour un travail sans effort aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers.



Lames ondulées

Lames ondulées et patin de guidage gardent l'herbe près des lames afin d'assurer une coupe aisée et précise sur toute la longueur de lame et une hauteur de coupe régulière.



Forme de poignée Comfort ergonomique

Bonne prise en main permettant une coupe fluide et facile, simplement avec la force de l'index et du majeur.



Disponible avec un manche long

Pour travailler en position debout afin de ménager son dos.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Cisailles à gazon mécaniques

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY

Description	Cisaille à gazon Classic	Cisaille à gazon Classic Display	Cisaille à gazon orientable Classic	Cisaille à gazon orientable Classic Display
				
Référence	**8730-20**	**8730-91**	**8731-20**	**8731-91**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**17.50**	**525.00** / 17.50	**26.95**	**808.50** / 26.95
Code EAN	4 078500 873000	4 066407 023598	4 078500 873109	4 066407 023628
Cond./Pcs par palette	10 / 440	1 / 6	10 / 440	1 / 6
Type d'emballage	En vrac dans boîte informative	En vrac dans boîte informative	En vrac dans boîte informative	En vrac dans boîte informative
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Carte informative quadrichromie Présentoir de 30 pièces x 8730-20	Vendu en paquet complet	Carte informative quadrichromie Présentoir de 30 pièces x 8731-20
Également disponible sous forme de bliste				
Référence	**8730-30**	**–**	**8731-30**	**–**
Prix de vente conseillé	**17.50**	**–**	**26.95**	**–**
Code EAN	4 078500 873048	–	4 078500 873147	–
Cond./Pcs par palette	10 / 440	–	10 / 440	–
Revêtement	Trempé, zingué brillant			
Type de lames	Droites			
Manche	–	–	• (360°)	• (360°)
Particularités	Forme de poignée ergonomique, verrouillage à une main, roues			

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY

Description	Cisaille à gazon Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort
			
Référence	**8733-20**	**8734-20**	**8735-20**
Prix de vente conseillé	**28.95**	**36.95**	**48.95**
Code EAN	4 078500 873307	4 078500 873406	4 078500 873505
Cond./Pcs par palette	10 / 400	10 / 400	10 / 400
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Également disponible sous forme de bliste			
Référence	**8733-30**	**8734-30**	**8735-30**
Prix de vente conseillé	**28.95**	**36.95**	**48.95**
Code EAN	4 078500 873345	4 078500 873444	4 078500 873543
Cond./Pcs par palette	10 / 400	10 / 400	10 / 270
Disponibilité/information	Présentoir de 10 pièces x 8733-30	Présentoir de 10 pièces x 8734-30	Présentoir de 10 pièces x 8735-30
Revêtement	Anti-adhérence, frottement optimisé		
Type de lames	Lames ondulées		
Forme de poignée Comfort spéciale	–	–	•
Lames pivotantes	–	• (360°)	• (360°)
Particularités	Poignées dotées de composants souples, Forme de poignée ergonomique, Verrouillage à une main, Patin de guidage		

Cisailles à gazon mécaniques





Description	Cisaille à gazon orientable Comfort	Cisaille à gazon orientable Comfort Display
Référence	**12100-20**	**12100-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**62.95**	**1259.00** / 62.95
Code EAN	4 078500 032278	4 066407 023789
Cond./Pcs par palette	5 / 30	1 / 2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie. Livré en présentoir de 20 pièces x 12100-20
Disponibilité/information	–	Affichage en métal avec affiche en 4 couleurs
Revêtement	Revêtement anti-adhérence, frottement optimisé	
Type de lames	Droites	Droites
Forme de poignée ergonomique	•	•
Lames pivotantes	• (180°)	• (180°)
Manche	•	•
Manche inclinable	•	•
Grandes roues	•	•
Particularités	Forme de poignée ergonomique, verrouillage à une main, roues	



Coupe précise

Pour une hauteur de coupe précise et une tonte uniforme, la cisaille à gazon est équipé d'un patin de guidage et de lames ondulées.



Lame rotative

Les lames peuvent pivoter de 90 degrés vers la droite ou la gauche afin d'ajuster l'angle de coupe.



Grandes roues

Pour un passage facilité sur le gazon.

MicroCutting GARDENA

A vos récoltes ! Une gamme d‘outils de coupe de précision pour votre potager

Les jardiniers passionnés consacrent beaucoup de temps, d’efforts et d’attention pour faire pousser de leurs propres végétaux. Dans le monde entier, même sur les plus petits balcons ou les terrasses, des jardiniers cultivent leurs propres aliments pour manger plus sainement.

En tant que première marque de taillanderie en Europe, GARDENA propose le bon outil de coupe pour chaque travail de récolte, afin de donner à la récolte l’attention qu’elle mérite.

HerbCut

Parfait pour les herbes aromatiques comme le romarin, la sauge et le thym

Convient pour un usage alimentaire et passe au lave vaisselle

Précis et fort
Lames pointues



Longue durée de vie
Lames en acier inoxydable

Stainless Steel

Travail confortable
Pour gauchers et droitiers

Effeuillage facile
Parfait pour le romarin



Coupe précise et nette

Lames tranchantes, étroites et pointues pour une coupe nette jusqu’à la pointe.



Acier inoxydable de haute qualité

Couteau en acier inoxydable de haute qualité.



Garantie de 25 ans

Garantie GARDENA de 25 ans pour tous les produits MicroCutting.

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l’achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

reddot winner 2023

Description	VeggieCut	VeggieCut Display	FreshCut	Kit FreshCut + étiquettes	Kit FreshCut + étiquettes Display	GripCut
Référence	**12211-20**	**12211-30**	**12212-20**	**12212-36**	**12212-90**	**12213-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**22.95**	**22.95**	**23.95**	**27.95**	**718.50** / 23.95	**26.95**
Code EAN	4 066407 003163	4 066407 003286	4 066407 003187	4 066407 003125	4 066407 023826	4 066407 003224
Cond./Pcs par palette	10 / 480	14 / 336	10 / 360	5 / 720	1 / 8	10 / 960
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Carte informative quadrichromie	Livré uniquement en présentoir de 14 pièces	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Vendu uniquement en display de 30 x 12212-20	Carte informative quadrichromie
Lames affûtées avec précision	•	•	•	•	•	•
Matériau de la lame	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Longueur de lame	84 mm	84 mm	47 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Longueur totale	200 mm	200 mm	159 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Poignées de forme ergonomique	•	•	•	•	•	•
Pour droitiers et gauchers	•	•	•	•	•	•
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	–	–	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour la récolte des légumes	Pour la récolte des légumes	Pour la récolte de baies, d'herbes fraîches et de fleurs. Particulièrement adapté pour les travaux délicats	Pour la récolte de baies, d'herbes fraîches et de fleurs. Particulièrement adapté pour les travaux délicats	Pour la récolte de baies, d'herbes fraîches et de fleurs. Particulièrement adapté pour les travaux délicats	Lorsqu'une main est déjà occupée avec une passoire, un bol ou un verre
Particularités	Coupe propre et facile, en forme de faucille et lame tranchante	Coupe propre et facile, en forme de faucille et lame tranchante	Outil précis et aiguisé pour une coupe nette jusqu'à la pointe	Outil précis et aiguisé pour une coupe nette jusqu'à la pointe	Outil précis et aiguisé pour une coupe nette jusqu'à la pointe	Couper et tenir en même temps. Démontable pour un nettoyage facile
Contenu	Étui avec affuteur pour une lame toujours aiguisée	Étui avec affuteur pour une lame toujours aiguisée	Un capuchon de sécurité pour le rangement	3 étiquettes en différentes couleurs	3 étiquettes en différentes couleurs	–



Coupe propre et facile

Lame en forme de faucille tranchante, pour couper en une seule fois. Parfait pour récolter les légumes.



Toujours à portée de main et bien aiguisé

Grâce à l'étui pratique, le couteau est toujours à portée de main et, grâce à l'affûteuse intégrée, il est toujours bien aiguisé.



Fonction de saisie

Pour couper et maintenir d'une main lorsque l'autre est déjà occupée, par exemple en tenant un récipient.



Etiquettes pour les herbes

Pour étiqueter individuellement vos herbes aromatiques, légumes ou autres cultures à domicile.

MADE IN GERMANY

reddot winner 2023

Description	HerbCut	MultiCut
Référence	**12214-20**	**12215-20**
Prix de vente conseillé	**24.95**	**25.95**
Code EAN	4 066407 003200	4 066407 003149
Cond./Pcs par palette	10 / 1680	10 / 1680
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Lames affûtées avec précision	•	•
Matériau de la lame	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Longueur de lame	52 mm	98 mm
Longueur totale	173 mm	226 mm
Poignées de forme ergonomique	•	•
Pour droitiers et gauchers	•	•
Eléments en plastique recyclé	Fabriqué à partir de >60% de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >60% de plastique recyclé post-consommation
Domaine d'utilisation	Pour les herbes comme le romarin, la sauge ou le thym	Ciseaux universels confortables pour la cuisine et le jardin. Pour ouvrir des emballages, couper de la corde et du papier
Particularités	Trous pour effeuillage facile du romarin par exemple	Convient aux droitiers et aux gauchers. Pour une découpe précise
Contenu	–	–



Fabriqué en Allemagne

Des couteaux tranchants et performants en acier inoxydable de haute qualité pour une coupe sans effort



Effeuillage facile

Les trois trous vous permettent de facilement effeuiller le romarin ou d'autres herbes aromatiques.



Convient à un usage alimentaire et passe au lave vaisselle

Lames en acier inoxydable.
Vous pouvez utiliser les outils dans votre cuisine et ensuite les nettoyer facilement dans le lave-vaisselle.



Prise en main particulièrement confortable

Conception ergonomique de la poignée pour un travail confortable - convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers


Sécateurs GARDENA

MADE IN GERMANY

Haute performance - Manipulation facile

Des produits puissants et robustes pour des coupes ambitieuses : que ce soit pour tailler des rosiers ou des arbres fruitiers, chaque utilisateur trouvera le sécateur qui lui convient. Fabriqués en Allemagne, nos sécateurs sont hautement qualitatifs, confortables lors de l'utilisation et sont dotés des lames aiguisées qui garantissent des résultats de coupe nets et précis.

PremiumCut Pro Flex



Butée Amortisseur
Pour protéger les poignets

Ouverture variable des poignées
S–XL
Confortable pour toutes les tailles de main

Lames affûtées avec précision
Pour des coupes nettes

Poignées ergonomiques avec composants doux
ErgoTec
Pour une utilisation confortable qui réduit toute fatigue

Ressorts intégrés
Pour protéger les poignets

Stainless Steel

PowerCoating

POWER COATING

Amélioration des performances de coupe

Les lames sont dotées du revêtement PowerCoating

Facile à nettoyer

Sans PFAS**



Grande puissance de coupe

Lames affûtées pour une coupe précise et nette



Garantie de 25 ans

GARDENA vous offre une garantie de 25 ans sur la gamme de sécateurs PremiumCut, qui s'étend même à 35 ans pour les sécateurs ExpertCut.



Ergonomie intuitive

Des fonctions intégrées bien pensées, telles que la poignée réglable et ergonomique, rendent la coupe agréable.

**Le revêtement PowerCoating ne contient aucun polluant éternel (PFAS). Confirmé par un laboratoire indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gardena.com/powercoating.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

MADE IN GERMANY

10 ANS DE GARANTIE · YEAR WARRANTY · JAHRE GARANTIE







Description	Sécateur EasyCut lames franches	Présentoir de comptoir de 30 sécateurs EasyCut lames franches	Secateurs EasyCut Display
Référence	**12230-20**	**12230-30**	**12230-91**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**12.95**	**12.95**	**777.00** / 12.95
Code EAN	4 066407 022294	4078 5318	4 066407 025097
Cond./Pcs par palette	10 / 1540	30 / 2970	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir de comptoir	Display
Diamètre de coupe max.	20 mm	20 mm	20 mm
Type de lames	Lame franche		
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•
Lame inférieure en acier inoxydable	–	–	–
Racle-sève	–	–	–
Avec coupe-fil	–	–	–
Revêtement PowerCoat	•	•	•
Poignées ergonomiques	•	•	•
Ouverture des poignées variable	–	–	–
Proportion de matériau recyclé	Fabriqué à partir de >45% de plastique recyclé post-industriel	Voir réf. 12230-20	Voir réf. 12230-20
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•
Ressort intégré	–	–	–
Butée-amortisseur	–	–	–
Boucle de suspension	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour les fleurs coupées et les jeunes pousses		
Particularités	Revêtement PowerCoating pour réduire les frottements, faciliter le nettoyage et protéger contre la corrosion		





MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY









Description	Sécateur PremiumCut enclume	Sécateur PremiumCut lames franches	Sécateur PremiumCut Flex lames franches - ajustables S-M	Sécateur PremiumCut Flex lames franches - ajustables S-M Display
Référence	**12240-20**	**12241-20**	**12242-20**	**12242-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**18.50**	**18.50**	**20.50**	**615.00** / 20.50
Code EAN	4 066407 022317	4 066407 022331	4 066407 022355	4 066407 022379
Cond./Pcs par palette	10 / 840	10 / 840	10 / 840	1 / 8
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir
Diamètre de coupe max.	20 mm	22 mm	24 mm	24 mm
Type de lames	Enclume	Lame franche		
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•	•
Lame inférieure en acier inoxydable	–	•	•	•
Racle-sève	–	•	•	•
Avec coupe-fil	–	•	•	•
Revêtement PowerCoat	•	•	•	•
Poignées ergonomiques	•	•	•	•
Ouverture des poignées variable	–	–	2 positions	2 positions
Composants doux	1x	1x	1x	1x
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•
Ressort intégré	–	–	–	–
Butée-amortisseur	–	–	–	–
Boucle de suspension	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper le bois mort et les branchages	Pour couper les fleurs, les jeunes pousses et le bois vert		
Particularités	Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Enclume résistante	Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Lame inférieure en acier inoxydable	Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Lame inférieure en acier inoxydable 2 positions d'ouverture des poignées.	







MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY











Description	Sécateur PremiumCut Pro enclume	Sécateur PremiumCut Pro lames franches	Sécateur PremiumCut Pro lames franches Display	Sécateur PremiumCut Pro lames franches - ajustable S-XL	Sécateur PremiumCut Pro lames franches - ajustable S-XL Display
Référence	**12250-20**	**12251-20**	**12251-90**	**12252-20**	**12252-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**28.50**	**28.50**	**855.00** / 28.50	**35.95**	**1078.50** / 35.95
Code EAN	4 066407 022416	4 066407 022430	4 066407 022454	4 066407 022461	4 066407 022485
Cond./Pcs par palette	5 / 700	5 / 700	1 / 8	5 / 700	1 / 8
Type d'emballage	Boîtage informatif quadri-chromie	Boîtage informatif quadri-chromie	Présentoir	Boîtage informatif quadri-chromie	Présentoir
Diamètre de coupe max.	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Type de lames	Enclume	Lame franche			
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•	•	•
Lame inférieure en acier inoxydable	–	•	•	•	•
Racle-sève	–	•	•	•	•
Avec coupe-fil	–	•	•	•	•
Revêtement PowerCoat	•	•	•	•	•
Poignées ergonomiques	•	•	•	•	•
Ouverture des poignées variable	–	–	–	Variable en continu	
Composants doux	2x	2x	2x	2x	2x
Verrouillage de sécurité pratique d'une seule main	•	•	•	•	•
Ressort intégré	•	•	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	•	•	•
Boucle de suspension	•	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour couper brindilles et bois sec	Pour couper du bois vert et des branchages avec un large diamètre.			
Particularités	Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Ressort intégré dans la poignée. Enclume résistante	Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Ressort intégré dans la poignée.		Revêtement PowerCoat pour moins de frottements, faciliter le nettoyage et protéger de la corrosion Plastique en fibre de verre renforcée. Ressort intégré dans la poignée.. Ouverture de la poignée variable.	







Sécateurs

MADE IN GERMANY

35 ANS DE GARANTIE







Description	Sécateur ExpertCut	Sécateur ExpertCut Display	Sécateur ExpertCut Display
Référence	**12203-20**	**12203-30**	**12203-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**42.95**	**42.95**	**1288.50** / 42.95
Code EAN	4 078500 051613	4 078500 054744	4 066407 022621
Cond./Pcs par palette	5 / 700	14 / 336	1 / 8
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Présentoir
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 14 pièces x 12203-20	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 12203-30
Diamètre de coupe max.	22 mm	22 mm	22 mm
Types de lames	Lame franche	Lame franche	Lame franche
Lames affûtées de précision	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•
Avec coupe-fil	–	–	–
2 positions de coupe	•	•	•
Verouillage d'une seule main sécurisé	•	•	•
Ouverture des poignées variable	2 étapes	2 étapes	2 étapes
Poignées de forme ergonomique	Idéal pour les mains de petite ou moyenne taille	Idéal pour les mains de petite ou moyenne taille	Idéal pour les mains de petite ou moyenne taille
Poignées avec composants souples	1x	1x	1x
Absorption des chocs grâce à un amortisseur	•	•	•
Revêtement anti-adhérence	Entièrement trempé	Entièrement trempé	Entièrement trempé
Domaine d'utilisation	Pour branches et brindilles, bois vert, idéal pour couper des arbres fruitiers	Pour branches et brindilles, bois vert, idéal pour couper des arbres fruitiers	Pour branches et brindilles, bois vert, idéal pour couper des arbres fruitiers
Particularités	Nouveau procédé de trempage pour des lames en acier inoxydable extrêmement robustes	Nouveau procédé de trempage pour des lames en acier inoxydable extrêmement robustes	Nouveau procédé de trempage pour des lames en acier inoxydable extrêmement robustes



Confortable

Facile à utiliser pour différentes tailles de mains.



Coupe efficace

L'ExpertCut est doté de lames particulièrement tranchantes en acier inoxydable, pour des résultats de coupe précis et propres.



Longue durée de vie

Les lames particulièrement tranchantes sont extrêmement robustes et durables grâce à un processus de durcissement spécial.

Sécateurs

MADE IN GERMANY

25 ANS DE GARANTIE







Description	Sécateur B/L [1]	Sécateur B/L	Sécateur B+/L
Référence	**8906-20**	**8798-20**	**8702-20**
Prix de vente conseillé	**47.95**	**63.95**	**69.95**
Code EAN	4 078500 018784	4 078500 879804	4 078500 870207
Cond./Pcs par palette	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	–	–
Diamètre de coupe max.	22 mm	25 mm	24 mm
Type de lames	Lames franches	Lames franches	Lames franches
Lames affûtées de précision	•	•	•
Tête de coupe inclinée	•	•	•
Racle-sève	•	•	•
Avec coupe-fil	•	•	•
2 positions de coupe	•	•	•
Verouillage d'une seule main	•	•	•
Poignée ergonomique	•	•	•
Poignées avec des composants doux	•	2x (poignée inférieure et supérieure)	2x (poignée inférieure et supérieure)
Lame avec un revêtement anti-adhérence	•	•	–
Matériaux	Poignées confortables en aluminium avec composant souple		Lame supérieure en acier inoxydable, contre-lame forgée réaffûtable. Avec poignées robustes en aluminium
Domaine d'utilisation	Grâce à sa tête effilée, particulièrement adapté pour couper avec précision les vignes, fleurs, jeunes pousses, et bois vert	Pour couper du bois vert et des branchages avec un large diamètre	
Particularités	Ouverture variable des poignées	Lame inférieure en acier inoxydable, avec des poignées robustes en aluminium, lames remplaçables (2 x plus de puissance)	Contre-lame en fer forgé, poignées solides composées d'aluminium, lames remplaçables, boulon d'axe réglable



Fonction SmartCut

Activation automatique du mécanisme d'enclume pour des diamètres de coupte plus grands.



Lames remplaçables / boulon d'axe réglable

Pour plus de durabilité et une coupe précise.

AssistCut GARDENA sécateur sur batterie

ENGINEERED IN GERMANY

La force de la précision

Le sécateur sur batterie AssistCut GARDENA offre une assistance puissante, coupe après coupe. Dès que le capteur intelligent de l'outil détecte une résistance, le moteur intégré s'active et fournit une assistance jusqu'à 5 fois plus puissante pour simplifier chaque coupe. Les branches d'un diamètre jusqu'à 25 millimètres peuvent être coupées sans effort.





Capteur intelligent

Apporte une puissance supplémentaire pour une coupe facile, sans effort.



Design ergonomique

Ouverture de poignée à deux niveaux pour une prise en main confortable et sans fatigue, adaptée à différentes tailles de mains.



Lames affûtées avec précision

Lames en acier de haute qualité, fabriquées en Allemagne.



1400 coupes assistées par batterie

La batterie permet de réaliser 1400 coupes sans effort avec une charge complète.



Longue durée de vie de la batterie

La batterie peut être désactivée à tout moment pour une utilisation manuelle du sécateur. Cela permet d'éviter la décharge de la batterie et d'augmenter sa durée de vie.



USB-C

L'AssistCut se recharge rapidement et facilement à tout moment avec le câble USB-C inclus (prise non incluse). La batterie est entièrement chargée en 100 minutes.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

ENGINEERED IN GERMANY



NOUVEAU

Description	**Sécateur AssistCut**
Référence	**12223-20**
Prix de vente conseillé	**119.00**
Code EAN	4 066407 033016
Cond. / Unités par palette	3 / 162
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie
Diamètre de coupe max.	25 mm
Longueur totale	269 mm
Poids	550 g
Indicateur LED du niveau de charge	•
Power +	5 x plus de puissance
Type de lames	Lames franches
Lames affûtées de précision	Fabriquées en Allemagne
Matériau des lames	Acier inoxydable
Racle-sève	•
Poignée ergonomique	•
Batterie amovible incluse	•
Câble de charge inclus	Câble USC-C
Type de batterie	Li-Ion
Puissance de la batterie	3,6V / 2,0 Ah
Contenu	Câble USB-C inclus (prise non incluse)
Utilisation	Idéal pour couper du bois vert
Particularités	Un capteur intelligent vous apporte une puissance supplémentaire, quand vous en avez besoin





Cisailles à haies GARDENA

Le confort d'utilisation en toute situation

La gamme séduit par son excellent potentiel de coupe, sa légèreté, son design moderne et ses formes ergonomiques.



TraditionCut

Les manches fabriqués à partir de bois certifié FSC 100% sont robustes, fiables et d'une grande longévité. L'angle de travail de 20° est confortable et protège les mains des égratignures.



PrecisionCut

La forme particulière de cette cisaille à haies permet de tailler confortablement et les lames droites offrent des résultats de coupe nets.



EasyCut

Le taille-haie EasyCut est bien équilibré pour une coupe facile. Les poignées en fibre renforcée sont légères et adaptées aux travaux de coupe prolongés sans fatigue des mains.




EnergyCut 2-en-1

Crémaillère 2-en-1 : une innovation mondiale.
Position 1: jusqu'à 2.5x plus puissante pour les branches épaisses
Position 2: pour une coupe rapide de larges espaces



TeleCut

Les bras en aluminium télescopiques peuvent s'étendre jusqu'à 20 cm pour augmenter la portée et obtenir plus de levier.



Le protège-lames est réutilisable pour le rangement.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Cisailles à haies

1 FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 YEAR WARRANTY · 25 JAHRE GARANTIE · 25 ANS DE GARANTIE

2 reddot winner 2020











Description	**Cisaille à haies TraditionCut** [1]	**Kit TraditionCut pour taille-haies** [1] **Display**	**Cisaille à haies EasyCut** [2]	**Cisaille à haies PrecisionCut** [2]	**Cisailles à haies PrecisionCut** [2] **Display**
Référence	**12300-20**	**12300-90**	**12301-20**	**12302-20**	**12302-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**34.95**	**479.40** / 34.95	**45.50**	**35.50**	**568.00** / 35.50
Code EAN	4 078500 049078	4 066407 023840	4 078500 049092	4 078500 049115	4 066407 023857
Pcs par unité d'emballage/palette	4 / 112	1 / 4	4 / 112	4 / 144	1 / 6
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protectrice pour la tête de coupe
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu uniquement comme illustré avec 12 x 12300-28	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Présentoir de 10 pièces x 12302-20
Longueur totale	535 mm	535 mm	537 mm	407 mm	407 mm
Longueur de lame	230 mm	230 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Type de lames	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames droites	Lames droites
Lames recouvertes d'un revêtement supplémentaire anti-adhérence	•	•	•	•	•
Coupe-branches intégré	•	•	•	–	–
Amortissement des chocs grâce à la butée amortisseur des deux côtés	•	•	•	•	•
Ergotec	Poignées ergonomiques et en symétries arrondies.		Poignées ergonomiques et en symétries arrondies		
Particularités	Robuste et durable, fabriqué en bois certifié 100% FSC®, le protège-lame peut être réutilisé pour le rangement.		Taille facile grâce aux poignées en forme de Z Des résultats de coupe ultra-précise grâce aux lames de coupe droites.		



Lames ondulées

Pour une meilleure efficacité de la coupe des grands espaces.



Lames droites

Pour une mise en forme très précise et des résultats parfaits.



Un angle de travail parfait

Confortable et sûr pour les mains.



Un angle de travail parfait en forme de Z

Confortable pour créer des formes arrondies et sûr pour les mains.

Cisailles à haies

[1] reddot winner 2020







Description	Cisaille à haies 2en1 EnergyCut [1]	Cisaille à haies TeleCut	Cisailles à haies TeleCut Display
Référence	**12303-20**	**12304-20**	**12304-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**56.95**	**69.95**	**839.40** / 69.95
Code EAN	4 078500 049139	4 078500 049153	4 066407 023864
Pcs par unité d'emballage/palette	4 / 96	4 / 72	1 / 4
Type d'emballage	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protrectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protrectrice pour la tête de coupe	Blister informatif quadrichromie rigide avec coque protrectrice pour la tête de coupe
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces x 12304-20
Longueur totale	601 mm	700 - 900 mm	700 – 900 mm
Longueur de lame	230 mm	230 mm	230 mm
Type de lames	Lames ondulées	Lames ondulées	Lames ondulées
Lames recouvertes d'un revêtement supplémentaire anti-adhérence	•	•	•
Coupe-branches intégré	•	•	•
Amortissement des chocs grâce à la butée amortisseur des deux côtés	•	•	•
Ergotec	Poignées ergonomiques et en symétries arrondies	Poignées robustes et équilibrées pour une prise en main excellente	
Particularités	Double crémaillère 1. Crémaillère jusqu'à 2.5x plus de puissance pour les branches épaisses 2. Crémaillère 1:1 Coupe rapide des branches fines	Convient particulièrement à la coupe des haies en hauteur. Pour une plus longue portée (+20cm), plus de levier	



EnergyCut 2en1 : double crémaillère

1. Crémaillère jusqu'à 2.5x plus de puissance pour les branches épaisses.



2. Crémaillère 1:1 Coupe rapide des branches fines.



Coupe-branches intégré

Un travail plus efficace grâce à la coupe individuelle des branches épaisses.



Une ergonomie parfaite

Travail moins fatiguant. Robuste et durable. Absorbe les chocs grâce aux coussins.

Coupe-branches GARDENA

MADE IN GERMANY

Haute performance – Manipulation facile

Les coupe-branches GARDENA offrent une puissance maximale pour relever facilement chaque défi de coupe. Tous les coupe-branches combinent plusieurs spécificités techniques pour un soutien puissant et optimisé rendant le travail de coupe fluide et confortable. Une butée amortisseur intégrée, un poids léger et des poignées ergonomiques facilitent la coupe. Un diamètre de coupe accru et une démultiplication de la puissance de coupe réduisent considérablement l'effort, même lors de la coupe de branches les plus épaisses.

EnergyCut Pro



Affûtage spécial
Pour une tranchant jusqu'à la pointe de la lame

Butée amortisseur
Pour protéger les poignets

Mécanisme de transmission spécifique
Il fournit de la puissance lorsque nécessaire et délivre jusqu'à trois fois plus de force (par rapport à un coupe-branches GARDENA sans crémaillère).

UP TO 3X POWER+

ErgoTec

Poignées ergonomiques
Pour réduire toute fatigue lors de la coupe

Manches en aluminium
Pour plus de légèreté

ALU

PowerCoating

POWER COATING

Amélioration des performances de coupe | **Protège les lames de la corrosion** | **Facile à nettoyer** | **Sans PFAS****



Puissance de coupe

Une puissance de coupe démultipliée par 3 grâce à une nouvelle conception de transmission.



Coupe nette et précise

Affûtage spécial pour un tranchant jusqu'à la pointe, combiné avec le revêtement PowerCoating pour une performance de coupe améliorée, une protection contre la corrosion des lames et un nettoyage plus facile.



Ergonomique, matériaux de qualité et légèreté

Pour un travail fiable grâce à la qualité de fabrication allemande. Garantie de 25 ans.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.
**Le revêtement PowerCoating ne contient aucun polluant éternel (PFAS). Confirmé par un laboratoire indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gardena.com/powercoating.

Coupe-branches


MADE IN GERMANY

1 25 YEAR WARRANTY

2 10 YEAR WARRANTY













Description	Coupe-branches TeleCut Basic [1]	Coupe-branches TeleCut Basic [1] Display	Coupe-branches EnergyCut Basic [1]	Coupe-branches EasyCut S [2]	Coupe-branches EasyCut L [2]	Display mixte de 12 coupes-branches EasyCut L et sécateurs EasyCut [2]
Référence	**12020-20**	**12020-90**	**12021-20**	**12030-20**	**12031-20**	**12032-90**
Prix de vente conseillé Prix total / article individuel	**34.95**	**419.40** / 34.95	**34.95**	**35.95**	**43.95**	**527.40**
Code EAN	4 066407 504899	4 066407 504936	4 066407 504912	4 066407 022034	4 066407 022065	4 066407 022102
Cond./Pcs par palette	4 / –	1 / –	4 / –	4 / 192	4 / 96	1 / 4
Type d'emballage	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 12 pièces12032-20
Diamètre de coupe max.	42 mm	42 mm	42 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Revêtement PowerCoat	–	–	–	•	•	•
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité				•	•	•
Longueur totale	600 - 950 mm	600 - 950 mm	650 mm	500 mm	680 mm	680 mm
Poids	1800 g	1800 g	1375 g	900 g	1015 g	1015 g
Type de lames	Lame franche					
Poignées ergonomiques	•	•	•	•	•	•
Butée-amortisseur	–	–	–	•	•	•
Matériaux	Acier	Acier	Acier	Bras de levier aluminium en forme de cross		
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert					
Particularités	–	–	–	Ultra léger et ergonomique	Ultra léger et ergonomique	Voir Réf. 12031-20, 12230-20



Lames franches

La lame à double tranchant convient parfaitement à la coupe du bois vert.



Légèreté

Coupe-branches très légers grâce à une géométrie optimisée et l'utilisation de matériaux légers comme l'aluminium.



Poignées ErgoTec

La forme et les composants souples des poignées limitent le risque de glissement, assurent un maintien sûr et un travail confortable.



Lames affûtées de précision

L'affûtage de qualité et l'excellente géométrie de coupe permettent une coupe facile, précise et saine pour les plantes.

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY







Description	Coupe-branches TeleCut Pro S	Coupe-branches TeleCut Pro L	Coupes-branches TeleCut Pro L Display
Référence	**12040-20**	**12041-20**	**12041-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**56.95**	**76.95**	**923.40** / 76.95
Code EAN	4 066407 022119	4 066407 022140	4 066407 022195
Cond./Pcs par palette	4 / 192	4 / 100	1 / 4
Type d'emballage	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Présentoir
Diamètre de coupe max.	50 mm	50 mm	50 mm
Technologie de démultiplication de la force de coupe	Portée accrue, avec technologie de levier		
Revêtement PowerCoat	•	•	•
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•
Affûtage spécial jusqu'à la pointe de la lame	•	•	•
Longueur totale	520 - 670 mm	650 - 900 mm	650 - 900 mm
Poids	1020 g	1300 g	1300 g
Type de lames	Lame franche		
Poignées ergonomiques	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	•
Matériaux	Bras de levier en aluminium		
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert		
Particularités	Boutons télescopiques près de la poignée	Télescopique	



Coupe-branches

MADE IN GERMANY

25 ANS DE GARANTIE







Description	Coupe-branches EnergyCut Pro S	Coupe-branches EnergyCut Pro L	Coupe-branches EnergyCut Pro L Enclume
Référence	**12050-20**	**12051-20**	**12052-20**
Prix de vente conseillé	**66.50**	**76.95**	**76.95**
Code EAN	4 066407 022201	4 066407 022225	4 066407 022270
Cond./Pcs par palette	4 / 144	4 / 96	4 / 96
Type d'emballage	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie
Diamètre de coupe max.	50 mm	50 mm	50 mm
Power +	3 x plus de puissance de coupe (comparé à un coupe-branches GARDENA sans démultiplication)		
Technologie de démultiplication de la force de coupe	Crémaillère		
Revêtement PowerCoat	•	•	•
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•
Affûtage spécial jusqu'à la pointe de la lame	•	•	•
Longueur totale	600 mm	750 mm	750 mm
Poids	1135 g	1225 g	1260 g
Type de lames	Lame franche		Enclume
Poignées ergonomiques	•	•	•
Butée-amortisseur	•	•	•
Matériaux	Bras de levier en aluminium		
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois vert		Pour le bois sec et dur
Particularités	Lame échangeable		Lame et enclume échangeables



Lames à enclume

La solide enclume convient au bois dur et sec, soutient la branche lors de la taille et prévient ainsi des dégâts sur l'écorce.



Encore plus de puissance

La transmission intégrée assure une coupe puissante et une réduction de l'effort.



Lame échangeable

La lame supérieure peut être échangée et le joint peut être ajusté si besoin.



Revêtement

Le revêtement PowerCoating et sans PFAS* garantit une coupe lisse, un nettoyage facile et une protection contre la rouille.

* Le revêtement PowerCoating ne contient aucun polluant éternel (PFAS). Confirmé par un laboratoire indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY

25 YEAR GARANTIE





Description	Coupe-branches SmartCut Comfort	Coupe-branches 700 B Premium
Référence	**8773-20**	**8710-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**	**119.00**
Code EAN	4 078500 877305	4 078500 871006
Cond./Pcs par palette	2 / 110	2 / 110
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour la tête de coupe	Carte informative quadrichromie avec coque protectrice pour la tête de coupe
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Ø de branche max.	45 mm	40 mm
Longueur totale	59 cm	70 cm
Poids total	1295 g	1253 g
Power +	3 x plus de puissance de coupe	–
Type de lames	Enclume	Lames franches
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•
Lames interchangeables	–	•
Contre-lame forgée	–	•
Revêtement anti-adhérence	• (lame supérieure)	–
Poignées de forme ergonomique	•	•
Poignées dotées de composants souples	•	–
Butée-amortisseur	–	•
Absorption des chocs par les amortisseurs	–	•
Technologie de force	Technologie SmartCut avec mécanisme d'aide à la coupe à 4 paliers	–
Matériaux	Enclume en aluminium. Bras levier en aluminium	Bras profilés en aluminium, solides
Domaine d'utilisation	Coupe-branches à enclume puissant pour couper des branches épaisses et du bois dur	Pour une coupe précise et en douceur des plantes
Particularités	Coupe sans effort grâce à la fonction d'aide à la coupe	Tête de coupe inclinée. Le protège-lames est ré-utilisable pour le rangement



Coupe-branches SmartCut

Extrêmement puissant et ergonomique.
La fonction d'aide à la coupe innovante permet de couper sans peine même des branches épaisses et du bois dur.



Lame premium

Lames échangeables et contre-lame forgée pour une longue durée de vie.

SlimCut



Description	**SlimCut**
Référence	**12010-20**
Prix de vente conseillé	**84.95**
Code EAN	4 078500 043533
Cond./Pcs par palette	2 / 60
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie avec coque de protection de lame
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet
Ø de branche max.	28 mm
Longueur totale	1170 mm
Poids total	1200 g
Power +	jusqu'à 12 x plus de puissance de coupe
Type de lames	Lames franches
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•
Contre-lame forgée	•
Poignées de forme ergonomique	•
Poignées dotées de composants souples	•
Technologie de force	Transmission à deux vitesses; pour une coupe rapide et puissante
Matériaux	Aluminium
Domaine d'utilisation	Idéal pour le bois frais, pour éclaircir les buissons et arbustes denses
Particularités	Ultra-léger et ergonomique, avec double crémaillère



Double crémaillère

Le système de crémaillère assure une force de coupe décuplée. En un seul geste, l'utilisateur peut passer d'un ratio de démultiplication de la force de 1:12 pour les branches épaisses à un ratio de 1:6 pour la coupe rapide de fines branches.



Poignée supérieure tournante

Positionnement flexible de la poignée en hauteur et sur les côtés afin de s'adapter à toutes les morphologies et à toutes les postures pour soulager le dos.



Tête très étroite

Pour atteindre les espaces réduits et les broussailles denses.

StarCut GARDENA

MADE IN GERMANY

La solution intelligente pour les défis de coupe de différentes hauteurs

Accédez aux branches les plus hautes, jusqu'à la cime des arbres, sans échelle ! Augmentez la portée pour une coupe exacte et précise des branches les plus inaccessibles. Travaillez en toute sécurité, confortablement positionné depuis le sol. Nouveau avec sa poignée en T améliorée et cordon intégré pour plus de prise et davantage de sécurité. Grâce au manche 2 fois télescopique du nouveau StarCut Pro L, il est désormais possible de travailler dans des arbres petits et extrêmement grands, couvrant deux approches avec un seul et même produit.

StarCut Pro L



Angle de coupe ajustable
Facilement ajustable dans la cime des arbres depuis le sol

Transmission en acier
Performance puissante et robuste

Metal Gear

650 – 175 cm

2 x télescopique
Permet l'élagage des petits arbres. Manipulation rapide même pendant le processus de coupe

Tête de coupe fermée
La transmission ne peut pas s'emmêler dans les branches

UP TO 12x POWER+

Crochet intégré
Retrait des branches sans effort. Alignée aux autres composants pour ne pas gêner lors de la coupe

Bande de traction interne
Ne peut s'emmêler dans les branches

ErgoTec

Poignée inférieure améliorée et ergonomique
Pour une meilleure prise en main et un élagage sans fatigue

Poignée en T
Avec une forme arrondie pour une prise en main encore plus aisée. Pour une meilleure stabilité. Fixé à l'intérieur du corps principal

PowerCoating

POWER COATING

Amélioration des performances de coupe | **Protège les lames de la corrosion** | **Facile à nettoyer** | **Sans PFAS****







Grande puissance de coupe

Tête de coupe entourée d'un boîtier en acier robuste, offrant puissance, robustesse et longévité. Revêtement PowerCoating pour une meilleure performance de coupe, protection des lames contre la corrosion et nettoyage des lames facilité.

Confort et ergonomie intuitive

Travail en toute sécurité à des hauteurs extrêmes depuis le sol. Angle de coupe réglable depuis le sol, pouvant être ajusté et fixé en fonction de la situation de coupe.

Une conception solide

Grâce à des matériaux de haute qualité et à la fabrication allemande. Un gage de qualité exceptionnelle. Garantie de 25 ans.

* Le revêtement PowerCoating ne contient aucun polluant éternel (PFAS). Confirmé par un laboratoire indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gardena.com/powercoating.

Coupe-branches longue portée

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY










Description	Coupe-branches télescopique StarCut Pro S	Coupe-branches télescopique StarCut Pro L	Kit coupe-branches StarCut Pro L + scie	Scie compatible StarCut Pro
Référence	**12080-20**	**12081-20**	**12082-20**	**12083-20**
Prix de vente conseillé	**99.95**	**139.00**	**169.00**	**49.95**
Code EAN	4 066407 021938	4 066407 021952	4 066407 021976	4 066407 021990
Cond./Pcs par palette	4 / 84	2 / 60	2 / 42	6 / 180
Type d'emballage	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Diamètre de coupe max.	32 mm	32 mm	32 mm	–
Transmission en acier	•	•	•	–
Revêtement PowerCoat	•	•	•	–
Power +	12 x plus de puissance de coupe			–
Lames affûtées de précision, fabriquées en acier de qualité	•	•	•	–
Longueur totale	160 cm	175 - 400 cm	175 - 400 cm	–
Portée totale	env. 3,5 m, utilisateur compris	env. 6,5 m, utilisateur compris	env. 6,5 m, utilisateur compris	–
Angle de coupe réglable	200°, Avec option de personnalisation			–
Crochet à branches	•	•	•	•
Type de lames	Lame franche			–
Lames échangeables	•	•	•	–
Poignée en T	•	•	•	–
Domaine d'utilisation	Permet d'élaguer sans effort les arbres de petites et moyennes tailles	Permet d'élaguer sans échelle, facilement et sans effort les arbres de petites, moyennes et grandes tailles, depuis le sol jusqu'à la cime.		Des coupes efficaces et nettes dans les branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle
Particularités	Léger et ergonomique. La bande de traction interne et la tête de coupe compacte préviennent les enchevêtrements lors de la coupe. Avec crochet réglable pour enlever les branches coupées. Revêtement PowerCoat qui réduit les frottements, facilite le nettoyage et protége de la corrosion.	La bande de traction interne et la tête de coupe compacte préviennent les enchevêtrements lors de la coupe. Avec crochet réglable pour enlever les branches coupées. Revêtement PowerCoat qui réduit les frottements, facilite le nettoyage et protége de la corrosion.		Scie à traction. La géométrie incurvée de la lame maintient un contact constant avec le bois et guide efficacement la scie le long de la branche. Remplacement rapide de la lame.
Longueur de lame	–	–	340 mm	340 mm
Denture	–	–	Denture croisée de précision ultra-tranchante, affûtée sur trois faces. Traitement de trempe par impulsion / induction.	Denture croisée de précision ultra-tranchante, affûtée sur trois faces. Traitement de trempe par impulsion / induction.
Taille de la lame	–	–	Revêtement chromé	Revêtement chromé



Maniable

La poignée en T permet une meilleure prise en main lors du travail.



Transmission en acier

La transmission interne en acier est robuste et sûre. Le mécanisme de transmission à 12 vitesses permet d'obtenir une force de coupe élevée.



Angle de coupe ajustable

Ajustable jusqu'à 200° directement dans l'arbre pour une tête de coupe toujours bien axée par rapport à la branche.

Échenilloirs combisystem

MADE IN GERMANY

25 ANS DE GARANTIE



NOUVEAU



NOUVEAU

Description	Echenilloir à enclume combisystem	Echenilloir à lame franche combisystem
Référence	**17405-20**	**17406-20**
Prix de vente conseillé	**82.95**	**82.95**
Code EAN	4 066407 030527	4 066407 030503
Cond./Pcs par palette	4 / 96	4 / 96
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Disponibilité/information	–	–
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm
Type de lames	Lames à enclume	Lames franches
Système de coupe par appui	•	•
Géométrie de lame avec crochet	•	•
Sécurité EasyClip	•	•
Longueur de corde	4,7 m	4,7 m
Corde antidéchirure	•	•
Mécanisme de maintien et coupe	•	•
Poignée en D pour un travail efficace	•	•
Poignée en D avec espace de stockage pour la corde	•	•
Fixation de la corde	•	•
Utilisation possible sans manche	•	•
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem 220–400 cm (Réf. 17608)	
Matériaux	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence	
Domaine d'utilisation	Elagage facile et comfortable des branches séches et cassantes situées en hauteur	Elagage facile et comfortable des branches de bois vert situées en hauteur
Particularités	Effort réduit jusqu'à 5 fois grâce a l'effet de démultiplication (60% plus puissant)	



S'accroche parfaitement aux branches

Une coupe facilitée et plus confortable.



Poignée ergonomique

Poignée ergonomique réglable pour un travail confortable



Mécanisme de maintien et coupe

Elagage sans effort grâce à un système de démultiplication jusqu'à 5 fois et à un double effet de levier.



Scies GARDENA

Des solutions puissantes et de haute qualité pour une grande variété de travaux de sciage

La gamme de scies GARDENA offre des performances de coupe puissantes et nettes pour une large variété de travaux de sciage – avec des lames extra-tranchantes, affûtées avec précision, et des matériaux de haute qualité conçus pour des résultats fiables.



Coupe puissante et nette

Des géométries de lames extra-tranchantes et adaptées à chaque usage garantissent des coupes puissantes et nettes – que ce soit pour des branches épaisses, des branches en hauteur ou des travaux dans des espaces restreints.



Performance de coupe longue durée

Lames en acier inoxydable trempé avec dents durcies offrant des résultats fiables et un tranchant pérenne – même en cas d'utilisation fréquente sur du bois dur.



Performance de coupe stable

Lames de scie chromées et stables, conservant leur rigidité pendant le sciage pour une coupe contrôlée et fiable sans flexion.




Sciage confortable et sécurisé


Poignées ergonomiques avec protection antidérapante assurant une prise en main ferme tout au long du mouvement de sciage.


[1] **MADE IN EUROPE**











Description	**Scie élagueuse pliante 160** [1]	**Scie élagueuse pliante 250** [1]	**Scie de jardin multifonction 200 – branches et racines**	**Scie de jardin arquée 330**
Référence	**12400-20**	**12401-20**	**12404-20**	**12405-20**
Prix de vente conseillé	**27.95**	**41.50**	**27.95**	**44.95**
Code EAN	4 066407 033207	4 066407 033245	4 066407 033306	4 066407 033320
Cond. / Unités par palette	4 / –	4 / –	4 / –	4 / –
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Longueur de lame	160 mm	250 mm	200 mm	330 mm
Longueur de scie utilisable	150 mm	245 mm	185 mm	325 mm
Denture	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage, trempée par impulsion et induction.	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage, trempée par impulsion et induction.	Denture de précision ultra-tranchante. Dents extra-larges, trempées par impulsion et induction.	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage, trempée par impulsion et induction.
Lame	Revêtement chromé. Affûtage creux.	Revêtement chromé. Affûtage creux.	Revêtement chromé. Affûtage creux.	Revêtement chromé. Affûtage creux.
3 positions de travail	•	•	–	–
Butée antidérapante en bout de poignée	•	•	•	•
Œillet de suspension	•	•	•	•
Etui de transport	–	–	•	•
Utilisation	Des coupes nettes et puissantes dans les branches épaisses. Toujours à portée de main lorsque vous en avez besoin.	Des coupes nettes et puissantes dans les branches épaisses. Toujours à portée de main lorsque vous en avez besoin.	Pour travailler dans les espaces restreints et couper les racines. Outil polyvalent pour une large gamme de travaux de jardinage.	Des coupes efficaces et nettes dans les branches épaisses
Particularités	Coupe tirante. Scie jusqu'à la pointe. Design pliable compact et utilisation à une main. Changement rapide de lame.	Coupe tirante. Scie jusqu'à la pointe. Design pliable compact et utilisation à une main. Changement rapide de lame.	Coupe tirante. Scie jusqu'à la pointe. Couteau à racines ultra-tranchant en bout de lame. Changement rapide de lame	Coupe tirante. Scie jusqu'à la pointe. Lame incurvée assurant un contact constant avec le bois et guidant efficacement la scie le long de la branche. Changement rapide de lame.



Coupe puissante, toujours à portée de main

Les scies pliantes associent un design compact et pliable avec une utilisation fluide à une main – leurs lames de scie à coupe tirante extra-tranchantes assurent des coupes puissantes et nettes dans les branches épaisses, partout où c'est nécessaire.



Polyvalent, sans changement d'outil

Conçu pour les espaces restreints et la coupe des racines, la scie de jardin multifonction - avec coupe tirante et poussante conique à grande denture est un outil polyvalent pour de nombreux travaux de jardinage.



Coupe facile des racines

Le couteau à racines extra-tranchant situé à l'extrémité de la scie de jardin multifonction permet une pénétration facile dans le sol pour une coupe puissante des racines – sans bêche nécessaire.



Coupe guidée et régulière

La lame incurvée de la scie de jardin arquée maintient la scie engagée dans la coupe, assurant un contact constant avec le bois pour une coupe efficace et nette dans les branches épaisses.

[1] MADE IN EUROPE

[2] 5 ANS DE GARANTIE

[3] 25 ANS DE GARANTIE

Description	Scie élagueuse combisystem droite 325 [1,3]	Scie élagueuse combisystem arquée 390 [1,3]	Scie compatible StarCut Pro [3]	Scie à bûches [2]
	NOUVEAU	NOUVEAU		NOUVEAU
Référence	**12402-20**	**12403-20**	**12083-20**	**12406-20**
Prix de vente conseillé	**37.95**	**49.95**	**49.95**	**22.50**
Code EAN	4 066407 033269	4 066407 033283	4 066407 021990	4 066407 033344
Cond. / Unités par palette	6 / –	6 / –	6 / 180	4 / –
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Longueur de lame	325 mm	390 mm	340 mm	530 mm
Longueur de scie utilisable	300 mm	375 mm	300 mm	450 mm
Denture	Denture de précision ultra-tranchante croisée. Trempage par impulsion et induction	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage croisée. Trempage par impulsion et induction	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage croisée. Trempage par impulsion et induction	Denture de précision ultra-tranchante croisée. Trempage par induction haute fréquence
Lame	Revêtement chromé	Revêtement chromé	Revêtement chromé	Vernis transparent
Verrouillage de sécurité	•	•	•	–
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem (réf 17607, 17608)	Manche télescopique combisystem (réf 17607, 17608)	StarCut (réf 12081)	–
Crochet pour retirer les branches coupées	–	•	•	–
Protection des articulations	–	–	–	•
Œillet de suspension	•	•	•	–
Gaine de protection	•	•	•	•
Utilisation	Coupe rapide et puissante des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle. Peut être utilisée comme scie à main ou en combinaison avec les manches combisystem	Coupe nette et efficace des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle.Peut être utilisée comme scie à main ou en combinaison avec les manches combisystem	Coupe nette et efficace des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle. Disponible en produit seul ou en combinaison avec le StarCut Pro via l'adaptateur	Coupe puissante et rapide des troncs et branches très épais
Particularités	Coupe tirante et poussante. Changement rapide de lame	Coupe tirante. La lame incurvée maintient un contact permanent avec le bois et guide efficacement la coupe le long de la branche. Changement rapide de lame	Coupe tirante. La lame incurvée maintient un contact permanent avec le bois et guide efficacement la coupe le long de la branche. Changement rapide de lame	Coupe tirante et poussante. Réglage rapide et sans outil de la tension (via molette rotative). Changement rapide de lame



Coupe sécurisée depuis le sol

Les scies combisystem se fixent de manière fiable à tous les manches combisystem GARDENA, offrant une portée stable pour couper les branches en hauteur en toute sécurité depuis le sol, sans échelle.



Coupe puissante et rapide en hauteur

La lame à coupe tirante et poussante extra-tranchante de la scie élagueuse combisystem droite, dotée d'une denture croisée de précision, assure des coupes puissantes et rapides, même en hauteur dans l'arbre.



Guidage de coupe régulier en hauteur

La lame incurvée de la scie élagueuse combisystem arquée à coupe tirante maintient un contact constant avec le bois pour des coupes efficaces et nettes, même dans les branches situées en hauteur.



Coupe puissante et lame stable

La scie à bûches offre une puissance de coupe élevée pour les branches très épaisses et le bois dur – la tension de lame réglable via molette rotative garantit des coupes maîtrisées sans flexion.


Haches et hachettes GARDENA

MADE IN GERMANY

Puissance et contrôle pour une grande polyvalence de coupe et de fendage

La gamme de haches GARDENA offre une performance de fendage puissante et maîtrisée, avec des résultats fiables, grâce à des lames en acier de haute qualité à double trempe et une liaison tête-manche sécurisée surmoulée.

Hache universelle G90





Qualité et fiabilité éprouvées

Conçue pour répondre aux exigences des travaux de coupe et de fendage intensifs.



Conception robuste pour une utilisation prolongée

Matériaux robustes, lames en acier doublement trempé et raccords tête-manche surmoulés sécurisés garantissent une fiabilité et des performances constantes dans le temps.



Puissance de fendage élevée

Conception spécifique des lames et répartition optimisée du poids assurent un transfert de puissance efficace et un effet de fendage puissant, même dans les bois les plus durs.



Prise en main contrôlée pour un travail en toute confiance

Design équilibré et poignées ergonomiques pour des frappes contrôlées et un travail en toute confiance.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Hachette G35**	**Hachette G40**	**Hache universelle G70**	**Hache universelle G90**
Référence	**12500-20**	**12501-20**	**12502-20**	**12503-20**
Prix de vente conseillé	**44.95**	**49.95**	**69.95**	**79.95**
Code EAN	4 066407 033047	4 066407 033061	4 066407 033085	4 066407 033108
Cond. / Unités par palette	4 / –	4 / –	2 / –	2 / –
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Poids total	800 g	900 g	1.300 g	1.500 g
Longueur du manche	35 cm	40 cm	70 cm	90 cm
Type de lame	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité
Taille de la lame	110 mm	120 mm	105 mm	118 mm
Assemblage tête-manche surmoulé et fixe	•	•	•	•
Protection du manche	Manche renforcé	Manche renforcé	Protection du manche métallique	Protection du manche métallique
Fonction marteau	•	•	•	•
Fourreau de lame pour un transport et un stockage sécurisés	•	•	•	•
Utilisation	Pour des travaux extérieurs polyvalents, comme l'ébranchage de petits arbres ou la pose de piquets de tente et de clous	Pour des travaux extérieurs polyvalents, comme l'ébranchage de petits arbres ou la pose de piquets de tente et de clous	Pour l'abattage de petits arbres, le fendage de bois de chauffage et d'autres travaux de jardin polyvalents	Pour l'abattage de petits arbres, le fendage de bois de chauffage et d'autres travaux de jardin polyvalents
Particularités	Lame large affûtée avec précision pour un fendage puissant, poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes	Lame large affûtée avec précision pour un fendage puissant, poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes	Lame large affûtée avec précision pour un fendage puissant, poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes	Lame large affûtée avec précision pour un fendage puissant, poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes



Un outil, de multiples usages

Le design compact associé à une large surface de frappe rend ces hachettes idéales pour de nombreux travaux au jardin et en extérieur, du fendage de petites bûches et de la coupe de bois à la pose de piquets de tente et de clous.



Puissance de fendage maîtrisée

Les hachettes associent une large lame affûtée avec précision à un équilibre optimisé entre le poids de la tête et la longueur du manche, pour un fendage puissant et maîtrisé.



Puissance de frappe maîtrisée

Les haches associent un équilibre optimal entre le poids de la tête et la longueur du manche, pour des frappes puissantes et maîtrisées lors de l'abattage de petits arbres, du fendage de bois de chauffage ou de l'enfoncement de piquets.



Puissance de fendage élevée

La large lame affûtée avec précision des haches garantit une performance de fendage fiable, pour un travail puissant et maîtrisé.

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Hache de fendage G80**	**Merlin G90**
Référence	**12504-20**	**12505-20**
Prix de vente conseillé	**89.95**	**99.95**
Code EAN	4 066407 033122	4 066407 033146
Cond. / Unités par palette	2 / –	2 / –
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Poids total	2.500 g	3.500 g
Longueur du manche	80 cm	90 cm
Type de lame	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité	Lame en acier doublement trempé avec revêtement de haute qualité
Taille de la lame	90 mm	92 mm
Assemblage tête-manche surmoulé et fixe	•	–
Protection du manche	Protection du manche métallique	Manche renforcé
Fonction marteau	•	•
Fourreau de lame pour un transport et un stockage sécurisés	•	•
Utilisation	Pour la préparation du bois de chauffage et le fendage de bûches jusqu'à 30 cm de diamètre	Pour fendre de très grosses bûches et du bois résistant jusqu'à 1 m de de diamètre
Particularités	Tête de fendage en forme de coin pour un fendage puissant en un seul coup. Poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes.	Forme de tête de marteau élargie pour une force de fendage particulièrement puissante. Bec de retournement intégré sur le tranchant inférieur pour tirer et retourner les bûches. Poignée confortable et sûre pour des frappes contrôlées et puissantes.



Fendage puissant

Conçu pour la préparation du bois de chauffage et le fendage de bûches jusqu'à 30 cm, la hache de fendage associe un poids de tête de 2 500 g à un manche de 80 cm pour des frappes efficaces et maîtrisées.



Fendage efficace en un seul coup

Le coin de fendage de la hache, doté d'une géométrie de lame sophistiquée et d'une large surface de frappe, facilite la séparation fiable des grosses bûches pour des résultats de fendage constants.



Puissance de fendage élevée

Conçu pour le fendage de bûches extra-larges et résistantes jusqu'à 1 mètre, le merlin combine un poids de tête de 3 500 g et un manche de 90 cm pour des frappes efficaces et maîtrisées.



Fendage performant

La tête de marteau élargie du merlin facilite le fendage du bois et permet une utilisation contrôlée des coins de fendage pour séparer les bûches très résistantes.



Grands outils de préparation du sol GARDENA

Des outils innovants adaptés au travail du sol

Nouveaux avantages en matière d'équipement et de confort :





ErgoLine

- Revêtement plastique pour une prise en main confortable quelle que soit la position
- Manches ergonomiques pour limiter la fatigue du dos
- Bêche télescopique adaptable à la taille de chaque utilisateur
- Avec repose-pieds extra-large et bord d'attaque tranchant pour une pénétration facile dans le sol

GroundLine

- Manches en bois de frêne très résistants
- Avec repose-pieds extra-large et bord d'attaque tranchant pour une pénétration facile dans le sol

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Grands outils de préparation du sol ErgoLine









Description	**Bêche à ErgoLine**	**Bêche à ErgoLine**	**Petite bêche ErgoLine**	**Bêche pointue ErgoLine**
Référence	**17050-20**	**17010-20**	**17011-20**	**17012-20**
Prix de vente conseillé	**29.95**	**69.95**	**69.95**	**69.95**
Code EAN	4 078500 047203	4 078500 042802	4 078500 042826	4 078500 042840
Cond./Pcs par palette	5 / 150	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Longueur totale	120 cm	117 cm	113 cm	117 cm
Matière du manche	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Forme de la poignée	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D
Matériau	Lame trempée en acier solide avec revêtement de haute qualité			
Repose-pieds extra-large	•	•	•	•
Profilé du manche oval anti-dérapant	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Pour creuser, déplacer ou aérer le sol	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre		Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre. Particulièrement adapté pour des sols durs et lourds
Particularités	Avec profil de pied extra large et lame de pelle aiguisée	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Repose-pieds extra large avec bulles spécifiques et bord tranchant pour garantir une bonne transmission de la force et sécuriser l'utilisateur. Tête soudée sur l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sans jeu et fiable.		



Manche ergonomique

Prise en main confortable quelque soit la position grâce au revêtement plastique du manche.



Repose-pieds extra-large

Repose-pieds sécurisant et confortable grâce à ses bulles spécifiques qui assurent une bonne transmission de la force et évitent de déraper.




Lame affûtée

Bord d'attaque tranchant et affûté pour une bonne pénétration dans le sol et un travail efficace.

Grands outils de préparation du sol ErgoLine





Description	Fourche ErgoLine	Bêche télescopique ErgoLine
Référence	**17013-20**	**17020-20**
Prix de vente conseillé	**69.95**	**79.95**
Code EAN	4 078500 042864	4 078500 042888
Cond./Pcs par palette	4 / 48	4 / 48
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Longueur totale	117 cm	106 cm – 126 cm
Forme de la poignée	Poignée en D	Poignée en D
Matière du manche	Plastique	Plastique
Matériau	4 dents en forme de lance en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité	Lame de pelle en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité
Repose-pieds extra-large	–	•
Profilé du manche oval anti-dérapant	–	•
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations. Ménage les racines et les plantes	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre.
Particularités	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Tête soudée sur l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sans jeu et fiable. Dents aiguisées et solides.	Poignée large avec deux possibilités de positionnement des mains. Repose-pieds extra large avec bulles spécifiques et bord tranchant pour garantir une bonne transmission de la force et sécuriser l'utilisateur. Tête soudée sur l'axe. 2 vis de fixation de l'emmanchement pour une connexion sans jeu et fiable. Hauteur adapatable à la taille de chaque utilisateur.





Grands outils de préparation du sol GroundLine









Description	Bêche GroundLine	Présentoir de 8 bêches à bord droit GroundLine FSC 100%	Bêche pointue GroundLine	Fourche GroundLine
Référence	**17000-20**	**17000-90**	**17001-20**	**17002-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**44.95**	**359.60** / 44.95	**44.95**	**44.95**
Code EAN	4 078500 042741	4 066407 023871	4 078500 042765	4 078500 042789
Cond./Pcs par palette	4 / 48	1 / 3	4 / 48	4 / 48
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 8 pièces x 17000-20	–	–
Longueur totale	117 cm	117 cm	117 cm	113 cm
Forme de la poignée	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D	Poignée en D
Matière du manche	100% bois certifié FSC®	100% bois certifié FSC®	100% bois certifié FSC®	100% bois certifié FSC®
Matériau	Lame trempée en acier solide avec revêtement de haute qualité			4 dents en forme de lance en acier trempé solide avec revêtement de haute qualité
Repose-pieds extra-large	•	•	•	–
Profilé du manche oval anti-dérapant	•	•	•	–
Domaine d'utilisation	Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre		Bêcher, excaver, ameublir et déplacer la terre. Particulièrement adapté pour des sols durs et lourds	Bêcher, excaver et ameublir de la terre, spécialement dans des surfaces avec plantations. Ménage les racines et les plantes
Particularités	Manche ergonomique en bois. Repose-pieds extra large avec bulles spécifiques et bord tranchant pour garantir une bonne transmission de la force et sécuriser l'utilisateur. Tête soudée sur l'axe.			Manche ergonomique en bois. Dents aiguisées et solides. Tête soudée sur l'axe.





combisystem GARDENA

Quel que soit le besoin, les outils interchangeables GARDENA combisystem proposent des solutions adaptées.

La gamme combisystem GARDENA offre des performances polyvalentes pour les travaux au jardin et autour de la maison toute l'année, grâce à la combinaison d'un manche adapté et de différents outils interchangeables selon chaque étape du jardinage.

- **Le bon outil, toujours à portée de main** – Une large gamme d'accessoires spécialisés pour accompagner de nombreux travaux de jardinage au quotidien, tout au long de l'année
- **Prise en main confortable** – Poignées ergonomiques en matériaux de haute qualité, pour une prise en main sans effort, même lors de travaux prolongés.
- **Performances fiables** – Des matériaux de haute qualité et une vis de réglage garantissent des performances constantes et une utilisation prolongée.
- **Des résultats satisfaisants avec un minimum d'effort** – Des accessoires et manches bien conçus pour une manipulation efficace d'une large gamme de travaux de jardinage, des tâches légères aux plus exigeantes.
- **Tout est en place et prêt à l'emploi** – Un manche unique pour plusieurs accessoires permet de garder les outils organisés et de limiter l'espace de rangement nécessaire.

Le combisystem GARDENA offre l'outil approprié pour chaque besoin du jardin et pour chaque saison



Entretien de la pelouse

Une large gamme d'accessoires interchangeables pour l'entretien de la pelouse permet de réaliser les différents travaux d'entretien, afin de conserver une pelouse soignée tout au long de la saison.



Entretien du sol

L'entretien du sol, des massifs et des bordures devient un jeu d'enfant grâce aux outils adaptés pour ameublir, aérer et travailler la terre.



Récolte

Des arbustes à petits fruits aux arbres fruitiers, les accessoires de récolte spécialisés permettent de réaliser différentes opérations de cueillette et de ramassage.



Coupe et sciage

Des outils spécialisés de coupe et de sciage permettent d'effectuer différents travaux à différentes hauteurs, de la taille des branches au sciage de bois plus épais.



Nettoyage

Des terrasses aux gouttières, une gamme d'accessoires de nettoyage permet de venir facilement à bout de différents travaux de nettoyage extérieur.



Outils pour l'hiver

Du déneigement au déglacage - des équipements hivernaux spécialisés pour diverses tâches pendant les mois les plus froids.

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty.


Petits outils Classic

	 NOUVEAU		
Description	**Couteau désherbeur**	**Transplantoir large**	**Transplantoirs Display**
Référence	**8945-20**	**8950-20**	**8950-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**13.95**	**5.95**	**357.00** / 5.95
Code EAN	4 066407 032729	4 078500 023603	4 066407 023680
Cond. / Unités par palette	5 / 950	20 / 960	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîte présentoir de 20 pièces	Présentoir Disponible uniquement en présentoir avec 60 x 8950-35
Largeur	–	8 cm	
Matériau	En acier de haute qualité, enduit		
Poignée ergonomique	•	•	
Poignée avec composants doux	•	–	
Anti-dérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•	
Utilisation	Eliminer les mauvaises herbes	Planter et transplanter	
Particularités	Profondeur de travail 14,5 cm	Protection anti-corrosion	

Petits outils Classic

		
Description	**Kits jardinage Display**	**Transplantoir Display**
Référence	**8965-90**	**8966-90**
Prix de vente conseillé	**679.00**	**519.00**
Code EAN	4 066407 023710	4 066407 023727
Cond./Pcs par palette	1 / 4	1 / 4
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir
Disponibilité/information	Livré uniquement dans boîte informative de 20 pièces x 8965-30	Livré uniquement dans boîte informative de 20 pièces x 8966-20
Largeur	–	6 cm
Résistant à la corrosion	–	•
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique	•	•
Poignée avec composants doux	–	–
Anti-dérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•
Domaine d'utilisation	Planter, transplanter, couper les fleurs et jeunes pousses, enlever la mousse et les mauvaises herbes	Arroser, transplanter, planter, replanter et couper les fleurs et les jeunes pousses
Particularités	Information produit voir réf. 8950, 8935, 8754, 12230-20, 11511	Réservoir 2 en 1 : pour arroser ou transporter de la terre. Contenu : réservoir, transplantoir réf. 8950-20, 12230-20, 11511-20

Petits outils Classic

				 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Transplantoir étroit**	**Fourche à fleurs**	**Grand transplantoir**	**Plantoir à bulbes**	**Plantoir**
Référence	**8951-20**	**8952-20**	**8953-20**	**17538-20**	**17537-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**5.95**	**16.50**	**16.95**	**13.95**
Code EAN	4 078500 023658	4 078500 023672	4 078500 023696	4 066407 032705	4 066407 032682
Cond. / Unités par palette	20 / 960	20 / 960	5 / 280	5 / 240	5 / 630
Type d'emballage	Boîte présentoir de 20 pièces	Boîte présentoir de 20 pièces	Boîte présentoir de 5 pièces	Disque informatif	Carte informative quadri-chromie
Largeur	6 cm	7,5 cm	12 cm		
Profondeur de travail				–	19,5 cm
Protection anti-corrosion	•	•	•	•	•
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	Pointe métallique anti-corrosion en zinc moulé
Poignée ergonomique	•	•	•		
Anti-dérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•	•		
Utilisation	Planter et transplanter	Planter et transplanter en ménageant les racines	Planter et replanter, ou transporter de grandes quantités de terreau	Planter des bulbes	Planter des jeunes plants sans effort
Particularités	Protection anti-corrosion	Protection anti-corrosion	Protection anti-corrosion	Avec jauge de profondeur et ouverture automatique par manette	Poignée fonctionnelle et isolante du froid

Petits outils Comfort

		
Description	**Couteau émousseur Display**	**Kit 3 petits outils Display**
Référence	**8959-90**	**8964-90**
Prix de vente conseillé	**697.50**	**485.10**
Code EAN	4 066407 023697	4 066407 023703
Cond./Pcs par palette	1 / 10	1 / 4
Type d'emballage	Présentoir	Présentoir
Disponibilité/information	Livré uniquement en présentoir de 50 pièces x 8959-30	Livré uniquement en présentoir de 18 pièces x 8964-30
Poignée ergonomique	•	•
Anti-dérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•
Contenu	50 x 8959	1x Balai à gazon 1x râteau à fleurs 1x transplantoir
Particularités	Antidérapant, même en cas de mouvements tirants. Protection des lames pour un rangement en toute sécurité, 25 ans de garantie	La forme spéciale de la lame aide à retirer les mauvaises herbes dans les joints larges, le couteau peut être remplacé

Manches combisystem GARDENA

Poignées ergonomiques adaptées à de nombreuses applications

Les manches GARDENA combisystem sont disponibles en différents matériaux, formes et longueurs, conçus pour offrir confort, contrôle et facilité d'utilisation pour les diverses tâches du combisystem.

- **Manches en bois solides et robustes** – avec un diamètre élargi (réf. 17603, 17604), offrant une bonne stabilité pour les travaux de jardinage exigeants. Revêtement ciré pour une prise en main confortable, conforme aux normes FSC®
- **Manches en aluminium légers et ergonomiques** – forme goutte d'eau pour une prise en main confortable et des mouvements contrôlés
- **Manches télescopiques à portée étendue** – longueur réglable pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès, au sol comme en hauteur

Manches combisystem

1




Description	Manche bois combisystem 130 cm FSC 100% [1]	Manche bois combisystem 150 cm FSC 100% [1]	Manche bois combisystem 180 cm FSC 100% [1]	Manche alu gainé combisystem 130 cm	Manche alu gainé combisystem 150 cm
Référence	**17602-20**	**17603-20**	**17604-20**	**17600-20**	**17601-20**
Prix de vente conseillé	**18.95**	**22.95**	**24.95**	**25.95**	**29.95**
Code EAN	4 066407 030589	4 066407 030602	4 066407 030626	4 066407 030541	4 066407 030565
Cond. / Unités par palette	10 / 640	10 / 640	10 / 640	10 / 750	10 / 600
Type d'emballage	–	–	–	–	–
Longueur	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériau	100% bois certifié FSC®/ aluminium	100% bois certifié FSC®/ aluminium	100% bois certifié FSC®/ aluminium	Aluminium	Aluminium
Molette de fixation imperdable	•	•	•	•	•
Particularités	Bois flexible de haute qualité absorbant les vibrations. Bois certifié FSC® 100 %. Revêtement ciré pour un manche confortable, une prise en main sûre et un travail sans ampoules.			Aluminium de haute qualité, léger et robuste. Manchon antidérapant pour une meilleure prise en main et une protection contre le froid. Manche en forme de goutte d'eau pour une prise en main confortable et un travail ergonomique.	

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Manches combisystem





Description	Manche télescopique combisystem 90–145	Manche télescopique combisystem 170–300 cm	Manche télescopique combisystem 220–400 cm
Référence	**17606-20**	**17607-20**	**17608-20**
Prix de vente conseillé	**34.95**	**64.95**	**69.95**
Code EAN	4 066407 030756	4 066407 030718	4 066407 030732
Cond. / Unités par palette	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	–	–
Longueur	de 90 à 145 cm	de 170 à 300 cm	de 220 à 400 cm
Hauteur de travail	–	jusqu'à 5 m	jusqu'à 6 m
Compatibilité	Pour tous les outils combisystem (sauf les pelles à neige combisystem)	Pour tous les outils combisystem	Pour tous les outils combisystem
Matériau	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité
Poignée extérieure avec revêtement Duroplast	–	•	•
Molette de fixation imperdable	•	•	•
Système de bouton	–	•	•
Manche en forme de goutte d'eau	–	•	•
Verrouillage de sécurité	–	•	•
Particularités	Manchon en aluminium anodisé pour une fixation solide. Manche recouvert d'un revêtement plastique confortable et anti-dérapant. Grande bague de serrage.	Ajustement de la longueur par simple pression du bouton. Le verrouillage de sécurité évite un repli inattendu du manche. Manche en forme de goutte d'eau pour une prise en main confortable et un travail ergonomique.	

Manches combisystem





Description	combisystem manche-rallonge petits outil	combisystem manche combisystem outils à main
Référence	**17605-20**	**17609-20**
Prix de vente conseillé	**14.50**	**6.50**
Code EAN	4 066407 030664	4 066407 030770
Cond. / Unités par palette	5 / 810	6 / 1008
Type d'emballage	Accroche-produit avec une carte informative quadrichromie	Carte informative
Disponibilité/information	–	Vendu en paquet complet
Longueur	45–70 cm	16 cm
Compatibilité	Pour tous les petits outils combisystem	Pour tous les petits outils combisystem
Molette de fixation imperdable	•	•
Œillet de suspension pour un rangement pratique	•	•
Matériau	Aluminium haute qualité	Aluminium haute qualité
Particularités	Manchon en aluminium anodisé pour une fixation solide. Manche recouvert d'un revêtement plastique confortable et anti-dérapant.	Poignée ergonomique avec composants souples, antidérapante même pour les actions de traction

Petits outils combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Serfouette à fleurs combisystem**	**Serfouette à fleurs combisystem 3 dents**
Référence	**17712-20**	**17713-20**
Prix de vente conseillé	**16.95**	**18.50**
Code EAN	4 066407 031807	4 066407 031821
Cond./Pcs par palette	5 / 390	5 / 280
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Largeur de travail	6 cm	6,5 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	
Poignée ergonomique	•	•
Poignée avec composants doux	•	•
Domaine d'utilisation	Ameublir, désherber et aérer le sol	
Particularités	Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple	

Petits outils combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Balai à gazon combisystem**	**Griffe piocheuse combisystem**	**Griffe à fleurs combisystem**
Référence	**17717-20**	**17714-20**	**17715-20**
Prix de vente conseillé	**16.95**	**16.95**	**15.50**
Code EAN	4 066407 031845	4 066407 032095	4 066407 032118
Cond./Pcs par palette	5 / 385	5 / 570	5 / 640
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Largeur de travail	12 cm	7 cm	7 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Poignée ergonomique	•	•	•
Poignée avec composants doux	•	•	•
Antidérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•	•
Domaine d'utilisation	Rassembler les feuilles mortes, les mauvaises herbes et l'herbe coupée dans les plates-bandes	Ameublir et aérer le sol en ménageant les racines	Ameublir la terre dans les plates-bandes et les jardinières
Particularités	Résistant à la corrosion, peut être prolongé, molette de fixation imperdable, pratique à manier, en plastique résistant et souple		

Petits outils combisystem

		 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Couteau-émousseur combisystem**	**Râteau à fleurs combisystem**	**Transplantoir combisystem**	**Kit jardinage combisystem**
Référence	**8927-20**	**17716-20**	**17710-20**	**17718-20**
Prix de vente conseillé	**17.50**	**16.95**	**14.50**	**32.95**
Code EAN	4 078500 023566	4 066407 032132	4 066407 032170	4 066407 032194
Cond./Pcs par palette	5 / 700	5 / 520	5 / 520	5 / 80
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Largeur de travail	–	8,5 cm	8,5 cm	–
Matériau	Lames renforcées en acier inoxydable et affûtées avec précision sur 2 côtés	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	–
Poignée ergonomique	•	•	•	•
Poignée avec composants doux	•	•	•	–
Anti-dérapant, même pendant les mouvements de traction	•	•	•	•
Domaine d'utilisation	Enlever l'herbe, la mousse et les mauvaises herbes notamment entre les dalles et les murs	Ratisser et ameublir le sol	Planter et transplanter	Planter et transplanter
Particularités	Détient un protége-lame de haute qualité, Protection anti-corrosion, extensible, molette de fixation avec des composants en plastique souple	Protection anti-corrosion, extensible, molette de fixation avec des composants en plastique souple	Protection anti-corrosion, extensible, molette de fixation avec des composants en plastique souple	Protection anti-corrosion, extensible, molette de fixation avec des composants en plastique souple 1 x 17609 Poignée pour outils manuels 1 x 17716 Râteau à fleurs 1 x 17710 Couteau-émousseur 1 x 17717 Balai à gazon



Entretien des pelouses combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Râteau-pelle 3 en 1 combisystem**	**Balai à gazon combisystem**	**Présentoir balai à gazon combisystem + manche**	**Présentoir balai à gazon combisystem XXL + manche**
Référence	**17553-20**	**17561-20**	**17561-90**	**17562-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**30.50**	**26.95**	**659.00**	**599.00**
Code EAN	4 066407 031449	4 066407 034631	4 066407 034655	4 066407 034747
Cond. / Unités par palette	3 / 69	5 / 130	1 / 3	1 / 2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Présentoir
Largeur	36,5 cm	50 cm	50 cm	75 cm
Recom. longueur de manche	130 cm	130 cm	–	–
Matériau	Plastique haute qualité	Dents plates en acier trempé zingué	Voir réf 17561-20, 17602-20	Voir réf. 17562-30, 17602-20
Utilisation	Outil 3 en 1 pour ratisser, ramasser et tamiser. Convient à de nombreux travaux de jardinage tout au long de la saison, notamment pour les feuilles, les fruits tombés au sol, les tontes de gazon, les tailles de haies, les matériaux aérés et la terre.	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin	Ramassage rapide et à grande échelle des feuilles mortes, de l'herbe tondue, des résidus de scarification et autres déchets.
Particularités	Pelle et râteau en un seul outil	–	Voir réf 17561-20, 17602-20	Voir réf. 17562-30, 17602-20

Entretien des pelouses combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**combisystem balai à gazon réglable**	**Balai à gazon réglable combisystem**
Référence	**17551-20**	**17554-20**
Prix de vente conseillé	**32.50**	**28.50**
Code EAN	4 066407 031289	4 066407 031425
Cond. / Unités par palette	5 / 200	5 / 60
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Largeur	30 cm - 50 cm	35 cm - 52 cm
Recom. longueur de manche	130 cm	130 cm
Matériau	Dents plates en acier trempé zingué	Plastique haute qualité
Utilisation	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grossiers et fins).	Balayer les feuilles mortes, l'herbe coupée et autres déchets du jardin (grossiers et fins).
Particularités	Écartement des dents réglable	Écartement des dents réglable en 6 fois

Entretien des pelouses combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Balai-râteau combisystem**	**Balais-râteaux + manches combisystem Display**	**Balais-râteaux + manches combisystem Display**
Référence	**17552-20**	**17552-90**	**17552-91**
Prix de vente conseillé	**19.50**	**559.00**	**899.00**
Code EAN	4 066407 031241	4 066407 033849	4 066407 033856
Cond. / Unités par palette	5 / 120	1 / 3	1 / 3
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Présentoir
Largeur	43 cm	43 cm	Balai-râteau 43 cm, Balai de cantonnier 45 cm
Recom. longueur de manche	130 cm	–	–
Matériau	Plastique haute qualité	Voir réf 17552-20, 3723-20	Voir réf. 17552-20, 17570-20, 17602-20
Utilisation	Pour ratisser des feuilles et de l'herbe coupée sur de petites surfaces	Pour ratisser des feuilles et de l'herbe coupée sur de petites surfaces	Ramassage rapide et à grande échelle des feuilles mortes, de l'herbe tondue, des résidus de scarification et autres déchets.
Particularités	Léger, maniable et préservant le gazon	Voir réf 17552-20	Voir réf. 17552-20, 17570-20, 17602-20

Entretien des pelouses combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Dresse-bordures combisystem**	**Râteau à gazon combisystem**
Référence	**17559-20**	**17556-20**
Prix de vente conseillé	**33.95**	**33.95**
Code EAN	4 066407 031326	4 066407 031340
Cond. / Unités par palette	5 / 340	5 / 120
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Largeur	–	60 cm
Recom. longueur de manche	130 cm	180 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Utilisation	Pour les bordures nettes et propres	Ramasser l'herbe coupée et les feuilles mortes sur de petites surfaces
Particularités	Bords aiguisés, trempés, pour une pénétration facile dans la terre, repose-pieds pour plus de confort et de sécurité	Avec un dispositif de récupération d'herbe

Entretien des pelouses combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Scarificateur sur roues combisystem**	**Scarificateur combisystem**
Référence	**17558-20**	**17557-20**
Prix de vente conseillé	**85.95**	**42.50**
Code EAN	4 066407 031388	4 066407 031364
Cond. / Unités par palette	3 / 66	5 / 120
Type d'emballage	Etiquette quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Largeur	32 cm	35 cm
Recom. longueur de manche	180 cm	180 cm
Matériau	Lames spéciales en acier inoxydable, à profil anti-bourrage, montées sur axe flottant	Métal
Utilisation	Eliminer la mousse, les mauvaises herbes et les herbes rampantes du gazon	Dents pointues pour éliminer la mousse et les herbes rampantes du gazon. Dents rondes et serrées pour ratisser les feuilles mortes, les bordures et les pierres
Particularités	Travail aisé, sans effort, grâce à l'axe de levage	Dents embouties et zinguées

Entretien des pelouses combisystem

			 NOUVEAU
Description	**Râteau aplanisseur pour gazon combisystem**	**Râteau aplanisseur pour gazon combisystem Display**	**Épandeur combisystem**
Référence	**3569-20**	**3569-90**	**17560-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**69.95**	**559.60** / 69.95	**52.95**
Code EAN	4 066407 029347	4 066407 029996	4 066407 032217
Cond. / Unités par palette	1 / –	1 / –	2 / 34
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 8 pièces x 3569-20	–
Largeur	76 cm	76 cm	40 cm
Recom. longueur de manche	180 cm	180 cm	130 ou 150 cm
Matériau	Acier de haute qualité, enduit	Acier de haute qualité, enduit	–
Utilisation	Permet de niveler les surfaces de gazon irrégulières, de combler les trous, de créer de nouvelles zones, de sabler après la scarification ou pour l'entretien général de la pelouse	Permet de niveler les surfaces de gazon irrégulières, de combler les trous, de créer de nouvelles zones, de sabler après la scarification ou pour l'entretien général de la pelouse	Epandage d'engrais pour gazon
Particularités	Design de panneau arrondi pour un déplacement facile, panneaux fermés facilitant le nettoyage	Design de panneau arrondi pour un déplacement facile, panneaux fermés facilitant le nettoyage	Répartition régulière. Pièces métalliques traitées anti-corrosion. Capacité : 3 litres. Avec table de mesure pour les engrais du commerce

Travail du sol combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Cultivateur combisystem**	**Griffe piocheuse combisystem**	**Cultivateur-griffe combisystem**
Référence	**17526-20**	**17527-20**	**17528-20**
Prix de vente conseillé	**16.95**	**16.95**	**17.95**
Code EAN	4 066407 030886	4 066407 030923	4 066407 031227
Cond. / Unités par palette	5 / 720	5 / 480	3 / 180
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Largeur	3,6 cm	9 cm	9 cm
Recom. longueur de manche	130 cm	130 cm	130 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit	En acier de haute qualité, enduit
Utilisation	Préserve les plantes tout en ameublissant la terre encroûtée dans ses propres rangs	Ameublir et aérer le sol, sans risquer d'abîmer les racines. Particulièrement adapté pour sols pierreux et rangs de cultures serrés	2 en 1 : utilisez le cultivateur pour ameublir la terre et éliminer les mauvaises herbes, puis le râteau pour les retirer de la plate-bande.
Particularités	–	–	Cultivateur et râteau en un seul outil

Travail du sol combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Butteur-rayonneur combisystem**	**Binette combisystem**
Référence	**17531-20**	**17522-20**
Prix de vente conseillé	**38.95**	**21.95**
Code EAN	4 066407 030862	4 066407 030848
Cond. / Unités par palette	5 / 230	5 / 450
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Largeur	16 cm	16 cm
Recom. longueur de manche	150 cm	150 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable
Utilisation	Butter les pommes de terre et les légumes. Tracer les sillons facilement et de manière homogène	Enlever les mauvaises herbes
Particularités	Pénétration facile dans le sol grâce à la pointe de guidage	Lame avec protection contre la rouille

Travail du sol combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Ratissoire à pousser combisystem 14 cm**	**Ratissoire combisystem 8 cm**
Référence	**17525-20**	**17520-20**
Prix de vente conseillé	**21.95**	**19.50**
Code EAN	4 066407 031081	4 066407 031043
Cond. / Unités par palette	5 / 930	5 / 540
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Largeur	14 cm	8 cm
Recom. longueur de manche	150 cm	150 cm
Matériau	En acier de haute qualité, enduit	Lame affûtée en acier inoxydable
Utilisation	Désherber les plates-bandes et chemins	Biner et désherber
Particularités	Face inférieure de lame emboutie, bords tranchants	Lame affûtée en acier inoxydable


Travail du sol combisystem


	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Ratissoire combisystem 18 cm**	**combisystem ratissoire à tirer 12 cm**
Référence	**17523-20**	**17521-20**
Prix de vente conseillé	**21.95**	**22.95**
Code EAN	4 066407 031104	4 066407 031128
Cond. / Unités par palette	5 / 350	5 / 360
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Largeur	18 cm	12 cm
Recom. longueur de manche	150 cm	150 cm
Matériau	Lame affûtée en acier inoxydable	Lame affûtée en acier inoxydable
Utilisation	Biner et désherber	Désherber en tirant et ameublir
Particularités	Lame affûtée en acier inoxydable	Grande stabilité d'utilisation grâce à l'étrier double

Travail du sol combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Râteau à gravier combisystem 18,5 cm**	**Râteau de jardin combisystem 30 cm**	**Râteau de jardin combisystem 36 cm**	**Râteau de jardin combisystem 41 cm**
Référence	**17533-20**	**17534-20**	**17535-20**	**17536-20**
Prix de vente conseillé	**17.50**	**21.95**	**22.95**	**24.50**
Code EAN	4 066407 031067	4 066407 030985	4 066407 031005	4 066407 031029
Cond./Pcs par palette	5 / 800	5 / 440	5 / 350	5 / 270
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Largeur de travail	18,5 cm / 10 Dents	30 cm / 12 Dents	36 cm / 14 Dents	41 cm / 16 Dents
Recom. Longueur de manche	130 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Matériaux	En acier de haute qualité, enduit		En acier de haute qualité, enduit	
Domaine d'utilisation	Pour tous les petits travaux : aplanir, rassembler, nettoyer	Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir les terrains	Outil polyvalent pour préparer et travailler la terre, aplanir les terrains	

Travail du sol combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Émietteur combisystem**	**Serfouette combisystem**	**Serfouette combisystem**
Référence	**17532-20**	**17529-20**	**17530-20**
Prix de vente conseillé	**59.95**	**20.50**	**24.95**
Code EAN	4 066407 031142	4 066407 031180	4 066407 031203
Cond./Pcs par palette	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Largeur de travail	14 cm	7 cm	9 cm
Recom. Longueur de manche	150 cm	130 cm	130 cm / 150 cm
Matériaux	En acier de haute qualité, enduit ; roues étoilées zinguées.	En acier de haute qualité, enduit	
Domaine d'utilisation	Préparation du sol avant l'ensemencement	Pour biner, sarcler, ameublir, aplanir, tirer des sillons dans les rangs de cultures serrés, sans abîmer les plantes	
Particularités	Le sol s'émiette finement grâce à la forme des roues étoilées	Langue et fourche à 2 dents	Panne et fourche à 3 dents. Grande lame avec contours spéciaux pour pénétrer facilement dans le sol

		 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Collecteur-baies combisystem**	**Ramasse-fruits combisystem**	**Ramasse-fruits + manche combisystem Display**
Référence	**17400-20**	**17402-20**	**17402-90**
Prix de vente conseillé	**23.50**	**62.95**	**699.50**
Code EAN	4 078500 066242	4 066407 030428	4 066407 033818
Cond./Pcs par palette	2 / 100	1 / 24	1 / 2
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information		–	Livré uniquement en présentoir de 10 x 17402-30
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	130 / 150 cm	–
Matériau	Éléments en plastique fabriqués à partir de >80% de plastique recyclé post-consommation	Plastique de haute qualité	Voir réf. 17402-20, 17602-20
Domaine d'utilisation	Récolte pratique des baies et des fruits à noyau	Le moyen le plus facile de ramasser des fruits tombés et autres objets de tailles diverses (env. 4-9 cm) en utilisant un seul outil	Le moyen le plus facile de ramasser des fruits tombés et autres objets de tailles diverses (env. 4-9 cm) en utilisant un seul outil
Particularités	L'accessoire rotatif permet de cueillir facilement un large éventail de baies et de fruits à noyau. Comprend une poignée pour que l'outil puisse également être utilisé sans manche combisystem	Facile à vider (aucun autre accessoire n'est nécessaire, système breveté), la fonction pelle permet de cueillir les fruits individuellement dans les zones difficiles d'accès (par exemple : à côté d'arbres)	Voir réf. 17402-20, 17602-20

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Collecteur-fruits combisystem**	**Cueille-fruits combisystem Display**	**Crochet à branches combisystem**
Référence	**17403-20**	**17403-90**	**17404-20**
Prix de vente conseillé	**25.50**	**1499.00**	**11.50**
Code EAN	4 066407 030435	4 066407 033825	4 066407 030466
Cond./Pcs par palette	5 / 100	1 / 4	5 / 930
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	Livré uniquement dans présentoir à 20 x 17403-30	–
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	–	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut
Matériau	Plastique résistant	Voir réf. 17403-20, 17608-20	Acier enduit de haute qualité, revêtement en duroplast
Domaine d'utilisation	Pour cueillir sans effort pommes, poires, etc.	–	Aide à la récolte des pommes et des poires
Particularités	Les dents entre les lames facilitent la collecte des fruits. Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem. Sac collecteur en matériau à mailles pour voir les fruits récoltés.	Voir réf. 17403-20, 17608-20	Solution pour secouer les branches, afin que les fruits puissent tomber facilement. Dégager les branches de la neige, arracher les branches coupées et soutenir les arbres pleins

Echenilloirs combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Echenilloir à enclume combisystem**	**Echenilloir à lame franche combisystem**
Référence	**17405-20**	**17406-20**
Prix de vente conseillé	**82.95**	**82.95**
Code EAN	4 066407 030527	4 066407 030503
Cond./Pcs par palette	4 / 96	4 / 96
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames	Carte informative quadrichromie, avec protection des lames
Disponibilité/information	–	–
Diamètre de coupe : max.	35 mm	35 mm
Types de lames	Enclume	Lames franches
Longueur du cordon de traction	4,7 m	4,7 m
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem 220–400 cm (Réf. 17608)	Manches télescopiques combisystem 220–400 cm (Réf. 17608)
Matériaux	Lame en acier avec revêtement anti-adhérence	
Domaine d'utilisation	Elagage facile et comfortable des branches séches et cassantes situées en hauteur.	Elagage facile et comfortable des branches de bois vert situées en hauteur.
Particularités	Système de coupe par appui, géométrie de lame avec crochet, sécurité EasyClip, corde antidéchirure, mécanisme de maintien et coupe, poignée en D pour un travail efficace, poignée en D avec espace destockage pour la corde, fixation de la corde, utilisation possible sans manche	

Scies de jardin combisystem

MADE IN EUROPE


	 NOUVEAU	 NOUVEAU	
Description	**Scie élagueuse combisystem droite 325**	**Scie élagueuse combisystem arquée 390**	**Scie compatible StarCut Pro**
Référence	**12402-20**	**12403-20**	**12083-20**
Prix de vente conseillé	**37.95**	**49.95**	**49.95**
Code EAN	4 066407 033269	4 066407 033283	4 066407 021990
Cond. / Unités par palette	6 / –	6 / –	6 / 180
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Longueur de lame	325 mm	390 mm	340 mm
Denture	Denture de précision ultra-tranchante croisée. Trempage par impulsion et induction	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage croisée. Trempage par impulsion et induction	Denture de précision ultra-tranchante à triple affûtage croisée. Trempage par impulsion et induction
Manche recommandé	Manche télescopique combisystem (réf 17607, 17608)	Manche télescopique combisystem (réf 17607, 17608)	StarCut (réf 12081)
Utilisation	Coupe rapide et puissante des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle. Peut être utilisée comme scie à main ou en combinaison avec les manches combisystem.	Coupe nette et efficace des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle. Peut être utilisée comme scie à main ou en combinaison avec les manches combisystem.	Coupe nette et efficace des branches épaisses en hauteur, en toute sécurité depuis le sol, sans échelle. Disponible en produit seul ou en combinaison avec le StarCut Pro via l'adaptateur.
Particularités	Coupe tirante et poussante. Changement rapide de lame.	Coupe tirante. La lame incurvée maintient un contact permanent avec le bois et guide efficacement la coupe le long de la branche. Changement rapide de lame	Coupe tirante. La lame incurvée maintient un contact permanent avec le bois et guide efficacement la coupe le long de la branche. Changement rapide de lame

Nettoyage combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Brosse à joint M combisystem**	**Brosse à joints K combisystem**	**Désherbeur allées et terrasses 2en1 combisystem**	**Désherbeur allées et terrasses 3en1 combisystem**	**Grattoir joints + manche combisystem**
Référence	**17620-20**	**17574-20**	**17621-20**	**17622-20**	**17711-90**
Prix de vente conseillé	**17.50**	**18.95**	**19.95**	**27.95**	**748.50**
Code EAN	4 066407 030312	4 066407 031517	4 066407 030329	4 066407 030336	4 066407 033894
Cond./Pcs par palette	5 / 625	5 / 625	5 / 690	5 / 570	1 / 3
Type d'emballage	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Carte informative quadri-chromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	–	–	Livré uniquement en présentoir de 30 x 17711-30
Recom. Longueur de manche	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–
Matériaux	Brosse en plastique haute qualité, poils en acier spécial pour une bonne action de nettoyage	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène	Tête en plastique de haute qualité, lame en acier inoxydable	Tête en plastique de haute qualité, lame en acier inoxydable, brosse fabriquée à partir d'acier spécial	Voir réf. 8927-20, 17602-20
Domaine d'utilisation	Enlever facilement la mousse sur les murs et façades	Nettoyer facilement les joints entre le carrelage ou dans la maison et sur les terrasses	Outil 2en1 : La fine lame en acier inoxydable pour les joints étroits et la lame triangulaire en acier inoxydable pour les joints plus larges.	Outil 3en1 : La fine lame en acier inoxydable pour les joints étroits,la lame triangulaire en acier inoxydable pour les joints plus larges et les poils métalliques pour enlever la mousse ou balayer les résidus de mauvaises herbes	Élimination de l'herbe, de la mousse et des mauvaises herbes dans les joints des dalles et au niveau des bords des murs
Particularités	Avec grattoir	Avec grattoir	La forme spéciale de la lame aide à retirer les mauvaises herbes dans les joints larges, le couteau peut être remplacé	La forme spéciale de la lame aide à retirer les mauvaises herbes dans les joints larges, le couteau peut être remplacé	Voir réf. 8927-20, 17602-20

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Balai de terrasse combisystem**	**Balai de rue combisystem**	**Balai de voirie + Manche Display**	**Balai d'intérieur combisystem**
Référence	**17572-20**	**17570-20**	**17570-90**	**17571-20**
Prix de vente conseillé	**25.50**	**26.50**	**659.00**	**28.95**
Code EAN	4 066407 031593	4 066407 031579	4 066407 033870	4 066407 031531
Cond./Pcs par palette	5 / 300	5 / 100	1 / 3	5 / 150
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 20 x 17570-30	–
Largeur de travail	32 cm	45 cm	45 cm	34 cm
Recom. Longueur de manche	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–	130 / 150 cm
Matériaux	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en plastique	Balai en plastique haute qualité, brosse souple en polypropylène	Voir réf. 17570-20, 17602-20	Balai en plastique haute qualité, brosse souple haute qualité en polypropylène et crins
Domaine d'utilisation	Nettoyer les terrasses	Balayer les saletés de l'extérieur	Balayer les saletés de l'extérieur	Balayer les salissures à l'intérieur
Particularités	–	Avec grattoir pour élimine sans peine la saleté ou les feuilles humides	Voir réf. 17570-20, 17602-20	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis


Nettoyage combisystem

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Brosse de récurage combisystem**	**Raclette combisystem**	**Epuisette pour piscine et bassin combisystem**
Référence	**17573-20**	**17575-20**	**17576-20**
Prix de vente conseillé	**21.95**	**25.50**	**34.50**
Code EAN	4 066407 031555	4 066407 031494	4 066407 031470
Cond./Pcs par palette	5 / 150	5 / 260	5 / 170
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–
Largeur de travail	30 cm	43 cm	–
Recom. Longueur de manche	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Recommandé pour manches combisystem télescopiques ou en aluminium
Matériaux	Brosse en plastique haute qualité, poils en polypropylène très élastiques	Boîtier en plastique haute qualité, raclette en caoutchouc cellulaire résistant	Aluminium et plastique
Domaine d'utilisation	Enlever les salissures à l'intérieur et à l'extérieur	Enlever l'eau sur les sols carrelés et autres surfaces lisses	Pour attraper et écumer le feuillage, les insectes, etc. de la surface du bassin
Particularités	Ménageant les meubles grâce aux bords arrondis	Double lèvre en caoutchouc	Filet à larges mailles pour écoper, filets à mailles fines pour écumer. Filets facilement interchangeables, lavables en machine. Pivote avec précision

	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Tête de loup combisystem**	**Nettoyeur de gouttière combisystem**	**Nettoyeur de gouttière combisystem Display**
Référence	**17577-20**	**17578-20**	**17578-90**
Prix de vente conseillé	**31.95**	**32.95**	**1055.40**
Code EAN	4 066407 031616	4 066407 031630	4 066407 033887
Cond./Pcs par palette	5 / 90	5 / 120	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement dans présentoir à 12 x 17578-30
Manche recommandé	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	Manches télescopiques combisystem, pour travailler jusqu'à environ 5 m de haut	–
Matériaux	Boîtier en plastique de haute qualité. Poils de haute qualité	Corps et racloirs en plastique haute qualité. Brosse avec poils durs	Voir réf. 3651-20, 3721-20
Domaine d'utilisation	Enlever les toiles d'araignées, etc.	Dégager et nettoyer les gouttières	–
Particularités	Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem.	Deux racloirs pour un nettoyage plus efficace. Connection à l'Original GARDENA System pour un nettoyage à l'eau. Brosse à poils durs. Le bouton-pression permet d'ajuster facilement l'angle de l'outil. Poignée anti-dérapante intégrée pour une utilisation possible sans manche combisystem.	Contenu : 12 ensembles comportant 1 x réf. 3721, 1 x réf. 3651

			
Description	**Épandeur à main S**	**Epandeur à main S Display**	**Traîneau à neige**
Référence	**3255-20**	**3255-90**	**3260-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**14.95**	**448.50** / 14.95	**129.00**
Code EAN	4 078500 017428	4 066407 023499	4 078500 326001
Cond./Pcs par palette	15 / 180	1 / 4	1 / 6
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 3255-20	–
Largeur de travail	–	–	70 cm
Longueur de manche recommandée	–	–	–
Raclette	–	–	Raclette en acier galvanisée : résistante et robuste
Large bord assurant une grande stabilité	–	–	•
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	–	–	•
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	–	–	•
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	–	–	•
Matériaux	Plastique haute qualité		Plastique haute qualité, résistant au froid jusqu'à -40 °C et au sel d'épandage
Domaine d'utilisation	Pour épandre facilement du sel sur de petites surfaces		Pour déblayer la neige facilement sur grandes surfaces
Particularités	Système unique de dosage Gros bouton de réglage, idéal pour épandre avec des gants Ouverture simple par verrouillage à baïonnette Sa forme ergonomique permet une excellente prise en main grâce à la moulure des 2 côtés Capacité : Sable : env. 1,7 kg Sel de déneigement : env. 1,4 kg Gravillon : env. 1,65 kg		Ajustement individuel à hauteur du corps grâce à la poignée télescopique : 3 crans de réglage possible (env. 30 cm) Gaine de poignée en plastique pour isoler du froid Basculement sans effort de la neige par des poignées supplémentaires Pénétration facile dans la neige grâce au cale-pieds bien défini Grande stabilité grâce à une barre de force intégrée au traîneau Rangement compact : démonter la poignée (sans outil) et la fixer sous la pelle



	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 NOUVEAU
Description	**Pelle à neige combisystem avec raclette en acier inoxydable ES 40**	**Pelle à neige combisystem avec raclette en acier inoxydable ES 50**	**Pelle à neige + manche combisystem Display**	**Grattoir combisystem 15**	**Grattoir combisystem 30**
Référence	**17590-20**	**17591-20**	**17591-90**	**17592-20**	**17593-20**
Prix de vente conseillé	**27.50**	**31.95**	**319.60**	**18.50**	**21.50**
Code EAN	4 066407 031654	4 066407 031746	4 066407 033900	4 066407 031760	4 066407 031784
Cond./Pcs par palette	4 / 48	4 / 48	1 / 4	5 / 500	5 / 255
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 8 x 17591-30	–	–
Largeur de travail	40 cm	50 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Longueur de manche recommandée	Manche en aluminium combisystem (Réf. 17600, 17601)		–	Manche en aluminium combisystem (Réf. 17600, 17601)	
Raclette	Bord particulièrement durable et résistant en acier inoxydable. Convient bien pour les surfaces lisses, p. ex. béton ou asphalte			–	
Large bord assurant une grande stabilité	•			–	
Rebords hauts empêchant la neige de déborder de la pelle	•			–	
Larges rainures afin que la pelle glisse facilement dans la neige	•			–	
Structure de surface extrêmement fine pour que la neige puisse mieux glisser	•			–	
Matériaux	Plastique haute qualité, résistant au froid jusqu'à -40 °C et au sel d'épandage			Lame en acier trempé zingué, interchangeable	
Domaine d'utilisation	Déblayer la neige. Particulièrement adaptée pour les surfaces lisses telles que le béton et l'asphalte			Élimine aisément les plaques de glace et la neige tassée. Même tout au long de l'année pour enlever les salissures	
Particularités	Angle optimal de la pelle assurant un dégagement parfait		Poignée en D en forme goutte d'eau, recouverte de plastique pour protéger du froid	Grattoir interchangeable	



Rangements combisystem GARDENA

Tout est bien rangé dans le plus petit espace

- Des solutions de rangement très compactes et peu encombrantes pour éviter tout désordre dans l'abri de jardin ou le garage
- Convient aux outils et manches combisystem, aux outils à main, aux grands outils, aux bêches et aux fourches, ainsi qu'aux accessoires d'arrosage OGS
- Tous les supports muraux sont équipables et extensibles individuellement pour une flexibilité maximale


Rangements combisystem

MADE IN EUROPE

Description	Support mural combisystem FLEX	Support mural FLEX	Porte-outils FLEX	Porte-manches FLEX
Référence	**3505-20**	**3506-20**	**3507-20**	**3508-20**
Prix de vente conseillé	**25.95**	**31.50**	**8.25**	**15.50**
Code EAN	4 066407 001992	4 066407 002074	4 066407 001978	4 066407 002050
Cond./Pcs par palette	6 / 144	4 / 144	4 / 912	4 / 912
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	–	–
Utilisation verticale et horizontale	•	–	•	–
Nombre de porte-outils / porte-manches	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Support avec petit crochet	•	•	•	–
Porte-outils adaptés pour	Outils combisystem, OGS, sécateurs	Outils combisystem, OGS, sécateurs	Outils combisystem, OGS, sécateurs	–
Porte-manches adaptés pour	–	Manches, outils pour la maison et le jardin	–	Manches, outils pour la maison et le jardin
Rangement des manches	4 manches combisystem dans les crochets en métal	2 manches combisystem dans la découpe du support mural, 2 manches dans le porte-manches	–	2 manches
Crochet universel	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Extensible avec plus de supports	•	•	–	–
Complet avec vis et chevilles	•	•	–	–
Charge totale du support mural complet	10 kg	8 kg	1 kg	2 kg
Largeur (sans supports métalliques)	50 cm	50 cm	–	–
Adapté au diamètre	–	15-27 mm	–	15-27 mm
Matériau	Plastique de haute qualité / métal	Plastique de haute qualité	Plastique de haute qualité	Plastique de haute qualité / caoutchouc
Eléments en plastique recyclé	Fabriqué à partir de >80 % de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >75 % de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >55 % de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >50 % de plastique recyclé post-consommation
Domaine d'utilisation	Utilisation verticale et/ ou horizontale. Solution de rangement peu encombrante pour les outils et les manches combisystem. Egalement pour les outils à main, OGS, les sécateurs et les ciseaux	Solution de rangement peu encombrante pour les outils combisystem, les grands outils, les outils à main et les manches . Egalement pour les sécateurs, les ciseaux et OGS	Utilisation verticale et/ ou horizontale. Extension pour le support mural combisystem FLEX et le support mural FLEX	Extension pour le support mural combisystem FLEX et le support mural FLEX
Particularités	Supports d'outils flexibles et rotatifs (de 30°)	Supports d'outils flexibles et rotatifs (de 30°)	Supports d'outils flexibles et rotatifs (de 30°)	Flexible et collant en largeur

Rangements combisystem

MADE IN EUROPE





Description	Support mural PLUS	Kit support et crochet
Référence	**3509-20**	**3510-20**
Prix de vente conseillé	**46.95**	**16.50**
Code EAN	4 066407 002012	4 066407 002036
Cond./Pcs par palette	4 / 112	4 / 576
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	–	–
Nombre de supports / crochets	3 / 1	1 / 1
Charge totale du support mural complet	max. 60 kg	–
Étrier de fixation adapté	Ø de18 à 40 mm	Ø de18 à 40 mm
Charge totale par support / crochet	10 kg	Support : 10 kg / crochet : 5 kg
Largeur	env. 78 cm	–
Matériau	Barre en aluminium avec supports en plastique renforcé de fibres de verre. Crochets en acier galvanisé avec manchons en caoutchouc	Support en plastique renforcé de fibres de verre. Crochet en acier galvanisé avec manchons en caoutchouc.
Eléments en plastique recyclé	Fabriqué à partir de >70 % de plastique recyclé post-consommation	Fabriqué à partir de >65 % de plastique recyclé post-consommation
Complet avec vis et chevilles	•	–
Domaine d'utilisation	Rangement peu encombrant d'outils pour la maison et le jardin, adaptateurs combisystem, système de raccords et d'accessoires GARDENA et tout autre accessoire nécessaire	Pour compléter le support d'outils GARDENA 3509-20. Peut également être monté séparément au mur







Epandeurs GARDENA

Innovants et pratiques pour profiter d'une belle pelouse sans effort

Un modèle adapté pour chaque surface de jardin et chaque application.
Pour un contrôle manuel de l'ouverture et de la fermeture, en position debout, afin d'éviter les fuites accidentelles de produits.
Bien équipé pour semer et épandre. Utiles tout au long de l'année y compris pour le sel de déneigement.



Epandeur à main S

Pour un épandage sur une zone spécifique.



Epandeur à main M

Adapté aux petites et moyennes surfaces de pelouse et les jardins urbains. Facile et pratique grâce au mécanisme de manivelle.



Epandeur L

Pour les moyennes surfaces de jardin. Stop-écoulement pour éviter les fuites grâce aux bandes de fermeture brevetées. Au niveau de la poignée, contrôle manuel de l'ouverture et de la fermeture et ajustement ergonomique du dosage. Plus besoin de se baisser !



Epandeur XL

Pour les grandes surfaces de jardin. Jusqu'à 6 m de largeur d'épandage pour appliquer les produits sur de larges zones. Un épandage précis et au plus proche des bordures grâce au déflecteur ajustable.

Epandeurs à main

1 2









Description	**Epandeur à main S** [2]	**Epandeur à main S** [2] **Display**	**Epandeur L M** [1] **Display**	**Epandeur à main M** [1] **Display**
Référence	**3255-20**	**3255-90**	**431-20**	**431-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**14.95**	**448.50** / 14.95	**29.50**	**531.00** / 29.50
Code EAN	4 078500 017428	4 066407 023499	4 078500 033121	4 066407 023321
Cond./Pcs par palette	15 / 180	1 / 4	4 / 72	1 / 4
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir	Manchon d'informations 4 couleurs	Présentoir
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir de 30 pièces x 3255-20	–	Livré uniquement en présentoir de 18 pièces x 431-20
Largeur d'épandage	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (dépendant de la vitesse de rotation de la manivelle et du type de produit épandu)	
Capacité	–	–	1,8 l	
Surface de pelouse conseillée	–	–	100 m²	
Épandage homogène grâce à	–	–	Fonctionnement fiable et sans blocage grâce à l'espace laissé autour du disque d'épandage	
Fonction d'ouverture / de fermeture	•	•	Bouton-pression au niveau du pouce	
Réglage du dosage	Gros bouton de réglage (idéal pour épandre avec des gants)	–	4 niveaux réglable sur la poignée	
Distribution d'engrais solides et de granulés	–	–	•	•
Distribution de semences de gazon et de sel de déneigement	•	•	•	•
Distribution de sulfates ferreux, sable et de produits d'épandage en poudre	•	•	–	–
Avec table de dosage	–	–	Recommandation de dosage selon la granulométrie	
Rangement pratique	Gain de place en rayon			
Nettoyage aisé	Rincer avec de l'eau			
Matériaux	Plastique haute qualité		En plastique de haute qualité, résistant à la corrosion et incassable	
Domaine d'utilisation	Pour épandre facilement du sel sur de petites surfaces		Épandage de semis, de chaux, de sel, de sable et de gravillons	
Particularités	Système unique de dosage. Gros bouton de réglage, idéal pour épandre avec des gants. Ouverture simple par verrouillage à baïonnette Sa forme ergonomique permet une excellente prise en main grâce à la moulure des 2 côtés Capacité : Sable : env. 1,7 kg Sel de déneigement : env. 1,4 kg Gravillons : env. 1,65 kg Engrais : env. 1,3 kg		Poignée intégrée pour une prise en main stable. Utilisable de façon universelle toute l'année. Distribution simple et rapide de produits d'épandage. Capacité : Engrais : env. 1,65 kg Sel de déneigement : env. 2,0 kg Semences : env. 1,0 kg	



Epandage facile de sel, sable et gravillons l'hiver.
Avec un système de dosage unique.



Poignée ergonomique et centre de gravité optimal.
Epandage facile et rapide grâce au mécanisme de manivelle.

Épandeurs

1 5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *	 NOUVEAU			
2 25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *				
Description	**Épandeur combisystem** [2]	**Épandeur L** [1]	**Promo Épandeur L** [1]	**Épandeur XL** [1]
Référence	**17560-20**	**432-20**	**432-90**	**436-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**52.95**	**54.95**	**439.60** / 54.95	**119.00**
Code EAN	4 066407 032217	4 078500 033169	4 066407 023338	4 078500 033190
Cond./Pcs par palette	2 / 34	1 / 24	1 / 2	1 / 8
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Présentoir	Boîtage informatif
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 8 pièces x 432-20	–
Largeur d'épandage	40 cm	45 cm	45 cm	1,5 - max. 6 m (dépendant de la vitesse de marche et du type de produit épandu)
Capacité	3 l	12,5 l	12,5 l	18 l
Surface de pelouse conseillée	100 m²	400 m²	400 m²	800 m²
Épandage homogène grâce à	Rail-racloir intégré	Cylindre d'épandage bi-matière flexible	Cylindre d'épandage bi-matière flexible	Fonctionnement fiable, sans blocage grâce à l'espace laissé autour du disque d'épandage
Fonction on/off	–	Tirer la poignée pour épandre, relâcher pour stopper l'écoulement		
Réglage du dosage	–	En position debout directement sur la poignée		
Distribution d'engrais solides et de granulés	•	•	•	•
Distribution de semences de gazon et de sel de déneigement	–	•	•	•
Distribution de sulfates ferreux, sable et de produits d'épandage en poudre	–	•	•	–
Réglage du dosage	–	Multi-niveau sur le manche		
Roues profilées	–	•	•	•
Avec table de dosag	•	Disponible	Disponible	Recommandation de dosage selon la granulométrie
Deux roues motrices	•	•	•	•
Roulement à billes	–	•	•	–
Tube aluminium en forme de U	–	•	•	•
Longueur de manche recommandée	130 cm / 150 cm	–	–	–
Rangement pratique	•	• (debout ou suspendu)		
Nettoyage aisé	À l'eau			
Matériaux	Plastique haute qualité, protection anti-corrosion et incassable	Plastique haute qualité, protection anti-corrosion et incassable. Tube robuste en aluminium, câble en acier inoxydable		
Domaine d'utilisation	Pour épandre de l'engrais	Utilisable de façon universelle toute l'année. Pour l'épandage d'engrais, semences, chaux, sel de déneigement et sable		Utilisable tout au long de l'année. Pour l'épandage d'engrais, semences et de sel de déneigement
Particularités	Compatible avec tous les manches combisystem	Bandes de fermeture en composants doux pour stopper l'écoulement et éviter toute fuite. Couvercle de protection du cylindre repositionnable pour faciliter le remplissage et le nettoyage de l'épandeur. Cylindre d'épandage très flexible		Déflecteur ajustable pour épandre avec précision, au plus près des bordures de pelouse et pour plus de propreté à l'utilisation. Grande largeur d'épandage.



Stop-écoulement pour éviter les fuites de produits grâce aux bandes de fermeture brevetées en pastique souple



Un épandage précis et efficace grâce au déflecteur ajustable



Pulvérisateurs GARDENA

Pour l’entretien consciencieux des plantes dans la maison et le jardin

Les jardiniers passionnés trouveront toujours le modèle adapté à leurs besoins au sein de la nouvelle gamme de pulvérisateurs GARDENA. Nos modèles sont adaptés aussi bien aux actifs phytosanitaires qu’aux recettes maison pour protéger les plantes tout en douceur.

Pour toutes les saisons: Pulvérisateurs polyvalents pour le jardin et la maison



Semis



Intérieur



Balcon et terrasse



Extérieur



Extérieur Plus & sur batterie



Extérieur XL

*Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l’achat Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Pulvérisateurs à pipette et à gachette

Description	Pulvérisateur à pipette 0,45L	Pulvérisateur à gâchette 0,75L	Pulvérisateurs à gâchette 0,75L Display	Pulvérisateur à gâchette 1L	Pulvérisateur sur batterie à gâchette EasyPump 1L
Référence	**11102-20**	**11110-20**	**11110-90**	**11112-20**	**11114-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**9.95**	**12.50**	**562.50** / 12.50	**14.95**	**28.50**
Code EAN	4 078500 052290	4 078500 052351	4 066407 023734	4 078500 051118	4 078500 052375
Cond./Pcs par palette	12 / 216	6 / 180	1 / 4	6 / 156	4 / 156
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Présentoir	Disque informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Disponibilité/information	–	–	Livré uniquement en présentoir de 45 x 11110-20	–	–
Contenance	0,45 l	0,75 l		1 l	1 l
Buse 100% laiton	–	•		•	
Fonction 360°	•	•		•	
Buse réglable en continu	–	•		•	
Remplissage et vidage faciles	–	•		Seconde ouverture avec bouchon doseur	
Filtre intégré	•	•		•	
Indicateur de niveau	Translucide				
Domaine d'utilisation	Semis	Intérieur		Intérieur	
Type de batterie	–	–		–	2 piles AA (non comprises)
Autonomie	–	–		–	Jet de brouillard 4,5 h max. Jet pulvérisé 4 h max.
Particularités	Buse de douche supplémentaire incluse avec solution de stockage, idéale pour les semis, pour un arrosage doux et délicat	–		Seconde ouverture pour mélanger, remplir et vider facilement	Pratique, fonctionnement à piles, sans pompage manuel nécessaire



Mélange, remplissage et vidage faciles

Seconde ouverture avec bouchon doseur.



Fonctionne dans toutes les positions

Fonction 360°.



Indicateur de niveau

Translucide.

Pulvérisateurs à pression

Description	Pulvérisateur à pression préalable 1,25L	Pulvérisateur à pression préalable 1.25L Display	Pulvérisateur à pression préalable 5L	Pulvérisateur à pression préalable 5L Display	Display flexible de 6 pulvérisateurs 5L + pulvérisateurs à gâchette 0,75L
					
Référence	**11120-20**	**11120-90**	**11130-20**	**11130-90**	**11134-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**32.95**	**790.80** / 32.95	**39.95**	**319.60** / 39.95	**314.70**
Code EAN	4 078500 051132	4 066407 023741	4 078500 051156	4 066407 023758	4 066407 023765
Cond./Pcs par palette	4 / 96	1 / 4	8 / 40	1 / 5	1 / 5
Type d'emballage	Disque informatif quadrichromie	Présentoir	Étiquette quadrichromie sous film rétractable	Présentoir	Présentoir
Disponibilité/information	–	Livré uniquement en présentoir de 24 pièces x 11120-20	–	Livré uniquement en présentoir de 8 pièces x 11130-20	Livré uniquement en présentoir de 6 pièces x 11134-30
Contenance	1,25 l		5 l		5 l + 0,75 l
Fonction 360°	•		–		
Remplissage/vidage faciles	Seconde ouverture avec bouchon doseur		Grande ouverture en forme de cône (120 mm)		
Pression de fonctionnement max.	3 bar		3 bar		
Buse réglable en continu	•		•		
Soupape de sécurité	•		•		
Poignée ergonomique	• (incl. butée-ammortisseur)		•		
Indicateur de niveau	•		•		–
Longueur de tuyau	–		150 cm		
Filtre intégré	• (dans le tube d'aspiration)		• (dans le tube en aluminium)		
Filtre adapté aux recettes-maisons	–		• Inclus	–	–
Gâchette marche/arrêt avec blocage en position marche	–		•		
Bretelle de portage	–		•		
Température de fonctionnement admissible max.	40 °C		40 °C		
Matériau buse	Buse en laiton		Plastique haute qualité avec plaque en laiton		
Support de lance	–		•		
Domaine d'utilisation	Balcon / jardinage urbain		Soins, protection et fertilisation des plantes		
Particularités	Buse orientable à 90° pour ateindre l'extrémité des feuilles et repose-doigts intégré pour une ouverture facile		Cale-pieds avec protection de la buse		Voir réf. 11130-20, 11110-20



Remplissage facile

Grande ouverture principale.



Cale-pieds intégré

Pour un pompage facile et une protection renforcée de la buse.

Pulvérisateurs à pression

				
Description	**Pulvérisateur à pression préalable Plus 5L**	**Pulvérisateur à pression sur batterie EasyPump 5L**	**Pulvérisateur à dos 12L**	**Pulvérisateur à dos 12L Plus**
Référence	**11138-20**	**11136-20**	**11140-20**	**11142-20**
Prix de vente conseillé	**72.95**	**109.00**	**119.00**	**179.00**
Code EAN	4 078500 052467	4 078500 052481	4 078500 052399	4 078500 052528
Cond./Pcs par palette	3 / 18	3 / 12	1 / 16	1 / 16
Type d'emballage	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie	Boîtage quadrichromie
Autonomie	–	Jet de brouillard 2 h max. Jet pulvérisé 1 h max.	–	–
Type de batterie	–	Li-Ion	–	–
Puissance de la batterie	–	4,2 V max-integrated / 2,0 Ah	–	–
Contenance	5 l	5 l	12 l	12 l
Remplissage et vidage faciles	Seconde ouverture avec bouchon doseur		Grande ouverture	Grande ouverture
Pression de fonctionnement max.	3 bar	3 bar	–	–
Buse réglable en continu	•	•	•	•
Buse orientable	•	•	–	–
Soupape de sécurité	•	•	–	–
Poignée ergonomique	•	•	•	•
Longueur de tuyau	150 cm	150 cm	125 cm	125 cm
Filtre intégré	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube en aluminium)	• (dans le tube en aluminium)
Filtre adapté aux recettes-maisons	• Inclus	• Inclus	• Inclus	• Inclus
Verrouillage marche/arrêt	•	•	–	–
Bretelle de portage	• (avec renfort)	• (avec renfort)	• (peut se porter des 2 côtés)	• (peut se porter des 2 côtés)
Seconde poignée	• (inclus dans l'enroulement du tuyau)	• (inclus dans l'enroulement du tuyau)	–	–
Température de fonctionnement admissible max.	40° C	40° C	35° C	35° C
Matériau buse	Buse en laiton	Buse en laiton	Buse en laiton	Buse en laiton
Lance télescopique	•	•	•	•
Indicateur de niveau	•	•	•	•
Support de lance	•	•	•	•
Manomètre de pression inclus	–	–	–	–
Utilisations	Soins, protection et fertilisation des plantes	Soins, protection et fertilisation des plantes	Soins, protection et fertilisation des plantes	Soins, protection et fertilisation des plantes
Particularités	Seconde ouverture pour mélanger, remplir et vider facilement. Inclus cale-pieds avec protection de la buse	Seconde ouverture pour mélanger, remplir et vider facilement. Inclus cale-pieds avec protection de la buse	Pour gauchers et droitiers	Pour gauchers et droitiers
Inclus	–	Câble USB (batterie inclus dans le produit)	–	–

Pulvérisateurs à gâchette et à pression préalable : Accessoires

				
Description	**Cache de désherbage**	**Tube prolongateur**	**Tube prolongateur télescopique**	**Filtre**
Référence	**11150-20**	**11152-20**	**11154-20**	**11156-20**
Prix de vente conseillé	**23.50**	**14.50**	**39.95**	**6.50**
Code EAN	4 078500 052559	4 078500 052573	4 078500 052535	4 078500 052627
Cond./Pcs par palette	4 / 192	4 / 2000	4 / 1360	8 / 3072
Type d'emballage	En vrac/autocollant	Carte informative quadrichromie	Blister informatif quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Longueur	–	50 cm	60 - 100 cm	
Compatible avec	Réf. 11130, 11134, 11136, 11138	Réf. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Réf. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Réf. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Particularités	Empêche la brume de s'échapper	–	–	Compatible avec les recettes-maisons liquides











Gants de jardin GARDENA

Pour un usage polyvalent, de la maison au jardin



Gants de jardin plantation

Pour les travaux du jardin et du sol nécessitant une bonne prise en main et une protection contre l'humidité comme la plantation, le désherbage et le ratissage.



Gants de jardin gros travaux

Pour tous les travaux nécessitant l'utilisation d'outils manuels et motorisés (haches, coupe-branches ...).

Gants

1 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 D09-0409 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

2 OEKO TEX® STANDARD 100 SH020 240306 TESTEX www.oeko-tex.com





Description	Gants de jardin plantation [1]	Gants de jardin gros travaux [2]
Référence Taille 7/S	**11510-20**	
Code EAN	4 078500 051736	
Référence Taille 8/M	**11511-20**	**11520-20**
Code EAN	4 078500 051750	4 078500 051811
Référence Taille 9/L	**11512-20**	**11521-20**
Code EAN	4 078500 051774	4 078500 051835
Référence Taille 10/XL	**11513-20**	**11522-20**
Code EAN	4 078500 051798	4 078500 051859
Prix de vente conseillé	**10.50**	**22.95**
Cond. / Unités par palette	6 paires / 1440	6 paires / 576
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Respirant	•	•
Revêtement à adhérence parfaite	•	•
Smart touch	•	•
Résistant à l'eau	• (paume)	–
Coussins sur la paume	–	•
OEKO-TEX® 100 certifié	•	•
Utilisation	Pour tous les travaux de jardinage et d'entretien des plantes et du sol, qui nécessitent une bonne prise en main et une protection contre l'humidité. Par exemple planter, désherber, ratisser	Pour tous les travaux avec outils de jardin mécaniques et motorisés. Par exemple: haches, taille-haies et coupe-branches. Tissu spécial au niveau du pouce pour absorber la sueur
Particularités	Paume résistante à l'eau grâce au nitrile	Matériau flexible au niveau du poignet et au dos et absorption supplémentaire de la sueur. Renfort entre le pouce et l'index

* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Tapis de plantation et de coupe topiaire GARDENA

Pour l'empotage, le rempotage et la coupe topiaire. Sans la moindre saleté.

S M L



Travail propre

Disposer le tapis et ajuster les bordures à l'aide des boutons-poussoirs afin de veiller à ce que la terre et les déchets végétaux ne tombent sur la table ou au sol. Le contenu du tapis peut être vidé en toute facilité dans une poubelle ou un bac à compost, de façon à ce que tout reste propre.

M L



Vidage pratique

Tellement commode: il suffit d'ouvrir l'attache centrale pour vider la terre et les plantes coupées à travers l'ouverture du tapis et dans la poubelle ou le bac à compost. Les poignées rendent la vidange et le transport encore plus pratiques.

L



S'agenouiller confortablement

Soyez à l'aise lorsque vous empotez ou rempotez vos plantes: les coussins destinés aux genoux intégrés dans le tapis réduisent la pression sur vos genoux tandis que vous travaillez au sol.





Collecte des coupes topiaires

Il suffit de placer le «collier», c'est-à-dire l'ouverture réglable dans le tapis de coupe topiaire, autour de la tige de la plante ou du pot, de couper la plante selon la forme souhaitée, de replier le tapis et de vider les éventuels rameaux et feuilles dans la poubelle ou le bac à compost..


* Après enregistrement sur gardena.com/registration dans les 3 mois suivant l'achat. Conditions de garantie sur gardena.com/warranty

Tapis de plantation et de coupe topiaire









Description	Tapis de plantation taille S Jardin urbain	Tapis de plantation taille M Jardin urbain	Tapis de plantation taille L Jardin urbain	Tapis de coupe topiaire Jardin urbain
Référence	**505-20**	**506-20**	**507-20**	**508-20**
Prix de vente conseillé	**14.50**	**28.95**	**33.95**	**29.95**
Code EAN	4 078500 046213	4 078500 046237	4 078500 046251	4 078500 046268
Cond./Pcs par palette	4 / 240	2 / 104	1 / 52	2 / 104
Type d'emballage	Étiquette produit 4 couleurs	Étiquette produit 4 couleurs	Étiquette produit 4 couleurs	Étiquette produit 4 couleurs
Vente/Infos	–	–	–	–
Matériau	Bâche PP	Bâche PP	Bâche PP	Bâche PP
Dimensions	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Utilisations	Empotage et rempotage	Empotage et rempotage	Empotage et rempotage	Coupe topiaire et élagage
Fonctions spéciales	Bâche de protection hydrofuge, boutons pression en métal	Bâche de protection hydrofuge, boutons pression en métal, quatre poignées, ouverture refermable pour le vidage	Bâche de protection hydrofuge, boutons pression en métal, quatre poignées, ouverture refermable pour le vidage, coussins pour les genoux	Bâche de protection hydrofuge, quatre poignées, collier ajustable

Outils de collecte GARDENA

Quand le ramassage des déchets devient un jeu d'enfants !

Les outils de collecte GARDENA facilitent le ramassage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.
Ils permettent de collecter confortablement les déchets et de les transporter tout en se ménageant le dos.

- Des outils adaptés à toutes les tâches de ramassage
- Une utilisation confortable et paisible : la pince à déchet évite de vous accroupir lors de la collecte
- Une collecte performante des déchets verts : sac de ramassage rectangulaire et pliable



Ramasse-feuilles

Le ramassage des feuilles, de l'herbe coupée ou des résidus de scarification n'a jamais été aussi ludique.



Pince à déchets 4-en-1

Utilisation polyvalente grâce à la fonction 4-en-1 : Piquez, saisissez, grattez et balayez avec les brosses de balayage additionnelles qui rendent le ramassage des ordures et des déchets de jardin facile et ergonomique.



Sac à déchets verts PopUp

Forme carrée pour une collecte facile et ergonomique. Parfaite stabilité en position debout, base renforcée et hauteur ajustable sur 3 positions.

Accessoires de jardin

1 25 YEAR WARRANTY

2 MADE IN EUROPE

3 5* YEAR WARRANTY

Description	Pince à déchets 4-en-1 [1,2]	Pinces à déchets 4-en-1 [1,2] Display	Sac à déchets verts PopUp 130 L [3]	Sac à déchets verts PopUp 220 L [3]
				
Référence	**11700-20**	**11700-90**	**11715-20**	**11716-20**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**37.95**	**948.75** / 37.95	**36.95**	**46.95**
Code EAN	4 066407 004993	4 066407 023772	4 066407 005037	4 066407 502550
Cond. / Unités par palette	6 / 150	1 / 8	8 / 32	8 / 24
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Présentoir 25 pièces ref 11700-20	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Charge	–	–	127 l	220 l

MADE IN EUROPE





Description	Ramasse-feuilles	Ramasse-feuilles pour pelouses et terrasses
Référence	**3565-20**	**3566-20**
Prix de vente conseillé	**169.00**	**199.00**
Code EAN	4 078500 048675	4 066407 029316
Cond./Pcs par palette	1 / 6	1 / 6
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Domaine d'utilisation	Pour ramasser et collecter les feuilles, l'herbe coupée ou les résidus de scarifications dans les grands espaces très rapidement et sans effort. Le dos est préservé et les mains restent propres	Pour ratisser, ramasser facilement et rapidement les feuilles, les résidus de scarification et les tontes de gazon sur les grandes surfaces de gazon et les terrasses. Avec deux jeux de brosses pour un ramassage efficace sur les pelouses et les terrasses.
Accessoire conseillé	Réf. 3568	–
Matériau	Fabriqué à partir de plastique et d'aluminium de haute qualité	Fabriqué à partir de plastique et d'aluminium de haute qualité
Largeur de travail	49 cm	49 cm
Particularités	Fonctionne sans moteur, respecte l'environnement. Réglage facile de la hauteur pour un meilleur ajustement au sol. Retrait facile du sac de ramassage. Poignée de forme ergonomique. Rangement compact	Fonctionne sans moteur, respecte l'environnement. Réglage facile de la hauteur pour un meilleur ajustement au sol. Retrait facile du sac de ramassage. Poignée de forme ergonomique. Rangement compact

MADE IN GERMANY





Description	Kit d'accessoires pour le ramasseur de feuilles et de gazon
Référence	**3568-20**
Prix de vente conseillé	**34.95**
Code EAN	4 066407 029323
Cond./Pcs par palette	4 / –
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie
Domaine d'utilisation	Réf. 3565
Particularités	Jeu de brosses supplémentaire et déflecteur avant pour un ramassage efficace des feuilles et des résidus de tonte, y compris sur les terrasses.







Accessoires de jardin

		
Description	**Désherbeur pour gazon**	**Display pour gazon** **Display**
Référence	**3518-20**	**3518-90**
Prix de vente conseillé **Prix total** / article individuel	**48.95**	**783.20** / 48.95
Code EAN	4 078500 052092	4 066407 023512
Cond. / Unités par palette	4 / 36	1 / 2
Type d'emballage	Carte informative quadrichromie	Carte informative quadrichromie
Utilisation	Pour éliminer aisément et efficacement les mauvaises herbes (surtout les pissenlits) en posture droite	
Matériau	Fabriqué à partir de plastique de haute qualité, d'acier enduit et d'un revêtement en duroplaste	
Particularités	2 lames spéciales (brevetées) assurent un arrachage des mauvaises herbes et une pénétration dans le sol sans effort. Les poignées de forme spéciale soutiennent la transmission de la puissance rotative. La fonction d'éjection intégrée vous permettent d'enlever facilement les mauvaises herbes déterrées sans vous salir les mains. Le cale-pieds aide à pénétrer le sol	

Accessoires de jardin

						
Description	**Bordure pour parterres**	**Bordure pour parterres**	**Bordure pour parterres**	**Bordures de pelouse**	**Bordures de pelouse**	**Bordures de pelouse**
Référence	**530-20**	**532-20**	**534-20**	**536-20**	**538-20**	**540-20**
Prix de vente conseillé	**16.95**	**27.95**	**34.95**	**16.95**	**27.95**	**34.95**
Code EAN	4 078500	4 078500 053204	4 078500 053402	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
Cond./Pcs par palette	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Type d'emballage	Manchon informatif quadrichromie					
Disponibilité/information	–	–	–	–	–	–
Longueur	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Hauteur	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**
Domaine d'utilisation	Empêche la propagation des racines & la prolifération					
Matériau	Plastique haute qualité					
Epaisseur de matériel	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

Pièces de rechange GARDENA



Pour découvrir notre gamme complète de pièces de rechange, rendez-vous sur www.gardena.com.



Original GARDENA System

				
Description	**Joint plat**	**Joint plat**	**Joint plat**	**Joint torique**
Référence	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**
Prix de vente conseillé	**2.50**	**3.25**	**3.25**	**3.75**
EAN-Code	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309
Cond./Pcs par palette	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18201, 18221, 18241, nez de robinet grand débit réf. 2801 et sélecteur 2 circuits réf. 938	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18202, 18222, 18242, nez de robinet grand débit réf. 2802 et sélecteur 2 circuits réf. 940	Système de raccords GARDENA, nez de robinet réf. 18200, 18222, 18240	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs
Contenu	5 joints plats	3 joints plats	3 joints plats	5 joints toriques

Système de raccords GARDENA

					
Description	**Jeu de joints**	**Jeu de joints**	**Jeu de joints**	**Jeu de joints**	**Jeu de joints grand débit**
Référence	**1123-20**	**1124-20**	**1125-20**	**1126-20**	**2824-20**
Prix de vente conseillé	**3.50**	**3.95**	**3.95**	**3.75**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 112307	4 078500 112406	4 078500 112505	4 078500 112604	4 078500 282406
Cond./Pcs par palette	100 / 54000	10 / 2160	10 / 2160	20 / 5760	10 / 2160
Type d'emballage	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Tous les manchons de raccordement système de raccords GARDENA, tels que p. ex. sur les pièces de système de raccordement, lances, pistolets, arroseurs	Nez de robinet avec la réf. 18201, 18221 et 18241	Nez de robinet avec la réf. 18202, 18222 et 18242	Nez de robinet avec la réf. 18200	Nez de robinet grand débit réf. 2801 et 2802
Contenu	5 joints toriques	1 joint plat 3 joints toriques	3 joints toriques 1 joints plats	3 joints toriques et 1 joint plat	3 joints toriques et 1 joint plat chacun pour réf. 2801, 2802

Système de raccords GARDENA





Description	Adaptateur pour arroseurs	Adaptateur
Référence	**5304-20**	**5305-20**
Prix de vente conseillé	**4.95**	**4.75**
Code EAN	4 078500 530408	4 078500 530507
Cond./Pcs par palette	10 /1320	6 / 1728
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Arroseur GARDENA réf. 2080, 2081, 2082, 2089, 2084, 1971, 1973, 1975, 1977, 1021, 1022, 18700, 18702, 18704, 18720, 18920, 20060	–
Domaine d'application	–	Pour passer d'un filetage intérieur de 33,3 mm (G 1) à un filetage extérieur de 26,5 mm (G 3/4)

Système de raccords GARDENA





Description	Bague, grille et joint pour pomme-arrosoir	Filtre
Référence	**5311-20**	**5318-20**
Prix de vente conseillé	**6.50**	**6.50**
Code EAN	4 078500 016612	4 078500 531801
Cond./Pcs par palette	5 / 1440	10 / 2880
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Pistolets-arrosoirs réf. 18310, 18311, 18312 et les douches de jardin, réf. 18330, 18332	Minuterie d'arrosage, programmateurs d'arrosage, pompes automatiques maison & jardin, arroseurs AquaZoom (Réf. 18710, 18712, 18714)

Arrosage

Description	Regard pré-montable joints toriques	Regard pré-montable manchon de connexion long	Regard pré-montable manchon de raccordement court	Connecteurs pour pièce adaptateur
				
Référence	**5314-20**	**5315-20**	**5319-20**	**5326-20**
Prix de vente conseillé	**6.75**	**5.25**	**5.25**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 062855	4 078500 062879	4 078500 062893	4 078500 062923
Cond./Pcs par palette	10 / 3410	4 / 1040	4 / 1040	10 / 3410
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Regard pré-montable V1, Réf. 1254, Regard pré-montable V3, Réf. 1255	Regard pré-montable V1, Réf. 1254, Regard pré-montable V3, Réf. 1255	Regard pré-montable V1, Réf. 1254, Regard pré-montable V3, Réf. 1255	Pièce adaptateur (G 3/4", G1"), Réf. 1513-20, Pièce adaptateur (G 3/4", G1"), Réf. 1513-27
Contenu	4 Joints toriques	1 Manchon de raccordement	1 Manchon de raccordement	1 Connecteur

Arrosage / pulvérisation

Description	Electrovanne 1" 9 V	Pièce de robinet avec prise d'eau d'arrêt d'eau	Jeu de joints
			
Référence	**1251-20**	**5327-20**	**11162-20**
Prix de vente conseillé	**80.95**	**16.50**	**7.50**
Code EAN	4 078500 125109	4 078500 062947	4 078500 055376
Cond./Pcs par palette	2 / 264	10 / 720	10 / 2160
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Livré uniquement en présentoir couleur attractif
Adapté pour	Electrovanne 9 V Bluetooth®, Réf. 1285, Module de commande 9 V Bluetooth®, Réf. 1287, Module de commande 9 V, Réf. 1250	Raccord aquastop, Réf. 8254, Prise d'eau enterrée, Réf. 8250, 8266	Pulvérisateur à pression préalable, réf. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
Contenu	1 Electrovanne	1 Nez de robinet	

Cisailles

			
Description	**Ressort**	**Ressort**	**Ressort**
Référence	**5353-20**	**5359-20**	**5379-20**
Prix de vente conseillé	**5.95**	**5.95**	**3.50**
Code EAN	4 078500 535304	4 078500 535908	4 078500 537902
Cond./Pcs par palette	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Sécateurs de jardin, ref. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Sécateurs de jardin, réf. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Sécateurs de jardin, réf. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12202, 12203, 12210, 12230, 12240, 12241, 12242

Cisailles

						
Description	**Lame cisaille à gazon**	**Lame taille-buis-sons**	**Lames pour gazon et buis**	**Lames pour arbustes 12,5 cm**	**Lames pour arbustes 18 cm**	**Roues cisailles à gazon**
Référence	**9862-20**	**9863-20**	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**	**9861-20**
Prix de vente conseillé	**44.95**	**47.95**	**42.95**	**50.50**	**55.50**	**17.50**
Code EAN	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306	4 078500 042635
Cond./Pcs par palette	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320	5 / 650
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Cisailles sur accu, réf. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 14750	Cisailles sur accu, réf. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 8898, 8895, 8897, 8885, 8887, 8890, 8893	Cisailles sur accu, réf. 9886, 9889, 9859
Largeur de coupe	8 cm	–	8 cm	–	–	–
Diamètre de coupe	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm	–

Scies

			
Description	**Jeu de lames**	**Jeu de lames**	**Jeu de lames**
Référence	**2344-20**	**2345-20**	**2346-20**
Prix de vente conseillé	**36.50**	**37.50**	**39.95**
Code EAN	4 078500 234405	4 078500 234504	4 078500 234603
Cond./Pcs par palette	5 / 1260	5 / 1260	5 / 1260
Type d'emballage	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie	Boîte informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Taille-buissons sur accu, réf. 8819, 8829	Cisailles à gazon sur accu réf. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 et taille-buissons sur accu réf. 8818, 8824	Cisailles à gazon sur accu réf. 8804, 8805, 2510, mini-faucheuse sur accu 8830 et taille-buissons sur accu réf. 8820, 8825
Largeur de coupe	8 cm	8 cm	10 cm

Accessoires pour tondeuses robots

					
Description	**Connecteurs / raccords de câble**	**Cavaliers**	**Câble périphérique 150 m**	**Câble périphérique 50 m**	**Kit de réparation câble robots**
Référence	**4089-20**	**4090-20**	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Prix de vente conseillé	**19.50**	**20.50**	**114.95**	**44.95**	**28.50**
Code EAN	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
Cond. / Unités par palette	5 / 1470	2 / 200	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Boîtage informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie	Disque informatif quadrichromie
Utilisation	Pour le câble périphérique	Pour fixer le câble périphérique	Pour étendre ou ajuster la surface de tonte	Pour étendre ou ajuster la surface de tonte	Pour réparer le câble périphérique en cas d'endommagement de celui-ci
Utilisable pour	Tous les modèles robots GARDENA hormis SILENO free et sense				
Contenu	6 raccords de câble, 3 connecteurs	100 pièces	150 m de câble périphérique	50 m de câble périphérique	5 m de câble périphérique 6 raccords de câble 10 cavaliers

Tondeuses / Lame de rechange

				
Description	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**
Référence	**4105-20**	**4080-20**	**4081-20**	**4082-20**
Prix de vente conseillé	**30.50**	**27.95**	**32.50**	**33.50**
Code EAN	4 078500 050197	4 078500 408004	4 078500 408103	4 078500 408202
Cond./Pcs par palette	3 / 1080	3 / 480	3 / 759	3 / 759
Type d'emballage	Blister informative quadrichromie	Blister informative quadrichromie	Blister informative quadrichromie	Blister informative quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Tondeuse HandyMower réf. 5023	Tondeuse électrique, réf. 4033, 4073 et 5032	Tondeuse électrique, réf. 4037	Tondeuse électrique, réf. 4043


Tondeuses / Lame de rechange

					
Description	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**
Référence	**4120-20**	**4121-20**	**4016-20**	**4017-20**	**4100-20**
Prix de vente conseillé	**27.95**	**30.50**	**31.50**	**32.95**	**30.50**
Code EAN	4 066407 003309	4 066407 003323	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 024099
Cond./Pcs par palette	3 / 270	3 / 432	3 / 432	3 / 432	3 / 480
Type d'emballage	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 14630	Tondeuse électrique, réf. 14632, 14633	Tondeuse électrique, réf. 4075, 5037	Tondeuse électrique, réf. 4076, 5042	Tondeuse électrique, réf. 5033, 5039, 14621

Tondeuses / Lame de rechange

					
Description	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**	**Lame de rechange**
Référence	**4101-20**	**4102-20**	**4103-20**	**4104-20**	**4122-20**
Prix de vente conseillé	**32.50**	**30.50**	**34.50**	**35.50**	**36.50**
Code EAN	4 078500 024075	4 078500 024303	4 078500 035156	4 078500 025560	4 066407 024120
Cond./Pcs par palette	3 / 360	3 / 574	3 / 432	3 / 420	3 / 288
Type d'emballage	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie	Blister informative quad-richromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Tondeuse électrique, réf. 5034, 4074	Tondeuse électrique, réf. 5031	Tondeuse électrique, réf. 14638, 14637	Tondeuse électrique, réf. 5041	Réf. 14646

Coupe-bordures

		 NOUVEAU	
Description	**Bobine de fil de coupe**	**Bobine de fil de coupe**	**Lames de rachange Rotor-Cut**
Référence	**5412-20**	**5415-20**	**5368-20**
Prix de vente conseillé	**13.95**	**14.95**	**15.50**
Code EAN	4 066407 024564	4 066407 034228	4 078500 536806
Cond./Pcs par palette	6 / 1620	6 / –	6 / 936
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Diamètre de fil	1,6 mm	1,6 mm	–
Réserve de fil/contenu	2,5 m	5 m	20 lames
Adapté pour les coupe-bordures suivants	Réf. 14704	Réf. 14705, 14706	Réf. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702

Coupe-bordures

			
Description	**Bobine de fil de coupe**	**Bobine de fil de coupe**	**Bobine de fil de coupe**
Référence	**5306-20**	**5411-20**	**5307-20**
Prix de vente conseillé	**13.50**	**14.95**	**14.50**
Code EAN	4 078500 530606	4 066407 024540	4 078500 530705
Cond./Pcs par palette	6 / 1440	6 / 2592	6 / 1848
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Diamètre de fil	1,5 mm	2,0 mm	1,6 mm
Réserve de fil/contenu	10 m	4 m	6 m
Adapté pour les coupe-bordures suivants	réf. 8844 (SmallCut 300), réf. 8845 (SmallCut 300 Accu), réf. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Réf. 14703	Coupe-bordures, réf. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874

Coupe-bordures

			
Description	**Couvercle de canette**	**Couvercle de canette**	**Couvercle de canette**
Référence	**5329-20**	**5330-20**	**5340-20**
Prix de vente conseillé	**7.95**	**7.95**	**7.95**
Code EAN	4 078500 062206	4 078500 062237	4 078500 062251
Cond./Pcs par palette	6 / 792	6 / 792	6 / 1344
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 2402, 2404	Coupe-bordures, réf. 2542, 2544, 2545, 2546, 2555	Coupe-bordures, réf. 8845, 8844, 9824

Coupe-bordures

				
Description	**Couvercle de canette**	**Couvercle de canette**	**Couvercle de canette**	**Couvercle de canette**
Référence	**5341-20**	**5342-20**	**5343-20**	**5344-20**
Prix de vente conseillé	**7.95**	**7.95**	**7.95**	**7.95**
Code EAN	4 078500 062275	4 078500 062299	4 078500 062312	4 078500 062343
Cond./Pcs par palette	6 / 792	6 / 1344	6 / 1344	6 / 1440
Type d'emballage	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 8846, 8847, 8848	Coupe-bordures, réf. 9805, 9806, 9827	Coupe-bordures, réf. 9807, 9808, 9809	Coupe-bordures, réf. 9870, 9872, 9874

Coupe-bordures

	NOUVEAU 
Description	**Couvercle de canette**
Référence	**5416-20**
Prix de vente conseillé	**7.95**
Code EAN	4 066407 034242
Cond./Pcs par palette	6 / –
Type d'emballage	Blister quadrichromie
Disponibilité/information	Vendu en paquet complet
Adapté pour	Coupe-bordures, réf. 14705, 14706

Liste des articles

Réf.	Description	Page
238-20	Porte-tuyau mural	58
241-20	Porte-tuyau mural	58
431-20	Epandeur L M Display	255
431-90	Epandeur à main M Display	255
432-20	Épandeur L	256
432-90	Promo Épandeur L	256
436-20	Épandeur XL	256
505-20	Tapis de plantation taille S Jardin urbain	263
506-20	Tapis de plantation taille M Jardin urbain	263
507-20	Tapis de plantation taille L Jardin urbain	263
508-20	Tapis de coupe topiaire Jardin urbain	263
530-20	Bordure pour parterres	266
532-20	Bordure pour parterres	266
534-20	Bordure pour parterres	266
536-20	Bordures de pelouse	266
538-20	Bordures de pelouse	266
540-20	Bordures de pelouse	266
917-50	Adaptateur	16
921-50	Adaptateur	19
931-50	Raccord	20
934-50	Dérivation en Y	20
938-20	Sélecteur 2 circuits	14
940-20	Sélecteur 2 circuits	14
942-50	Raccord régulateur	19
943-50	Raccord régulateur	19
958-30	Douche de jardin Display	34
959-20	Douche de jardin duo	34
960-20	Douche de jardin trio	34
961-20	Douche de jardin solo	34
995-20	Arroseur souple	42
996-20	Arroseur souple	42
998-50	Nez de robinet coudé et articulé	14
1123-20	Jeu de joints	267
1124-20	Jeu de joints	267
1125-20	Jeu de joints	267
1126-20	Jeu de joints	267
1169-20	Minuterie d´arrosage	143
1197-20	Sélecteur automatique	145
1251-20	Electrovanne 1" 9 V	269
1254-20	Regard pré-montable V1	136/140
1255-20	Regard pré-montable V3	140
1265-20	Arrosage automatique de vacances Jardin urbain	121
1278-20	Electrovanne 24 V	140
1280-20	Câble de connexion 24 V	140
1282-20	Connexions étanches 24 V	140
1283-20	Programmateur 4030 Classic	139
1284-20	Programmateur 6030 Classic	139
1285-20	Electrovanne programmable 9V Bluetooth®	141
1286-20	Kit regard pré-montable V3 + électrovannes programmables 9V Bluetooth®	141
1287-20	Module de commande9 V Bluetooth®	141
1346-20	Tuyau 13 mm (1/2")	110
1347-20	Tuyau 13 mm (1/2")	110
1348-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	110
1350-20	Tuyau 4,6 mm (3/16")	110
1362-20	Extension de tuyau à gouteurs intégrés de surface 4,6 mm 15 m Ligne d'arrosage goutte-à-goutte de surface	107
1407-22	Arrosage automatique balcons et terrasses	120
1420-20	Extension pour tube de refoulement télescopique	100
1490-20	Mini-pompe pour perceuse	99
1505-23	Equipement de raccordement grand débit	125/137
1513-20	Adaptateur	125/137
1720-22	Tuyau d'aspiration (3/4")	101
1721-22	Tuyau d'aspiration (1")	101
1722-22	Tuyau d'aspiration (5/4")	101
1724-20	Adaptateur pour tuyaux d'aspiration (1")	102

Réf.	Description	Page
1730-20	Filtre anti-sable	99
1731-20	Filtre anti-sable	99
1745-20	Adaptateur pour pompes d'arrosage	100
1750-20	Set de raccordement grand débit pour pompes	100
1752-20	Set de raccordement grand débit pour pompes	100
1764-62	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox	92
1766-62	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4700/2 inox automatique	92
1773-62	Pompe immergée 6100/5 inox automatique	94
1867-20	Sonde d'humidité du sol	145
1868-20	Câble d'extension	145
1889-20	Programmateur d'arrosage Bluetooth®	143
1890-20	Programmateur d'arrosage Flex	143
1890-90	Programmateur d'arrosage Flex Display	143
1891-20	Programmateur d'arrosage Select	143
1892-20	Programmateur d'arrosage Master	143
1893-90	Programmateur d'arrosage Select Display	144
1948-20	Arroseur circulaire VarioComfort	37
1949-20	Arroseur circulaire Vario Comfort	37
1951-20	Asperseur rotatif Fox Classic	36
1953-20	Arroseur rotatif Foxtrott Classic	36
1968-20	Tuyau micro-poreux	43
1969-20	Tuyau micro-poreux	43
1969-94	Tuyau micro-poreux Display	43
1987-22	Tuyau micro-poreux	43
1989-20	Set de raccordement pour tuyaux micro-poreux	43
1995-20	Arroseur souple	42
1998-20	Arroseur souple	42
1999-20	Arroseur souple	42
2060-20	Arroseur rotatif Comfort Samba	36
2062-20	Arroseur rotatif Comfort Mambo	36
2065-20	Arroseur rotatif et sectoriel Tango Comfort	37
2068-90	Arroseur multi-surfaces Twist Classic Display	36
2073-20	Arroseur multi-surfaces Plus Boogie Classic	36
2340-20	Lames pour gazon et buis	270
2342-20	Lames pour arbustes 12,5 cm	270
2343-20	Lames pour arbustes 18 cm	270
2344-20	Jeu de lames	271
2345-20	Jeu de lames	271
2346-20	Jeu de lames	271
2366-20	Spray d'entretien des outils électriques	186
2650-20	Dévidoir portable mural Classic 60 avec roue de guidage du tuyau	58
2674-20	Dévidoir métal sur roues 100	56
2691-90	Dévidoir portable équipé Display	57
2700-20	Tuyau	124/136
2701-20	Tuyau	124/136
2713-20	Set de connexion grand débit	125/137
2718-20	Tuyau	124/136
2727-20	Coupe tuyaux 25 mm	124/136
2739-20	Allonge déportée 20/27 x 15/21	134
2740-20	Allonge déportée 20/27 x 20/27	134
2758-20	Connecteur pour Regard pré-montable V3	136/140
2760-20	Purge automatique	125/137
2761-20	Connecteur 25 mm x filetage femelle 3/4"	124/135
2762-20	Connecteur 25 mm x Filetage femelle 1"	135
2763-20	Connecteur 25 mm x Filetage mâle 1"	135
2764-20	Raccord d'angle 25 mm x 20/27 femelle	133
2770-20	Kit de vidange	137
2771-20	Pièce en T 25 mm	124/135
2773-20	Pièce en L 25 mm	124/135
2775-20	Rallonge 25 mm	124/135
2777-20	Réducteur 32 - 25 mm	135
2778-20	Bouchon 25 mm	124/135
2780-20	Coude 90° 25 mm 15/21 mâle	133
2781-20	Coude 90° 25 mm 20/27 mâle	133

Liste des articles

Réf.	Description	Page
2782-20	Raccord d’angle 25 mm 15/21 mâle	133
2783-20	Raccord d’angle 25 mm x 3/4" mâle	133
2784-20	Coude 90° 25 mm x 3/4" femelle	133
2786-20	Dérivation en T 25 mm x 1/2" mâle	133
2787-20	Dérivation en T 25 mm x 3/4" mâle	133
2790-20	Dérivation en T 25 mm x 20/27 femelle	125/133
2801-20	Nez de robinet grand débit	23
2802-20	Nez de robinet grand débit	23
2817-20	Raccord rapide grand débit	23
2818-20	Lance grand débit	25
2819-20	Raccord grand débit	23
2821-20	Adaptateur grand débit	24
2824-20	Jeu de joints grand débit	267
2830-20	Connecteur-réducteur grand débit	24
2831-20	Connecteur grand débit	24
2833-20	Dérivation en Y grand débit	24
2834-20	Dérivation-réducteur en Y grand débit	24
2835-20	Dérivation en T grand débit	24
2847-20	Lance-arrosoir grand débit	25
2849-20	Fusil-arrosoir grand débit	25
2905-26	Adaptateur jet aéré	16
2906-20	Adaptateur fileté jet aéré	16
2908-20	Prise d'eau voleuse	14
2917-20	Adaptateur	16
2918-20	Raccord rapide	16
2920-26	Adaptateur	19
2921-20	Adaptateur	19
2922-26	Adaptateur	19
2923-20	Raccord rapide	16
2923-50	Raccord rapide	16
2931-20	Raccord	20
2934-20	Dérivation en Y	20
2942-20	Raccord régulateur	19
2943-20	Raccord régulateur	19
2999-20	Nez de robinet coudé et articulé	14
3255-20	Épandeur à main S	250/255
3255-90	Epandeur à main S Display	250/255
3260-20	Traîneau à neige	250
3505-20	Support mural combisystem FLEX	252
3506-20	Support mural FLEX	252
3507-20	Porte-outils FLEX	252
3508-20	Porte-manches FLEX	252
3509-20	Support mural PLUS	253
3510-20	Kit support et crochet	253
3518-20	Désherbeur pour gazon	266
3518-90	Display pour gazon Display	266
3565-20	Ramasse-feuilles	265
3566-20	Ramasse-feuilles pour pelouses et terrasses	265
3568-20	Kit d‘accessoires pour le ramasseur de feuilles et de gazon	265
3569-20	Râteau aplanisseur pour gazon combisystem	242
3569-90	Râteau aplanisseur pour gazon combisystem Display	242
4016-20	Lame de rechange	272
4017-20	Lame de rechange	272
4048-20	Guide 8"/20 cm	186
4049-20	Chaîne 8"/20 cm	186
4056-20	Boîtier de protection pour connecteurs	161
4058-60	Câble périphérique 50 m	271
4059-60	Kit de réparation câble robots	271
4080-20	Lame de rechange	272
4081-20	Lame de rechange	272
4082-20	Lame de rechange	272
4087-20	Lames de rechange	161
4088-60	Câble périphérique 150 m	271
4089-20	Connecteurs /raccords de câble	271
4090-20	Cavaliers	271
4100-20	Lame de rechange	272
4101-20	Lame de rechange	272
4102-20	Lame de rechange	272
4103-20	Lame de rechange	272
4104-20	Lame de rechange	272
4105-20	Lame de rechange	272
4120-20	Lame de rechange	272
4121-20	Lame de rechange	272
4122-20	Lame de rechange	272
4647-20	Tuyau flexible d’arrosage 10 m	77
4647-90	Tuyau flexible d’arrosage 10 m Display	77
4951-20	Tuyau transparent	78
4953-20	Tuyau transparent	78
4955-20	Tuyau transparent	78
4956-20	Tuyau transparent	78
4958-20	Tuyau transparent	78
4962-20	Tuyau transparent	78
4964-20	Tuyau transparent	78
4966-20	Tuyau transparent	78
4982-20	Tuyau vert transparent	78
4985-20	Tuyau vert transparent	78
4988-20	Tuyau vert transparent	78
5001-20	Tuyau de refoulement	79
5002-20	Tuyau de refoulement	79
5003-20	Tuyau de refoulement	79
5004-20	Tuyau de refoulement	79
5005-20	Tuyau de refoulement avec collier de serrage 38 mm 1/2", 10 m	100
5300-20	Joint plat	267
5301-20	Joint plat	267
5302-20	Joint plat	267
5303-20	Joint torique	267
5304-20	Adaptateur pour arroseurs	19/268
5305-20	Adaptateur	268
5306-20	Bobine de fil de coupe	273
5307-20	Bobine de fil de coupe	273
5311-20	Bague, grille et joint pour pomme-arrosoir	268
5314-20	Regard pré-montable joints toriques	269
5315-20	Regard pré-montable manchon de connexion long	269
5316-20	Set de raccordement pour arroseur souple	43
5318-20	Filtre	268
5319-20	Regard pré-montable manchon de raccordement court	269
5320-20	Joint de rechange	81
5321-20	Joints plats pour raccord pour tuyau	82
5326-20	Connecteurs pour pièce adaptateur	269
5327-20	Pièce de robinet avec prise d‘eau d‘arrêt d‘eau	269
5329-20	Couvercle de canette	274
5330-20	Couvercle de canette	274
5340-20	Couvercle de canette	274
5341-20	Couvercle de canette	274
5342-20	Couvercle de canette	274
5343-20	Couvercle de canette	274
5344-20	Couvercle de canette	274
5353-20	Ressort	270
5359-20	Ressort	270
5368-20	Lames de rachange Rotor-Cut	273
5379-20	Ressort	270
5411-20	Bobine de fil de coupe	273
5412-20	Bobine de fil de coupe	273
5415-20	Bobine de fil de coupe	273
5416-20	Couvercle de canette	274
5565-20	Lingette nettoyante	51
6006-20	Huile de chaîne bio, 1 l	186
7100-20	Raccord rapide	80
7102-20	Raccord rapide	80
7103-20	Raccord rapide	80

Liste des articles

Réf.	Description	Page
7104-20	Raccord rapide	80
7106-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	81
7108-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	81
7109-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	81
7110-20	Raccord rapide fileté avec filetage femelle	81
7112-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	81
7114-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	81
7115-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	81
7116-20	Raccord rapide fileté avec filetage mâle	81
7131-20	Lance à raccord rapide en laiton	81
7140-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	82
7141-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	82
7142-20	Raccord pour tuyau en 2 parties	82
7155-20	Sélecteur 2 circuits 19 mm (3/4")	82
7180-20	Tube de réparation	82
7181-20	Tube de réparation	82
7190-20	Collier de serrage	83
7191-20	Collier de serrage	83
7192-20	Collier de serrage	83
7193-20	Collier de serrage	83
7194-20	Collier de serrage	83
7195-20	Collier de serrage	83
7197-20	Collier de serrage	83
7211-20	Boucle de serrage	83
7219-20	Ruban d'étanchéité PTFE	83
7221-20	Vanne de pied en laiton	84
7251-20	Manchon en laiton	84
7261-20	Embout fileté en laiton	84
7263-20	Embout réducteur fileté en laiton	84
7336-20	Robinet à boisseau sphérique	84
7337-20	Robinet à boisseau sphérique	84
7830-20	Tuyau annelé pour bassin	79
7831-20	Tuyau annelé pour bassin	79
7832-20	Tuyau annelé pour bassin	79
7833-20	Tuyau annelé pour bassin	79
8007-20	Dévidoir Classic 50	57
8009-90	Dévidoir portable et mural 12 Classic équipé Display	57
8010-20	Dévidoir Classic 10	57
8135-20	Arroseur-canon sur traineau Premium	40
8136-20	Arroseur-canon sur pic Premium	40
8137-20	Arroseur-canon Premium	40
8138-20	Arroseur-canon sur trépied Premium	40
8141-20	Arroseur-canon sur pic Comfort	40
8141-95	Arroseur-canon sur pic Comfort Display	40
8143-20	Turbine sur traineau Comfort	40
8144-20	Turbine sur pic Comfort	40
8193-90	Display Sélecteur 2 circuits	15
8194-20	Sélecteur 4 circuits	15
8200-20	Régulateur de pression	136
8203-29	Turbine escamotable T 200	131
8205-29	Turbine escamotable T 380	131
8221-20	Kit arroseur oscillant escamotable OS 140	137
8223-20	Arroseur oscillant escamotable OS 140	131
8231-20	Tuyère escamotable MD40	132
8232-20	Tuyère escamotable MD80	132
8233-20	Tuyère escamotable MD180	132
8239-20	Tuyère escamotable MD40/300	132
8241-20	Tuyère escamotable SD30	132
8243-20	Tuyère escamotable SD80	132
8251-20	Arroseur oscillant Pipeline	126
8252-20	Robinet de jardin Pipeline	126
8254-20	Prise d'eau avec nez de robinet articulé	123
8262-20	Départ enterré	123
8264-20	Vanne d'arrêt	136
8266-20	Prise d'eau enterrée	123
8270-20	Départ enterré	123

Réf.	Description	Page
8272-20	Prise d'eau enterrée	123
8274-90	Prise d'eau avec nez de robinet articulé Display	123
8702-20	Sécateur B+/L	208
8710-20	Coupe-branches 700 B Premium	218
8730-20	Cisaille à gazon Classic	198
8730-30	Cisaille à gazon Classic	198
8730-91	Cisaille à gazon Classic Display	198
8731-20	Cisaille à gazon orientable Classic	198
8731-30	Cisaille à gazon orientable Classic	198
8731-91	Cisaille à gazon orientable Classic Display	198
8733-20	Cisaille à gazon Comfort	198
8733-30	Cisaille à gazon Comfort	198
8734-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	198
8734-30	Cisaille à gazon orientable Comfort	198
8735-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	198
8735-30	Cisaille à gazon orientable Comfort	198
8773-20	Coupe-branches SmartCut Comfort	218
8798-20	Sécateur B/L	208
8906-20	Sécateur B/L	208
8927-20	Couteau-émousseur combisystem	239
8945-20	Couteau désherbeur	234
8950-20	Transplantoir large	234
8950-90	Transplantoirs Display	234
8951-20	Transplantoir étroit	235
8952-20	Fourche à fleurs	235
8953-20	Grand transplantoir	235
8959-90	Couteau émousseur Display	235
8964-90	Kit 3 petits outils Display	235
8965-90	Kits jardinage Display	234
8966-90	Transplantoir Display	234
9001-62	Pompe d'évacuation pour eaux claires 8600 BASIC	86
9007-62	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 9200 BASIC	86
9030-62	Pompe d'évacuation pour eaux claires 9000	91
9032-62	Pompe d'évacuation pour eaux claires 11000	91
9034-62	Pompe d'évacuation pour eaux claires 11000 Aquasensor	91
9040-62	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 9000	89
9042-62	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 16000	89
9044-62	Pompe d'évacuation pour eaux chargées 20000 Aquasensor	89
9048-62	Pompe submersible pour eaux claires/chargées 2 en 1 15000	90
9057-62	Pompe d'arrosage de surface 5600 Silent+	95
9064-62	Groupe de surpression 3800 Silent	98
9072-62	Station de pompage 5000 SilentComfort	98
9080-62	Pompe d'arrosage de surface 5000 Silent	95
9090-20	Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 4 m	101
9091-20	Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 7 m	101
9092-20	Tuyau d'aspiration 25mm (1"), 4 m	101
9093-20	Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour	102
9094-20	Aspiration flottante	102
9095-20	Connecteur de réservoir Push In	100
9113-62	Pompe d'arrosage de surface 5500 BASIC inox	87
9345-20	Jet concentré rotatif AquaClean	195
9401-20	Cisaille à gazon EasyCut 3,6V	174
9402-20	Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons EasyCut 3,6V	174
9403-20	Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons ComfortCut Li 7,2V	174
9404-20	Kit cisaille à gazon ComfortCut 7,2V (incl. manche et roues)	174
9405-20	Manche télescopique + roues	174
9861-20	Roues cisailles à gazon	270
9862-20	Lame cisaille à gazon	270
9863-20	Lame taille-buissons	270
11102-20	Pulvérisateur à pipette 0,45L	258
11110-20	Pulvérisateur à gâchette 0,75L	258

Liste des articles

Réf.	Description	Page
11110-90	Pulvérisateurs à gâchette 0,75L Display	258
11112-20	Pulvérisateur à gâchette 1L	258
11114-20	Pulvérisateur sur batterie à gâchette EasyPump 1L	258
11120-20	Pulvérisateur à pression préalable 1,25L	259
11120-90	Pulvérisateur à pression préalable 1,25L Display	259
11130-20	Pulvérisateur à pression préalable 5L	259
11130-90	Pulvérisateur à pression préalable 5L Display	259
11134-90	Display flexible de 6 pulvérisateurs 5L + pulvérisateurs à gâchette 0,75L	259
11136-20	Pulvérisateur à pression sur batterie EasyPump 5L	260
11138-20	Pulvérisateur à pression préalable Plus 5L	260
11140-20	Pulvérisateur à dos 12L	260
11142-20	Pulvérisateur à dos 12L Plus	260
11150-20	Cache de désherbage	261
11152-20	Tube prolongateur	261
11154-20	Tube prolongateur télescopique	261
11156-20	Filtre	261
11162-20	Jeu de joints	269
11510-20	Gants de jardin plantation	262
11511-20	Gants de jardin plantation	262
11512-20	Gants de jardin plantation	262
11513-20	Gants de jardin plantation	262
11520-20	Gants de jardin gros travaux	262
11521-20	Gants de jardin gros travaux	262
11522-20	Gants de jardin gros travaux	262
11700-20	Pince à déchets 4-en-1	264
11700-90	Pinces à déchets 4-en-1 Display	264
11715-20	Sac à déchets verts PopUp 130 L	264
11716-20	Sac à déchets verts PopUp 220 L	264
11750-20	Tondeuse manuelle Comfort 330	168
11760-20	Tondeuse manuelle Comfort 400	168
11765-20	Tondeuse manuelle 400 Comfort Plus (sac de ramassage inclus)	168
11770-20	Bac de ramassage pour tondeuse manuelle	168
12010-20	SlimCut	219
12020-20	Coupe-branches TeleCut Basic	215
12020-90	Coupe-branches TeleCut Basic Display	215
12021-20	Coupe-branches EnergyCut Basic	215
12030-20	Coupe-branches EasyCut S	215
12031-20	Coupe-branches EasyCut L	215
12032-90	Display mixte de 12 coupes-branches EasyCut L et sécateurs EasyCut	215
12040-20	Coupe-branches TeleCut Pro S	216
12041-20	Coupe-branches TeleCut Pro L	216
12041-90	Coupes-branches TeleCut Pro L Display	216
12050-20	Coupe-branches EnergyCut Pro S	217
12051-20	Coupe-branches EnergyCut Pro L	217
12052-20	Coupe-branches EnergyCut Pro L Enclume	217
12080-20	Coupe-branches télescopique StarCut Pro S	221
12081-20	Coupe-branches télescopique StarCut Pro L	221
12082-20	Kit coupe-branches StarCut Pro L + scie	221
12083-20	Scie compatible StarCut Pro	221/ 225/247
12100-20	Cisaille à gazon orientable Comfort	199
12100-90	Cisaille à gazon orientable Comfort Display	199
12203-20	Sécateur ExpertCut	207
12203-30	Sécateur ExpertCut Display	207
12203-90	Sécateur ExpertCut Display	207
12211-20	VeggieCut	201
12211-30	VeggieCut Display	201
12212-20	FreshCut	201
12212-36	Kit FreshCut + étiquettes	201
12212-90	Kit FreshCut + étiquettes Display	201
12213-20	GripCut	201
12214-20	HerbCut	202
12215-20	MultiCut	202
12223-20	Sécateur AssistCut	210
12230-20	Sécateur EasyCut lames franches	204
12230-30	Présentoir de comptoir de 30 sécateurs EasyCut lames franches	204
12230-91	Secateurs EasyCut Display	204
12240-20	Sécateur PremiumCut enclume	205
12241-20	Sécateur PremiumCut lames franches	205
12242-20	Sécateur PremiumCutFlex lames franches - ajustables S-M	205
12242-90	Sécateur PremiumCut Flex lames franches - ajustables S-M Display	205
12250-20	Sécateur PremiumCut Pro enclume	206
12251-20	Sécateur PremiumCut Pro lames franches	206
12251-90	Sécateur PremiumCut Pro lames franches Display	206
12252-20	Sécateur PremiumCut Pro lames franches - ajustable S-XL	206
12252-90	Sécateur PremiumCut Pro lames franches - ajustable S-XL Display	206
12300-20	Cisaille à haies TraditionCut	212
12300-90	Kit TraditionCut pour taille-haies Display	212
12301-20	Cisaille à haies EasyCut	212
12302-20	Cisaille à haies PrecisionCut	212
12302-90	Cisailles à haies PrecisionCut Display	212
12303-20	Cisaille à haies 2en1 EnergyCut	213
12304-20	Cisaille à haies TeleCut	213
12304-90	Cisailles à haies TeleCut Display	213
12400-20	Scie élagueuse pliante 160	224
12401-20	Scie élagueuse pliante 250	224
12402-20	Scie élagueuse combisystem droite 325	225/247
12403-20	Scie élagueuse combisystem arquée 390	225/247
12404-20	Scie de jardin multifonction 200 – branches et racines	224
12405-20	Scie de jardin arquée 330	224
12406-20	Scie à bûches	225
12500-20	Hachette G35	227
12501-20	Hachette G40	227
12502-20	Hache universelle G70	227
12503-20	Hache universelle G90	227
12504-20	Hache de fendage G80	228
12505-20	Merlin G90	228
13010-20	Kit d'initiation pour rangées de plantes S	107
13010-90	Kit d'initiation pour rangées de plantes S Display	107
13135-20	Kit de brumisation Jardin urbain	146
13136-20	Kit de buses pour brumisateur Jardin urbain	146
13137-20	Kit de brumisation Jardin urbain	146
13201-20	Dérivation en T 13 mm (1/2")	112
13202-20	Jonction en L 13 mm (1/2")	112
13203-20	Jonction droite 13 mm (1/2")	112
13204-20	Réducteur en T 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	112
13205-20	Bouchon fin de ligne 13 mm (1/2")	112
13206-20	Dérivation en T pour micro- asperseurs 13 mm (1/2")	112
13207-20	Robinet d'arrêt 13 mm (1/2")	110
13208-20	Support de tuyau 13 mm (1/2")	110
13211-20	Dérivation en T 4,6 mm (3/16")	111
13212-20	Jonction en L 4,6 mm (3/16")	111
13213-20	Jonction droite 4,6 mm (3/16")	111
13214-20	Dérivation en croix 4,6 mm (3/16")	111
13215-20	Bouchon 4,6 mm (3/16")	111
13216-20	Dérivation en T pour micro-asperseurs 4,6 mm (3/16")	111
13217-20	Robinet d'arrêt 4,6 mm (3/16")	110
13218-20	Support de tuyau 4,6 mm (3/16")	110
13220-20	Adaptateur Universel 13 mm	112
13222-20	Raccord nez de robinet 1/2 13 mm	109
13224-20	Raccord nez de robinet 3/16 4,6 mm	109
13231-20	Régulateur pour micro-asperseur	117
13300-20	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom	119
13300-90	Présentoir de 12 solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom	119

Liste des articles

Réf.	Description	Page
13301-20	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom avec réserve d'eau	119
13301-93	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom avec réserve d'eau Display	119
13302-20	Gouteur fin de ligne régulateur de pression 2 l/h	113
13304-20	Gouteur fin de ligne réglable et régulateur de pression 1 - 8 l/h 2	113
13305-20	Gouteur réglable Micro-Drip 0 - 15 l/h	113
13306-20	Asperseur pour petites surfaces	116
13307-20	Gouteur auto-régulant fin de ligne 2 l/h	113
13310-20	Centrale d'irrigation 2000	109
13312-20	Gouteur en ligne régulateur de pression 2 l/h	114
13313-20	Clé de montage	109
13314-20	Gouteur en ligne réglable et régulateur de pression 1 - 8 l/h 2	114
13315-20	Gouteur en ligne réglable 0 - 15 l/h	114
13316-20	Asperseur en ligne pour petites surfaces	116
13317-20	Gouteur en ligne auto-régulant 2 l/h	114
13318-20	Micro-asperseur d'extrémité de plate-bande	115
13319-20	Micro-asperseur plate-bande	115
13320-20	Micro-asperseur 90°	115
13321-20	Micro-asperseur 180°	115
13322-20	Micro-asperseur 360°	115
13323-20	Micro-asperseur vaporisateur	116
13324-20	Micro-asperseur multi-surfaces	115
13325-20	Arroseur oscillant OS 90	116
13326-20	Tube prolongateur pour micro-asperseur	117
13330-20	Solution d'arrosage automatique solaire AquaBloom L	120
13330-90	Présentoir des solutions d'arrosage automatique solaire AquaBloom L	120
13333-20	Centrale d'irrigation 1000	109
13334-20	Tube prolongateur pour OS 90	117
13366-20	Arrosage automatique de vacances avec réserve d'eau Jardin urbain	121
13367-20	Réservoir d'eau	119
13400-20	Kit d'initiation pour terrasse jusqu'à 30 plantes	105
13400-90	Présentoir de 6 kits d'initiation pour terrasse jusqu'à 30 plantes	105
13401-20	Kit d'initiation pour balcon - jusqu'à 15 plantes	105
13401-90	Kit d'initiation pour balcon - jusqu'à 15 plantes Display	105
13450-20	Kit d'initiation pour potagers jusqu'à 40 m²	106
13450-90	Kit d'initiation pour potagers jusqu'à 40 m² Display	106
13455-20	Kit d'initiation pour rangées de plantes - jusqu'à 35 plantes	106
13455-90	Kit d'initiation pour rangées de plantes - jusqu'à 35 plantes Display	106
13500-20	Kit d'initiation : 25 m de tuyau à goutteurs incorporés et bouchon fin de ligne	108
13501-20	Kit d'initiation : 50 m de tuyau à goutteurs incorporés et bouchon fin de ligne	108
13503-20	Extension de tuyau à goutteurs incorporés 25 m enterré et en surface 13 mm (1/2")	108
13504-20	Extension de tuyau à goutteurs incorporés 50 m enterré et en surface 13 mm (1/2")	108
14550-55	CombiHighCut Taille-haie sur perche 45/18V P4A sans batterie	180
14551-20	CombiCut Tête de taille-haie 45/18V P4A	182
14552-55	Ebrancheuse sur tige CombiHighSaw 150/18V P4A solo	181
14553-20	Ebrancheuse sur batterie compacte CombiCut 150/18V P4A Kit prêt-à-l'usage	181
14553-55	Ebrancheuse sur batterie compacte CombiCut 150/18V P4A sans batterie	181
14554-20	CombiCut Tête de scie 150/18V P4A	182
14555-20	Chaîne	186

Réf.	Description	Page
14604-20	Pompe pour collecteur d'eaude pluie 2600 Comfort 18V P4A, Kit prêt à l'usage	93
14604-55	Pompe pour collecteur d'eaude pluie 2600 Comfort 18V P4A solo	93
14605-20	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2400 ComfortAutomatic 18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	93
14605-55	Pompe pour collecteur d'eau de pluie 2400 ComfortAutomatic 18V P4A solo	93
14610-20	Pompe de jardin sur batterie 3000 Silent 18V P4A, Kit prêt à l'usage	96
14610-55	Pompe de jardin sur batterie 3000 Silent 18V P4A solo	96
14620-20	Tondeuse HandyMower 22/18V P4A, Kit prêt à l'usage	165
14620-55	Tondeuse HandyMower 22/18V P4A sans batterie	165
14632-20	Tondeuse PowerMax 32/18V P4A, Kit prêt à l'usage	166
14632-55	Tondeuse PowerMax 32/18V P4A, sans batterie	166
14638-20	Tondeuse PowerMax 37/36V P4A, Kit prêt à l'usage	167
14646-20	Tondeuse PowerMax Duo 46/36V P4A, Kit prêt-à-l'usage	167
14702-55	Coupe-bordures SmallCut 23/18V P4A, sans batterie	170
14703-20	Coupe-bordures PowerTrim 30/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	172
14703-55	Coupe-bordures PowerTrim 30/18V P4A, sans batterie	172
14704-20	Coupe-bordures EasyTrim 25/18V P4A, Kit prêt-à-l'usag	170
14704-55	Coupe-bordures EasyTrim 25/18V P4A, sans batterie	170
14705-20	Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	171
14705-55	Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A, sans batterie	171
14706-20	Coupe-bordures ComfortTrim+Edge 28/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	171
14706-55	Coupe-bordures ComfortTrim+Edge 28/18V P4A, sans batterie	171
14730-20	Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A, Kit prêt à l'usage	178
14730-55	Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A, sans batterie	178
14731-20	Taille-haies ComfortCut 60/18V P4A, Kit prêt à l'usage	178
14731-55	Taille-haies ComfortCut 60/18V P4A, sans batterie	178
14734-20	Taille-haies EasyCut 45/18V P4A, Kit prêt à l'usage	177
14734-55	Taille-haies EasyCut 45/18V P4A, sans batterie	177
14735-20	Taille-haies EasyCut 55/18V P4A, Kit prêt à l'usage	177
14735-55	Taille-haies EasyCut 55/18V P4A, sans batterie	177
14750-55	Kit Cisaille à gazon + lame taille buissons PowerCut 18V / P4A sans batterie	176
14750-95	Kit Cisaille à gazon + lame taille buissons PowerCut 18V/P4A sans batterie Display	176
14752-55	Kit cisailles à gazon avec manche + lame taille buissons PowerCut 20/18V P4A sans batterie	176
14753-20	Manche télescopique + roues	176
14776-20	Coupe-branches HighCut 360/18V P4A, Kit prêt à l'usage	185
14776-55	Coupe-branches HighCut 360/18V P4A sans batterie	185
14790-20	Tronçonneuse sur batterie PowerSaw 250/18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	184
14790-55	Tronçonneuse sur batterie PowerSaw 250/18V P4A, sans batterie	184
14792-20	Chaîne 8"/25 cm	186
14800-20	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A, Kit prêt à l'usage	194
14800-31	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A, Kit Premium	194
14800-55	Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A sans batterie	194
14820-20	Nettoyeur de joints 18V / P4A	190
14820-55	Nettoyeur de joints 18V / P4A sans batterie	190
14821-20	Brosse à joint métallique	190
14822-20	Brosse à joint en nylon	190

Liste des articles

Réf.	Description	Page
14840-55	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Compact sans batterie	188
14841-20	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Patio Kit prêt-à-l'usage	188
14841-55	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Patio sans batterie	188
14842-20	Nettoyeur de terrasse 18V / P4A - Universal Kit prêt-à-l'usage	188
14842-55	Nettoyeur de terrasse 18V P4A - Universal sans batterie	188
14845-20	Tube d'extension	189
14846-20	Kit brosse à poils doux + manche	189
14847-20	Brosse à poils doux	189
14848-20	Brosse rouleau à poils doux	189
14849-20	Brosse rouleau à poils durs	189
14850-20	Broyeur électrique PowerShred Silent 40/36V P4A, Kit prêt à l'usage	193
14850-55	Broyeur électrique PowerShred Silent 40/36V P4A sans batterie	193
14890-20	Souffleur de batterie PowerJet 18V P4A, Kit prêt à l'usage	192
14890-55	Souffleur de batterie PowerJet 18V P4A sans batterie	192
14895-20	Aspirateur souffleur broyeur 3-en-1 PowerJet Collect 18V P4A, Kit prêt-à-l'usage	191
14895-55	Aspirateur souffleur broyeur 3-en-1 PowerJet Collect 18V P4A, sans batterie	191
14911-20	Chargeur AL 18V-20	195
14912-20	Chargeur rapide AL 18V-44	195
14913-20	Kit de démarrage QC AL 18V-44 +1 x 2,5 Ah SoC	196
14914-20	Kit de démarrage QC AL 18V-44 +2 x 2,5 Ah SoC	196
14915-20	Kit de démarrage QC AL 18V-44 +1 x 4,0 Ah SoC	196
14921-20	Batterie PBA 18V 2,5 Ah W-B SoC	195
14922-20	Batterie PBA 18V 4,0 Ah W-C SoC	195
15024-20	Brosses de nettoyage pour roues de SILENO max, free, sense	161
15025-20	Abri tondeuse robot pour SILENO max, free, sense	161
16000-20	AquaPrecise de surface	41
16001-20	AquaPrecise enterré	128
16010-20	AquaPrecise enterré kit prêt à l'emploi	128
16021-20	Kit d'installation souterraine AquaPrecise	128
16022-20	Plaque d'ancrage AquaPrecise	41
16505-20	Kit de raccordement de pompe AquaReserve 13 mm (1/2"), 0,7 m	148
16508-20	Robinet simple	148
16510-20	DuoTap automatique AquaReserve	148
16518-55	Kit d'arrosage simple AquaReserve Easy 18V P4A solo	148
16522-55	Kit d'arrosage simple AquaReserve Automatic 18V P4A solo	148
17000-20	Bêche GroundLine	232
17000-90	Présentoir de 8 bêches à bord droit GroundLine FSC 100%	232
17001-20	Bêche pointue GroundLine	232
17002-20	Fourche GroundLine	232
17010-20	Bêche à ErgoLine	230
17011-20	Petite bêche ErgoLine	230
17012-20	Bêche pointue ErgoLine	230
17013-20	Fourche ErgoLine	231
17020-20	Bêche télescopique ErgoLine	231
17050-20	Bêche à ErgoLine	230
17400-20	Collecteur-baies combisystem	246
17402-20	Ramasse-fruits combisystem	246
17402-90	Ramasse-fruits + manche combisystem Display	246
17403-20	Collecteur-fruits combisystem	246
17403-90	Cueille-fruits combisystem Display	246
17404-20	Crochet à branches combisystem	246
17405-20	Echenilloir à enclume combisystem	222/247
17406-20	Echenilloir à lame franche combisystem	222/247

Réf.	Description	Page
17520-20	Ratissoire combisystem 8 cm	244
17521-20	combisystem ratissoire à tirer 12 cm	244
17522-20	Binette combisystem	243
17523-20	Ratissoire combisystem 18 cm	244
17525-20	Ratissoire à pousser combisystem 14 cm	244
17526-20	Cultivateur combisystem	243
17527-20	Griffe piocheuse combisystem	243
17528-20	Cultivateur-griffe combisystem	243
17529-20	Serfouette combisystem	245
17530-20	Serfouette combisystem	245
17531-20	Butteur-rayonneur combisystem	243
17532-20	Émietteur combisystem	245
17533-20	Râteau à gravier combisystem 18,5 cm	245
17534-20	Râteau de jardin combisystem 30 cm	245
17535-20	Râteau de jardin combisystem 36 cm	245
17536-20	Râteau de jardin combisystem 41 cm	245
17537-20	Plantoir	235
17538-20	Plantoir à bulbes	235
17551-20	combisystem balai à gazon réglable	240
17552-20	Balai-râteau combisystem	241
17552-90	Balais-râteaux + manches combisystem Display	241
17552-91	Balais-râteaux + manches combisystem Display	241
17553-20	Râteau-pelle 3 en 1 combisystem	240
17554-20	Balai à gazon réglable combisystem	240
17556-20	Râteau à gazon combisystem	241
17557-20	Scarificateur combisystem	242
17558-20	Scarificateur sur roues combisystem	242
17559-20	Dresse-bordures combisystem	241
17560-20	Épandeur combisystem	242/256
17561-20	Balai à gazon combisystem	240
17561-90	Présentoir balai à gazon combisystem + manche	240
17562-90	Présentoir balai à gazon combisystem XXL + manche	240
17570-20	Balai de rue combisystem	248
17570-90	Balai de voirie + Manche Display	248
17571-20	Balai d'intérieur combisystem	248
17572-20	Balai de terrasse combisystem	248
17573-20	Brosse de récurage combisystem	249
17574-20	Brosse à joints combisystem	248
17575-20	Raclette combisystem	249
17576-20	Epuisette pour piscine et bassin combisystem	249
17577-20	Tête de loup combisystem	249
17578-20	Nettoyeur de gouttière combisystem	249
17578-90	Nettoyeur de gouttière combisystem Display	249
17590-20	Pelle à neige combisystem avec raclette en acier inoxydable ES 40	251
17591-20	Pelle à neige combisystem avec raclette en acier inoxydable ES 50	251
17591-90	Pelle à neige + manche combisystem Display	251
17592-20	Grattoir combisystem 15	251
17593-20	Grattoir combisystem 30	251
17600-20	Manche alu gainé combisystem 130 cm	236
17601-20	Manche alu gainé combisystem 150 cm	236
17602-20	Manche bois combisystem 130 cm FSC 100%	236
17603-20	Manche bois combisystem 150 cm FSC 100%	236
17604-20	Manche bois combisystem 180 cm FSC 100%	236
17605-20	combisystem manche-rallonge petits outil	237
17606-20	Manche télescopique combisystem 90-145	237
17607-20	Manche télescopique combisystem 170–300 cm	237
17608-20	Manche télescopique combisystem 220–400 cm	237
17609-20	combisystem manche combisystem outils à main	237
17620-20	Brosse à joint M combisystem	248
17621-20	Désherbeur allées et terrasses 2en1 combisystem	248
17622-20	Désherbeur allées et terrasses 3en1 combisystem	248
17710-20	Transplantoir combisystem	239
17711-90	Grattoir joints + manche combisystem	248
17712-20	Serfouette à fleurs combisystem	238

Liste des articles

Réf.	Description	Page
17713-20	Serfouette à fleurs combisystem 3 dents	238
17714-20	Griffe piocheuse combisystem	238
17715-20	Griffe à fleurs combisystem	238
17716-20	Râteau à fleurs combisystem	239
17717-20	Balai à gazon combisystem	238
17718-20	Kit jardinage combisystem	239
18209-20	Adaptateur pour robinet mitigeur	16
18210-20	Raccord de robinet d'intérieur	16
18213-20	Raccord aquastop	18
18213-50	Raccord aquastop	18
18214-20	Raccord aquastop	18
18214-50	Raccord aquastop	18
18215-20	Raccord de tuyau	17
18215-50	Raccord de tuyau	17
18216-20	Raccord de tuyau	17
18216-50	Raccord de tuyau	17
18220-20	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18220-50	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18221-20	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18221-50	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18222-20	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18222-50	Nez de robinet anti-éclaboussures	12
18230-20	Réparateur Liano™13 mm 1/2"	76
18231-20	Réparateur Liano™19 mm 3/4"	76
18232-20	Réparateur	20
18232-50	Réparateur	20
18233-20	Réparateur	20
18233-50	Réparateur	20
18240-20	Nez de robinet Premium	14
18240-50	Nez de robinet Premium	14
18241-20	Nez de robinet Premium	14
18241-50	Nez de robinet Premium	14
18242-20	Nez de robinet Premium	14
18242-50	Nez de robinet Premium	14
18253-20	Raccord aquastop Premium	18
18253-50	Raccord aquastop Premium	18
18254-20	Raccord aquastop Premium	18
18254-50	Raccord aquastop Premium	18
18255-20	Raccord de tuyau Premium	17
18255-50	Raccord de tuyau Premium	17
18256-20	Raccord de tuyau Premium	17
18256-50	Raccord de tuyau Premium	17
18266-20	Connecteur-régulateuer de débit	20
18266-50	Connecteur-régulateuer de débit	20
18267-20	Régulateur pour micro- asperseur de base	19
18267-50	Régulateur pour micro- asperseur de base	19
18275-20	Raccords rapide + aquastop 19 mm	22
18279-20	Raccords rapide aquastop 13-15 mm	22
18280-20	Jeu de réparateurs	21
18283-20	Nécessaire de connexion 13- 15 mm	21
18284-26	Nécessaire de connexion 19 mm	21
18285-20	Nécessaire de raccordement pour robinet intérieur	21
18286-20	Nécessaire de raccordement robinet extérieur	21
18287-20	Nécessaire de dérivation 15 mm	21
18288-20	Nécessaire d'arrosage	21
18291-20	Nécessaire de base	21
18291-90	Display de 50 kits nécessaire de base	21
18298-20	Nécessaire de base Premium	21
18300-20	Lance de nettoyage Classic	27
18300-50	Lance de nettoyage Classic	27
18303-20	Pistolet de nettoyage Comfort	28
18304-20	Pistolet de nettoyage Comfort Multi Jet	28
18304-90	Display de 36 pistolets de nettoyage Comfort Multi Jet	28
18305-20	Pistolet de nettoyage Premium	28
18306-20	Pistolet de nettoyage + Raccord aquastop Premium	28
18307-20	Lance de nettoyage avec régulation du débit	27
18307-50	Lance de nettoyage avec régulation du débit	27
18310-20	Lance d'arrosage	29
18310-50	Lance d'arrosage	29
18315-20	Pistolet multi- applications Comfort	32
18315-95	Pistolet multi- applications Comfort Display	32
18317-20	Pistolet multi- applications Premium	32
18319-20	Pistolet-arrosoir pour parterres Comfort	30
18321-20	Pistolet-arrosoir pour plantes sensibles Comfort	30
18323-20	Pistolet d'arrosage et de nettoyage Comfort	30
18330-95	Fusils-arrosoirs Classic Display	33
18332-20	Fusil-arrosoir avec régulateur Classic	33
18334-20	Fusil-arrosoir Comfort	33
18335-20	Fusil-arrosoir pour suspensions Comfort	33
18336-20	Fusil-arrosoir Premium	33
18350-20	Compteur d'eau AquaCount	15
18350-90	Display Compteur d'eau AquaCount	15
18360-20	Pistolet de nettoyage - multijet Classic	27
18360-50	Pistolet de nettoyage - multijet Classic	27
18361-20	Pistolet de nettoyage Classic	27
18362-20	Pistolet de nettoyage - multijet Classic Nécessaire de base	27
18362-90	Pistolet de nettoyage Classic Display	27
18365-20	Pistolet-arrosoir Classic	29
18366-20	Pistolet-arrosoir Classic Raccord Aquastop	29
18367-20	Pistolet-arrosoir Classic Nécessaire de base	29
18370-20	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic	31
18370-50	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic	31
18371-20	Kit pistolet multi-applications Classic	31
18372-20	Pistolet d'arrosage multi-applications Classic Nécessaire de base	31
18372-90	Pistolet d'arrosagemulti-applications Classic Nécessaire de base Display	31
18375-20	Pistolet d'arrosage multi-applications Compact Classic	29
18376-20	Classic Indoor Set avec pistolet d'arrosage Multi Applications Compact Classic	16
18401-20	Tuyau spiral 7,5 m avec support intégré	77
18411-20	Tuyau spiral 7,5 m avec support intégré	77
18440-20	Kit tuyau Liano™Life1/2", 10 m	74
18441-90	Tuyau Liano™ Life 10 m Display	74
18445-20	Kit tuyau Liano™Life1/2", 15 m	74
18450-20	Kit tuyau Liano™Life1/2", 20 m	74
18455-20	Kit tuyau Liano™Life1/2", 25 m	74
18457-20	Kit tuyau Liano™Life1/2", 30 m	74
18460-20	Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 10 m	75
18465-20	Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 15 m	75
18467-90	Tuyau Liano™ Xtreme 15 m Display	75
18470-20	Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 20 m	75
18475-20	Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 25 m	75
18477-20	Kit tuyau Liano™ Xtreme 1/2", 30 m	75
18480-20	Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 20 m	76
18482-20	Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 25 m	76
18484-20	Tuyau Liano™ Xtreme 19 mm 3/4", 30 m	76
18490-20	Kit tuyau Liano™ XtremeIndoor 1/2", 10 m + adapteur intérieur	76
18502-90	Dévidoir sur roues CleverRoll S 20 m Display	54
18510-20	CleverRoll M	54
18513-22	CleverRoll M équipé	54
18515-20	CleverRoll M Easy	55
18517-22	CleverRoll M Easy équipé	55
18520-20	CleverRoll L Easy	55
18522-20	CleverRoll L Easy équipé	55
18540-20	CleverRoll M Métal	56
18541-20	CleverRoll M Métal	56
18547-20	CleverRoll M Easy Métal équipé	56
18550-20	CleverRoll L Easy Métal	56

Liste des articles

Réf.	Description	Page
18590-20	Support tuyau Liano™ TapFix	58
18602-20	Dévidoir automatique mural RollUp S 15 m	62
18606-20	Dévidoir automatique sur pic RollUp S 15 m	62
18607-20	Dévidoir automatique pour terrasse RollUp S 15 m	63
18616-20	Dévidoir automatique sur pic RollUp M	62
18617-20	Dévidoir automatique pour terrasse RollUp M 20 m	63
18622-20	Dévidoir automatique mural RollUp M/L	64
18632-20	Dévidoir automatique mural RollUp XL	64
18642-20	Dévidoir mural PowerRoll XL 35 m 35/18V P4A, Kit prêt à l'usage	65
18642-55	Dévidoir mural PowerRoll XL 35 m 35/18V P4A sans batterie	65
18647-20	Dévidoir mural PowerRoll XXL 40 m 40/18V P4A, Kit prêt à l'usage	65
18647-55	Dévidoir mural PowerRoll XXL 40 m 40/18V P4A sans batterie	65
18650-20	Dévidoir automatique RollUp M enterré	63/126
18690-20	Dévidoir automatique portable MoveMatic	59
18692-20	Dévidoir portable Move	59
18692-90	Display portables Move	59
18700-20	Arroseur oscillant Aqua S	38
18700-90	Arroseur oscillant Aqua S Display	38
18700-95	Arroseur oscillant Aqua S Display	38
18702-20	Arroseur oscillant Aqua M	38
18704-20	Arroseur oscillant Aqua L	38
18708-20	Arroseur oscillant AquaZoom compact	39
18708-95	Arroseur oscillant AquaZoom compact Display	39
18710-20	Arroseur oscillant AquaZoom S	38
18710-95	Arroseur oscillant AquaZoom S Display	38
18712-20	Arroseur oscillant AquaZoom M	38
18712-95	Arroseur oscillant AquaZoom M Display	38
18714-20	Arroseur oscillant AquaZoom L	38
18735-20	Trépied d'arroseur	37
18800-20	Manche à passage d'eau S	45
18802-20	Manche à passage d'eau M	45
18804-20	Manche à passage d'eau télescopique M - XL	45
18806-20	Manche-rallonge articulé à passage d'eau	45
18808-20	Balai lave-vitre avec raclette	46
18810-20	Brosse à manche souple	46
18812-20	Brosse à manche souple flex	46
18814-20	Brosse à manche dure flex	46
18816-20	Brosse à manche dure	46
18818-20	Shampooing	51
18826-20	Kit de lavage avec brosse souple	47
18828-20	Kit de lavage avec brosse dure	47
18840-20	Brosse de lavage à main S souple	48
18841-20	Brosse de lavage à main M souple	48
18842-20	Brosse de lavage à main M souple réglable	48
18844-20	Brosse de lavage à main S dure	49
18846-20	Brosse de lavage à main M dure réglable	49
18848-20	Brosse de lavage pour vélo	50
18849-20	Éponge	51
18850-20	Brosse de lavage pour store	50
18850-90	Brosse de lavage Display	50
18852-20	Présentoir de bâtonnets de shampooing-cire	51
18860-20	Kit brosse de lavage à main S souple	49
18861-90	Brosse de lavage à main S souple Display	47
18862-20	Kit brosse de lavage à main S souple avec raccordement	48
18863-20	Kit brosse de lavage à main M souple	48
18865-34	Présentoir brosse de lavage pour vélo	50
19005-20	smart Gateway	154
19033-20	smart Water Control	144/152
19034-20	smart Dual Water Control	144/152
19035-22	smart Multi-Channel Irrigation Control	139/153
19040-20	smart Sensor	145/153
19043-20	smart Water Control Set	152
19044-20	smart Dual Water Control Set	152
19045-20	smart Sensor Control Set	152
19050-20	smart Pipeline Water Control	129/152
19210-22	Kit smart Multi-Channel Irrigation Control + Sensor	153
19941-22	smart SILENO sense	151/160
19942-22	smart SILENO sense	151/160
19947-20	SILENO sun	158
19948-22	SILENO evolve	159
21010-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 10 m	67
21015-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m	67
21016-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m Nécessaire de base	67
21016-90	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 15 m Nécessaire de base Display	67
21018-20	Porte-tuyau mural avec tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2"), 15 m	67
21018-90	Porte-tuyau mural avec tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2"), 15 m Display	67
21020-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m	67
21020-90	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Display	67
21021-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base	68
21021-90	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base Display	68
21030-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 30 m	68
21050-20	Tuyau ClassicFlow 13 mm (1/2") 50 m	68
21055-26	Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 15 m	68
21061-26	Set Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 20 m	68
21065-26	Tuyau ClassicFlow 15 mm (5/8") 25 m	68
21085-20	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") 25 m	69
21095-20	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") 50 m	69
21095-22	Tuyau ClassicFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre	69
21101-26	Equipement de branchement ComfortFlow (5/8")	56
21105-22	Tuyau ComfortFlow 25 mm (1") Marchandise au mètre	71
21110-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 10 m	69
21115-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 15 m	69
21120-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m	69
21121-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base	70
21121-90	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 20 m Nécessaire de base Display	70
21130-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 30 m	70
21150-20	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") 50 m	70
21150-22	Tuyau ComfortFlow 13 mm (1/2") Marchandise au mètre	70
21155-26	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") 15 m	70
21161-26	Tuyau ComfortFlow (5/8") 20 m Nécessaire de base	70
21165-26	Tuyau ComfortFlow (5/8") 25 m	70
21175-22	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") Marchandise au mètre	71
21175-26	Tuyau ComfortFlow 15 mm (5/8") 50 m	71
21185-20	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") 25 m	70
21195-20	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") 50 m	71
21195-22	Tuyau ComfortFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre	71
21220-20	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 20 m	71
21230-20	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 30 m	71
21250-20	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") 50 m	71
21250-22	Tuyau PremiumFlow 13 mm (1/2") Marchandise au mètre	71
21265-26	Tuyau PremiumFlow (5/8") 25 m	72
21275-26	Tuyau PremiumFlow (5/8") 50 m	72
21285-20	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") 25 m	72
21295-20	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") 50 m	72
21295-22	Tuyau PremiumFlow 19 mm (3/4") Marchandise au mètre	72

GARDENA Vue d’ensemble des valeurs de bruit et de vibration

ARROSAGE

Désignation de produit	Réf.	Niveau sonore mesuré [dB(A)]	Niveau sonore garanti [dB(A)]	Niveau de pression sonore à 1 mètre de distance (Modèles silencieux) [dB]
Pompe d'arrosage de surface 5500 BASIC inox	9113	77	81	–
Pompe d'arrosage de surface 5000 Silent	9080	68	71	60
Pompe d'arrosage de surface 5600 Silent+	9057	67	69	58
Pompe de jardin sur batterie 3000 Silent 18V P4A	14610	66	68	57
Groupe de surpression 3800 Silent	9064	70	72	61
Station de pompage 5000 SilentComfort	9072	71	74	63

OUTILS ELECTRIQUES ET SUR BATTERIE

Désignation de produit	Réf.	Niveau sonore mesuré [dB(A)]*	Niveau sonore garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]
Tondeuse robot SILENO sun	19947	60	–	–
Tondeuse robot SILENO evolve	19948	60	–	–
Tondeuse robot smart SILENO sense	19941/19942	57	–	–



* ISO 11094

Sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications ou d’erreurs

De plus amples informations sous : https://www.gardena.com/ch-fr/c/assistance/telechargements/informations-consommateurs/regles-de-securite

GARDENA Vue d'ensemble des valeurs de bruit et de vibration

OUTILS ELECTRIQUES ET SUR BATTERIE

Désignation de produit	Réf.	Niveau sonore mesuré [dB(A)]	Niveau sonore garanti [dB(A)]	Niveau de pression acoustique sur l'oreille de l'utilisateur [dB]	Incertitude de mesure niveau de pression acoustique [dB]	Valeur de vibration [m/s²]
Tondeuse HandyMower 22/18V P4A	14620	81	83	74	1,5	< 2,5
Tondeuse PowerMax 32/18V P4A	14632	88	90	77	3	< 2,5
Tondeuse PowerMax 37/36V P4A	14638	91	93	80	3	< 2,5
Tondeuse PowerMax Duo 46/36V P4A	14646	88	90	77	3	< 2,5
Coupe-bordures SmallCut 23/18V P4A	14702	85	86	77	1,5	3,2
Coupe-bordures PowerTrim 30/18V P4A	14703	90	92	79	1,5	< 2,5
Coupe-bordures EasyTrim 25/18V P4A	14704	88	90	75	1,5	2,8
Coupe-bordures ComfortTrim 28/18V P4A	14705	83	85	74	3	< 2,5
Coupe-bordures ComfortTrim+Edge 28/18V P4A	14706	84	85	74	3	< 2,5
Cisaille à gazon EasyCut 3,6V	9401	79	83	72	3	< 2,5
Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons EasyCut 3,6V	9402	79	83	72	3	< 2,5
Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons ComfortCut Li 7,2V	9403	79	81	72	3	3,1
Kit cisaille à gazon ComfortCut 7,2V	9404	79	81	72	3	3,1
Kit cisaille à gazon + lame taille-buissons PowerCut 18V/P4A	14750/14752	80	81	–	1	< 2,5
Taille-haies EasyCut 45/18V P4A	14734	87	92	77	4,5	< 2,5
Taille-haies EasyCut 55/18V P4A	14735	88	90	80	1,4	2,5
Taille-haies ComfortCut 50/18V P4A	14730	92	94	84	3	< 2,5
Taille-haies ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
CombiHighCut Taille-haie sur perche 45/18V P4A	14550	88	90	80	3	< 2,5
Ébrancheuse sur batterie compacte CombiCut 150/18V P4A	14553	88	90	76	3	4,1
Ébrancheuse sur tige CombiHighSaw 150/18V P4A	14552	88	90	79	3	< 2,5
Tronçonneuse sur batterie PowerSaw 250/18V P4A	14790	99	101	87	3	3,0
Coupe-branches HighCut 360/18V P4A	14776	77	80	57	3	< 2,5
Nettoyeur de joints 18V/P4A	14820	87	90	–	3	< 2,5
Souffleur sur batterie PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Aspirateur souffleur broyeur 3-en-1 PowerJet Collect 18V P4A	14895	94	95	82	1	< 2,5
Broyeur électrique PowerShred Silent 40/36V P4A	14850	*	*	*	*	*
Nettoyeur moyenne pression AquaClean 24/18V P4A	14800	82	83	68	3	2,8

*Détails non disponibles au moment de l'impression.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GARDENA est soumise à une licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve d'erreurs d'impression, de modifications ou d'erreurs
De plus amples informations sous : https://www.gardena.com/ch-fr/c/assistance/telechargements/informations-consommateurs/regles-de-securite

Conditions générales de vente et de livraison

1. GÉNÉRALITÉS

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Schweiz („HUSQVARNA“) commercialise la palette de produits des marques Husqvarna, Gardena, McCulloch, et autres „OCB / Other Consumer Brands“ du Husqvarna Group dans les domaines des outils forestiers, jardinage, solutions d'arrosage, technique du bâtiment/construction, accessoires, pièces détachées et vêtements, nommés ci-après produits.
En principe, HUSQVARNA ne fournit pas de services directement aux clients finaux pour les produits de la marque Husqvarna, ceux-ci sont fournis par les revendeurs.
Ces CGVL s'appliquent aux commandes et ordres directs conclus entre HUSQVARNA et ses revendeurs (y compris les distributeurs agréés) ainsi que les clients finaux (tous dénommés sous le terme „acheteur“) et sont valables depuis le 1er mai 2023. Elles remplacent toutes les versions préalables. Seules ces CGVL sont applicables. Les conditions générales de vente de l'acheteur qui sont contraires, divergentes ou complémentaires sont réputées rejetées par les présentes et ne font pas partie du contrat, sauf si HUSQVARNA accepte expressément leur validité.
Husqvarna Schweiz AG utilise un système de distribution sélective pour la marque Husqvarna. S'il existe un accord de distribution sélective avec le partenaire contractuel, ces conditions générales de vente et de livraison sont valables de manière subsidiaire.

2. COMMANDE ET CONFIRMATION

Les offres de HUSQVARNA sont systématiquement sans engagement, à moins qu'elles ne soient expressément désignées comme fermes.
Les produits et prestations de services sont commandés par l'acheteur auprès de HUSQVARNA au moyen de commandes fermes passées personnellement, par écrit, sous forme électronique ou par téléphone. Une telle commande est considérée comme acceptée par HUSQVARNA uniquement si HUSQVARNA confirme („confirmation HUSQVARNA“) ou exécute la commande. Les éventuelles divergences entre la confirmation HUSQVARNA et la commande doivent être contestées immédiatement par l'acheteur, au plus tard 2 jours ouvrables après réception de la confirmation HUSQVARNA. En cas d'absence ou de retard d'éventuelles contestations, les conditions contenues dans la confirmation HUSQVARNA sont considérées comme acceptées par l'acheteur.
Dans l'intérêt d'un développement technique, HUSQVARNA se réserve le droit de modifier légèrement la construction et l'exécution des produits, même après l'acceptation de la commande, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte de manière inacceptable aux intérêts de l'acheteur.

3. LIVRAISON ET PRESTATIONS

3.1 GARDENA aux Etats-Unis/Canada
Les produits GARDENA smart ne sont pas certifiés pour l'utilisation aux États-Unis, ne peuvent pas y être utilisés et ne sont pas homologués par GARDENA pour la vente et/ou l'utilisation aux États-Unis.
Les produits d'arrosage GARDENA ne sont pas homologués par GARDENA pour la vente et/ou l'utilisation aux États-Unis et au Canada, et GARDENA décline toute responsabilité en cas de vente et/ou d'utilisation des produits d'arrosage GARDENA aux États-Unis ou au Canada.
Les appareils électriques GARDENA raccordés à l'alimentation électrique par un câble électrique (ci-après les «pro-duits») ne sont destinés ni à la vente, ni à l'utilisation aux États-Unis et au Canada, car les fiches des produits ne sont pas adaptées aux prises de courant de ces deux pays. Les produits ne peuvent pas être utilisés aux États-Unis et au Canada sans adaptateur approprié. Les produits ne sont pas homologués par GARDENA pour la vente et/ou l'utilisation aux États-Unis et au Canada, et GARDENA décline toute responsabilité en cas de vente et/ou d'utilisation des produits aux États-Unis ou au Canada.

3.2 Délais de livraison et livraisons partielles
Les délais de livraison ne sont contraignants que si HUSQVARNA les a expressément confirmés par écrit. Les délais de livraison sont prolongés d'une durée raisonnable si l'acheteur ne remplit pas à temps les obligations qui lui incombent ou si l'acheteur demande des modifications, à moins que HUSQVARNA ne soit responsable du retard.
Le respect des délais de livraison est soumis à la condition que HUSQVARNA soit livrée correctement et à temps par ses propres fournisseurs, dans la mesure où HUSQVARNA n'est pas responsable des retards de livraison de la part de ses propres fournisseurs. HUSQVARNA informera l'acheteur dès que possible des retards qui se produisent.
Le droit à des livraisons partielles et à leur facturation est expressément réservé à HUSQVARNA.

3.3 Frais de transport/dommages dus au transport
Les prix s'entendent sans les frais de transport. La participation aux frais de transport et d'envoi est réglée selon l'accord sur les conditions. Les frais supplémentaires pour les traitements spéciaux ou les envois express ainsi que les éventuels frais de livraison contre remboursement et, le cas échéant, les taxes de garantie de recyclage applicables sont indiqués clairement à l'acheteur et facturés séparément.
Les livraisons comportant des dommages dus au transport ne peuvent pas être refusée par l'acheteur, mais doivent être acceptées sous réserve et notifiées immédiatement au transporteur et à HUSQVARNA. L'acheteur doit présenter les réclamations relatives aux dommages dus au transport/divergences de quantités à HUSQVARNA dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise, par écrit et avec des photos, à défaut de quoi la livraison est considérée comme acceptée.
Aucune revendication de prestations de garantie ne pourra être faite pour les dommages de transport dus à un emballage insuffisant ou inapproprié.

3.4 Renvois/retours
HUSQVARNA reprend uniquement des livraisons incorrectes de produits neufs, dans leur emballage d'origine, non endommagé et sans collages (p.ex. des étiquettes de prix).
La reprise ou l'échange de produits est possible uniquement dans les 30 jours ouvrables après réception par l'acheteur, ou selon accord écrit et uniquement après approbation préalable du service commercial d'HUSQVARNA.
L'approbation est notifiée par la communication d'un numéro d'ordre de retours de la part de HUSQVARNA. Le numéro d'ordre de retours doit être indiqué sur tous les documents par l'acheteur (p.ex. le bulletin de livraison).
Les éventuels frais pour les contrôles, emballages endommagés etc. seront portés en déduction du montant de la note de crédit. En cas de non-respect de ces dispositions par l'acheteur, HUSQVARNA est en droit de renvoyer les produits non affranchis, de refuser la réception de la livraison ou de facturer un montant minimum de CHF 54.- par dossier pour couvrir les frais administratifs.

3.5 Transfert des profits et risques
Le transfert des profits et risques liés aux produits passe de HUSQVARNA à l'acheteur lors de leur expédition et ce, même dans le cas de livraisons partielles.
Si l'envoi est retardé pour des raisons inhérentes à la personne de l'acheteur, le risque est transféré à l'acheteur dès l'avis de mise à disposition pour l'expédition.

3.6 Droit de rétractation de HUSQVARNA
HUSQVARNA est en droit de se rétracter d'un contrat si des faits surviennent indiquant que le l'acheteur n'est pas solvable.

4. PRIX D'ACHAT

Les prix applicables sont ceux de la liste de prix en vigueur au moment de la livraison (secteur d'activité Forêt et Jardin : TVA légale et TAR incluses, secteur d'activité Technique du bâtiment / construction : TVA exclue), sous réserve de modifications de prix et de modèles.

5. CONDITIONS DE PAIEMENT

L'acheteur doit en principe régler les produits livrés dans les 30 jours qui suivent la date de la facture, net.
L'acheteur n'est pas autorisé à effectuer des paiements partiels ni retarder des paiements pour cause de réclamations. L'acheteur n'est pas autorisé à facturer de tels paiements avec de quelconques exigences envers HUSQVARNA, comme des revendications de retours ou de prestations de garantie. Aucune déduction ne peut être apportée sans l'accord préalable de HUSQVARNA.
HUSQVARNA se réserve le droit d'adapter en tout temps les conditions de paiement.
HUSQVARNA livrera l'acheteur dans la limite de crédit fixée par HUSQVARNA. La limite de crédit est mise à jour annuellement. Si la limite de crédit est épuisée et que les commandes de l'acheteur ne peuvent pas être livrées, HUSQVARNA en informera l'acheteur. HUSQVARNA a le droit de réduire ou d'annuler la limite de crédit accordée à l'acheteur si l'acheteur ne respecte pas les échéances de paiement qui lui ont été accordés ou si HUSQVARNA a connaissance de circonstances qui permettent de conclure à une diminution de la solvabilité de l'acheteur.

6. RETARD DE PAIEMENT

Après le délai de paiement de 30 jours ou de tout autre délai convenu, l'acheteur se trouve en situation de retard de paiement. En cas de retard de paiement, un intérêt de retard de 5% par an peut être facturé. Les frais de sommation et de recouvrement ainsi que les frais afférents sont à la charge de l'acheteur.
En cas de retard de paiement, HUSQVARNA est en droit d'exiger des paiements à l'avance pour les commandes ultérieures et de retenir des livraisons non encore effectuées jusqu'à la réception du paiement.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits livrés (ci-après „marchandise sous réserve de propriété“) demeurent propriété de HUSQVARNA jusqu'au paiement complet du montant dû. Si l'acheteur est en retard dans le paiement du prix d'achat, HUSQVARNA est en droit de faire inscrire la réserve de propriété au registre des réserves de propriété aux frais de l'acheteur.

L'acheteur conservera gratuitement pour HUSQVARNA la marchandise sous réserve de propriété dont HUSQVARNA a la propriété exclusive ou la copropriété. L'acheteur est tenu de prendre soin de la marchandise sous réserve de propriété.
L'acheteur n'est pas autorisé à mettre en gage ou à céder à titre de sûreté la marchandise sous réserve de propriété tant que la réserve de propriété existe. En cas de saisie ou d'autres interventions de tiers sur la marchandise sous réserve de propriété, l'acheteur doit en informer immédiatement HUSQVARNA par écrit, afin que HUSQVARNA puisse prendre des mesures pour protéger la propriété de la marchandise sous réserve de propriété. Dans la mesure où le tiers n'est pas en mesure de rembourser les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par HUSQVARNA, l'acheteur sera responsable de la perte subie par HUSQVARNA.
L'acheteur est autorisé à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières. L'acheteur cède à HUSQVARNA les droits résultant de la vente de la marchandise sous réserve de propriété, qu'elle soit transformée, liée, mélangée ou non, à hauteur

de la créance de HUSQVARNA résultant du contrat concerné. HUSQVARNA accepte cette cession par la présente. L'acheteur est autorisé à titre révocable à recouvrer les créances cédées. Le droit de HUSQVARNA de recouvrer la créance n'est pas affecté. HUSQVARNA ne recouvrera pas elle-même la créance ou ne révoquera pas l'autorisation de recouvrement tant que l'acheteur remplit ses obligations de paiement et n'est pas en défaut de paiement. Sur demande de HUSQVARNA, l'acheteur devra, pour des raisons justifiées, informer son client de la cession et fournir à HUSQVARNA les informations et documents nécessaires pour faire valoir ses propres droits.

8. GARANTIE

Le droit de garantie selon art. 192 ss CO est exclu par la société HUSQVARNA, seules les conditions suivantes sont applicables.
Pour les caractéristiques du produit déterminées par l'acheteur dans le cadre de la commande, HUSQVARNA n'est responsable de ces caractéristiques que si elles ont été confirmées expressément et par écrit par HUSQVARNA. En particulier, HUSQVARNA ne garantit pas que le produit soit adapté à un usage particulier, à une utilisation normale ou qu'il présente les caractéristiques habituelles des biens de même nature auxquelles les acheteurs peuvent s'attendre. Les déclarations publiques, les éloges ou la publicité de HUSQVARNA ne constituent pas des indications sur la qualité contractuelle de la marchandise.
L'acheteur doit inspecter le produit immédiatement à réception et notifier tout défaut par écrit à HUSQVARNA également immédiatement, et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la livraison. L'acheteur doit signaler par écrit à HUSQVARNA, immédiatement et au plus tard trois (3) jours ouvrables après la découverte des défauts, les défauts qui n'ont pas pu être décelés dans le cadre d'une inspection correcte à la réception. Dans le cas contraire, la marchandise sera considérée comme acceptée, à moins que le défaut n'ait été frauduleusement dissimulé par HUSQVARNA.
Les droits de garantie doivent être exercés par écrit par l'acheteur envers HUSQVARNA selon les délais ci-dessus et se prescrivent après la durée de garantie communiquée par écrit par HUSQVARNA à partir de la livraison à l'acheteur. Une copie du justificatif d'achat doit être présentée/jointe à la demande par l'acheteur.
Afin de pouvoir vérifier la prétention, les pièces défectueuses ou l'appareil défectueux doivent dans tous les cas être envoyés ou apportés à HUSQVARNA, et ce à la charge de l'acheteur.
Sans autres indications, la durée de garantie des produits pour un usage strictement privé est de 24 mois, pour un usage commercial 12 mois, respective-ment à partir de la date de livraison à l'acheteur. Pour un usage commercial des produits des marques Gardena et OCB, la garantie est exclue. (Définition de l'usage professionnel ou commercial, voir annexe I).
En cas de demande de prestations de garantie de la part de l'acheteur, HUSQVARNA a le choix de réparer un produit défectueux ou de le remplacer par un produit du même genre. S'il y a remplacement du produit, HUSQVARNA accorde au consommateur, en cas d'utilisation exclusivement privée des produits, une garantie de deux ans sur le produit remplacé, de même que pour les pièces remplacées dans le cas d'une réparation. Pour un usage commercial, la période de garantie est de 1 ans sur l'appareil de remplacement à partir de la date de sa livraison ou, en cas de réparation, sur les pièces remplacées à partir de la date de réparation.
L'acheteur n'est pas autorisé à annuler l'achat d'un produit par résiliation du contrat ou d'exiger une réduction du prix d'achat. Toute prétention en dommages-intérêts est exclue. Les divergences techniques et d'aspect par rapport aux indications dans les prospectus, catalo-gues et documents écrits ainsi que les modifications de modèle, de construc-tion et de matière dues aux progrès techniques et au développement continu demeurent réservées, sans que l'on puisse faire valoir des droits contre HUSQVARNA. Toute demande de prestations de garantie est annulée si le produit a été utilisé de manière inappropriée ou ouvert, ou si le numéro de série a été endommagé, changé ou supprimé. Toutes autres demandes de prestations de garantie ou autres exigences de l'acheteur en relation avec des défauts du produit - quelles que soient les raisons juridiques - sont exclues.
Pour les vêtements, la garantie accordée porte sur les matériaux et la confection. Aucun droit n'est accordé en cas d'utilisation et d'usure inappropriées ou excessives. .

9. EXCLUSION DE GARANTIE

La garantie est exclue ou annulée si les dommages sont dus aux causes suivantes:
Les inspections, maintenances, montages et entretiens décrits dans le carnet d'entretien, le manuel d'utilisation ou le manuel d'instructions n'ont pas été effectués selon les prescriptions.
L'acheteur a continué d'utiliser la machine, bien qu'un défaut soit apparu.
Interventions par des établissements non agréés.
Le produit a été transformé ou modifié pour un autre usage.
Utilisation inappropriée
Les pièces utilisées pour des réparations pendant la période de garantie n'étaient pas d'origine.
La garantie pour les pièces d'usure selon l'annexe II est exclue.

10. AFTER SALES

Dans le cas d'une demande de prestation en garantie, HUSQVARNA effectue les réparations gratuitement, en dehors des prestations en garantie, les réparations sont facturées à un taux horaire de CHF 120.00 hors TVA.
Nous accordons période de garantie de 6 mois sur les travaux de réparation effectués ainsi que sur les pièces remplacées.
L'envoi des réparations par l'acheteur est à sa charge.
Les renvois de HUSQVARNA à l'acheteur sont à la charge de HUSQVARNA en cas de prestation en garantie.
Hors prestation en garantie, les renvois sont à la charge de l'acheteur et sont facturés.

11. RESTRICTIONS D'EXPORTATION, D'UTILISATION ET DE MISE EN ŒUVRE

L'acheteur n'est autorisé à livrer des marchandises qu'à des clients ayant leur siège au sein de l'EEE, en Suisse ou en Royaume-Uni. L'acheteur doit s'abstenir de toute livraison à un prétendu consommateur final, dans la mesure où elle dépasse la vente à des fins privées en quantités usuelles pour les besoins propres ou si l'on soupçonne qu'elle sert à accumuler des marchandises en vue de leur revente.
Le droit d'utiliser les marques d'HUSQVARNA, y compris en distribuant les produits sur lesquels les marques d'HUSQVARNA sont apposées, est limité à l'EEE, à la Suisse et au Royaume-Uni.

12. RESPONSABILITÉ

HUSQVARNA est responsable de manière illimitée en cas de dol ou de faute grave. HUSQVARNA est également responsable en cas de dissimulation dolosive d'un défaut ou en cas d'assurance expresse de certaines caractéristiques du produit. HUSQVARNA est également responsable en cas de responsabilité légale obligatoire, par exemple en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
Par ailleurs, la responsabilité de HUSQVARNA - quel qu'en soit le fondement juridique - est exclue, sauf disposition contraire des présentes CGVL. La responsabilité de HUSQVARNA pour ses auxiliaires est exclue.
Dans la mesure où la responsabilité de HUSQVARNA est exclue ou limitée conformément aux dispositions ci-dessus, ceci s'applique également à la responsabilité personnelle des organes, représentants légaux, employés, collaborateurs et auxiliaires d'exécution de HUSQVARNA.

13. PAS DE MODIFICATIONS AUX PRODUITS

L'acheteur n'est pas autorisé à modifier les produits sous quelle forme que ce soit, ni les marques, noms, logos ou labels qui y sont appliqués.

14. COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE; PROTETCTION DES DONNÉES

Lorsque l'acheteur envoie des messages à HUSQVARNA par e-mail ou d'autres communications depuis son ordinateur ou son smartphone, il communique avec HUSQVARNA par voie électronique. HUSQVARNA communiquera également avec l'acheteur par voie électronique. A des fins contractuelles, l'acheteur accepte de recevoir toutes les communications sous forme électronique. En outre, l'acheteur accepte que toutes les notifications, confirmations et indications que HUSQVARNA communique à l'acheteur ne requièrent pas la forme écrite, à moins que des dispositions légales impérativement applicables n'exigent une autre forme de communication.
HUSQVARNA recueille et enregistre les données de l'acheteur nécessaires au traitement de la transaction. Lors du traitement des données personnelles de l'acheteur ou de ses employés, HUSQVARNA respecte les dispositions légales, en particulier les dispositions de la loi suisse sur la protection des données et d'UE règlement général sur la protection des données européen. Les détails concernant la nature, l'étendue, le lieu et le but de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données personnelles nécessaires par HUSQVARNA ainsi que les droits des personnes concernées sont disponibles dans notre déclaration de protection de données.
La transmission de données sur Internet (par ex. lors de la communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible.

15. DROIT APPLICABLE ET FOR

Les présentes CGVL et les contrats et accords conclus entre les parties sur la base de ceux-ci sont soumis au droit suisse à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
Dans les relations commerciales, tous les litiges découlant de ou en rapport avec les présentes CGVL ainsi que la relation contractuelle entre HUSQVARNA et ses revendeurs basés sur celles-ci, y compris la conclusion, la validité, l'effet contraignant, la modification, la violation, la résiliation ou l'annulation, sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du canton d'Argovie, le for juridique étant Mägenwil.

16. AUTRES CONDITIONS

L'acheteur n'est pas autorisé à céder à des tiers des droits ou des revendications découlant du contrat sans l'accord écrit préalable de HUSQVARNA.
Si une disposition des présentes CGVL est ou devient invalide, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. Il en va de même dans le cas où les présentes CGVL ne contiennent pas une disposition nécessaire en soi. Les parties contractantes remplaceront la disposition invalide ou inexécutable par la disposition légale et exécutable qui se rapproche le plus, d'un point de vue économique, du sens et de l'objectif de la disposition invalide et inexécutable. Si les présentes CGVL ou les contrats sont incomplets, les parties contractantes concluront un accord dont le contenu aurait été celui sur lequel elles se seraient entendues au sens des présentes CGVL ou des contrats si la lacune réglementaire avait été connue au moment de la conclusion du contrat.

Etat: mai 2023





Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
CH-5506 Mägenwil

Service des ventes
Tel: 062 887 37 90
vente@gardena.ch

Service après-vente
Tel: 062 887 37 80
aftersales@gardena.ch

gardena.com

Les prix indiqués sont des recommandations sans obligation en CHF, TVA et TAR incluses. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans ce liste de prix. Prix valables dès le 1 janvier 2027.

47104-35/2026

Votre numéro de client GARDENA – Veuillez le préparer pour toute demande de précision :