GARDENA



Händler-katalog

2027

Inhaltsverzeichnis

Neue Produkte 4

Mobile Bewässerung 10

Original GARDENA System 11
GARDENA Profi System 22
GARDENA Anschlussgeräte 25
Spritzen / Brausen / Giessstäbe 26
Gartenduschen 33
GARDENA Regner 34
Kreisregner 35
Viereckregner 37
Grossflächenregner 39
Automatisches Bewässerungssystem 40
Schlauchregner 41
Perl-Regner / Zubehör 42
GARDENA Cleansystem 43
Stiele 44
Stielbürsten 45
Sets / Handbürsten 46
Zubehör 50
GARDENA Schlauchwagen/-trommeln 51
Schlauchwagen 52
Schlauchtrommeln 56
Schlauchaufbewahrung 57
GARDENA Mobile Schlauchboxen 58
GARDENA Schlauchboxen 59
GARDENA Schläuche 65
ClassicFlow 66
ComfortFlow 68
PremiumFlow 70
GARDENA Textilschläuche Liano™ 72
Spiralschläuche 76
Technische Schläuche 77
GARDENA Technische Armaturen 79

Pumpen 84

GARDENA BASIC Pumpen 84
GARDENA Pumpen 87
Schmutzwasser-Tauchpumpen 88
Klar- und Schmutzwasser-Tauchpumpen 89
Klarwasser-Tauchpumpen 90
Regenfasspumpen 91
Akku-Regenfasspumpen 92
Tauch-Druckpumpen 93
Gartenpumpen 94
Akku-Gartenpumpen 95
Hauswasserwerke 96
Haus- & Gartenautomaten 97
Bohrmaschinenpumpe 98
Anschlussstücke / Anschlusssätze 99
Saugschläuche für Pumpen 100

Automatische Bewässerung 102

GARDENA Micro-Drip System 103
Sets 104
Systemstart 108
Rohre und Zubehör / Rohrverbinder 109
Tropfer und Sprüher 112
GARDENA Bewässerung ohne Wasserhahn 117
Urlaubsbewässerung 120
GARDENA Pipeline 121
GARDENA Sprinklersystem 129
GARDENA Mehrkanalsteuerung 137
GARDENA Bewässerungssteuerung 141
GARDENA Freizeit & Dekoration 145
GARDENA AquaReserve 146

GARDENA smart system 148

smart Mähroboter 150
smart Bewässerungssteuerung 151
smart system Erweiterungen 152

Gartentechnik 154

GARDENA Rasenpflege 154
GARDENA SILENO Mähroboter 155
GARDENA Akku-Geräte 161
GARDENA Akku-Rasenmäher 163
GARDENA Spindelmäher 167
GARDENA Rasentrimmer 168
GARDENA Hecken- und Baumpflege 172
GARDENA Akku-Gras- und Strauchscheren 173
GARDENA Akku-Heckenscheren 176
GARDENA Combi-Tool 178
Teleskop-Heckenscheren 179
Astsägen 180
Zubehör Combi-Tool 181
GARDENA Akku-Kettensäge 182
Akku-Teleskop-Baumscheren 184
Zubehör für Hecken- und Baumpflege 185
GARDENA Reinigung 186
Akku-Multi-Reiniger 187
Akku-Fugenbürste und Zubehör 189
Laubsauger und Bläser 190
Häcksler 192
Akku-Mitteldruckreiniger 193
POWER FOR ALL 194
Akkus, Ladegeräte und Starter-Kits 194



Schneidtechnik 196

GARDENA Mechanische Grasscheren 196
GARDENA MicroCutting 199
GARDENA Gartenscheren 202
GARDENA AssistCut 208
GARDENA Mechanische Heckenscheren 210
GARDENA Astscheren 213
GARDENA StarCut 219
Baumschneider / Strauchschneider 220
combisystem-Baumscheren 221
GARDENA Sägen 222
GARDENA Äxte 225



Gartengeräte 228

GARDENA Grossgeräte 228
ErgoLine Grossgeräte 229
GroundLine Grossgeräte 231
GARDENA combisystem 232
Kleingeräte Classic 233
Kleingeräte Comfort 234
combisystem-Stiele 235
combisystem-Kleingeräte 237
combisystem-Rasenpflege 239
combisystem-Bodenbearbeitung 242
combisystem-Ernte 245
combisystem-Baumscheren / -Sägen 246
combisystem-Reinigung 247
Wintergeräte 249
combisystem-Aufbewahrung 251
GARDENA Streuwagen 253
GARDENA Pump- und Drucksprüher 256
Soft- und Pumpsprüher 257
Drucksprüher 258
Drucksprüher Zubehör 260
GARDENA Gartenhandschuhe 261
GARDENA Pflanz- und Formschnittmatten 262
GARDENA Produkte zum Sammeln 263
Ein- und Aufsammeln 263
Spezialgeräte 265



Ersatzteile 266

Original GARDENA System 266
Bewässerung 268
Scheren 269
Gras- / Buchs- / Strauchmesser 269
Mähroboter Zubehör 270
Rasenpflege / Ersatzmesser 271
Trimmer 272

Artikelverzeichnis 274

GARDENA Mobile Bewässerung

Schläuche

Zuverlässige Bewässerung. Bewährte GARDENA Qualität.

Weitere Informationen ab Seite 65





Für die tägliche Bewässerung.

ClassicFlow Schlauch

Art.-Nr. 21020



Für müheloses Bewässern – ganz ohne Verknicken.

ComfortFlow Schlauch

Art.-Nr. 21120



Für mühelose Handhabung und erhöhte Langlebigkeit.

PremiumFlow Schlauch

Art.-Nr. 21220

Anschlussgeräte

GARDENA Qualität, auf die gezählt werden kann – für einfaches Bewässern und Reinigen:

Weitere Informationen auf Seite 26



Spritze mit Wasserregulierung

Art.-Nr. 18307

- **Der richtige Wasserfluss für jede Aufgabe, ganz ohne Unterbrechung:** Regulierung der Wassermenge direkt an der Spritze
- **Eine Spritze, zwei Anwendungen:** Stechstrahl zum Reinigen, Kegelstrahl zum Giessen.
- **Zuverlässig durch die ganze Saison:** UV-geschützte Materialien für eine lange Lebensdauer
- **Bewährte Qualität aus Europa:** Gestützt auf die langjährige Bewässerungskompetenz von GARDENA
- **Robust:** Weichkunststoffelemente schützen vor Beschädigungen



GARDENA Automatische Bewässerung

AquaReserve

Das Upgrade für den Regenwasserspeicher. Clever erweitern – mit GARDENA.

Weitere Informationen ab Seite 146



AquaReserve Wasserhahn

Art.-Nr. 16508



AquaReserve DuoTap Automatic

Art.-Nr. 16510



AquaReserve Anschluss-garnitur Pumpe 13 mm (1/2")

Art.-Nr. 16505







AquaReserve Akku-Bewässerung Set Easy

Art.-Nr. 16518



AquaReserve Akku-Bewässerung Set Automatic

Art.-Nr. 16522

GARDENA Pumpen

Weitere Informationen auf Seite 86

Gartenpumpen BASIC

Zuverlässige Leistung für den täglichen Bedarf im Garten.



Gartenpumpe 5500 BASIC inox

Art.-Nr. 9113



GARDENA Rasenpflege

SILENO Mähroboter

Mähen leicht gemacht für unterschiedlichste Gärten.

Weitere Informationen ab Seite 155





SILENO sun
< 100 m²
Art.-Nr. 19947

SOLAR-BETRIEBEN

SILENO evolve
< 600 m² oder < 1.000 m²
Art.-Nr. 19948



Rasentrimmer

Präzises Trimmen, saubere Kanten – in jeder Ecke des Gartens.

Weitere Informationen auf Seite 170





Saubere Rasenkanten

Präzise Führung dank integriertem Kantenrad.





Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A
Art.-Nr. 14705

Akku-Trimmer ComfortTrim + Edge 28/18V P4A
Art.-Nr. 14706

GARDENA Hecken- und Baumpflege

Akku-Gras- und Strauchscheren

Komfortabel schneiden. Präzise Kanten. Ganz mühelos.

Weitere Informationen auf Seite 173









Inkl. Stiel und Räder

Akku-Grasschere EasyCut Li 3,6V
Art.-Nr. 9401

Set Akku-Gras- und Strauchschere EasyCut Li 3,6V Art.-Nr. 9402

Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li 7,2V Art.-Nr. 9403

Set Akku-Grasschere ComfortCut Li 7,2V
Art.-Nr. 9404

Combi-Tool

Viele Aufgaben. In verschiedenen Höhen. Ein Gerät.

Weitere Informationen ab Seite 178



Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V P4A

Art.-Nr. 14550





Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A

Art.-Nr. 14553

Akku-Hochentaster CombiHighSaw 150/18V P4A

Art.-Nr. 14552

GARDENA Reinigung

Häcksler

Macht selbst aus harten Ästen Mulch – ganz ohne Kraftaufwand.

Weitere Informationen auf Seite 192



Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A

Art.-Nr. 14850



GARDENA Schneidtechnik

Sägen


Viele Aufgaben - immer die passende Säge für den Garten.

Weitere Informationen ab Seite 222

MultiSäge 200 PP

Art.-Nr. 12404

Zuverlässige Allroundsäge für viele Gartenarbeiten – von engen Stellen bis zum Wurzelschnitt.





Garten-Klappsäge klein 160 P

Art.-Nr. 12400

Garten-Klappsäge gross 250 P

Art.-Nr. 12401

Gartensäge gebogen 330 P

Art.-Nr. 12405

combisystem-Gartensäge gerade 325 PP

Art.-Nr. 12402

combisystem-Gartensäge gebogen 390 P

Art.-Nr. 12403

Bügelsäge 530 PP

Art.-Nr. 12406

Äxte

Kraft, der man vertraut. Qualität, die überzeugt.
Volle Kontrolle für vielseitige Hack- und Spaltarbeiten.

Weitere Informationen ab Seite 225



Universalbeil G35

Art.-Nr. 12500

Universalbeil G40

Art.-Nr. 12501



Universalaxt G70

Art.-Nr. 12502

Universalaxt G90

Art.-Nr. 12503



Spaltaxt G80

Art.-Nr. 12504



Spalthammer G90

Art.-Nr. 12505



GARDENA combisystem


Alles im Griff - immer die passende Lösung für den Garten. Im neuen Design.

Stiele

Ergonomische Stiele für eine Vielzahl von Anwendungen.

Weitere Informationen ab Seite 235

Holzstiele:
Robust und langlebig




combisystem-Holzstiel

Art.-Nr. 17602, 17603, 17604

Aluminiumstiele:
Leicht und ergonomisch





combisystem-Aluminiumstiel

Art.-Nr. 17600, 17601

Teleskopstiele:
Mehr Reichweite



combisystem-Teleskopstiel 170–300 cm

Art.-Nr. 17606, 17607, 17608

Aufsätze

Ein frischer Look - die neue Metalloptik unterstreicht die Wertigkeit der Produktreihe.

Weitere Informationen ab Seite 232

Kombinieren, was gebraucht wird – und jede Aufgabe meistern. Das ganze Jahr.
Rasenpflege - Bodenbearbeitung - Ernte - Schneiden und Sägen - Reinigung - Wintergeräte















GARDENA Bewässerungskompetenz

MADE IN GERMANY



Ein umfassendes Sortiment

Mit einem umfangreichen Portfolio aus mobilen, automatischen und smarten Bewässerungslösungen deckt GARDENA die verschiedensten Anforderungen rund ums Gartenbewässern ab. Als erfahrener Partner steht GARDENA für durchdachte Bewässerungslösungen – zuverlässig mit langjähriger Erfahrung.



Marktführer

GARDENA ist europäischer Marktführer im Bereich Gartenbewässerung und in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten.



Erfahrener Partner

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist GARDENA eine bekannte Marke im Garten.



Hohe Produktqualität

GARDENA Produkte überzeugen mit zuverlässiger Leistung und innovativen Lösungen.



Anbieter eines breiten Sortiments

GARDENA bietet eine umfangreiche und vielseitige Auswahl an Bewässerungsprodukten an. Egal ob kleine Terrasse oder grosser Garten, empfindliche Kräuter oder robuste Hecke – für jede Aufgabe hat GARDENA die passende Lösung.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Original GARDENA System

MADE IN GERMANY

Seit über 50 Jahren vertrauen die Verbraucher dem Original GARDENA System



Die Verbindungsstücke des Original GARDENA Systems zeichnen sich durch hohen Anwendungskomfort und Zuverlässigkeit sowie hohe Produktqualität aus. Dabei passen nach wie vor alle Systemteile perfekt zusammen.

Leichte Zuordnung durch die Farbgebung:

- Heller Schlauchanfang – Anschluss an den Wasserhahn
- Dunkles Schlauchende – dunkler Wasserstop + Ausbringgeräte



Hahnanfang



Hahnverbinder

Zum Anschluss an den Wasserhahn.

Alle Hahnverbinder verfügen über die Anti-Splash Technologie für eine spritzfreie Wasserentnahme.





Die griffige Aussenkontur gewährleistet eine problemlose und angenehme Montage.



Schlauchanfang



Schlauchverbinder

Für den Einsatz am Schlauchanfang.



Einfaches Ziehen löst schnell die Verbindung.



Schlauchverbindungen



Kupplung

Zur Schlauchverlängerung. Auch zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")-Schläuche.



Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung.



Reparator



Reparator

Für die schnelle und sichere Schlauchreparatur ohne Werkzeug.



Speziell geformte und zum Patent angemeldete Überwurfmutter für hohe Schlauchhaltekraft.



Schlauchende



Wasserstop

Für das Schlauchende mit integrierter Wasserstop-Funktion:
Entkuppeln = automatischer Wasserstop.
Zusammenstecken = Wasserfluss.



Ermöglicht einen einfachen Wechsel der Ausbringgeräte ohne lästigen Gang zum Wasserhahn.



*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Wasserhahn

MADE IN GERMANY

			
Artikelbezeichnung	**Hahnverbinder**	**Hahnverbinder**	**Hahnverbinder**
Artikel-Nr.	**18220-20**	**18221-20**	**18222-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**4.95**
EAN-Code	4 078500 056328	4 078500 056380	4 078500 056472
VE in Stück / Paletteneinheit	12 / 2304	24 / 2304	12 / 2304
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich			
Artikel-Nr.	**18220-50**	**18221-50**	**18222-50**
EAN-Code	4078 5493	4078 5622	4078 5646
VE in Stück / Paletteneinheit	20 / 7920	50 / 10000	50 / 10500
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatz	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn		
Frostschutz	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	16,7 mm (G 3/8")-Wasserhahn mit 21 mm (G 1/2")-Gewinde	21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde
Besonderheiten	Griffige Aussenkontur für eine einfache, angenehme Handhabung. Anti-Splash: Die innovative Form gewährleistet eine spritzfreie Wasserentnahme		

Anti-Splash Hahnverbinder





Anti-Splash

Gebündelter Wasserstrahl.
Wasserentnahme ohne Spritzen.

Erhöhter Wasserdurchfluss

Die spezielle Innengeometrie sorgt für einen maximalen Wasserdurchfluss (nur PREMIUM OGS).

Patentiert / Patent angemeldet

OGS PREMIUM

PREMIUM OGS Verbinder sind hinsichtlich Robustheit, Leistung, Qualität und Design für sehr hohe Ansprüche entwickelt.

Die PREMIUM OGS Teile werden mit hoher Fertigungspräzision hergestellt. Hochwertige Metallkomponenten sorgen für dauerhaft zuverlässige Leistung. Funktionen wie das patentierte Anti-Splash-System oder verlängerte Schlauchführungen verbessern die bekannte OGS-Handhabung – und bleiben dabei systemkompatibel.

Hahnanfang



Hahnverbinder

Zum Anschluss an den Wasserhahn.



Schlauchanfang



Schlauchverbinder

- Klemmmutter aus Metall
- Verlängerte Schlauchführung



Schlauchende



Wasserstop

- Klemmmutter aus Metall
- Verlängerte Schlauchführung




Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Wasserhahn









Artikelbezeichnung	**Premium Hahnverbinder**	**Premium Hahnverbinder**	**Premium Hahnverbinder**
Artikel-Nr.	**18240-20**	**18241-20**	**18242-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.95**	**9.95**	**9.95**
EAN-Code	4 078500 031684	4 078500 031738	4 078500 031776
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1728	12 / 2304	6 / 1728
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich			
Artikel-Nr.	**18240-50**	**18241-50**	**18242-50**
EAN-Code	4 078500 031714	4 078500 031752	4 078500 031790
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 4080	20 / 4080	20 / 3840
Einsatz	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn		
Frostschutz	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	16,7 mm (G 3/8")-Wasserhahn mit 21 mm (G 1/2")-Gewinde	21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde
Besonderheiten	Erhöhter Wasserdurchfluss: Die spezielle Innengeometrie sorgt für einen maximalen Wasserdurchfluss, Anti-Splash: Die innovative Form gewährleistet eine spritzfreie Wasserentnahme, Metallausführung		

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Wasserhahn

1 FROST UV 2 MADE IN GERMANY
3 ANTI-SPLASH 4 MADE IN EUROPE
5 YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Winkelhahnstück [1, 4]	Wasserdieb [1, 2, 3]	2-Wege-Ventil [4]	2-Wege-Ventil [4]
				
Artikel-Nr.	**2999-20**	**2908-20**	**938-20**	**940-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**11.95**	**12.50**	**19.95**	**19.95**
EAN-Code	4 078500 299909	4 078500 290807	4 078500 093804	4 078500 094009
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 850	6 / 1296	6 / 684	6 / 684
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	**998-50**	–	–	–
EAN-Code	4078 5424	–	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 3130	–	–	–
Einsatz	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn			
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde, 21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	Wasserhähne ohne Gewinde mit Aussendurchmesser von 14-17 mm	21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde
Besonderheiten	Kein Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn durch dreh- und schwenkbares Anschlussstück, gut zum Einsatz an Schlauchwagen	Korrosionsbeständig	Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten, 2 stufenlos regulierbare Ausgänge	

1 FROST UV 2 MADE IN EUROPE
3 ANTI-SPLASH
5 YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	2-Wege-Verteiler Display	4-Wege-Verteiler [2, 3]	Wasserzähler AquaCount [1]	Wasserzähler AquaCount Display [1]
				
Artikel-Nr.	**8193-90**	**8194-20**	**18350-20**	**18350-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**852.00** / –	**49.95**	**34.50**	**828.00** / 34.50
EAN-Code	4 066407 030022	4 078500 819404	4 078500 058056	4 066407 023123
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 6	2 / 104	4 / 768	1 / 10
Verpackungsform	Display	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur im Display mit 24 x 8193-20	–	–	Abgabe nur im Display mit 24 x 18350-20
Einsatz	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn		Zur Kontrolle des Wasserverbrauchs, misst die durchgeflossene Wassermenge, zur Dosierung von Wasser, hilft bei der bedarfsgerechten Bewässerung	
Anschlussmöglichkeiten	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde, 21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde		Am Wasserhahn empfohlen	
Besonderheiten	Zum Betrieb von 2 Anschlussgeräten, Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar, passend für 2 GARDENA Bewässerungscomputer oder -uhren	Zum Betrieb von bis zu 4 Anschlussgeräten, Wasserdurchfluss regulier- und absperrbar, passend für 2 GARDENA Bewässerungscomputer oder -uhren	Drehbares und gut ablesbares Display, einfache Bedienung mit einer Taste für vier Funktionen: Wasserverbrauch z. B. pro Tag, pro Saison, pro Giessvorgang und aktueller Durchfluss in l/min oder gal/min, inkl. Batterie	

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Wasserhahn

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Perlstrahl-Adapter [1]	Perlstrahl-Gewindeadapter	Perlstrahl-Gewindeadapter	Übergangs-Schlauchstück [1]
				
Artikel-Nr.	**2905-26**	**2906-20**	**18209-20**	**2917-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**11.50**	**11.50**	**11.95**	**9.25**
EAN-Code	4 078500 290586	4 078500 290609	4 078500 048491	4 078500 291705
VE in Stück / Paletteneinheit	12 / 1584	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	–	–	–	**917-50**
EAN-Code	–	–	–	4078 5172
VE in Stück / Paletteneinheit	–	–	–	10 / 4800
Einsatz	Für weiches, spritzfreies, luftdurchsetztes Wasser	Für den Anschluss des GARDENA Systems an einen Wasserhahn mit Perlstrahlkopf		Übergang von einer Schlauchverschraubung zum GARDENA Hahnverbinder
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	Zum Aufstecken auf den GARDENA Hahnverbinder	Mit M 22 x 1 Innen- und 26,5 mm (G 3/4")-Aussengewinde	Mit M 24 x 1 und 26,5 mm (G 3/4")- Aussengewinde	Mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde
Besonderheiten	–	z. B. für den Einsatz in Küche und Bad		z. B. für den Einsatz an der Waschmaschine, kindersicher: Durch Drehen zu lösen

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	SB-Schlauchstück	Schnell-Schlauchstück	Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne [1]	Classic Indoor Set
				
Artikel-Nr.	**2918-20**	**2923-20**	**18210-20**	**18376-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**12.95**	**9.50**	**18.95**	**32.95**
EAN-Code	4 078500 291804	4 078500 292306	4 078500 048514	4 066407 028982
VE in Stück / Paletteneinheit	12 / 1584	12 / 1584	10 / 800	6 / 336
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	–	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	–	**2923-50**	–	–
EAN-Code	–	4078 5400	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	–	50 / 5400	–	–
Einsatz	Schlauchanfang	Schlauchanfang	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn	
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	26,5 mm (3/4")- Gewinde	16 mm (5/8")- Schläuche	Für Indoor-Wasserhähne mit M 22 x 1 Aussen- und M 24 x 1 Innengewinde	Für Indoor-Wasserhähne mit M 22 x 1 Aussen- und M 24 x 1 Innengewinde
Inhalt	–	–	–	1 x 18210, 1 x 18375
Besonderheiten	–	–	Schnelles An- und Abkuppeln des Original GARDENA Systems nach einmaligem Austausch des Perlstrahlkopfes	

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Schlauchanfang

[1] MADE IN GERMANY






Artikelbezeichnung	Schlauchverbinder [1]	Schlauchverbinder [1]	Premium Schlauchverbinder	Premium Schlauchverbinder
Artikel-Nr.	**18215-20**	**18216-20**	**18255-20**	**18256-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.50**	**11.50**	**13.50**	**14.50**
EAN-Code	4 078500 011808	4 078500 011969	4 078500 031936	4 078500 031974
VE in Stück / Paletteneinheit	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	**18215-50**	**18216-50**	**18255-50**	**18256-50**
EAN-Code	4078 5561	4078 5578	4 078500 031950	4 078500 031998
VE in Stück / Paletteneinheit	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Einsatz	Schlauchanfang	Schlauchanfang	Schlauchanfang	Schlauchanfang
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche
Besonderheiten	Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung		Modernes, anspruchsvolles Design, gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff, hohe Schlauchhaltekraft durch stabile Klemmmutter aus Metall, mit verlängerter Schlauchführung	




Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Schlauchende

[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

				
Artikelbezeichnung	**Wasserstop [1]**	**Wasserstop [1]**	**Premium Wasserstop**	**Premium Wasserstop**
Artikel-Nr.	**18213-20**	**18214-20**	**18253-20**	**18254-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**11.50**	**12.50**	**16.50**	**17.50**
EAN-Code	4 078500 011396	4 078500 011723	4 078500 031837	4 078500 031882
VE in Stück / Paletteneinheit	24 / 1728	12 / 1584	12 / 1248	12 / 1248
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	**18213-50**	**18214-50**	**18253-50**	**18254-50**
EAN-Code	4078 5547	4078 5554	4 078500 031851	4 078500 031912
VE in Stück / Paletteneinheit	50 / 5600	10 / 2160	10 / 2880	10 / 2640
Einsatz	Schlauchende	Schlauchende	Schlauchende	Schlauchende
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche
Besonderheiten	Gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff sorgen für komfortable Handhabung, einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, Entkuppeln = automatischer Wasserstop, Zusammenstecken = Wasserfluss		Modernes, anspruchsvolles Design, gerillte Griffmulden aus Weichkunststoff, hohe Schlauchhaltekraft durch stabile Klemmmutter aus Metall, mit verlängerter Schlauchführung, einfacher Wechsel der Anschlussgeräte, Entkuppeln = automatischer Wasserstop, Zusammenstecken = Wasserfluss	

OGS und OGS Premium





Leichter Wechsel der Anschlussgeräte dank eines Wasserstops

Der Gang zum Wasserhahn beim Wechsel der Anschlussstücke ist überflüssig. Der Wasserdurchfluss wird unterbrochen, sobald Spritze, Brause oder Giessstab gelöst werden und setzt erst wieder ein, wenn ein neues Anschlussgerät fest mit dem Schlauch verbunden ist.

Komfortable Handhabung und eine starke Verbindung

Geriffelte Griffmulden aus weichem Kunststoff sorgen für einen angenehmen Halt. Überwurfmuttern aus Metall gewährleisten eine sichere Schlauchverbindung, die verlängerte Schlauchführung minimiert das Risiko, dass der Schlauch herausrutscht.

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Schlauchende

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5* YEARS WARRANTY

Artikelbezeichnung	Regulierstop [1]	Regulierstop [1]	Regulierventil [2]
Artikel-Nr.	**2942-20**	**2943-20**	**18267-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.50**	**14.50**	**15.95**
EAN-Code	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 066327
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich			
Artikel-Nr.	**942-50**	**943-50**	**18267-50**
EAN-Code	 4 078500 094252	 4 078500 094351	 4 078500 066273
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 3200	10 / 2640	10 / 2640
Einsatz	Schlauchende	Schlauchende	Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses am Abgang eines Y-Stücks
Frostschutz	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")- Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	Schlauchverbinder, Wasserstop
Besonderheiten	Zum einfachen Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Zur Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses		Zur Regulierung der Reichweite eines Regners, einfaches Ziehen löst die Verbindung

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten am Schlauchende

MADE IN GERMANY

5* YEARS WARRANTY

Artikelbezeichnung	Geräteadapter	Geräteadapter	Anschlussstück	Regner-Anschlussstück
Artikel-Nr.	**2922-26**	**2921-20**	**2920-26**	**5304-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**3.95**	**4.95**	**4.50**	**4.95**
EAN-Code	 4 078500 292283	 4 078500 292108	 4 078500 292085	 4 078500 530408
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1728	6 / 1728	6 / 1728	10 / 1320
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	–
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	–	**921-50**	–	–
EAN-Code	–	 4 078500 092142	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	–	10 / 3960	–	–
Einsatz	Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA System		Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten an das Original GARDENA System	Für GARDENA Viereckregner (Art.-Nr. 18700, 18702, 18704)
Frostschutz	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	Amerikanisches Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	13,2 mm (G 1/4")-Gewinde	–

Original GARDENA System – Anschlussmöglichkeiten im Schlauchverlauf

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Reparator [1]	Reparator [1]	Kupplung [1]	Kupplung mit Regulierventil [2]	Y-Stück [1]
Artikel-Nr.	**18232-20**	**18233-20**	**2931-20**	**18266-20**	**2934-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.25**	**11.50**	**6.50**	**14.95**	**9.50**
EAN-Code	4 078500 012003	4 078500 011310	4 078500 293105	4 078500 066372	4 078500 293402
VE in Stück / Paletteneinheit	24 / 1728	12 / 1584	24 / 2304	6 / 576	12 / 2592
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich					
Artikel-Nr.	**18232-50**	**18233-50**	**931-50**	**18266-50**	**934-50**
EAN-Code	4078 5585	4078 5592	4 078500 093149	4 078500 066341	4 078500 093446
VE in Stück / Paletteneinheit	30 / 5760	10 / 2000	50 / 10500	10 / 3100	12 / 4032
Einsatz	Schlauchreparatur	Schlauchreparatur	Schlauchverbindung	Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses im Schlauchverlauf	Schlauchabzweigung
Frostschutz	•	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	Schlauchverbinder, Wasserstop	Schlauchverbinder, Wasserstop	Schlauchverbinder, Wasserstop
Besonderheiten	Schnelle Schlauchreparatur ohne Werkzeug: beschädigtes Schlauchteil herausschneiden - Reparator einsetzen - fertig		Zur Schlauchverlängerung, zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")-Schläuche	Zur Regulierung der Reichweite eines Regners	Zur Schlauchabzweigung, zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")-Schläuche





Original GARDENA System – Sets

1 MADE IN GERMANY

2 ANTI-SPLASH

5 JAHRE GARANTIE

					
Artikelbezeichnung	**Kupplungs-Satz** [1]	**Kupplungs-Satz** [1]	**Schnellanschluss-Satz** [2]	**Anschluss-Satz** [1, 2]	**Abzweig-Satz** [1]
Artikel-Nr.	**18283-20**	**18284-26**	**18285-20**	**18286-20**	**18287-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.50**	**25.95**	**21.95**	**14.95**	**31.00**
EAN-Code	4 078500 010382	4 078500 010221	4 078500 010269	4 078500 010429	4 078500 010443
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 850	10 / 850	6 / 792	10 / 900	10 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe/Info	–	–	–	–	–
Frostschutz	•	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	M 22 x 1 Innen- und 26,5 mm (G 3/4")- Aussengewinde und 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde und 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche
Produktinfo, siehe Artikel-Nr.	18215, 931	18216, 931	2906, 18221, 18215	18221, 18215	934, 18215
Inhalt	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18221, 18215	2 x 18221, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215

Original GARDENA System – Sets

1 MADE IN GERMANY

2 ANTI-SPLASH

5 JAHRE GARANTIE

3 selbst PRAXISTEST SEHR GUT (1,2) TESTSIEGER Ausgabe 08/2024 www.selbst.de

					
Artikelbezeichnung	**Reparator-Satz** [1]	**Spritz-Satz** [1]	**Grundausstattung** [1, 2, 3]	**Grundausstattung Display** [1, 2, 3]	**Premium Grundausstattung** [2]
Artikel-Nr.	**18280-20**	**18288-20**	**18291-20**	**18291-90**	**18298-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**12.50**	**18.50**	**19.95**	**997.50** / 19.95	**59.95**
EAN-Code	4 078500 010405	4 078500 010283	4 078500 010344	4 066407 023024	4 078500 033008
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 936	10 / 1120	10 / 600	1 / 6	6 / 288
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	Display	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–	Abgabe nur im Display mit 50 x 18291-20	–
Frostschutz	•	•	•	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde	13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")-Gewinde
Inhalt	2 x 18232	1 x 18213, 18300	1 x 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18215, 18213, 18300	50 x 18291	1 x 18242/5305, 18255, 18253, 18305

Original GARDENA System – Sets

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Schlauchverbinder-Satz	Schlauchverbinder-Satz
Artikel-Nr.	**18279-20**	**18275-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**12.95**	**14.50**
EAN-Code	4 078500 058193	4 078500 058179
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1080	6 / 936
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–
Frostschutz	•	•
Anschlussmöglichkeiten	13 mm (1/2") und 15 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche
Inhalt	1 x 18215, 1 x 18213	1 x 18216, 18214



GARDENA Profi System

Das System für mehr Wasserkraft und höheren Wasserdurchfluss

Das GARDENA Profi-System findet speziell dort Anwendung, wo viel Wasser benötigt wird und weite Entfernungen überbrückt werden müssen. Daher ist dieses System für den Einsatz von leistungsfähigen Pumpen geeignet und speziell auf 19 mm (3/4")-Schläuche ausgelegt.

Mit passenden Systemteilen zum Übergang vom GARDENA Profi-System auf das Original GARDENA System.

GARDENA Profi-System

		
Artikelbezeichnung	**Profi-System-Hahnstück**	**Profi-System-Hahnstück**
Artikel-Nr.	**2801-20**	**2802-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 280105	4 078500 280204
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1320	10 / 960
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–
Einsatz	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn	Anschlussmöglichkeit am Wasserhahn
Anschlussmöglichkeiten	21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde
Besonderheiten	–	Passend für alle GARDENA Pumpen (ausser Art.-Nr. 1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi-System

		
Artikelbezeichnung	**Profi-System-Schlauchstück**	**Profi-System-Regulierstop**
Artikel-Nr.	**2817-20**	**2819-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**15.50**	**18.95**
EAN-Code	4 078500 281706	4 078500 281904
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1120	6 / 480
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–
Einsatz	Schlauchanfang	Schlauchende
Anschlussmöglichkeiten	19 mm (3/4")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche
Besonderheiten	Hohe Schlauchhaltekraft durch spezielle Schlauchaufnahme, einfaches Ziehen löst die Verbindung	Zum einfachen Wechsel der Anschlussgeräte bei hohem Wasserdruck, Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses, hohe Schlauchhaltekraft durch spezielle Schlauchaufnahme

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEARS WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Profi-System-Kupplung	Profi-System-Reduzierkupplung	Profi-System-Y-Stück
Artikel-Nr.	**2831-20**	**2830-20**	**2833-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.50**	**7.50**	**11.50**
EAN-Code	4 078500 283106	4 078500 283007	4 078500 283304
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1320	10 / 1320	6 / 792
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Zur Schlauchverbindung, -verlängerung	Übergang vom Profi-System auf das Original GARDENA System	Zur Schlauchabzweigung innerhalb des Profi-Systems
Anschlussmöglichkeiten	1 x 3/4" Eingang und 1 x 3/4" Ausgang	1 Profi-System-Eingang, 1 Original GARDENA System-Ausgang	1 x 3/4" Eingang und 2 x 3/4" Ausgänge

GARDENA Profi-System

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEARS WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Profi-System-Y-Reduzierstück	Profi-System-T-Stück	Profi-System-Gerätestück
Artikel-Nr.	**2834-20**	**2835-20**	**2821-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**10.95**	**11.50**	**6.50**
EAN-Code	4 078500 283403	4 078500 283502	4 078500 282109
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Übergang vom Profi-System auf das Original GARDENA System	Übergang vom Profi-System auf das Original GARDENA System	Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Profi-System
Anschlussmöglichkeiten	1 Profi-System-Eingang, 2 Original GARDENA System-Ausgänge	1 Profi-System-Eingang, 1 Profi-System-Ausgang, 1 Original GARDENA System-Ausgang	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde



[1] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE · 5* YEAR WARRANTY · 5* ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Profi-System-Spritze[1]	Profi-System-Spritz-Brause	Profi-System-Spritz-Giessstab
Artikel-Nr.	**2818-20**	**2847-20**	**2849-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**18.95**	**37.50**	**64.95**
EAN-Code	4 078500 281805	4 078500 284707	4 078500 284905
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 900	4 / 312	4 / 72
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–
Wasserstrahlform	Vollstrahl, Sprühstrahl	Brausestrahl, Vollstrahl, Sprühstrahl	Brausestrahl, Vollstrahl, Sprühstrahl
Merkmale	Wasserstrahlform stufenlos regulierbar, Wassermenge absperrbar		
Umrüstbar auf Original GARDENA System	–	•	•
Besonderheiten	Grosse Durchflussmenge, Messingdüse	Schutzring am Brausekopf	Länge 92 cm, Schutzring am Brausekopf



Für mehr Wasserkraft und höheren Wasserdurchfluss

Für 19 mm (3/4")- Schläuche.



Zahlreiche Anwendungen

Einsatz dort, wo

- viel Wasser benötigt wird
- weite Entfernungen überbrückt werden müssen
- leistungsfähige Pumpen eingesetzt werden.



GARDENA Anschlussgeräte

MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE
Registrierung erforderlich · Registration required · Enregistrement requis
gardena.com/registration

Das passende Anschlussgerät für jeden Giess- und Reinigungseinsatz

Das Sortiment zeichnet sich durch ein anwendungsorientiertes Produktangebot aus.

- **Classic Range** – deckt die wichtigsten Giess- und Reinigungsaufgaben ab: intuitiv, unkompliziert und zuverlässig
- **Comfort Range** – bietet hohe Ergonomie und ein besonders angenehmes Handling
- **Premium Range** – steht für robuste Metallmaterialien, Langlebigkeit und Ergonomie

Speziell für verschiedene Anwendungen entwickelt und ausgewählt:



Spritzen

Geeignet für Reinigungsaufgaben.



Brausen

Geeignet für Bewässerungsaufgaben.



Multifunktionsbrausen

Geeignet für verschiedenste Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben dank unterschiedlicher Sprühbilder.



Giessstäbe

Geeignet für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an entfernten oder schwer zugänglichen Stellen.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE · 5 YEAR WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE





NEU









Artikelbezeichnung	Reinigungsspritze	Spritze mit Wasserregulierung	Classic Reinigungsspritze	Classic Reinigungsspritze Wasserstop Set	Classic Reinigungsspritze Starter Set	Classic Reinigungsspritze Starter Set Display
Artikel-Nr.	**18300-20**	**18307-20**	**18360-20**	**18361-20**	**18362-20**	**18362-90**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.95**	**10.95**	**16.95**	**19.95**	**22.95**	**1101.60**
EAN-Code	4 078500 010733	4 066407 034075	4 066407 024816	4 066407 026520	4 066407 026438	4 066407 027763
VE in Stück / Paletteneinheit	24 / 960	8 / 640	8 / 384	8 / 384	8 / 384	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE mit 48 x 18362-20
Auch in loser Form erhältlich						
Artikel-Nr.	**18300-50**	**18307-50**	**18360-50**	–	–	–
EAN-Code	4 078500 010658	4 066407 034099	4 066407 027749	–	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	35 / 2940	12 / 2052	32 / 1536	–	–	–
Einsatz	Zum Reinigen von Intensivverschmutzungen mit Stechstrahl, zum Giessen mit Kegelstrahl					
Wasserstrahlform	Stechstrahl, Kegelstrahl; stufenlos verstellbar					
Frostschutz	•	–	•	•	•	•
Impulsauslösung	–	•	Impulsauslöser mit automatischer Dauerarretierung			
Dauerarretierung	–	–				
Griff mit Weichkunststoffkomponenten	•	•	–	–	–	–
Wassermenge absperrbar	•	•	•	•	•	•
Wassermenge regulierbar	–	•	•	•	•	•
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	•	–	–	–	–
Anteil recyceltes Material	–	–	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop, Hahnverbinder und Schlauchverbinder)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop, Hahnverbinder und Schlauchverbinder)
Besonderheiten	unverlierbare Spritzenhülse	unverlierbare Spritzenhülse	Spritze kann durch Endverbraucher repariert werden			
Inhalt	–	–	–	1 x 18360, 1 x 18213	1 x 18360, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4")	48 x 18362



Spritzen - Für Reinigungsaufgaben

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE · 5 YEARS WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Comfort Reinigungsspritze	Comfort Multi Jet Reinigungsspritze	Comfort Multi Jet Reinigungsspritze Display	Premium Reinigungsspritze	Premium Reinigungsspritze Set
					
Artikel-Nr.	**18303-20**	**18304-20**	**18304-90**	**18305-20**	**18306-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**23.95**	**29.95**	**1078.20** / 29.95	**34.95**	**44.95**
EAN-Code	4 078500 024280	4 078500 044561	4 066407 023062	4 078500 024242	4 078500 032964
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 420	5 / 340	1 / 4	5 / 420	6 / 288
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 36 x 18304-20	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatz	Zum Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum feinen Besprühen	Zum effektiven Reinigen von Flächen, Intensivverschmutzungen, zum Lösen von Schmutz sowie zum feinen Besprühen			
Wasserstrahlform	Stechstrahl, Kegelstrahl, stufenlos verstellbar	Puls Reinigungsstrahl, Stechstrahl, Flachstrahl, feiner Sprühnebel		Stechstrahl, Kegelstrahl, stufenlos verstellbar	
Frostschutz	•	•	•	•	
Impulsauslösung	–	•	•	•	
Dauerarretierung	–	•	•	•	
Griff mit Weichkunststoffkomponenten	•	•	•	•	
Wassermenge absperrbar	•	•	•	•	
Wassermenge regulierbar	–	•	•	•	
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	•	•	–	
Inhalt	–	–	36 x 18304	–	1 x 18305, 18253
Anschlussmöglichkeiten	–	–	–	–	13 mm (1/2") und 15 mm (5/8") Schlauch
Besonderheiten	unverlierbare Spritzenhülse	Der oszillierende Pulsstrahl bietet 66 % mehr Reinigungsbreite bei gleichzeitig 60 % reduziertem Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen GARDENA Stechstrahl. (Basierend auf internen Tests unter kontrollierten Bedingungen im Vergleich mit dem GARDENA Stechstrahl, Art.-Nr. 18300.)		unverlierbare Spritzenhülse, stabile Metall-/ Kunststoff-Ausführung	



Patentiert / Patent angemeldet

Brausen – Für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Bewässerungsbrause	Classic Bewässerungs-brause	Classic Bewässerungs-brause Wasserstop Set	Classic Bewässerungs-brause Starter Set	Classic Kompakte Multi-Brause
Artikel-Nr.	**18310-20**	**18365-20**	**18366-20**	**18367-20**	**18375-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.95**	**17.95**	**20.95**	**24.95**	**18.95**
EAN-Code	4 078500 010634	4 066407 024830	4 066407 026582	4 066407 026605	4 066407 024878
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 630	6 / 336	6 / 336	6 / 336	6 / 336
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich					
Artikel-Nr.	**18310-50**	–	–	–	–
EAN-Code	4 078500 010597	–	–	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1400	–	–	–	–
Einsatz	Zur Bewässerung von Topfpflanzen und Flächen				Für Giess- und Reinigungs-arbeiten rund um Balkon und Terrasse
Wasserstrahlform	Weicher Brausestrahl				Stechstrahl, feiner Sprühne-bel, Volumenstrahl
Frostschutz	•	•	•	•	•
Impulsauslösung	–	Impulsauslöser mit automatischer Dauerarretierung			
Dauerarretierung	–				
Griff mit Weichkunststoff-komponenten	•	–	–	–	–
Wassermenge absperrbar	•	•	•	•	•
Wassermenge regulierbar	•	•	•	•	•
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	–	–	–	–
Anteil recyceltes Material	–	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausge-nommen Wasserstop)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasser-stop, Hahnverbinder und Schlauchverbinder)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >30 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Besonderheiten	–	Kann durch Endverbraucher repariert werden	Kann durch Endverbraucher repariert werden	Kann durch Endverbraucher repariert werden	Kann durch Endverbraucher repariert werden
Inhalt	–	–	1 x 18365, 1 x 18213	1 x 18365, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4")	–



Brausen – Für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben

MADE IN GERMANY

5 YEAR WARRANTY







Artikelbezeichnung	Comfort Brause für Beete	Comfort Brause für empfindliche Pflanzen	Comfort Reinigungsbrause
Artikel-Nr.	**18319-20**	**18321-20**	**18323-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**35.95**	**31.95**	**29.95**
EAN-Code	4 078500 017336	4 078500 017244	4 078500 025140
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 224	5 / 240	5 / 240
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatz	Zur Bewässerung von Beeten und grösseren Flächen	Für die sanfte Bewässerung von Blumen und empfindlichen Pflanzen, Kräutern und Ansaaten	Zur Bewässerung von Topfpflanzen und zur Reinigung starker Flecken
Wasserstrahlform	Einstellbarer Sprühwinkel von fokussiertem bis breit aufgefächertem Brausestrahl	Weicher Brausestrahl, feiner Sprühnebel	Brausestrahl, Stechstrahl
Tropfsicherung	•	–	–
Frostschutz	•	•	•
Weitenverstellung des Sprühbildes	•	–	–
Impulsauslösung	•	•	•
Dauerarretierung	•	•	•
Griff mit Weichkunststoffkomponenten	•	•	•
Wassermenge absperrbar	•	•	•
Wassermenge regulierbar	•	•	•
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	•	•
Besonderheiten	Integrierte Tropfsicherung verhindert Nachtropfen nach dem Bewässern, Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen	–	–



Multifunktionsbrausen – Für verschiedenste Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE · 5 YEAR WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE

1 TESTSIEGER Stiftung Warentest GUT (2,0) Ausgabe 06/2026 www.test.de









Artikelbezeichnung	Classic Multifunktionsbrause [1]	Classic Multifunktionsbrause Wasserstop Set	Classic Multifunktionsbrause Starter Set	Classic Multifunktionsbrause Starter Set Display
Artikel-Nr.	**18370-20**	**18371-20**	**18372-20**	**18372-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**19.95**	**22.95**	**22.95**	**1101.60** / 22.95
EAN-Code	4 066407 024854	4 066407 026643	4 066407 026452	4 066407 027800
VE in Stück	6 / 336	6 / 336	6 / 336	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 48 x 18372-20
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	**18370-50**	–	–	–
EAN-Code	4 066407 027787	–	–	–
VE in Stück / Paletteneinheit	–	–	–	–
Einsatz	Zur Bewässerung von Topfpflanzen, Beeten und zierlichen Pflanzen, kraftvolle Reinigung, zum Lösen von Schmutz sowie schnellem Auffüllen von Wassereimern			
Wasserstrahlform	Sprühstrahl, Stechstrahl, feiner Sprühnebel, Volumenstrahl			
Frostschutz	•		•	•
Impulsauslösung	Impulsauslöser mit automatischer Dauerarretierung			
Dauerarretierung				
Griff mit Weichkunststoff-komponenten	–		–	–
Wassermenge absperrbar	•		•	•
Wassermenge regulierbar	•		•	•
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >35 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >35 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >35 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop, Hahnverbinder und Schlauchverbinder)	Verwendeter Kunststoff besteht aus >35 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen (ausgenommen Wasserstop, Hahnverbinder und Schlauchverbinder)
Besonderheiten	Kann durch Endverbraucher repariert werden			
Inhalt	–	1 x 18370, 1 x 18213	1 x 18370, 1 x 18213, 1 x 18215, 1 x 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4")	48 x 18372-20



Multifunktionsbrausen – Für verschiedenste Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben

MADE IN GERMANY

			
Artikelbezeichnung	**Comfort Multibrause**	**Comfort Multibrause Display**	**Premium Multibrause**
Artikel-Nr.	**18315-20**	**18315-95**	**18317-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**36.95**	**1330.20** / 36.95	**44.95**
EAN-Code	4 078500 024228	4 066407 023093	4 078500 024181
VE in Stück	4 / 224	1 / 4	4 / 224
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 36 x 18315-20	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatz	Zur Bewässerung von Beeten, Topfpflanzen und empfindlichen Pflanzen sowie zur kraftvollen Reinigung und zum Lösen von Schmutz		
Wasserstrahlform	Brausestrahl, Perlstrahl, Sprühnebel, Stechstrahl, Flachstrahl		
Frostschutz	•	•	•
Impulsauslösung	•	•	•
Dauerarretierung	•	•	•
Griff mit Weichkunststoff-komponenten	•	•	•
Wassermenge absperrbar	•	•	•
Wassermenge regulierbar	•	•	•
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	•	•
Besonderheiten	Integriertes Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen	Integriertes Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen	Integriertes Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen, Stabile Metall-Kombination




Giessstäbe – Für verschiedenste Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an entfernten oder schwer zugänglichen Stellen

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE





Artikelbezeichnung	Giessstab Display	Classic Giessstab
Artikel-Nr.	**18330-95**	**18332-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**718.80** / –	**31.95**
EAN-Code	4 066407 023109	4 078500 010368
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4	6 / 96
Verpackungsform	Display	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur im Display mit 24 x 18330-34	–
Einsatz	Ideal zum Bewässern mit grosser Reichweite	Ideal zum Bewässern mit grosser Reichweite
Wasserstrahlform	Weicher Brausestrahl	Weicher Brausestrahl
Frostschutz	•	•
Wassermenge regulierbar	–	•
Länge	60 cm	75 cm
Merkmale	Impulsauslösung, Dauerarretierung, Wassermenge absperrbar, Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	
Besonderheiten	mit Aufhängemöglichkeit	

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Comfort Giessstab [2]	Comfort Blumenampel-Giessstab [2]	Premium Giessstab [1]
Artikel-Nr.	**18334-20**	**18335-20**	**18336-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**41.95**	**45.95**	**49.95**
EAN-Code	4 078500 017282	4 078500 017268	4 078500 024167
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 96	6 / 96	6 / 72
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an schwer zugänglichen Stellen	Zur Bewässerung von Blumenampeln oder weiter entfernter Pflanzen	Für Bewässerungs- und kraftvolle Reinigungs-aufgaben in entfernten oder schwer zugänglichen Stellen
Wasserstrahlform	Weicher Brausestrahl, Stechstrahl	Weicher Brausestrahl, Perlstrahl	Weicher Brausestrahl, Stechstrahl, Sprühnebel
Frostschutz	•	•	•
Schwenkbarer Brausekopf (200°)	•	•	–
Impulsauslösung	•	•	•
Dauerarretierung	•	•	•
Griff mit Weichkunststoffelementen	•	•	•
Wassermenge absperrbar	•	•	•
Wassermenge regulierbar	•	•	•
Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung	•	•	•
Länge	90 cm		
Besonderheiten	Mit Aufhängemöglichkeit		Mit Aufhängemöglichkeit, stabile Metall-Kombination

Gartenduschen

MADE IN EUROPE

5* JAHRE GARANTIE * YEARS WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Gartendusche solo	Gartendusche duo	Gartendusche trio
Artikel-Nr.	**961-20**	**959-20**	**960-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**42.95**	**56.95**	**77.95**
EAN-Code	4 078500 096102	4 078500 095907	4 078500 096003
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 78	2 / 78	2 / 40
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Maximale Höhe	207 cm	207 cm	220 cm
Wasserstrahlform	Brausestrahl	Brausestrahl, Sprühnebel	Brausestrahl, Sprühnebel
Wassermenge absperrbar	•	•	•
Wassermenge regulierbar	•	•	•
Höhe stufenlos verstellbar	•	•	•
Spike	•	•	–
Dreibein-Stativ	–	–	•
Besonderheiten	–	–	Höhenverstellbarer, abnehmbarer Brausekopf mit 1,3 m Verbindungsschlauch

Gartenduschen

MADE IN EUROPE

5* JAHRE GARANTIE * YEARS WARRANTY * ANS DE GARANTIE



Artikelbezeichnung	Gartendusche-Aktionsangebot
Artikel-Nr.	**958-30**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**
EAN-Code	4 078500 095808
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 90
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE
Besonderheiten	Brausestrahl, Wassermenge stufenlos regulier- und absperrbar
Inhalt	10 x 958





GARDENA Regner

MADE IN GERMANY

Zur gleichmässigen Rasenbewässerung

Ob kleine oder grosse Flächen, GARDENA bietet Regner für verschiedene Garten- und Rasengrössen. Alle GARDENA Regner sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren eine zuverlässige und gleichmässige Bewässerung.



Kreisregner

Vom einfachen Kleinflächenregner bis zum technisch hochwertigen Modell.

Mit vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten.



Viereckregner

Für gleichmässige, pfützen-freie Bewässerung von rechteckigen und quadratischen Flächen.

Langlebig und robust durch Frostschutz. Metallelemente für extra Stabilität.

Einfache und intuitive Einstellmöglichkeiten.



Grossflächenregner

Für Flächen bis 490 m². Feinstufig einstellbare Sektoren- oder Vollkreisberegnung.



Automatisches Bewässerungssystem

Der AquaPrecise bewässert flexible Gartenflächen auf Basis individuell programmierbarer Konturpunkte – und vereint dabei ein komplettes Bewässerungssystem in einem einzigen Produkt:

- Einfache Installation
- Konturbasierte Bewässerung
- Sensorgesteuerte Bewässerung**
- Bequeme Steuerung per App

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

**Integrierte Sensoren erfassen den ganzen Tag über Niederschlagsmengen und Temperatur. Auf Basis dieser Daten (Evapotranspiration) berechnet das System, ob ein geplanter Bewässerungszyklus übersprungen werden kann. Firmware-Version FW 1.1.4.0 erforderlich.

Kreisregner

MADE IN EUROPE

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *







Artikelbezeichnung	Classic Sprühregner Fox	Classic Rundsprenger Foxtrott	Classic 4-Flächenregner Twist Display
Artikel-Nr.	**1951-20**	**1953-20**	**2068-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**15.95**	**21.50**	**1230.00** / –
EAN-Code	4 078500 195102	4 078500 195300	4 066407 024984
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 480	6 / 312	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 60 x 2068-20
Einsatz	Zum Bewässern von Blumen- oder Gemüsebeeten	Zur Rasenbewässerung	Zur flexiblen Bewässerung individueller Formen von Blumenbeeten und Rasenflächen
Beregnete Fläche	Max. 100 m²	Max. 130 m²	Kreis: 80 m² / Halbkreis: 100 m² / Quadrat: 64 m² / Rechteck: 32 m²
Bewässerungssektor	360°	360°	–
Sprengbereich	Ø Max. 11 m	Ø Max. 13 m	Kreis: Ø Max. 10 m / Halbkreis: r = Max. 8 m / Quadrat: Max. 8 x 8 m / Rechteck: Max.16 x 2 m
Befestigung	Spike	Spike	Spike
Besonderheiten	–	–	Einfaches Einstellen der Sprühform durch Drehen der Regnerscheibe
Inhalt	–	–	1 x 2068, 18213

MADE IN EUROPE

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE *







Artikelbezeichnung	Classic 6-Flächenregner Boogie	Classic Kreisregner Samba	Comfort Kreisregner Mambo
Artikel-Nr.	**2073-20**	**2060-20**	**2062-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**27.50**	**29.50**	**36.50**
EAN-Code	4 078500 207300	4 078500 206006	4 078500 206204
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 120	4 / 72	4 / 72
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Zur flexiblen Bewässerung individueller Formen von Blumenbeeten und Rasenflächen	Zur Rasenbewässerung	Zur Rasenbewässerung
Beregnete Fläche	Kreis: 80 m² / Halbkreis: 100 m² / Quadrat: 64 m² / Rechteck: 32 m² / Ellipse: 11 m²	9 m² - max. 250 m²	9 m² - max. 310 m²
Bewässerungssektor	–	360°	360°
Sprengbereich	Kreis: Ø Max. 10 m / Halbkreis: r = Max. 8 m / Quadrat: Max. 8 x 8 m / Rechteck: Max.16 x 2 m / Ellipse: Max. 3 x 5 m / Punktstrahl: 1,5 m	Ø 3 m - max. 18 m	Ø 3 m - max. 20 m
Wurfweite regulierbar	–	–	•
Entnehmbares Schmutzsieb	–	Kunststoff	Kunststoff
Befestigung	Kunststoffschlitten	Kunststoffschlitten	Kunststoffschlitten

Kreisregner

MADE IN EUROPE

				
Artikelbezeichnung	**Comfort Kreisregner Vario**	**Comfort Kreisregner Vario**	**Comfort Teil- und Vollkreisregner Tango**	**Regner-Stativ**
Artikel-Nr.	**1949-20**	**1948-20**	**2065-20**	**18735-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**32.50**	**39.95**	**45.50**	**45.95**
EAN-Code	4 078500 194907	4 078500 194808	4 078500 206501	4 066407 004962
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 420	5 / 145	4 / 72	1 / 126
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Zur flexiblen Bewässerung einzelner Bereiche von Rasen oder Blumenbeeten			–
Beregnete Fläche	Max. 225 m²	Max. 225 m²	9 m² - max. 310 m²	–
Bewässerungssektor	90° bis 360°, 7-stufige Sektoren-einstellung in 45° Schritten	90° bis 360°, 7-stufige Sektoren-einstellung in 45° Schritten	5°-360°	–
Sprengbereich	Ø Max. 17 m	Ø Max. 17 m	Ø 3 m - max. 20 m	Erhöht die Sprühweite des installierten Regners von 0,5-1 m, abhängig vom Regner
Wurfweite regulierbar	–	–	•	–
Wassermenge regulierbar	–	–	•	–
Entnehmbares Schmutzsieb	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	–
Befestigung	Metallspike	Kunststoffschlitten mit Metalleinlage	Kunststoffschlitten	Stabiles Fussdesign 3 Spikes aus Metall im Lieferum-fang enthalten
[1] Anteil recyceltes Material	–	–	–	Verwendeter Kunststoff besteht aus >70 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Besonderheiten	Gleichmässige Wasserverteilung durch Drehstrahl-Turbine, Sprührichtung einstellbar, mehrere Regner hintereinander anschliessbar (Zubehör Hahnverbinder Art.-Nr. 18201/18221 oder Profi-System-Hahn-stück Art.-Nr. 2801)		Feinjustierung der Reichweite durch Mengenregulierung	Macht aus den GARDENA Kreis-, 4-Eck-, Sprüh- und Mehrflächen-regnern* einen Hochregner, zum gleichmässigen Bewässern höherer Pflanzen und Beete von weiter oben. Höhe: 50 cm, Steckverbindung für einfache Montage ohne Werkzeug, klappbare Stativbeine für schnelles Aufstellen und platzsparende Aufbewahrung. * ausser Art.-Nr. 1948, 8133, 971





Viereckregner

MADE IN GERMANY






Artikelbezeichnung	Viereckregner Aqua S	Viereckregner Aqua S Display	Viereckregner Aqua S Display	Viereckregner Aqua M	Viereckregner Aqua L
Artikel-Nr.	**18700-20**	**18700-90**	**18700-95**	**18702-20**	**18704-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**29.95**	**898.50** / 29.95	**1797.00** / 29.95	**45.95**	**58.95**
EAN-Code	4 078500 047999	4 066407 023215	4 066407 023208	4 078500 048019	4 078500 048033
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 200	1 / 2	1 / 2	5 / 230	5 / 90
Verpackungsform	4-Farb Infosleeve	Display	Display	4-Farb Infosleeve	4-Farb Infosleeve
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 18700-20	Abgabe nur im Display mit 60 x 18700-20	–	–
Frostschutz	•	•	•	•	•
Beregnete Fläche	90 m² - max. 220 m²	90 m² - max. 220 m²	110 m² - max. 250 m²	110 m² - max. 250 m²	120 m² - max. 280 m²
Reichweite stufenlos einstellbar	•	•	•	•	•
Reichweite	7 m - max. 17 m	7 m - max. 17 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m	8 m - max. 18 m
Sprengbreite stufenlos einstellbar	–	–	–	–	–
Sprengbreite	max. 13 m	max. 13 m	max. 14 m	max. 14 m	max. 16 m
Mengenregulierung	–	–	–	–	–
Entnehmbares Schmutzsieb	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Besonderheiten	Abschraubbare Reinigungsnadel				

Viereckregner

MADE IN GERMANY







Artikelbezeichnung	Viereckregner AquaZoom S	Viereckregner AquaZoom S-Aktion	Viereckregner AquaZoom M	Viereckregner AquaZoom M-Aktion	Viereckregner AquaZoom L
Artikel-Nr.	**18710-20**	**18710-95**	**18712-20**	**18712-95**	**18714-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**55.95**	**895.20** / 55.95	**65.95**	**1055.20** / 65.95	**77.95**
EAN-Code	4 078500 048071	4 066407 023246	4 078500 048095	4 066407 023260	4 078500 048118
VE in Stück/Paletteneinheit	4 / 64	1 / 4	4 / 64	1 / 4	4 / 64
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	Abgabe nur im Display mit 16 x 18710-20	–	Abgabe nur im Display mit 16 x 18712-20	–
Frostschutz	•	•	•	•	•
Beregnete Fläche	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 150 m²	9 m² - max. 250 m²	9 m² - max. 250 m²	28 m² - max. 350 m²
Reichweite stufenlos einstellbar	•	•	•	•	•
Reichweite	3 m - max. 15 m	3 m - max. 15 m	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m	7 m - max. 21 m
Sprengbreite stufenlos einstellbar	•	•	•	•	•
Sprengbreite	3 m - max. 10 m	3 m - max. 10 m	3 m - max. 14 m	3 m - max. 14 m	4 m - max. 17 m
Mengenregulierung	•	•	•	•	•
Entnehmbares Schmutzsieb	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Besonderheiten	Weichkunststoffdüsen ermöglichen leichtes Entfernen von Kalk; extra breite Füsse für stabilen Stand				

Viereckregner

MADE IN EUROPE





Artikelbezeichnung	Viereckregner AquaZoom compact	Viereckregner AquaZoom compact Display
Artikel-Nr.	**18708-20**	**18708-95**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**47.95**	**767.20** / 47.95
EAN-Code	4 078500 048057	4 066407 023222
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 90	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 16 x 18708-20
Frostschutz	•	•
Beregnete Fläche	9 m² - max. 216 m²	9 m² - max. 216 m²
Reichweite stufenlos einstellbar	•	•
Reichweite	3 m - max. 18 m	3 m - max. 18 m
Sprengbreite stufenlos einstellbar	•	•
Sprengbreite	3 m - max. 12 m	3 m - max. 12 m
Mengenregulierung	•	•
Entnehmbares Schmutzsieb	Kunststoff	Kunststoff
Produktinfo	–	–
Inhalt	–	–
Besonderheiten	Für Blumen- und Gemüsebeete durch kompakte Grösse, Weichkunststoffdüsen ermöglichen leichtes Entfernen von Kalk	



Grossflächenregner

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5* YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner [2]	Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner Display [2]	Comfort Turbinenregner [1]	Comfort Turbinenregner [1]
				
Artikel-Nr.	**8141-20**	**8141-95**	**8143-20**	**8144-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**36.50**	**1095.00** / 36.50	**50.95**	**47.95**
EAN-Code	4 078500 814102	4 066407 022812	4 078500 814300	4 078500 814409
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 125	1 / 4	5 / 90	5 / 125
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 30 x 8141-20	–	–
Beregnete Fläche	75 m² - max. 490 m²	75 m² - max. 490 m²	75 m² - max. 450 m²	75 m² - max. 450 m²
Bewässerungssektor	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Wurfweite stufenlos einstellbar	5 m - max. 12,5 m	5 m - max. 12,5 m	5 m - max. 12 m	5 m - max. 12 m
Entnehmbares Schmutzsieb	–	–	•	•
Befestigung/ Kombinierbarkeit	Spike	Spike	Kunststoffschlitten mit Metalleinlagen	Spike
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Besonderheiten	Mehrere Regner hintereinander anschliessbar (Zubehör Hahnverbinder Art.-Nr. 18201/18221)		Leiser Grossflächenregner, gleichmässige Wasserverteilung durch 2-Zonen-Beregnung und speziell geformten Deflektor, schmutzunempfindliches, patentiertes Turbinengetriebe. Mehrere Regner hintereinander anschliessbar (Zubehör Hahnverbinder Art.-Nr. 18201/18221)	

Grossflächenregner

MADE IN EUROPE

5* YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf	Premium Impuls-Hochregner
				
Artikel-Nr.	**8135-20**	**8136-20**	**8137-20**	**8138-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**63.95**	**53.95**	**43.50**	**132.00**
EAN-Code	4 078500 813501	4 078500 813600	4 078500 813709	4 078500 813808
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 90	5 / 125	6 / 420	2 / 48
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Beregnete Fläche	75 m² - max. 490 m²	75 m² - max. 490 m²	75 m² - max. 490 m²	75 m² - max. 490 m²
Bewässerungssektor	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Wurfweite stufenlos einstellbar	5 m - max. 12,5 m	5 m - max. 12,5 m	5 m - max. 12,5 m stufenlos verstellbar	5 m - max. 14,3 m stufenlos verstellbar
Befestigung/ Kombinierbarkeit	Kunststoffschlitten mit Metalleinlagen für hohe Standfestigkeit	Metallspike	Auf Stativ oder Rohrleitung aufschrauben, Anschlussgewinde 21 mm (G 1/2")	Standsicheres Regnerstativ mit klappbaren Stativbeinen
Material	Kunststoff mit Metallhammer und Präzisions-Messingdüse		Kunststoff mit Metallhammer und Präzisions-Messingdüse	
Besonderheiten	Mehrere Regner hintereinander anschliessbar (Zubehör Hahnverbinder Art.-Nr. 18201/18221)		–	Höhe in aufgebautem Zustand ca. 100 cm

Automatisches Bewässerungssystem


PLUS X AWARD 2026 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie

MADE IN EUROPE

EXZELLENTE PRODUKT-QUALITÄT 2026



SOLAR POWERED



Artikelbezeichnung	**Bewässerungssystem AquaPrecise**	**AquaPrecise Montageplatte**
Artikel-Nr.	**16000-20**	**16022-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**399.00**	**17.50**
EAN-Code	4 066407 504103	4 066407 024793
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 75	4 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Anschluss	Direkt an das Original GARDENA System (OGS)	–
Installation	Oberirdisch	Oberirdisch
Einsatz	Effiziente Bewässerung jeder Gartenkontur	Zur einfachen Montage und genauen Ausrichtung des AquaPrecise
Beregnete Fläche	max. 320 m² (2 bar)	–
Bewässerungssektor	25°-360° individuell einstellbar	–
Wurfweite	2-10 m (2 bar), individuell einstellbar	–
Integrierter Schmutzfilter	•	–
Steuerung per App	Programmierung der Kontur, Bewässerungszeitplan, Anzeige des Wasserverbrauchs über die GARDENA Bluetooth® App	–
Inhalt	AquaPrecise, Montageplatte für eine einfache und präzise Installation, 3 Spikes zur Fixierung	Montageplatte, Spikes
Besonderheiten	Der Konturen-Sprinklerkopf sorgt für eine gleichmässige und präzise Beregnung beliebiger Gartenformen. Bewässerungssteuerung zur einfachen Planung von Bewässerungszeiten. Programmierung der Kontur und Anzeige zum Wasserverbrauch über die GARDENA Bluetooth®App. Das FlowBalance Ventil reguliert einen konstanten Wasserdurchfluss unabhängig vom Eingangsdruck, für eine gleichmässige Beregnung. mit integriertem Filter, sensorgesteuerte Bewässerung[2]	Befestigungspunkte für eine einfache und stabile Montage



Einfache Installation

All-in-one Bewässerungssystem – vereint Bewässerungssteuerung, Solarpanel, Konturregner und FlowBalance-Ventil in einem Produkt.



Konturbasierte Bewässerung

Präzise Bewässerung mit gleichmässiger Wasserverteilung – für jeden Gartentyp.



Sensorgesteuerte Bewässerung[2]

Überspringt Bewässerungszyklen automatisch basierend auf Wetterbedingungen und Verdunstung.



Bequeme Steuerung per App

Die GARDENA Bluetooth® App ermöglicht die einfache Planung der Bewässerungszeiten, die Einstellung der Kontur und die Anzeige des Wasserverbrauchs.

[1] Die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher wird empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

[2] Integrierte Sensoren erfassen den ganzen Tag über Niederschlagsmengen und Temperatur. Auf Basis dieser Daten (Evapotranspiration) berechnet das System, ob ein geplanter Bewässerungszyklus übersprungen werden kann. Firmware-Version FW 1.1.4.0 erforderlich.

Schlauchregner

MADE IN GERMANY

2in1

10 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Schlauch-Regner	Schlauch-Regner	Schlauch-Regner
Artikel-Nr.	**995-20**	**996-20**	**1995-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**34.95**	**49.95**	**39.95**
EAN-Code	4 078500 099509	4 078500 099608	4 078500 199506
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 210	5 / 150	5 / 210
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Länge	7,5 m	15 m	7,5 m
Individuell erweiterbar	Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)	Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)	Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)
Individuell verkürzbar	•	•	•
Sofort einsatzbereit	•	•	•
Einsatz	Feiner Sprühregen für die Bewässerung länglicher, schmaler Zonen. Zwei Verwendungsmöglichkeiten: Beregnung durch feinen Sprühregen oder Versickerung direkt in den Boden		

Schlauchregner

MADE IN GERMANY

2in1

10 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE





Artikelbezeichnung	Schlauch-Regner	Schlauch-Regner
Artikel-Nr.	**1998-20**	**1999-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**49.95**	**49.95**
EAN-Code	4 078500 199803	4 078500 199902
VE in Stück/Paletteneinheit	5 / 150	5 / 150
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	–
Länge	15 m	15 m
Individuell erweiterbar	Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)	Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)
Individuell verkürzbar	•	•
Sofort einsatzbereit	•	•
Einsatz	Feiner Sprühregen für die Bewässerung länglicher, schmaler Zonen Zwei Verwendungsmöglichkeiten: Beregnung durch feinen Sprühregen oder Versickerung direkt in den Boden	

Perl-Regner

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Perl-Regner	Perl-Regner	Perl-Regner 15 + 5 m Display	Perl-Regner
				
Artikel-Nr.	**1968-20**	**1969-20**	**1969-94**	**1987-22**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**39.95**	**49.95**	**799.20** / 49.95	**3.50**
EAN-Code	4 078500 196802	4 078500 196901	4 066407 022768	4 078500 198721
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 120	5 / 60	1 / 3	100 m / 800 m
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Display	Meterware
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 16 x 1969-20	Abgabe nur in kompletten Rollen
Länge	7,5 m	15 m	20 m	100 m
Individuell erweiterbar	Bis 30 m (Zubehör 1989-20)	Bis 30 m (Zubehör 1989-20)	Bis 30 m (Zubehör 1989-20)	–
Individuell verkürzbar	•	•	•	•
Sofort einsatzbereit	•	•	•	–
Einsatz	Für die Beregnung von Pflanzreihen			
Besonderheiten	Mit Handventil zur Durchfluss- und Druckregulierung	Mit Handventil zur Durchfluss- und Druckregulierung	Mit Handventil zur Durchfluss- und Druckregulierung	Abgabe nur in kompletten Rollen (Zubehör 1989-20)

Zubehör

MADE IN GERMANY

5* YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Perl-Regner-Anschlussset	Schlauch-Regner-Anschlussset
		
Artikel-Nr.	**1989-20**	**5316-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**19.50**	**19.50**
EAN-Code	4 078500 198905	4 078500 531603
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 792	6 / 792
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur in kompletter VE
Besonderheiten	Anschlussarmaturen für Perl-Regneranfang und -ende: Anschlussstück mit Regulierventil und Wasserstop	Anschlussarmaturen für Schlauch-Regneranfang und -ende



GARDENA Cleansystem

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * 5 YEAR WARRANTY * 5 ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich - Registration required - Enregistrement requis - gardena.com/registration

Mit nur einem "Klick" an den Gartenschlauch anschliessen – für die Reinigung rund um Haus und Garten.

Mit mehr als 50 Jahren Reinigungskompetenz ist das GARDENA Cleansystem das zuverlässige System für Reinigungsarbeiten rund um Haus und Garten.

- Immer die richtige Bürste für vielfältige Reinigungsaufgaben
- Flexibles System durch austauschbare Bürsten und Reinigungsmittel
- Leichte und komfortable Reinigung mit nur einem "Klick"

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN** GARDENA

Empfindliche Oberflächen



Unempfindliche Oberflächen







Zur Reinigung von kleineren Flächen

Spezialbürsten



Handbürsten soft

SOFT



Handbürsten hard

HARD



Zur Reinigung von grösseren Flächen



Stielbürsten soft

SOFT



Stielbürsten hard

HARD



*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

**Die erste Reinigungsbürste von GARDENA wurde 1968 hergestellt.

Stiele

MADE IN GERMANY

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY









Artikelbezeichnung	Stiel S	Stiel M	Teleskop-Stiel M - XL	Stiel Flex
Artikel-Nr.	**18800-20**	**18802-20**	**18804-20**	**18806-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**35.50**	**40.95**	**71.50**	**37.95**
EAN-Code	4 078500 064552	4 078500 064743	4 078500 064767	4 078500 064774
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 72	2 / 80	2 / 80	2 / 144
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
Länge	90 cm	150 cm	155-260 cm	53 cm
Drehverschluss	•	•	•	•
Stufenlose Durchflussregulierung	•	•	•	–
Durchfluss absperrbar	•	•	•	–
Zur Verwendung mit	GARDENA Reinigungstabs (Art.-Nr. 18818) für bessere Reinigungsleistung	GARDENA Reinigungstabs (Art.-Nr. 18818) für bessere Reinigungsleistung	GARDENA Reinigungstabs (Art.-Nr. 18818) für bessere Reinigungsleistung	–
Besonderheiten	–	–	Teleskopierbar von 155-260 cm	Feinstufig abwinkelbares Gelenk (beidseitig 45°) zur Reinigung nicht einsehbarer, schwer erreichbarer Stellen (z. B. Dächer von Wohnmobilen, Wohnwagen oder Wintergärten)



Stufenlose Durchfluss-regulierung

Wassermenge und Wasserdruck lassen sich am Griff regulieren und absperren. Für den Einsatz mit Klarwasser und/oder zur bedarfsgerechten Beimischung von Pflegemitteln.

Beimischgerät

Bruchsicheres Beimischgerät für GARDENA Pflegemittel (Art.-Nr. 18818).



Anschlussmöglichkeit Stiel

Durch die Verbindungstechnik mit Drehverschluss lassen sich alle Cleansystem Anschlussgeräte durch Zusammenstecken an einen Stiel anschliessen.



Hochwertige Materialien

Leicht, aus hochwertigem Aluminium, mit Kunststoffüberzug für komfortable Handhabung: Verhindert Kratzspuren, rutschfest, kälteisoliert.

Stielbürsten

MADE IN GERMANY

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE











Artikelbezeichnung	Fensterwischer	Stielbürste soft	Stielbürste soft flex	Stielbürste hard	Stielbürste hard flex
Artikel-Nr.	**18808-20**	**18810-20**	**18812-20**	**18816-20**	**18814-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**38.95**	**34.50**	**36.50**	**29.50**	**36.50**
EAN-Code	4 078500 064781	4 078500 064576	4 078500 064729	4 078500 064590	4 078500 064699
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 108	2 / 120	2 / 120	2 / 120	2 / 120
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte mit Kunststoffaufhängung	4-Farb-Infokarte mit Kunststoffaufhängung	4-Farb-Infokarte mit Kunststoffaufhängung	4-Farb-Infokarte mit Kunststoffaufhängung	4-Farb-Infokarte mit Kunststoffaufhängung
Abgabe / Info	–	–	–	–	–
Arbeitsbreite	31 bzw. 10 cm	27 bzw. 9 cm	27 bzw. 13 cm	27 cm	27 bzw. 13 cm
Material	Abnehmbares Microfaser-Vlies für intensive Reinigungsleistung, Gummilippe	Beborstung: PET/PP	Beborstung: PET/PP	Beborstung: PP	Beborstung: PP
360° Drehgelenk	•	–	•	–	•
Für empfindliche Oberflächen	•	•	•	–	–
Für unempfindliche Oberflächen	–	–	–	•	•
Einsatz	Fensterwischer und Abzieher in einem, als Hand- und Stielgerät einsetzbar; zur Reinigung von Glasflächen im Aussenbereich	Zur Reinigung von grösseren Flächen, z. B. Gewächshäuser	Zur Reinigung von grösseren Flächen, z. B. Pergola	Zur Reinigung von grösseren Flächen, z. B. Garagen-einfahrten	Zur Reinigung von grösseren Flächen, z. B. Terrassen
Zur Verwendung mit	GARDENA Schläuche, GARDENA Cleansystem Stiele	GARDENA Schläuche, GARDENA Cleansystem Stiele	GARDENA Schläuche, GARDENA Cleansystem Stiele	GARDENA Schläuche, GARDENA Cleansystem Stiele	GARDENA Schläuche, GARDENA Cleansystem Stiele
Besonderheiten	Mit Feststellfunktion für bequemes, sauberes, streifenfreies Abziehen, Ersatz-Reinigungsvlies (Art.-Nr. 5565-20)	In 30°-Stufen rundum drehbar, für müheloses Arbeiten und ideale Anpassung an die jeweils zu reinigende Fläche. Umlaufende Weichkunststoffleiste verhindert Kratzspuren	Praktische Dreiecksform: mühelose Reinigung schwer zugänglicher Stellen (Ecken und Winkel)	Unterschiedliche Borstenlängen: Für intensive Reinigungswirkung, besonders bei unebenen Bodenflächen, Fugen und Vertiefungen, spezielle Flachstrahldüse und Kratzkante zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen	Praktische Dreiecksform: mühelose Reinigung schwer zugänglicher Stellen (Ecken und Winkel)



MADE IN GERMANY

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

5 JAHRE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Wasch-Set mit Stiel soft	Wasch-Set mit Stiel hard	Wasch-Set mit Handbürste S soft Display
Artikel-Nr.	**18826-20**	**18828-20**	**18861-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**50.95**	**60.95**	**735.00** / 24.50
EAN-Code	4 078500 064828	4 078500 064859	4 066407 023277
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 36	4 / 84	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 30 x 18860-20
Einsatz	Schonende und effektive Reinigung von grösseren Flächen mit empfindlichen Oberflächen, z. B. Gewächshäuser	Effektive und gründliche Reinigung von grösseren Flächen mit unempfindlichen Oberflächen, z. B. robuste Terrassenböden	Für die Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Gartenmöbel
Produktinfo	Siehe Art.-Nr. 18810, 18800, 18818	Siehe Art.-Nr. 18816, 18802, 18818	Siehe Art.-Nr. 18852-20, 18840-20
Inhalt	1 x 18810 Stielbürste soft, 1 x 18800 Stiel S, 1 x 18818 Reinigungstabs	1 x 18816 Stielbürste hard, 1 x 18802 Stiel M, 1 x 18818 Reinigungstabs	1 x 18840 Handbürste S soft 1 x 18852 Reinigungssticks

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.





Handbürsten

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Artikelbezeichnung	**Handbürste S soft [1]**	**Handbürste M soft [1]**	**Handbürste M soft [2]**
Artikel-Nr.	**18840-20**	**18841-20**	**18842-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**22.50**	**24.50**	**26.50**
EAN-Code	4 078500 064873	4 066407 002487	4 078500 065115
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 405	3 / 240	3 / 144
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Beborstung	PVC	PVC	PET/PP
Für empfindliche Oberflächen	•	•	•
Für unempfindliche Oberflächen	–	–	–
Einsatz	Zur Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Gartenmöbel	Zur Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Fensterläden	Zur Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Gartenzäune
Stufenlose Durchflussregulierung	•	•	•
Durchfluss absperrbar	•	•	•
Zur Verwendung mit	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungssticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungsleistung	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungssticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungsleistung	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungssticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungsleistung
Besonderheiten	Kleine Ausführung: Elastischer flacher Bürstenkörper erleichtert Reinigung enger Stellen	Mittlere Ausführung: Elastischer flacher Bürstenkörper erleichtert Reinigung enger Stellen	1-Hand-Bedienung. Flacher, leichter Bürstenkörper zur mühelosen Reinigung. Umlaufende Weichkunststoffleiste verhindert Kratzspuren

Sets

MADE IN GERMANY

		
Artikelbezeichnung	**Grundausstattung S soft**	**Wasch-Set mit Handbürste M soft**
Artikel-Nr.	**18862-20**	**18863-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**46.95**	**27.50**
EAN-Code	4 078500 064996	4 066407 002463
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 136	6 / 210
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–
Einsatz	Zur Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Gartenmöbel	Zur Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Rollläden
Produktinfo	Siehe Art.-Nr. 18221, 18215, 18213, 18300, 18840, 18852	Siehe Art.-Nr. 18841, 18852
Inhalt	1 x 18221 Hahnverbinder, 1 x 18215 Schlauchverbinder, 1 x 18213 Wasserstop, 1 x 18300 Reinigungsspritze, 1 x 18840 Handbürste S soft, 1 x 18852 Reinigungssticks	1 x 18841 Handbürste M soft, 1 x 18852 Reinigungssticks

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Handwaschbürsten

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Artikelbezeichnung	**Handbürste S hard [1]**	**Handbürste M hard [2]**	**Wasch-Set mit Handbürste S soft [1]**
Artikel-Nr.	**18844-20**	**18846-20**	**18860-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**22.50**	**26.50**	**24.50**
EAN-Code	4 078500 064941	4 078500 065139	4 078500 064965
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 405	3 / 144	10 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Beborstung	PP	PP	PVC
Für empfindliche Oberflächen	–	–	•
Für unempfindliche Oberflächen	•	•	–
Einsatz	Für die Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Mülleimer	Für die Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Schubkarren	Für die Reinigung von kleineren Flächen, z. B. Gartenmöbel
Stufenlose Durchflussregulierung	•	•	•
Durchfluss absperrbar	•	•	•
Zur Verwendung mit	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungs-sticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungs-leistung	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungs-sticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungs-leistung	GARDENA Schläuche, GARDENA Reinigungs-sticks (Art.-Nr. 18852) für bessere Reinigungs-leistung
Besonderheiten	Elastischer, flacher Bürstenkörper erleichtert Reinigung enger Stellen	1-Hand-Bedienung. Flacher, leichter Bürsten-körper zur mühelosen Reinigung enger Stellen. Umlaufende Weichkunststoffleiste verhindert Kratzspuren	kleine Ausführung: Elastischer, flacher Bürstenkörper erleichtert Reinigung enger Stellen
Produktinfo	–	–	Siehe Art.-Nr. 18840, 18852
Inhalt	–	–	1 x 18840 Handbürste S soft 1 x 18852 Reinigungssticks





Handwaschbürsten

MADE IN GERMANY

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

5 JAHRE GARANTIE









Artikelbezeichnung	Jalousienbürste	Jalousienbürste Display	Fahrradbürste	Fahrrad Bürsten-Set Tray
Artikel-Nr.	**18850-20**	**18850-90**	**18848-20**	**18865-34**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**40.50**	**958.80** / 40.50	**25.50**	**24.50**
EAN-Code	4 078500 064897	4 066407 027411	4 078500 064927	4 066407 503335
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 160	1 / 4	4 / 400	10 / 300
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	Tray
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 24 x 18850-20	–	Abgabe nur im Tray mit 10 x 18865-34
Einsatz	Zur Reinigung von Jalousien mit C- oder Z-Lamellen	Zur Reinigung von Jalousien mit C- oder Z-Lamellen	z. B. zur Reinigung von Fahrrädern, Motorrädern, Anhängern, Kinderwagen	z. B. zur Reinigung von Fahrrädern,Motorrädern, Anhängern, Kinderwagen
Stufenlose Durchflussregulierung	–	–	•	•
Durchfluss absperrbar	•	•	•	•
Direkt an GARDENA System anschliessbar	•	•	•	•
Beimischung von GARDENA Reinigungssticks möglich (Art.-Nr. 18852)	•	•	•	•
Besonderheiten	Bürstenkopf beidseitig um 90° drehbar	Bürstenkopf beidseitig um 90° drehbar	Austauschbarer Schwamm	–
Produktinfo	–	Siehe Art.-Nr. 18850-20	–	Siehe Art.-Nr. 18852-20, 18848-20
Inhalt	–	24 x 18850	–	1 Set: 1 x 18852-20 Reinigungssticks, 1 x 18848-20 Fahrradbürste

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.





Zubehör

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA







Artikelbezeichnung	Reinigungstabs [2]	Reinigungssticks [2]	Schwamm [1]
Artikel-Nr.	**18818-20**	**18852-20**	**18849-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**8.95**	**5.95**	**7.95**
EAN-Code	4 078500 065054	4 078500 065085	4 078500 064910
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 840	10 / 1320	4 / 684
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Tray	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	–
Einsatz	Zur effektiven Reinigung von empfindlichen und unempfindlichen Oberflächen	Zur effektiven Reinigung von empfindlichen und unempfindlichen Oberflächen	–
Zur Verwendung mit	GARDENA Cleansystem Stiele Art.-Nr. 18800, 18802, 18804	GARDENA Cleansystem Handbürsten Art.-Nr. 18840, 18841, 18842, 18844, 18846, 18848, 18850	GARDENA Cleansystem Handbürsten Art.-Nr. 18848, 18865

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Gefahr
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zubehör

MADE IN GERMANY

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

5* JAHRE GARANTIE · 5-YEAR WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE



Artikelbezeichnung	Reinigungsvlies
Artikel-Nr.	**5565-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**14.50**
EAN-Code	4 078500 556507
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–
Besonderheiten	60° C
Zur Verwendung mit	GARDENA Cleansystem Fensterreiniger Art.-Nr. 18808









GARDENA Schlauchwagen/-trommeln

MADE IN GERMANY

Zur Schlauchaufbewahrung – immer aufgeräumt und griffbereit

Mit einem Schlauchwagen oder einer Schlauchtrommel ist der Schlauch sauber aufgerollt und einsatzbereit. Lästiges Ziehen und Tragen des Schlauches durch den Garten ist nicht mehr notwendig.



Schlauchwagen

Die Schlauchwagen der Serie CleverRoll bieten viele innovative Eigenschaften.

Die CleverRoll-Serie umfasst auch hochwertige, stabile Modelle aus Metall.



Schlauchtrommel

Sehr stabil durch spezielle, dreieckige Konstruktion mit tief gelagertem Schwerpunkt. Ergonomischer Griff für angenehmen Transport.



Wand-Schlauchtrommel

Zum bequemen Aufrollen des Schlauches im Stehen. Schlauchführungsrolle zum einfachen Auf- und Abrollen des Schlauches auch um Ecken.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty



GARDENA Schlauchwagen

MADE IN GERMANY

Die CleverRoll Serie für verschiedene Gartengrössen

Auswahl leicht gemacht – durch ein klar strukturiertes Sortiment. Zudem sind alle Schlauchwagen der CleverRoll-Serie frostgeschützt. Qualität, made in Germany.

S



CleverRoll S – für kleine Gärten

- Für max. 40 m 13 mm (1/2") Schlauch
- Kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Griff

M



CleverRoll M – für mittlere Gärten

- Für max. 60 m 13 mm (1/2") Schlauch
- Extra Standsicherheit durch die innovative Kick&Stand-Funktion
- Auch mit stabiler Metalltrommel erhältlich

L



CleverRoll L Easy – für grosse Gärten

- Für max. 100 m 13 mm (1/2") Schlauch
- Extra Standsicherheit durch die innovative Kick&Stand-Funktion
- Standardmässig mit robuster Metall-Schlauchführung für präzises Aufrollen
- Auch mit stabiler Metalltrommel erhältlich



Platzsparende Aufbewahrung

Einfach Hebel öffnen, Höhe einstellen und Hebel zum Fixieren wieder schliessen.



Komfortables Aufrollen

Ergonomische, angenehme Griff-Haptik für leichtes Aufrollen. Schnelles Einklappen der Kurbel spart Platz beim Aufbewahren.



Kick&Stand: Zuverlässig standsicher

Kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuss. Seine spezielle Form sowie der Räder-Hochstand unterstützen zudem die Standsicherheit des Schlauchwagens. Zur Aufbewahrung wird der Standfuss einfach eingeklappt.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Schlauchwagen

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	Schlauchwagen CleverRoll S Set Display [2]	Schlauchwagen CleverRoll M [1]	Schlauchwagen CleverRoll M Set [1]
Artikel-Nr.	**18502-90**	**18510-20**	**18513-22**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**1799.10** / –	**89.95**	**129.00**
EAN-Code	4 066407 023185	4 078500 033114	4 078500 034517
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 1	1 / 18	8 / 8
Verpackungsform	Display	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur auf Palette mit 18 x 18502-20	–	Abgabe nur auf Palette mit 8 Stück
Schlauchtrommel-Kapazität	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	–	•	•
Frostschutz	•	•	•
Schlauchführung	–	–	–
Kurbel	einteilig	einklappbar	einklappbar
Lieferzustand	montiert	unmontiert (werkzeuglose Montage)	montiert, ready-to-use: Schlauch ist bereits mit Original GARDENA Systemteilen ausgestattet
Umrüstbar auf GARDENA Profi-System	–	Profi-System Hahnstück 2801 erforderlich	
Masse (L x B x H)	36 x 44 x 48-75 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	
Besonderheiten	Höhenverstellbarer Griff, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, Kurbelseite frei wählbar (rechts/links)		
Inhalt	Mit **20 m** Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze	–	Mit **20 m** Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze



Komfortable Schlauchführung mit Metall-Rahmen für extra Stabilität

Sorgt dafür, dass der Schlauch in gleichmässigen Lagen aufgerollt wird. Da nur die Kurbel an der Schlauchtrommel betätigt wird, bleiben die Hände sauber.



Alles am Platz

Immer griffbereit: Die Spritze und der Anschlussschlauch können am Clip befestigt werden



Sicherer Transport

Der Nachtropfstopp verhindert, dass beim Transport oder nach Gebrauch des Schlauchwagens Wasser ausläuft.



Kurbelseite frei wählbar

Die Kurbel ist beidseitig einsetzbar: die Trommel mit der Kurbel kann ausgehängt, um 180 Grad gedreht und wieder eingehängt werden.

Schlauchwagen

MADE IN GERMANY

1 selbst ist der Mann – PRAXISTEST SEHR GUT (1,4) – PREISTIPP – Ausgabe 08/2021 – www.selbst.de









Artikelbezeichnung	CleverRoll M Easy	CleverRoll M Easy Set [1]	CleverRoll L Easy	CleverRoll L Easy Set
Artikel-Nr.	**18515-20**	**18517-22**	**18520-20**	**18522-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**	**149.00**	**99.95**	**179.00**
EAN-Code	4 078500 032902	4 078500 034548	4 078500 032919	4 078500 032926
VE in Stück/Paletteneinheit	1 / 15	1 / 6	1 / 14	1 / 6
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Infokarte
Abgabe/Info	–	–	–	–
Schlauchtrommel-Kapazität	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, ohne Schlauchführung	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m
Kick&Stand	•	•	•	•
Frostschutz	•	•	•	•
Schlauchführung	•	•	•	•
Kurbel	einklappbar	einklappbar	einklappbar	einklappbar
Lieferzustand	unmontiert (werkzeuglose Montage)	montiert, ready to use: Schlauch ist bereits mit Original GARDENA Systemteilen ausgestattet	unmontiert (werkzeuglose Montage)	montiert, ready to use: Schlauch ist bereits mit Original GARDENA Systemteilen ausgestattet
Umrüstbar auf GARDENA Profi-System	Profi-System Hahnstück 2801 erforderlich			
Masse min.-max. (L x B x H)	43-74 x 38-48 x 72-90 cm		46-74 x 38-48 x 72-90 cm	
Besonderheiten	Höhenverstellbarer Griff, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, Kurbelseite frei wählbar (rechts/links)			
Inhalt	–	Mit **25 m** Classic-Schlauch 15 mm (5/8"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze	–	Mit **50 m** Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze







Kick&Stand – hohe Standsicherheit

Zur Aufbewahrung wird der Standfuss eingeklappt.

Zur Benutzung kann der Standfuss einfach mit dem Fuss ausgeklappt werden.

Komfortable Benutzung durch hohe Standfestigkeit: Der Schlauchwagen fällt nicht mehr um, wenn man am Schlauch zieht.

Schlauchwagen

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE











Artikelbezeichnung	Schlauchwagen CleverRoll M Metall	Schlauchwagen CleverRoll M Metall	Schlauchwagen CleverRoll M Easy Metall Set	Schlauchwagen CleverRoll L Easy Metall	Schlauchwagen Metall-Schlauchwagen 100
Artikel-Nr.	**18540-20**	**18541-20**	**18547-20**	**18550-20**	**2674-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**119.00**	**119.00**	**169.00**	**159.00**	**279.00**
EAN-Code	4 078500 045018	4 078500 045032	4 078500 045070	4 078500 045087	4 078500 267403
VE in Stück/Paletteneinheit	2 / 8	2 / 8	1 / 6	1 / 6	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	–	–	–	–
Schlauchtrommel-Kapazität	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, ohne Schlauchführung	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	•	–
Frostschutz	•	•	•	•	–
Schlauchführung	–	–	•	•	manuell
Kurbel	Metall, einklappbar	Metall, einklappbar	Metall, einklappbar	Metall, einklappbar	Metall
Lieferzustand	montiert	montiert	montiert, ready to use: Schlauch ist bereits mit Original GARDENA System-teilen ausgestattet	montiert	teilmontiert
Umrüstbar auf GARDENA Profi-System	Profi-System Hahnstück 2801 erforderlich				
Abmasse L x B x H	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Besonderheiten	Höhenverstellbarer Griff, abgewinkelter Schlauchanschluss, Nachtropfstopp, Kurbelseite frei wählbar (rechts/links)				Abgewinkelter Schlauchan-schluss, Nachtropfstopp
Inhalt	–	–	Mit **25 m** FLEX-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze	–	–

Anschlussgarnituren

MADE IN EUROPE

20 JAHRE GARANTIE



NEU

Artikelbezeichnung	Anschlussgarnitur ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 1,5 m
Artikel-Nr.	**21101-26**
Unverbindliche Preisempfehlung	**22.95**
EAN-Code	4 066407 034044
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 340
Verpackungsform	4-Farb-Infosleeve
Durchmesser	15 mm (5/8")
Länge	1,5 m
Inhalt	1 x ComfortFlow Schlauch (5/8") 1,5 m, 2 x 18215 Schlauchverbinder, 1 x 18221 Hahnverbinder

Schlauchtrommeln

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEARS WARRANTY * ANS DE GARANTIE









Artikelbezeichnung	**Schlauchtrommel Classic 10 Set**	**Schlauchtrommel Classic 50**	**Schlauchtrommel-Set Display**	**Wand-Schlauchtrommel Classic 50 Set Display**
Artikel-Nr.	**8010-20**	**8007-20**	**2691-90**	**8009-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**67.50**	**57.95**	**599.70** / –	**1007.40** / –
EAN-Code	4 078500 801003	4 078500 800709	4 066407 022782	4 066407 022805
VE in Stück/Paletteneinheit	1 / 24	1 / 32	1 / 3	1 / 1
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe/Info	–	–	Abgabe nur auf Palette mit 6 x 2691-20	Abgabe nur auf Palette mit 12 x 8009-20
Schlauchtrommel-Kapazität	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m
Nachtropfstopp	•	•	•	•
Einklappbare Handkurbel	•	•	•	•
Umrüstbar auf GARDENA Profi-System	Profi-System-Hahnstück 2801 erforderlich		–	Profi-System-Hahnstück 2801 erforderlich
Besonderheiten	Hohe Standsicherheit durch 3-Punkt Seitenteilverbindung, integrierter Tragegriff, abgewinkelter Schlauchanschluss		Höhenverstellbarer Griff, abgewinkelter Schlauchanschluss	2 Einsatzgebiete: Zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand, jederzeit abnehmbar für mobilen Einsatz im Garten. Integrierter Tragegriff, abgewinkelter Schlauchanschluss
Inhalt	Komplett mit **10 m** Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze	–	Komplett mit **20 m** Classic-Schlauch 13mm (1/2"), Set 1x 18300, 3x 18215, 1x 18213, 1x 18202/5305	Komplett mit **20 m** Classic-Schlauch 13 mm (1/2"), Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Inklusive Wandhalterung, Dübel und Schrauben



Schlauchaufbewahrung

[3] [1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

5 YEAR WARRANTY









Artikelbezeichnung	Wandschlauchhalter [1]	System-Schlauchboy [1]	Wand-Schlauchtrommel 60 mit Schlauchführungsrolle Classic	Textilschlauch Liano™ Schlauchaufbewahrung TapFix [2,3]
Artikel-Nr.	**241-20**	**238-20**	**2650-20**	**18590-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**11.50**	**20.95**	**89.95**	**22.95**
EAN-Code	4 078500 024105	4 078500 023801	4 078500 265003	4 078500 058131
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 240	5 / 90	1 / 22	4 / 100
Verpackungsform	lose / Aufkleber	lose / Aufkleber	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Schlauchtrommel-Kapazität	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m
Umrüstbar auf GARDENA Profi-System	–	–	Profi-System-Hahnstück 2801 erforderlich	–
Besonderheiten	Aufhängemöglichkeit für den Gartenschlauch und Original GARDENA Systemteile ClassicFlow Schlauch mit Wandschlauchhalter (Art.-Nr. 21018), siehe Seite 66.	Aufhängemöglichkeit für den Gartenschlauch und Original GARDENA Systemteile	Mit Schlauchführungsrolle zum einfachen Auf- und Abrollen des Schlauches auch um Ecken, stabile Metallhalterung	Werkzeuglose Montage, ohne Beschädigung oder Kratzer an der Wand, UV- und frostgeschützt, Aufhängeloch auf der Rückseite Adapter für: 26,5 mm (G 3/4")-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1")-Gewinde, 21 mm (G 1/2")-Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4")-Gewinde, 16,7 mm (G 3/8")-Wasserhahn mit 21 mm (G 1/2")-Gewinde



GARDENA Mobile Schlauchboxen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Kompakter Komfort für Terrasse, Balkon oder unterwegs

Die mobilen Schlauchboxen wurden entwickelt, um Urban Gardening einfach und praktisch zu machen.

Ihr leichtes und kompaktes Design macht Handhabung und Lagerung einfach. Beide Modelle sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und besitzen ein ergonomisches Design mit praktischen Elementen für eine einfache Bewässerung. Egal, ob für den Balkon, die Terrasse, kleine Vorgärten oder beim Campingausflug, die mobilen Schlauchboxen bieten eine flexible und praktische Lösung für verschiedene Bewässerungsbedürfnisse.



Mobile Schlauchbox Move

Die saubere und kompakte Bewässerungslösung ist für Bewässerungsaufgaben auf engem Raum konzipiert und verfügt über eine einklappbare Kurbel für eine bequeme Schlauchaufwicklung.



Mobile Schlauchbox MoveMatic

Die einzigartige, kompakte Bewässerungslösung für Bewässerungsaufgaben auf kleinem Raum verfügt über eine automatische Schlauchauf-rollung und RollControl-Technologie.

Mobile Schlauchboxen

[1] AUTOMATIC FROST UV

reddot winner 2026

Artikelbezeichnung	Mobile Schlauchbox Move	Mobile Schlauchbox Move Display	Mobile Schlauchbox MoveMatic [1]
			
Artikel-Nr.	**18692-20**	**18692-90**	**18690-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**49.95**	**599.40** / 49.95	**99.95**
EAN-Code	4 066407 029378	4 066407 029392	4 066407 029361
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 48	1 / 4	1 / 36
Verpackungsform	Sleeve	Display	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 18692-20	–
Schlauchlänge	10 m	10 m	12,5 m
Frostschutz	•	•	•
Griff	Einklappbare Kurbel	Einklappbare Kurbel	–
Automatische Schlauchaufrollung	–	–	•
RollControl	–	–	•
Einsatz	Für Bewässerung auf kleinem Raum – auf Balkon, Terrasse, kleinen Gartenflächen oder für unterwegs		
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	3,5 kg
Masse (L x B x H)	27 x 16,2 x 29,7 cm	27 x 16,2 x 29,7 cm	30,1 x 18,5 x 36,3 cm
Inhalt	Ready-To-Use-Set mit 10 m, 8,5 mm GARDENA Qualitätsschlauch + 1,5 m Zulaufschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Classic Brause	Ready-To-Use-Set mit 10 m, 8,5 mm GARDENA Qualitätsschlauch + 1,5 m Zulaufschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Classic Brause	Ready-To-Use-Set mit 12,5 m, 8,5 mm GARDENA Qualitätsschlauch + 1,5 m Zulaufschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Classic Brause
Besonderheiten	Ausziehbarer Anschlussschlauch – wickelt sich beim Gehen ab, integrierte Brausenhalterung, Nachtropfstopp, leicht und kompakt, leicht aufzurollender Zulaufschlauch durch externe Aufrollvorrichtung		Ausziehbarer Anschlussschlauch – wickelt sich beim Gehen ab, integrierte Brausenhalterung, Nachtropfstopp, leicht und kompakt, leicht aufzurollender Zulaufschlauch durch externe Aufrollvorrichtung mit automatischer Schlauchaufwicklung und RollControl

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

GARDENA Schlauchboxen

Einfaches Ausrollen, müheloses Aufrollen



Wand-Schlauchboxen RollUp



Wand-Schlauchboxen PowerRoll



Undercover Schlauchbox RollUp



Garten-Schlauchboxen RollUp




Terrassen-Schlauchboxen RollUp



Mobile Schlauchbox MoveMatic

GARDENA Schlauchboxen Sortiment im Überblick



*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Die zwei Familien der GARDENA Schlauchboxen

Die RollUp-Modelle bieten die langlebige Technologie rund um die hochwertige Feder, die akkubetriebenen PowerRoll Schlauchboxen stehen für Komfort.

RollUp

Einfaches Ausrollen, müheloses Aufrollen




- Müheloses Zurückziehen ohne Verwicklungen
- Qualität garantiert Keine Wartung notwendig
- Flexible Lösungen für Gärten vieler Grössen

PowerRoll

Müheloses Ausrollen, akkubetriebenes Aufrollen



- Müheloses Ausrollen in grossen Gärten
- Per Knopfdruck automatisches Aufrollen
- Betrieben mit dem 18V POWER FOR ALL Akku-System



Die unterirdisch installierte Schlauchbox für mittelgrosse Gärten

GARDENAs Schlauchbox-Innovation bietet die bekannte Technologie des automatischen Aufrollens und integriert sich in ein perfektes Gartenbild. Mühelose Schlauchaufwicklung. Unauffällige, unterirdische Aufbewahrung.



Unauffällig

Automatische Schlauchaufbewahrung direkt im Garten.



Mühelos

Automatisches Aufrollen des Schlauches ohne Verwicklungen.



Kompatibel

Passt perfekt zum Wasserhahn oder zu GARDENA Pipeline.



Mobile Schlauchbox MoveMatic

Die praktische, kompakte Bewässerungslösung für Balkone, Terrassen oder unterwegs.



Für mehr Informationen, siehe Seite 58.

Wand-Schlauchboxen und Garten-Schlauchboxen

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Wand-Schlauchbox RollUp S**	**Garten-Schlauchbox RollUp S**	**Garten-Schlauchbox RollUp M**
Artikel-Nr.	**18602-20**	**18606-20**	**18616-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**159.00**	**179.00**	**209.00**
EAN-Code	4 078500 051941	4 078500 051965	4 078500 052009
VE in Stück/Paletteneinheit	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Montage	Wand	Garten	Garten
Frostschutz	•	•	•
Gartengrösse	klein	klein	mittel
RollControl	•	•	•
Abmasse Verpackung L x B x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Abmasse Schlauchbox ohne Wandhalterung / Spike / Fuss L x B x H	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Inhalt	Komplett mit **15 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe	Komplett mit **15 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Spike und Montagehilfe	Komplett mit **20 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Spike und Montagehilfe
Besonderheiten	Integrierter Frostschutz, um mehr als 180° schwenkbar, Schlauchführung, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, Nachtropfstopp, flexibler Anschlussschlauch	Integrierter Frostschutz, freie Platzierung im Garten, um 360° schwenkbar, Schlauchführung, Nachtropfstopp, flexibler Anschlussschlauch	Integrierter Frostschutz, freie Platzierung im Garten, um 360° schwenkbar, Schlauchführung, Nachtropfstopp, flexibler Anschlussschlauch



Terrassen-Schlauchboxen und Undercover Schlauchbox

MADE IN EUROPE

5 YEAR GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

[1] reddot winner 2025

FROST UV · AUTOMATIC · ROLL CONTROL







Artikelbezeichnung	**Terrassen-Schlauchbox RollUp S**	**Terrassen-Schlauchbox RollUp M**	**Undercover Schlauchbox RollUp M** [1]
Artikel-Nr.	**18607-20**	**18617-20**	**18650-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**179.00**	**209.00**	**269.00**
EAN-Code	4 066407 502598	4 066407 502574	4 066407 021846
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 14	1 / 14	1 / 5
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Montage	Holz / Beton	Holz / Beton	Unterirdisch
Frostschutz	•	•	•
Gartengrösse	klein	mittel	mittel
RollControl	•	•	•
Abmasse Verpackung L x B x H	54 x 23,5 x 43,7 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	77,5 x 33,9 x 49,8 cm
Abmasse Schlauchbox ohne Wandhalterung / Spike / Fuss L x B x H	38,3 x 22,8 x 39,8 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	70 x 33,5 x 48,5 cm
Inhalt	Komplett mit **15 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Montagehilfe	Komplett mit **20 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Montagehilfe	Komplett mit **20 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, herausnehmbarem Schlauchmodul, flexiblem Anschlussschlauch, Pipeline Anschluss, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze
Besonderheiten	Integrierter Frostschutz, aufrechte Platzierung auf der Terrasse, um 360° schwenkbar, Schlauchführung, Nachtropfstopp, flexibler Anschlussschlauch	Integrierter Frostschutz, aufrechte Platzierung auf der Terrasse, um 360° schwenkbar, Schlauchführung, Nachtropfstopp, flexibler Anschlussschlauch	Unauffällige Installation im Garten, am Wasserhahn oder mit der GARDENA Pipeline möglich, herausnehmbares Schlauchmodul, integrierter Frostschutz



Wand-Schlauchboxen

MADE IN EUROPE

5 JAHRE GARANTIE * 5 YEAR WARRANTY * 5 ANS DE GARANTIE *

FROST UV · AUTOMATIC · ROLL CONTROL





Artikelbezeichnung	**Wand-Schlauchbox RollUp M/L**	**Wand-Schlauchbox RollUp XL**
Artikel-Nr.	**18622-20**	**18632-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**229.00**	**279.00**
EAN-Code	4 078500 052030	4 078500 052078
VE in Stück/Paletteneinheit	1 / 12	1 / 12
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Montage	Wand	Wand
Frostschutz	•	•
Gartengrösse	gross	sehr gross
RollControl	•	•
Abmasse Verpackung L x B x H	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm
Abmasse Schlauchbox ohne Wandhalterung / Spike / Fuss L x B x H	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Inhalt	Komplett mit **25 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschluss-schlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe	Komplett mit **35 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschluss-schlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe
Besonderheiten	Integrierter Frostschutz, um 180° schwenkbar, Schlauchführung, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, Nachtropfstopp	Integrierter Frostschutz, um 180° schwenkbar, Schlauchführung, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, Nachtropfstopp



Wand-Schlauchboxen

MADE IN EUROPE

				
Artikelbezeichnung	**Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XL Ready-To-Use-Set**	**Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XL solo**	**Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XXL Ready-To-Use-Set**	**Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XXL solo**
Artikel-Nr.	**18642-20**	**18642-55**	**18647-20**	**18647-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**419.00**	**329.00**	**439.00**	**349.00**
EAN-Code	4 066407 002418	4 066407 002302	4 066407 002456	4 066407 002319
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Montage	Wand	Wand	Wand	Wand
Frostschutz	•	•	•	•
Gartengrösse	sehr gross	sehr gross	sehr gross	sehr gross
Kontrolliertes Aufrollen	•	•	•	•
Abmasse Verpackung L x B x H	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Abmasse Schlauchbox ohne Wandhalterung / Spike / Fuss L x B x H	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Inhalt	Komplett mit **35 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe. Inkl. System Akku P4A PBA 18V/45, inkl. Ladegerät P4A AL 1810 CV	Set mit **35 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe	Komplett mit **40 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe. Inkl. System Akku P4A PBA 18V/45, inkl. Ladegerät P4A AL 1810 CV	Set mit **40 m** GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe
Funkfernsteuerung	•	•	•	•
LED-Ladezustandsanzeige	•	•	•	•
Akku enthalten	•	–	•	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Besonderheiten	Zwei Aufrolltasten (am Schlauchende eine Funkfernsteuerung und eine weitere direkt an der Schlauchbox), RollControl + für sanftes Aufrollen, integrierter Frostschutz, um 180° schwenkbar, Schlauchführung, integrierte Zubehöraufbewahrung, Diebstahlschutz, Nachtropfstopp			



Akkubetriebenes Aufrollen

Automatisches Aufrollen per Knopfdruck – Taste direkt am Ende des Schlauchs, angetrieben durch einen **POWER FOR ALL** Akku.



Einfache Handhabung

Der Schlauch kann mühelos herausgezogen werden.



Für weitläufige Gärten

Mit einem hochwertigen Schlauch von bis zu 40 m eignet sich diese Schlauchbox für die bequeme Bewässerung grosser Gärten.



POWER FOR ALL Akku

Teil des **POWER FOR ALL** Akku-Systems mit mehr als 150 Anwendungsgebieten für Haus und Garten.




GARDENA Schläuche

MADE IN EUROPE

Zuverlässige Bewässerung. Bewährte GARDENA Qualität.

Die neue GARDENA Schlauchreihe erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Anwender – von solider Qualität für die tägliche Bewässerung über knickfreie Handhabung bis hin zu mühelosem Einsatz und Langlebigkeit – alles auf hohem GARDENA Qualitätsniveau, hergestellt in Europa.

	ClassicFlow	ComfortFlow	PremiumFlow
			
Langlebigkeit & Handhabung	3	4	5
Knick-resistent	–	•	•
PowerGrip	–	•	•
Verstärkte Doppelspirale	–	–	•
Wetterschutz	UV und Frost		
Material	Hergestellt aus >60 % recyceltem PVC (aus Industrieabfällen) und plastikfreier Verpackung.		
Berstdruck	25 bar	28 bar	30 bar

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

MADE IN EUROPE

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 10 m**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m Starter Set**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m Starter Set Display**
Artikel-Nr.	**21010-20**	**21015-20**	**21016-20**	**21016-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**12.95**	**19.95**	**32.95**	**593.10** / 32.95
EAN-Code	4 066407 032491	4 066407 032507	4 066407 033498	4 066407 033689
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 110	1 / 99	1 / 99	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	–	–	–	Abgabe nur im Display mit 18 x 21016-20
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	10 m	15 m	15 m	15 m
Inhalt	–	–	1 x ClassicFlow Schlauch (1/2") 15 m, 1 x Reinigungsspritze 18300, 1 x Hahnverbinder (1") 18222 mit Adapter (3/4") 5305, 1 x Schlauchverbinder 18215, 1 x Wasserstop 18213	18 x 21016-20

MADE IN EUROPE

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**Wandschlauchhalter mit ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2"), 15 m**	**Wandschlauchhalter mit ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2"), 15 m Display**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Display**
Artikel-Nr.	**21018-20**	**21018-90**	**21020-20**	**21020-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**39.95**	**479.40** / 39.95	**25.50**	**306.00** / 25.50
EAN-Code	4 066407 033474	4 066407 033665	4 066407 032590	4 066407 033726
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 66	1 / 4	1 / 77	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 21018-20	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 21020-20
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	15 m	15 m	20 m	20 m
Inhalt	1 x ClassicFlow Schlauch (1/2") 15 m, 1 x Reinigungsspritze 18300, 1 x Hahnverbinder (1") 18222 mit Adapter (3/4") 5305, 1 x Schlauchverbinder 18215, 1 x Wasserstop 18213, 1 x Wandschlauchhalter 241	12 x 21018-20	–	12 x 21020-20

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set Display**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m**	**ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m**
Artikel-Nr.	**21021-20**	**21021-90**	**21030-20**	**21050-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**39.95**	**479.40** / 39.95	**37.95**	**61.95**
EAN-Code	4 066407 032620	4 066407 033702	4 066407 032606	4 066407 032613
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 77	1 / 4	1 / 48	1 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 21021-20	–	–
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	20 m	20 m	30 m	50 m
Inhalt	1 x ClassicFlow Schlauch (1/2") 20 m, 1 x Reinigungsspritze 18300, 1 x Hahnverbinder (1") 18222 mit Adapter (3/4") 5305, 1 x Schlauchverbinder 18215, 1 x Wasserstop 18213	12 x 21021-20	–	–

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 15 m**	**ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 20 m Starter Set**	**ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 25 m**
Artikel-Nr.	**21055-26**	**21061-26**	**21065-26**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**24.95**	**44.95**	**37.95**
EAN-Code	4 066407 032637	4 066407 032651	4 066407 032644
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / –	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Durchmesser	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Länge	15 m	20 m	25 m

ClassicFlow

MADE IN EUROPE

10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







NEU

NEU

NEU

Artikelbezeichnung	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware
Artikel-Nr.	**21085-20**	**21095-20**	**21095-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**58.95**	**105.00**	**2.60**
EAN-Code	4 066407 032675	4 066407 032743	4 066407 032958
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 36	1 / 30	50 m / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Auf Spule für Schlauchcenter
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur in kompletten Rollen
Durchmesser	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Länge	25 m	50 m	50 m, Meterware
Inhalt	–	–	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE

20 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







NEU

NEU

NEU

Artikelbezeichnung	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 10 m	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m
Artikel-Nr.	**21110-20**	**21115-20**	**21120-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.95**	**32.50**	**41.95**
EAN-Code	4 066407 032750	4 066407 032767	4 066407 032774
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 99	1 / 88	1 / 66
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	10 m	15 m	20 m
Inhalt	–	–	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set**	**ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set Display**	**ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m**	**ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m**	**ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") Meterware**
Artikel-Nr.	**21121-20**	**21121-90**	**21130-20**	**21150-20**	**21150-22**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**55.95**	**671.40** / 55.95	**59.95**	**97.95**	**2.40**
EAN-Code	4 066407 032781	4 066407 033740	4 066407 032804	4 066407 032798	4 066407 032965
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 66	1 / 4	1 / 48	1 / 36	50 m / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Auf Spule für Schlauch-center
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 21121-20	–	–	Abgabe nur in kompletten Rollen
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	20 m	20 m	30 m	50 m	50 m, Meterware
Inhalt	1 x ComfortFlow Schlauch (1/2") 20 m, 1 x Reinigungsspritze 18300, 1 x Hahnverbinder (1") 18222 mit Adapter (3/4") 5305, 1 x Schlauchverbinder 18215, 1 x Wasserstop 18213	12 x 21121-20	–	–	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 15 m**	**ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 20 m Starter Set**	**ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 25 m**	**ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m**
Artikel-Nr.	**21155-26**	**21161-26**	**21165-26**	**21185-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**34.95**	**59.95**	**54.95**	**80.95**
EAN-Code	4 066407 032811	4 066407 032835	4 066407 032828	4 066407 032859
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 88	1 / 66	1 / 48	1 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
Durchmesser	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Länge	15 m	20 m	25 m	25 m
Inhalt	–	1 x ComfortFlow Schlauch (5/8") 20 m, 1 x Reinigungsspritze 18300, 1 x Hahnverbinder 18225 mit Adapter, 1 x Schlauchverbinder 18215, 1 x Wasserstop 18213	–	–

ComfortFlow

MADE IN EUROPE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") Meterware**	**ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 50 m**	**ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m**	**ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware**	**ComfortFlow Schlauch 25 mm (1") Meterware**
Artikel-Nr.	**21175-22**	**21175-26**	**21195-20**	**21195-22**	**21105-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**2.65**	**99.95**	**149.00**	**3.46**	**6.50**
EAN-Code	4 066407 032972	4 066407 032842	4 066407 032866	4 066407 032996	4 066407 033009
VE in Stück / Paletteneinheit	50 m / –	1 / 35	1 / 30	50 m / –	25 m / –
Verpackungsform	Auf Spule für Schlauch-center	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Auf Spule für Schlauch-center	Auf Spule für Schlauch-center
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen	–	–	Abgabe nur in kompletten Rollen	Abgabe nur in kompletten Rollen
Durchmesser	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Länge	50 m, Meterware	50 m	50 m	50 m, Meterware	25 m, Meterware
Inhalt	–	–	–	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m**	**PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m**	**PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m**	**PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") Meterware**
Artikel-Nr.	**21220-20**	**21230-20**	**21250-20**	**21250-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**58.95**	**86.95**	**129.00**	**3.17**
EAN-Code	4 066407 032873	4 066407 032880	4 066407 032897	4 066407 032941
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 66	1 / 48	1 / 36	50 m / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Auf Spule für Schlauchcenter
Abgabe / Info	–	–	–	Abgabe nur in kompletten Rollen
Durchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Länge	20 m	30 m	50 m	50 m, Meterware
Inhalt	–	–	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE

30 YEARS WARRANTY



NEU



NEU

Artikelbezeichnung	PremiumFlow Schlauch 19 mm (5/8") 25 m	PremiumFlow Schlauch 19 mm (5/8") 50 m
Artikel-Nr.	**21265-26**	**21275-26**
Unverbindliche Preisempfehlung	**74.95**	**129.00**
EAN-Code	4 066407 032903	4 066407 032910
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 48	1 / 35
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Durchmesser	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Länge	25 m	50 m
Inhalt	–	–

PremiumFlow

MADE IN EUROPE

30 YEARS WARRANTY



NEU



NEU



NEU

Artikelbezeichnung	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware
Artikel-Nr.	**21285-20**	**21295-20**	**21295-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**112.00**	**212.00**	**4.70**
EAN-Code	4 066407 032927	4 066407 032934	4 066407 032989
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 36	1 / 30	50 m / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Auf Spule für Schlauchcenter
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur in kompletten Rollen
Durchmesser	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Länge	25 m	50 m	50 m, Meterware
Inhalt	–	–	–

GARDENA Textilschläuche Liano™

MADE IN EUROPE

Robust. Flexibel. Leicht.

GARDENA bietet eine ganze Familie der erfolgreichen Liano™ Textilschläuche. Der Liano™ Life ist der Allrounder und passend für kurze bis mittlere Bewässerungseinsätze. Während der Liano™ Xtreme passend für intensives und langes Bewässern ist. Für diejenigen, die Wasser schnell transportieren wollen, gibt es einen sehr leichten Schlauch mit ¾" Durchmesser. Für diejenigen, die keinen Wasserhahn auf dem Balkon haben, bietet GARDENA eine sichere Lösung für den Innenbereich. GARDENA Premium-Qualität mit bis zu 30 Jahren Garantie. Der Textilschlauch – für Extreme gemacht, für den Alltag gedacht.



Robust

Hält Extremsituationen stand – auch auf rauen Oberflächen.



Flexibel

Grossartige Manövrierbarkeit – der Schlauch folgt problemlos jeder Bewegung im Garten.



Leicht

Bis zu 50 % leichter im Vergleich zu herkömmlichen Schläuchen.




Einfache Aufbewahrung

Kompakt und leicht zu verstauen an jedem Ort: Kann einfach an der Liano™ Schlauchaufbewahrung TapFix aufgehängt werden. Funktioniert auch mit Schlauchtrommeln und -wägen.





	Liano™ Life	Liano™ Xtreme
Langlebigkeit	4	5
Sofort einsatzbereit	Vormontiert mit Original GARDENA Systemteilen	
Extrem robust	–	•
Wetterschutz	UV und Frost	
Berstdruck	22 bar	35 bar



*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Textilschläuche

FROST UV

15 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 10 m**	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 10 m Set Display**	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 15 m Set**
Artikel-Nr.	**18440-20**	**18441-90**	**18445-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**49.95**	**1318.80** / –	**59.95**
EAN-Code	4 066407 501669	4 066407 023130	4 066407 501706
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 135	1 / 4	1 / 100
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 24 x 18441-20	–
Durchmesser	1/2"	1/2"	1/2"
Länge	10 m	10 m	15 m
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, Textil-Aussenmantel		
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Bewässerungsbrause und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")
Besonderheiten	Einfach zu manövrieren, leicht, einfach aufzubewahren, schmutzabweisend, abriebfeste Aussenhülle, schützt empfindliche Oberflächen		

Textilschläuche

FROST UV

15 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 20 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 25 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 30 m Set**
Artikel-Nr.	**18450-20**	**18455-20**	**18457-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**69.95**	**79.95**	**89.95**
EAN-Code	4 066407 501720	4 066407 501744	4 066407 501768
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 85	1 / 56	1 / 56
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Durchmesser	1/2"	1/2"	1/2"
Länge	20 m	25 m	30 m
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, Textil-Aussenmantel		
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")		
Besonderheiten	Einfach zu manövrieren, leicht, einfach aufzubewahren, schmutzabweisend, abriebfeste Aussenhülle, schützt empfindliche Oberflächen		

Textilschläuche

FROST UV

30 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 10 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 15 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 15 m Set Display**
Artikel-Nr.	**18460-20**	**18465-20**	**18467-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**69.95**	**79.95**	**1439.10** / –
EAN-Code	4 066407 501782	4 066407 501812	4 066407 023161
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 135	1 / 100	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 18 x 18467-20
Durchmesser	1/2"	1/2"	1/2"
Länge	10 m	15 m	15 m
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, extrem robuster Textil-Aussenschlauch		
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Bewässerungsbrause und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Bewässerungsbrause und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")
Besonderheiten	Hält Extremsituationen stand, einfach zu manövrieren, leicht, einfach aufzubewahren, schmutzabweisend, abriebfeste Aussenhülle, schützt empfindliche Oberflächen		

Textilschläuche

FROST UV

30 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 20 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 25 m Set**	**Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 30 m Set**
Artikel-Nr.	**18470-20**	**18475-20**	**18477-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**89.95**	**99.95**	**109.00**
EAN-Code	4 066407 501867	4 066407 501874	4 066407 501881
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 85	1 / 56	1 / 56
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Durchmesser	1/2"	1/2"	1/2"
Länge	20 m	25 m	30 m
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, extrem robuster Textil-Aussenschlauch		
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Reinigungsspritze und Hahnverbindern 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")		
Besonderheiten	Hält Extremsituationen stand, einfach zu manövrieren, leicht, einfach aufzubewahren, schmutzabweisend, abriebfeste Aussenhülle, schützt empfindliche Oberflächen		

Textilschläuche





Artikelbezeichnung	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 10 m Set + Indoor-Adapter
Artikel-Nr.	**18490-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**79.95**
EAN-Code	4 066407 501959
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 96
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–
Durchmesser	1/2"
Länge	10 m
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, extrem robuster Textil-Aussenschlauch
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen inkl. Regulierventil, Bewässerungsbrause und Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne 18210
Besonderheiten	Transportiert Wasser sicher von drinnen nach draussen, schützt empfindliche Oberflächen durch den weichen äusseren Textilschlauch, integriertes Ventil verhindert Leckagen

Textilschläuche











Artikelbezeichnung	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 20 m Set [1]	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 25 m Set [1]	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 30 m Set [1]	Textilschlauch Liano™ Reparator 1/2" [2]	Textilschlauch Liano™ Reparator 3/4" [2]
Artikel-Nr.	**18480-20**	**18482-20**	**18484-20**	**18230-20**	**18231-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**	**119.00**	**139.00**	**11.50**	**17.50**
EAN-Code	4 066407 501898	4 066407 501911	4 066407 501935	4 066407 501621	4 066407 501645
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 64	1 / 45	1 / 42	4 / 432	4 / 432
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–	–
Durchmesser	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Länge	20 m	25 m	30 m	–	–
Material	Flexibler PVC-Innenschlauch, extrem robuster Textil-Aussenschlauch			–	–
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen			–	–
Besonderheiten	Hält Extremsituationen stand, einfach zu manövrieren, leicht, einfach aufzubewahren, UV- und frostbeständig, schmutzabweisend, abriebfeste Aussenhülle, schützt empfindliche Oberflächen			–	–

Spiralschläuche

MADE IN GERMANY

[1] FROST UV

5* YEAR WARRANTY

Artikelbezeichnung	Spiralschlauch-Set 10 m [1]	Spiralschlauch-Set Display 10 m [1]	Terrassen-Spiralschlauch 7,5 m	Terrassen-Spiralschlauch 7,5 m
				
Artikel-Nr.	**4647-20**	**4647-90**	**18411-20**	**18401-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**64.50**	**1290.00** / 64.50	**47.95**	**44.95**
EAN-Code	4 078500 464703	4 066407 022799	4 078500 025379	4 078500 023283
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 72	1 / 2	1 / 36	1 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Infosleeve	4-Farb-Infosleeve
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 20 x 4647-20	–	–
Durchmesser	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Länge	10 m	10 m	7,5 m	7,5 m
Material	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Besonderheiten	Schlauchspirale zieht sich nach Gebrauch automatisch zusammen		Mit integrierter Schlauchhalterung. Einfache und platzsparende Aufbewahrung. Spiralschlauch zieht sich nach Gebrauch zusammen	Mit integrierter Schlauchhalterung. Einfache und platzsparende Aufbewahrung. Spiralschlauch zieht sich nach Gebrauch zusammen
Inhalt	Komplett mit Original GARDENA Systemteilen, Brause und Hahnverbinder 18222 (1") mit 5305 Adapter (3/4"), 18220 (1/2")		Komplett mit **7,5 m** Spiralschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Brause	Komplett mit **7,5 m** Spiralschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Spritze





Technische Schläuche







Artikelbezeichnung	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**
Artikel-Nr.	**4951-20**	**4953-20**	**4955-20**	**4956-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**1.25**	**2.25**	**2.75**	**3.75**
EAN-Code	4 078500 495103	4 078500 495301	4 078500 495509	4 078500 495608
VE in Stück / Paletteneinheit	200 m / 8.800 m	100 m / 4.400 m	80 m / 3.520 m	50 m / 2.000 m
Verpackungsform	Auf Spule	Auf Spule	Auf Spule	Auf Pappkern
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen / Meterware			
Einsatz	z. B. für Zimmerbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen, etc			
Grösse	3 x 1 mm	6 x 1,5 mm	8 x 1,5 mm	10 x 2 mm
Besonderheiten	Ohne Gewebe, temperaturbeständig (-10°C bis +50°C), frei von Regenerat, Cadmium, Blei und Barium (< 0,1%)			






Artikelbezeichnung	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**	**Transparent-Schlauch**
Artikel-Nr.	**4958-20**	**4962-20**	**4964-20**	**4966-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.75**	**5.50**	**8.95**	**9.95**
EAN-Code	4 078500 495806	4 078500 496209	4 078500 496407	4 078500 496605
VE in Stück / Paletteneinheit	50 m / 1.500 m	50 m / 750 m	40 m / 480 m	25 m / 450 m
Verpackungsform	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen / Meterware			
Einsatz	z. B. für Zimmerbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen, etc			
Grösse	12 x 2 mm	16 x 2,5 mm	19 x 3 mm	25 x 3,5 mm
Besonderheiten	Ohne Gewebe, temperaturbeständig (-10°C bis +50°C), frei von Regenerat, Cadmium, Blei und Barium (< 0,1%)			





Artikelbezeichnung	**Grün-Transparent-Schlauch**	**Grün-Transparent-Schlauch**	**Grün-Transparent-Schlauch**
Artikel-Nr.	**4982-20**	**4985-20**	**4988-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**0.95**	**1.50**	**3.50**
EAN-Code	4 078500 498203	4 078500 498500	4 078500 498807
VE in Stück / Paletteneinheit	200 m / 8.800 m	100 m / 4.400 m	50 m / 2.200 m
Verpackungsform	Auf Spule	Auf Spule	Auf Spule
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen / Meterware		
Einsatz	Für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, insbesondere für Aquarien		
Grösse	4 x 1 mm	6 x 1,5 mm	10 x 2 mm
Besonderheiten	Ohne Gewebe, temperaturbeständig (-10°C bis +50°C), frei von Regenerat, Cadmium, Blei und Barium (< 0,1%)		

Technische Schläuche

				
Artikelbezeichnung	**Teich-Rippenschlauch**	**Teich-Rippenschlauch**	**Teich-Rippenschlauch**	**Teich-Rippenschlauch**
Artikel-Nr.	**7830-20**	**7831-20**	**7832-20**	**7833-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.50**	**6.25**	**6.95**	**7.50**
EAN-Code	4 078500 783002	4 078500 783101	4 078500 783200	4 078500 783309
VE in Stück / Paletteneinheit	25 m / 2.025 m	25 m / 1.275 m	25 m / 600 m	20 m / 480 m
Verpackungsform	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen / Meterware			
Einsatz	Insbesondere für den Einsatz innerhalb und ausserhalb des Teiches, auch zur Bewässerung			
Grösse	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")
Besonderheiten	Flache Anschlussstellen für wasserdichte Verbindungen. Lichtundurchlässiger PE-Schlauch, flexibel und formstabil durch spezielle Rippenausführung, frei von Regenerat, Cadmium, Blei und Barium (< 0,1%)			

Technische Schläuche

				
Artikelbezeichnung	**Flachschlauch**	**Flachschlauch**	**Flachschlauch**	**Flachschlauch**
Artikel-Nr.	**5001-20**	**5002-20**	**5003-20**	**5004-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.25**	**6.50**	**8.50**	**9.95**
EAN-Code	4 078500 053518	4 078500 053525	4 078500 053532	4 078500 053549
VE in Stück / Paletteneinheit	50 m / 2.000 m	50 m / 1.500 m	50 m / 1.000 m	50 m / 750 m
Verpackungsform	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern	Auf Pappkern
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen / Meterware			
Einsatz	Robuste Qualität, für den landwirtschaftlichen Einsatz geeignet			
Grösse	25 mm (1")	32 mm (1 1/4")	38 mm (1 1/2")	50 mm (2")
Max. Betriebsdruck	10 bar	9 bar	8 bar	8 bar
Berstdruck	30 bar	27 bar	24 bar	24 bar
Besonderheiten	Doppellagiges, gewebeverstärktes PVC-Material, regen- und UV-geschützt, temperaturbeständig (-20 °C bis +60 °C), frei von Kadmium, Blei und Barium (< 0,1%), frei von Regenerat			

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

GARDENA Technische Armaturen

Das anwendungsorientierte Sortiment in Markenqualität

Für verschiedenartige Einsatzzwecke in Industrie, Werkstatt und Garten. Attraktiv und übersichtlich präsentiert in den Produktspendern für technische Armaturen.





Messing-Schnellkupplungs-Schlauchstücke

				
Artikelbezeichnung	**Schnellkupplungs-Schlauchstück**	**Schnellkupplungs-Schlauchstück**	**Schnellkupplungs-Schlauchstück**	**Schnellkupplungs-Schlauchstück**
Artikel-Nr.	**7100-20**	**7102-20**	**7103-20**	**7104-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**5.50**
EAN-Code	4 078500 710008	4 078500 710206	4 078500 710305	4 078500 710404
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 3240	5 / 3240	5 / 1680	5 / 1680
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Stabile Schlauchverbindung für Schlauchanfang und Schlauchende. Für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie und Handwerk			
Zur Verwendung mit	13 mm (1/2")- und 16 mm (5/8")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	25 mm (1")-Schläuche	32 mm (1 1/4")-Schläuche

Messing-Schnellkupplungs-Gewindestücke mit Innengewinde

				
Artikelbezeichnung	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Innengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Innengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Innengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Innengewinde**
Artikel-Nr.	**7106-20**	**7108-20**	**7109-20**	**7110-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**
EAN-Code	4 078500 710602	4 078500 710800	4 078500 710909	4 078500 711005
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 1680
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Für Produkte mit Aussengewinde z. B. für den Wasserhahn			
Gewinde	21 mm (G 1/2")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde	42 mm (G 1 1/4")-Gewinde

Messing-Schnellkupplungs-Gewindestücke mit Innen- und Aussengewinde

				
Artikelbezeichnung	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Aussengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Aussengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Aussengewinde**	**Schnellkupplungs-Gewinde-stück mit Aussengewinde**
Artikel-Nr.	**7112-20**	**7114-20**	**7115-20**	**7116-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**5.95**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 711203	4 078500 711401	4 078500 711500	4 078500 711609
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 3360	10 / 3360	5 / 3240	5 / 3240
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Für Produkte mit Innengewinde, z. B. für Pumpen			
Gewinde	21 mm (G 1/2")-Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde	42 mm (G 1 1/4")-Gewinde

Messing-Schnellkupplungs-Spritzen

		
Artikelbezeichnung	**Messing-Schnellkupplungs-Spritze**	**Ersatzdichtung**
Artikel-Nr.	**7131-20**	**5320-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**23.95**	**6.75**
EAN-Code	4 078500 713108	4 078500 532006
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 1008	20 / 1920
Verpackungsform	lose	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe/Info	–	Abgabe nur in kompletter VE
Einsetzbar für	19 mm (3/4")-Schläuche	Ersatzdichtung für alle GARDENA Messing-Schnellkupplungen
Besonderheiten	Mit Schnellkupplungsanschluss. Wasserstrahl stufenlos regulier-und abstellbar	–

Messing-Schlauchverschraubungen 2-teilig

			
Artikelbezeichnung	**Schlauchverschraubung 2-teilig**	**Schlauchverschraubung 2-teilig**	**Schlauchverschraubung 2-teilig**
Artikel-Nr.	**7140-20**	**7141-20**	**7142-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 714006	4 078500 714105	4 078500 714204
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 6480	10 / 3360	5 / 3240
Verpackungsform	lose	lose	lose
Abgabe/Info	–	–	–
Einsatz	Anschluss an den Wasserhahn		
Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde
Einsetzbar für	13 mm (1/2")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche	25 mm (1")-Schläuche
Besonderheiten	Flachdichtend, mit Tülle und Überwurfmutter. Nicht geeignet für Pumpen		

2-Wege-Verteiler / Flachdichtung / Messing-Reparatur-Röhrchen

				
Artikelbezeichnung	**2-Wege-Verteiler 19 mm (3/4")**	**Flachdichtungen für Schlauch-verschraubung**	**Reparatur-Röhrchen**	**Reparatur-Röhrchen**
Artikel-Nr.	**7155-20**	**5321-20**	**7180-20**	**7181-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.95**	**3.95**	**3.25**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 715508	4 078500 532105	4 078500 718004	4 078500 718103
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 3240	10 / 4080	10 / 6480	10 / 6480
Verpackungsform	lose	4-Farb-Blisterkarte	lose	lose
Abgabe/Info	–	Abgabe nur in kompletter VE	–	–
Einsatz	Zum Betrieb von zwei Anschlussgeräten, zur Schauchabzweigung, zum Übergang von z. B. 19 mm (3/4")-Schläuchen auf 13 mm (1/2")-Schläuche	Für Gewindestück mit Innengewinde	Zur Schlauchverlängerung oder Schlauchreparatur	Zur Schlauchverlängerung oder Schlauchreparatur
Gewinde	26,5 mm (G 3/4")-Gewinde	21 mm (G 1/2")-Gewinde	–	–
Einsetzbar für	–	–	13 mm (1/2")-Schläuche	19 mm (3/4")-Schläuche
Besonderheiten	–	Inhalt: 5 Stück	–	–

Schlauchschellen

						
Artikelbezeichnung	**Schlauchschellen**	**Schlauchschellen**	**Schlauchschellen**	**Schlauchschellen**	**Schlauchschellen**	**Schlauchschellen**
Artikel-Nr.	**7190-20**	**7191-20**	**7192-20**	**7193-20**	**7194-20**	**7195-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**2.95**	**3.95**	**3.25**	**3.25**	**3.25**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 719001	4 078500 719100	4 078500 719209	4 078500 719308	4 078500 719407	4 078500 719506
VE in Stück / Paletteneinheit	20 / 10560	20 / 10560	20 / 5760	10 / 2880	10 / 2880	5 / 1440
Verpackungsform	Paarweise gebunden	Paarweise gebunden	Paarweise gebunden	Paarweise gebunden	Paarweise gebunden	Paarweise gebunden
Abgabe/Info	–	–	–	–	–	–
Einsatz	Zur Schlauchbefestigung					
Einsetzbar für	Spannbereich 10 - 16 mm (1/2")	Spannbereich 12 - 20 mm (1/2")	Spannbereich 20 - 32 mm (3/4")	Spannbereich 25 - 40 mm (1")	Spannbereich 32 - 50 mm (1 1/4")	Spannbereich 40 - 60 mm (1 1/2")
Bandbreite	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Material	Stahl glanzverzinkt					
Besonderheiten	Schneckengewinde-Schellen nach DIN 3017, 6-Kant mit Schlitz					

Schlauchschellen / Klemmschalen / Dichtband

			
Artikelbezeichnung	**Schlauchschellen**	**Klemmschalen**	**PTFE Dichtband**
Artikel-Nr.	**7197-20**	**7211-20**	**7219-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**3.25**	**7.95**	**3.50**
EAN-Code	4 078500 719704	4 078500 721103	4 078500 721905
VE in Stück / Paletteneinheit	20 / 10560	10 / 3600	10 / 1560
Verpackungsform	Paarweise gebunden	lose	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe/Info	–	–	–
Einsatz	Zur Schlauchbefestigung	Zur sicheren Befestigung von Saug- oder Hochdruckschläuchen	Zum Abdichten aller Gewinde ohne Gummidichtung bzw. ohne O-Ring
Einsetzbar für	Spannbereich 7 - 11 mm	25 mm (1")-Schläuche	–
Bandbreite	5 mm	–	–
Material	Stahl glanzverzinkt	Pressmessing, Imbusschrauben und -muttern verzinkt	PTFE
Besonderheiten	Schneckengewinde-Schellen nach DIN 3017, 6-Kant mit Schlitz	–	12 m lang, 12 mm breit, 0,1 mm stark

Messing-Ventile





Artikelbezeichnung	Messing-Fussventil	Messing-Tüllen
Artikel-Nr.	**7221-20**	**7251-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.50**	**4.50**
EAN-Code	4 078500 722100	4 078500 725101
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1800	5 / 3240
Verpackungsform	lose	lose
Abgabe/Info	–	–
Einsatz	Für problemloses Ansaugen, z. B. für Pumpen	Für Fuss- und Zwischenventile, z. B. für Pumpen
Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde
Einsetzbar für	–	25 mm (1")-Schläuche
Material	Ventilkörper aus Messing, Saugkorb feinmaschiges Niro-Stahlgeflecht	Messing
Inhalt	Saugkorb, Ventilkegel, Dichtung	–

Messing-Gewindenippel





Artikelbezeichnung	Messing-Gewindenippel	Reduzier-Messing-Gewindenippel
Artikel-Nr.	**7261-20**	**7263-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**4.95**
EAN-Code	4 078500 726108	4 078500 726306
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 3240	5 / 3240
Verpackungsform	lose	lose
Abgabe/Info	–	–
Einsatz	Zum Einsatz, z. B. für Pumpen	Zum Einsatz, z. B. für Pumpen
Gewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde, beidseitig	33,3 mm (G 1")-Aussengewinde 26,5 mm G 3/4")-Aussen-gewinde

Kugelhähne





Artikelbezeichnung	Kugelhahn	Kugelhahn
Artikel-Nr.	**7336-20**	**7337-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**15.50**	**17.50**
EAN-Code	4 078500 733601	4 078500 733700
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1800	3 / 1080
Verpackungsform	lose	lose
Abgabe/Info	–	–
Einsatz	Zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich	
Innengewinde	26,5 mm (G 3/4") Gewinde, beidseitig	33,3 mm (G 1") Gewinde, beidseitig
Besonderheiten	Matt verchromt	



GARDENA BASIC Pumpen

Zuverlässige Leistung für den Garten-Alltag

Das GARDENA BASIC Sortiment bietet einen zuverlässigen und preisgünstigen Einstieg in eine Vielzahl von Pumpen – zu einem attraktiven Preis.

- Auf die wesentlichen Funktionen reduziert
- Robuste Edelstahlwellen für eine zuverlässige Leistung
- Mehrsprachige Verpackung – gut geeignet für den E-Commerce und die Zweitplatzierung im Handel
- Gestützt durch die bewährte GARDENA Markenqualität und die gesetzliche Gewährleistung



Entwässerung

Zuverlässiges Absaugen und starker Wasserdurchfluss zum Einsatz in überfluteten Bereichen, Brunnen und Zisternen.



Bewässerung

Konstanter Druck und zuverlässiger Wasserdurchfluss für alltägliche Bewässerungsaufgaben im Garten.

BASIC





Artikelbezeichnung	Schmutzwasser-Tauchpumpe 9200 BASIC	Klarwasser-Tauchpumpe 8600 BASIC
Artikel-Nr.	**9007-62**	**9001-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**54.95**	**59.95**
EAN-Code	4 066407 029873	4 066407 029866
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 48	4 / 64
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatzmöglichkeiten	–	Sauberes bis leicht verschmutztes Wasser
Leistung	250 W	400 W
Max. Fördermenge	9.200 l/h	8.600 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,5 bar
Automatic-Funktion / Trockenlaufsicherung	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
Max. Eintauchtiefe	6 m	6 m
Max. Korndurchmesser	25 mm	5 mm
Flachabsaugung bis	25 mm	4 mm
Gewicht ca.	3,5 kg	3,8 kg
Masse (L x B x H)	208 x 180 x 308 mm	208 x 180 x 286 mm
Anschlusskabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Anschlüsse *Möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Besonderheiten	Einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion	Einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, gehärtete Edelstahl-Pumpenwelle
Schutzklasse	IP 55	IP 55



Dauerlauffunktion

Der Schwimmerschalter kann einfach am Gehäuse eingehakt und somit auch unabhängig vom Wasserstand aktiviert bleiben.



BASIC



NEU

Artikelbezeichnung	**Gartenpumpe 5500 BASIC inox**
Artikel-Nr.	**9113-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**
EAN-Code	4 066407 031999
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 30
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Zum Bewässern, zur Druckverstärkung, zum Um- und Auspumpen
Leistung	800 W
Max. Fördermenge	5.500 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	41 m / 4,1 bar
Max. Selbstansaughöhe	7 m
Pumpenlaufwerk	Jet
Gewicht ca.	6,2 kg
Masse (L x B x H)	341 x 196 x 205 mm
Anschlusskabel	1,5 m H07 RN-F
Max. Medientemperatur	35 °C
Material Wasserablauf / Anschluss-gewinde	Edelstahl / 33,3 mm (G1")
Material Wasserzulauf / Anschluss-gewinde	Edelstahl / 33,3 mm (G1")
Wetterschutz	UV
Thermoschutzschalter	•
Schutzklasse	IP X4
Besonderheiten	Pumpengehäuse aus Eisenguss gefertigt, separate Einfüll-/ Ablassschraube, 2 x G1" Doppelnippel zum Anschluss von G1" Anbauteilen mit Innengewinde (z. B. Saugschlauchgarnitur) enthalten



Zuverlässiger Durchfluss und Druck

Die JetBoost-Technologie sorgt auch bei offenem Schlauchende für kräftigen Wasserfluss – für eine starke, konstante Bewässerung.



Hochwertige Komponenten

Die Edelstahlwelle, der Ein- und Auslass und das Pumpengehäuse aus Edelstahl (bei Inox-Pumpen) sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.



Einfach und sicher zu bedienen

Der benutzerfreundliche Ein-/ Ausschaltknopf macht das Bedienen einfach und sicher.



Stabil und sicher

Eine robuste Montageplatte hält die Pumpe während des Betriebs sicher an ihrem Platz.



GARDENA Pumpen

MADE IN GERMANY

Wasser clever transportieren

Sei es zur Bewässerung, Entwässerung oder für die Hauswasserversorgung. GARDENA bietet ein umfassendes Sortiment an Pumpen für jede Anwendung. Ganz gleich, auf welche Pumpe die Wahl fällt: Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung sind Qualität, innovative Features und Top-Leistung von GARDENA gewährleistet. Und ausserdem mit 5 Jahren Garantie.*

- **Komfortabel**: GARDENA Innovationen, die den Alltag leicht machen.
- **Führende Marke**: Die bevorzugte Marke in Europa mit über 12 Millionen verkauften Pumpen.**
- **Leistung und Qualität**: Hohe Lebensdauer dank selbstschützenden Technologien.

Für unterschiedliche Anwendungen das richtige Produkt:



Entwässerung

Zum Umpumpen sowie zum Abpumpen von überfluteten Kellern, Pools, Teichen oder vollgelaufenen Baugruben.

- Klarwasser-Tauchpumpen
- Schmutzwasser-Tauchpumpen
- Schmutz- und Klarwasser-Tauchpumpen



Bewässerung

Zur Gartenbewässerung mit Wasser aus Brunnen, Zisterne und Regentonne sowie zur Erhöhung des Wasserdrucks aus dem Wasserhahn.

- Gartenpumpen
- Haus- & Gartenautomaten
- Regenfasspumpen
- Tauch-Druckpumpen



Hauswasserversorgung

Zur Hauswasserversorgung mit Wasser aus Brunnen oder Zisterne – z. B. für Waschmaschine, Toilettenspülung oder Giesswasser.

- Hauswasserwerke
- Haus- & Gartenautomaten
- Tauch-Druckpumpen automatic

Geeignet für: Leitungs- und Regenwasser, chlorhaltiges Schwimmbadwasser. Nicht gefördert werden dürfen: Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty
**Quelle: GARDENA Marktforschung

Schmutzwasser-Tauchpumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND









Artikelbezeichnung	Schmutzwasser-Tauchpumpe 9000	Schmutzwasser-Tauchpumpe 16000	Schmutzwasser-Tauchpumpe 20000 Aquasensor
Artikel-Nr.	**9040-62**	**9042-62**	**9044-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**89.95**	**139.00**	**199.00**
EAN-Code	4 078500 063869	4 078500 063883	4 078500 064545
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 39	1 / 30	1 / 26
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	–	–
Einsatz	Zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von Schmutzwasser		
Leistung	300 W	450 W	750 W
Max. Fördermenge	9.000 l/h	16.000 l/h	20.000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatic-Funktion / Trockenlaufsicherung	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	LED-Aquasensor
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m
Max. Korndurchmesser	25 mm	35 mm	35 mm
Gewicht ca.	4,2 kg	4,7 kg	6,2 kg
Masse (L x B x H)	249 x 177 x 317 mm	253 x 183 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm
Anschlusskabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. Medientemperatur	35° C	35° C	35° C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Anschlüsse *Möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Schnellkupplungssystem	•	•	•
Besonderheiten	Einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme	Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und dreifacher Abdichtung mit Ölkammer, ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme	Digitaler Aquasensor mit Touch Control, Timer-Funktion, Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und dreifacher Abdichtung mit Ölkammer, ergonomischer Griff mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme
Schutzklasse	IP 55	IP 55	IP 55





Schnellkupplungssystem

- Praktischer Schlauchanschluss mit nur einem „Klick“
- Schnelle Installation und Aufbewahrung
- Grosser Durchmesser für höheren Wasserdurchfluss

Robustes Dichtungssystem (alle Edelstahlmodelle)

- Keramisch beschichtete Welle für hohe mechanische Haltbarkeit
- Dreifach-Dichtungssystem mit Ölkammer verhindert Wasserleckagen am Motor über viele Jahre

Klar- und Schmutzwasser-Tauchpumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND







Artikelbezeichnung	**Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe 15000**
Artikel-Nr.	**9048-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**199.00**
EAN-Code	4 078500 063906
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 28
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Zum Entwässern und Pumpen von sauberem und schmutzigem Wasser
Leistung	550 W
Max. Fördermenge	15.000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	7 m / 0,7 bar
Automatic-Funktion	Schwimmerschalter
Max. Eintauchtiefe	7 m
Flachabsaugung bis	1 mm
Max. Korndurchmesser	35 mm
Gewicht ca.	6,7 kg
Masse (L x B x H) ca.	272 x 197 x 388/425 mm
Anschlusskabel	10 m H07 RN-F
Max. Medientemperatur	35° C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Anschlüsse *Möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Rückschlagventil	–
Schnellkupplungssystem	•
Besonderheiten	Von oben bedienbar, Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Keramikwelle mit Dreifachabdichtung und Ölkammer, ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme
Schutzklasse	IP 55



Intuitiver Schaltmechanismus

- Funktioniert in beide Richtungen, ohne die Pumpenfüsse zu berühren
- Keine schmutzigen Finger oder nasse Schuhe



2 in 1 mit Umschaltfunktion

Diese Mehrzweckpumpe kann für Schmutzwasser (Partikel bis zu 35 mm) oder zur Flachabsaugung (1 mm) im Klarwasserbetrieb eingesetzt werden.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND









Artikelbezeichnung	Klarwasser-Tauchpumpe 9000	Klarwasser-Tauchpumpe 11000	Klarwasser-Tauchpumpe 11000 Aquasensor
Artikel-Nr.	**9030-62**	**9032-62**	**9034-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**89.95**	**129.00**	**169.00**
EAN-Code	4 078500 063845	4 078500 063852	4 078500 064538
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 40	1 / 36	1 / 28
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Zur Entwässerung sowie zum Um- und Auspumpen von sauberem bis leicht verschmutztem Wasser		
Leistung	300 W	450 W	450 W
Max. Fördermenge	9.000 l/h	11.000 l/h	11.000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar
Automatic-Funktion / Trockenlaufsicherung	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	LED-Aquasensor
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m
Flachabsaugung bis	2 mm	2 mm	1 mm
Max. Korndurchmesser	5 mm	5 mm	5 mm
Gewicht ca.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg
Masse (L x B x H) ca.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm
Anschlusskabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. Medientemperatur	35° C	35° C	35° C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")
Anschlüsse *Anschluss möglich, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Schnellkupplungssystem	•	•	•
Rückschlagventil	–	–	•
Besonderheiten	Einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, gehärtete Antriebswelle mit doppelter Abdichtung, ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme	Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, einstellbarer Schwimmerschalter mit Dauerlauffunktion, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und dreifacher Abdichtung mit Ölkammer, ergonomisches Griffdesign mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme	Digitaler Aquasensor mit Touch Control, Timer-Funktion, Gehäuseabdeckung aus Edelstahl, Antriebswelle mit Keramikbeschichtung und dreifacher Abdichtung mit Ölkammer, ergonomischer Griff mit Kabelaufwicklung und Seilaufnahme, Flow Boost Funktion
Schutzklasse	IP 55	IP 55	IP 55

Aquasensor-System mit LED-Anzeige

Automatischer Start ab 5 mm Wasserstand, funktioniert auch in engen Einsatzbereichen.

Einfache Einstellung der Schaltpunkte durch Touchfunktion.

Hält in verschmutztem Umfeld bis zu 5 Mal länger als bisher (im Vergleich zum Vorgängermodell Art.-Nr. 1785).

Reinigungsanzeige und Trockenlaufschutz.



Flow Boost Funktion

Mit der einfachen Hubfunktion kann die Pumpe ihre maximale Leistung oberhalb des Flachabsaugbereichs erzielen.

Mit einem einfachen Klick kann die Pumpe dann ein Wischtrocken-Ergebnis von 1 mm erzielen.



Regenfasspumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



Artikelbezeichnung	Regenfasspumpe 4700/2 inox	Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic
		
Artikel-Nr.	**1764-62**	**1766-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**159.00**	**189.00**
EAN-Code	4 078500 063821	4 078500 063838
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 45	1 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	–
Einsatzmöglichkeiten	Zum Bewässern mit z. B. grösseren Regnern (Aqua/ AquaZoom), Spritzen, Brausen, Micro-Drip-Anlagen, zum Um- und Auspumpen	
Leistung	550 W	550 W
Max. Fördermenge	4.700 l/h	4.700 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m
Pumpenlaufwerk	2-stufig	2-stufig
Max. Medientemperatur	35° C	35° C
Gewicht ca.	5,9 kg	7,1 kg
Masse (L x B x H) ca.	149 x 149 x 710 mm	149 x 149 x 800 mm
Anschlusskabel	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Handgriff	Comfort	Comfort
Automatische Ein-/ Ausschaltung	–	•
Trockenlaufsicherung	Über Schwimmerschalter	Integriert
Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter	Leise, wartungsfrei	Leise, wartungsfrei
Reduzierte Schmutzansaugung	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter
Besonderheiten	Aluminium Teleskoprohr (670-870 mm), mit Regulier- und Absperrventil, Edelstahl-Pumpengehäuse	Aluminium Teleskoprohr (760-960 mm), mit Regulier- und Absperrventil, Edelstahl-Pumpengehäuse und Anschlussgewinde, Edelstahlwelle
Schutzklasse	IP 55	IP 55



Leistungsstark und vielseitig

Zur Bewässerung mit Regnern, Spritzen, Brausen und Micro-Drip-System-Anlagen.



Teleskoprohr

Führt das Wasser ohne Verluste durch abgeknickte Schläuche über den Fassrand. Mit dem Verlängerungsrohr (1420-20) kann die Länge um 21 cm verlängert werden.

Akku-Regenfasspumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND











Artikelbezeichnung	Akku-Regenfasspumpe 2600 Comfort 18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Regenfasspumpe 2600 Comfort 18V P4A solo	Akku-Regenfasspumpe 2400 ComfortAutomatic 18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Regenfasspumpe 2400 ComfortAutomatic 18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14604-20**	**14604-55**	**14605-20**	**14605-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**219.00**	**129.00**	**239.00**	**149.00**
EAN-Code	4 066407 028050	4 066407 028043	4 066407 028074	4 066407 028067
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 42	1 / 42	1 / 42	1 / 42
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	75 min max.	Abhängig vom Akku	75 min max.	Abhängig vom Akku
Einsatz	Zum Bewässern mit kleinen bis mittelgrossen Regnern, Spritzen, Brausen und Micro-Drip-System, zum Um- oder Auspumpen			
Max. Fördermenge	2.600 l/h	2.600 l/h	2.400 l/h	2.400 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	22 m / 2,2 bar	22 m / 2,2 bar	21 m / 2,1 bar	21 m / 2,1 bar
Max. Eintauchtiefe	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Pumpenlaufwerk	1-stufig	1-stufig	1-stufig	1-stufig
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Gewicht ca.	2,4 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,1 kg
Masse (L x B x H)	96 x 96 x 214 mm (Pumpenkörper, ohne Teleskoprohr)	96 x 96 x 214 mm (Pumpenkörper, ohne Teleskoprohr)	96 x 96 x 214 mm (Pumpenkörper, ohne Teleskoprohr)	96 x 96 x 214 mm (Pumpenkörper, ohne Teleskoprohr)
Anschlusskabel	2 m HN05 RN-F (zwischen Akku und Pumpe)	2 m HN05 RN-F (zwischen Akku und Pumpe)	2 m HN05 RN-F (zwischen Akku und Pumpe)	2 m HN05 RN-F (zwischen Akku und Pumpe)
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")-Gewinde am Pumpengehäuse und Anti-Siphon-Ventil	33,3 mm (G 1")-Gewinde am Pumpengehäuse und Anti-Siphon-Ventil	33,3 mm (G 1")-Gewinde am Pumpengehäuse und Anti-Siphon-Ventil	33,3 mm (G 1")-Gewinde am Pumpengehäuse und Anti-Siphon-Ventil
Trockenlaufsicherung	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Reduzierte Schmutzansaugung	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter	Durch Standfuss, integrierter Schmutzfilter
Besonderheiten	Stufenlose Leistungseinstellung, Bewässerungsplaner/Timer, schmales Design.Teleskopierbares Aluminiumrohr (560–760 mm)	Stufenlose Leistungseinstellung, Bewässerungsplaner/Timer, schmales Design.Teleskopierbares Aluminiumrohr (560–760 mm)	Automatikfunktion, stufenlose Leistungseinstellung, Bewässerungsplaner/Timer, schmales Design. Teleskopierbares Aluminiumrohr (560–760 mm)	Automatikfunktion, stufenlose Leistungseinstellung, Bewässerungsplaner/Timer, schmales Design. Teleskopierbares Aluminiumrohr (560–760 mm)
Schutzklasse	IPX8 Pumpe, IPX4 Akkuhalter	IPX8 Pumpe, IPX4 Akkuhalter	IPX8 Pumpe, IPX4 Akkuhalter	IPX8 Pumpe, IPX4 Akkuhalter
Akku enthalten	•	–	•	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Inhalt	inkl. Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20 Teleskoprohr mit Anti-Siphon Ventil und Hahnanschluss, Fasshaken und Wandmontageplatte	Teleskoprohr mit Anti-Siphon Ventil und Hahnanschluss, Fasshaken und Wandmontageplatte	inkl. Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20 Teleskoprohr mit Anti-Siphon Ventil und Hahnanschluss, Fasshaken und Wandmontageplatte	Teleskoprohr mit Anti-Siphon Ventil und Hahnanschluss, Fasshaken und Wandmontageplatte







Automatikfunktion

Die Pumpe startet und stoppt automatisch, z. B. wenn der Auslöser am Sprühgerät betätigt wird. Läuft nicht unnötig und schont somit die Akkulaufzeit.

Bewässerungsplaner

Aus 11 vordefinierten Bewässerungsprogrammen auswählen oder einen Timer auf 5, 10 oder 15 Minuten einstellen – ganz nach Wunsch.

Stufenlose Anpassung der Leistung

Durch individuelles Einstellen von gewünschtem Druck und Durchfluss wird ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Akkulaufzeit erreicht.

Tauch-Druckpumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	**Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox automatic**
Artikel-Nr.	**1773-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**499.00**
EAN-Code	4 078500 064521
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 20
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–
Einsatzmöglichkeiten	Zur automatischen Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen oder Zisterne
Leistung	1.100 W
Max. Fördermenge	6.100 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	47 m / 4,7 bar
Max. Eintauchtiefe	17 m
Pumpenlaufwerk	4-stufig
Max. Medientemperatur	35° C
Gewicht ca.	10,6 kg
Masse (L x B x H) ca.	149 x 149 x 500 mm
Anschlusskabel	20 m / H07 RN-F
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")
Anschlüsse	Universalanschluss für 19 mm (3/4") und 25 mm (1") Schläuche
Befestigungsseil	23 m
Automatische Ein- / Ausschaltung	•
Trockenlaufsicherung	Integriert
Kleinmengenprogramm	•
Integrierter Schmutzfilter	•
Einsetzbar / erweiterbar mit	smart Power Zwischenstecker (Art.-Nr. 19095/19096), Bewässerungssteuerung
Besonderheiten	Edelstahlwelle. Ideal für Brunnen oder Zisternen ab mind. 150 mm Ø. Tropfwasserwarnung. Anschlussmöglichkeit für schwimmende Absaugung. Gehäuse und Anschlussgewinde aus rostfreiem Edelstahl
Schutzklasse	IP 55





Für grosse Tiefen

Mit ihrem Gehäuse, ihrer Welle und ihrem Filter aus Edelstahl sowie dem 7-stufigen Pumpenlaufwerk fördern die Tauch-Druckpumpen zuverlässig hohe Wassermengen aus grosser Tiefe.

Zwei Lösungen gegen Schmutzansaugung

Die neue Pumpengeneration kann mit Saugfilter betrieben oder direkt an die schwimmende Absaugung angeschlossen werden, wenn sie in verunreinigtem Wasser eingesetzt wird.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



LEISE



EXTRA LEISE



Artikelbezeichnung	Gartenpumpe 5000 Silent	Gartenpumpe 5600 Silent+
Artikel-Nr.	**9080-62**	**9057-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**129.00**	**279.00**
EAN-Code	4 066407 028616	4 066407 003880
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 21	1 / 18
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Zum Bewässern, zur Druckverstärkung, zum Um- und Auspumpen	Zum Bewässern, zur Druckverstärkung, zum Um- und Auspumpen
Leistung	550 W	900 W
Max. Fördermenge	5.100 l/h	5.600 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	36 m / 3,6 bar	47 m / 4,7 bar
Max. Selbstansaughöhe	8 m	8 m
Pumpenlaufwerk	Jet	Mehrstufig, 4-fach, wassergekühlt
Gewicht ca.	6,9 kg	10,0 kg
Masse (L x B x H)	425 x 220 x 280 mm	575 x 230 x 310 mm
Anschlusskabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. Medientemperatur	35° C	35° C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Anzahl Ausgänge / Material	1 / Kunststoff	2 (einer davon schwenkbar) / rostfreier Edelstahl
Material Wasserzulauf	Kunststoff	rostfreier Edelstahl
Wetterschutz	UV & Regen	UV & Regen
Thermoschutzschalter	Motor	Motor
Integrierter Vorfilter	–	•
Keramikabdichtung / doppeltes Dichtungssystem / Edelstahlwelle	• / • / •	• / • / •
Schutzklasse	IP 55	IP 55
Einsetzbar / erweiterbar mit	smart Power Zwischenstecker (Art.-Nr. 19095/19096)	smart Power Zwischenstecker (Art.-Nr. 19095/ 19096)
Besonderheiten	Separate Einfüll-/ Ablassschraube, äusserst effizient	Separate Einfüll-/ Ablassschraube, äusserst effizient und sehr leise, Pumpengehäuse aus Edelstahl




JetBoost Technologie

Mehr Wasserdurchfluss bei gleichem Energieverbrauch: bis zu 26 % mehr Durchfluss bei Modell Art.-Nr. 9086 (im Vergleich zum Vorgängermodell Art.-Nr. 9056).



Geräuschhemmendes Gehäuse

Dank des äusseren Pumpengehäuses ist die Pumpe leise und geräuscharm.



Sehr leise

Dank der wassergekühlten Motortechnologie wurde ein sehr niedriger Geräuschpegel erreicht.

Akku-Gartenpumpen

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND







Artikelbezeichnung	Akku-Gartenpumpe 3000 Silent 18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Gartenpumpe 3000 Silent 18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14610-20**	**14610-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**209.00**	**119.00**
EAN-Code	4 066407 028111	4 066407 028104
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 21	1 / 21
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	76 min max.	Abhängig vom Akku
Einsatz	Für die Bewässerung mit Sprinklern, Spritzen und Brausen und dem Micro-Drip-System, zur Entwässerung oder zum Umfüllen	Für die Bewässerung mit Sprinklern, Spritzen und Brausen und dem Micro-Drip-System, zur Entwässerung oder zum Umfüllen
Max. Fördermenge	3.000 l/h	3.000 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	30 m / 3,0 bar	30 m / 3,0 bar
Max. Selbstansaughöhe	8 m	8 m
Pumpenlaufwerk	1-stufig	1-stufig
Gewicht ca.	3,4 kg	3,1 kg
Masse (L x B x H)	400 x 200 x 240 mm	400 x 200 x 240 mm
Max. Medientemperatur	35 °C	35 °C
Anzahl Ausgänge / Material / Anschlussgewinde	1 / Kunststoff / 33,3 mm (G1")	1 / Kunststoff / 33,3 mm (G1")
Material Wasserzulauf	Edelstahl	Edelstahl
Wetterschutz	UV & Regen	UV & Regen
Safe-pump Funktion / Trockenlaufsicherung / Thermoschutzschalter	• / • / Akku	• / • / Akku
Integrierter Vorfilter	–	–
Keramikabdichtung / doppeltes Dichtungssystem / Edelstahlwelle	– / • / •	– / • / •
Schutzklasse	IP X4	IP X4
Besonderheiten	Separate Wasserablassschraube, sehr leise, Ansaugmodus mit Erkennung des Wasserdurchflusses	Separate Wasserablassschraube, sehr leise, Ansaugmodus mit Erkennung des Wasserdurchflusses
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Inhalt	inkl. Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-20	



Stufenlose Leistungseinstellung

Diese Funktion ermöglicht das Einstellen der Leistung der Pumpe über einen Drehknopf, für ein gutes Gleichgewicht zwischen maximaler Leistung und optimaler Akkulaufzeit.



Geräuschhemmendes Gehäuse

Dank des äusseren Pumpengehäuses ist die Pumpe leise und geräuscharm.




Wetterschutz

Die Pumpe kann während der frostfreien Jahreszeit im Freien bleiben, da sie regen- und UV-geschützt ist.

Hauswasserwerke

Besonders leise, extrem leistungsstark und energieeffizient

Die Klassiker neu erfunden: Die GARDENA Hauswasserwerke bieten ein tolles Design und innovative Features, was sie auf ein neues Level hebt. Die Produkte zeichnen sich durch einen geräuscharmen Betrieb, hohe Leistung, innovativer Powerboost-Funktion und Bluetooth®-Steuerungsoption aus. Dies macht den Betrieb im Garten oder Haus so leise, dass sie kaum noch auffallen und ermöglicht trotzdem eine verlässliche Bewässerungsleistung.



Hauswasserwerk 5600 SilentComfort



Extrem leise

Eines der leisesten Hauswasserwerke, dank deutscher Ingenieurskunst. Aufgrund der wassergekühlten Mehrstufentechnologie sind sie im Haus oder Garten kaum zu hören.

Powerboost-Funktion für leistungsstarke Bewässerung

Mit dieser innovativen Funktion wird ein erhöhter Wasser-bedarf automatisch erkannt und die gesamte Pumpleistung wird nahezu ohne Druckschwankungen abgerufen.



Innovative Tankverbindung

Pumpe und Tank sind direkt über eine Kupplung mit grossem Durchmesser aus Edelstahl verbunden. Das gewährleistet geringe Druckverluste, hohe Lebensdauer und ein kompaktes Aussenmass.



Mit Bluetooth® Option

Die Pumpe kann manuell oder mit dem Smartphone über die GARDENA Bluetooth® App bedient werden.

Die Vorteile der GARDENA Bluetooth® App*

Bluetooth® Verbindung

Smartphone zur Hand nehmen, GARDENA Bluetooth® App öffnen und loslegen.

EasyConfig

Schnelle Installation durch step-by-step Anleitung.

Bodenfeuchtesensor

Durch den optionalen Anschluss des GARDENA Bodenfeuchtesensors werden die Bewässerungszeitpläne an die gemessene Bodenfeuchte angepasst.

EasyApp Control

Bedienung der Pumpe mit der GARDENA Bluetooth® App aus bis zu 10 m Entfernung.

Auto Schedule

Der Planungsassistent bietet die perfekte Unterstützung bei der optimalen Bewässerung der Pflanzen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

*Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

Hauswasserwerke

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



reddot winner 2023

LEISE



Artikelbezeichnung	Hauswasserwerk 3800 Silent
Artikel-Nr.	**9064-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**329.00**
EAN-Code	4 066407 004443
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Für die automatische Brauchwassernutzung in Haus und Garten
Leistung	600 W
Max. Fördermenge	3.800 l/h
Max. Förderhöhe / Druck	39 m / 3,9 bar
Einschaltdruck	1,5 bar +/- 0,1 bar
Ausschaltdruck eco / max.	2,7 bar +/- 0,1 bar
Powerboost-Funktion	–
Max. Selbstansaughöhe	8 m
Pumpenlaufwerk	Jet
Gewicht ca.	13,1 kg
Masse (L x B x H)	537 x 285 x 580 mm
Anschlusskabel	1,5 m H07 RN-F
Max. Medientemperatur	35° C
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")
Anzahl Ausgänge / Material	1 / Kunststoff
Material Wasserzulauf	Kunststoff
Tank	5 Jahre wartungsfrei, 21 l
Druckanzeige	mechanisch
Bluetooth® / beleuchtetes LC-Display	–
Einsetzbar / erweiterbar mit	smart Power Zwischenstecker (Art.-Nr. 19095/ 19096)
Safe-pump Funktion / Trockenlaufsicherung / Thermoschutzschalter	• / • / •
Integrierter Vorfilter	•
Rückflussstop	integriert
Keramikabdichtung / doppeltes Dichtungssystem / rostfreie Edelstahlwelle	• / • / •
Schutzklasse	IP 55
Besonderheiten	Separate Einfüll-/ Ablassschraube, äusserst effizient

Haus- & Gartenautomaten


ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



LEISE



Artikelbezeichnung	Haus- & Gartenautomat 5000 SilentComfort
Artikel-Nr.	**9072-62**
Unverbindliche Preisempfehlung	**259.00**
EAN-Code	4 066407 029774
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 21
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Automatische Brauchwassernutzung - zur Gartenbewässerung oder im Haus
Leistung	700 W
Max. Fördermenge	3.500 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	40 m / 4,0 bar
Einschaltdruck	2,5 +/- 0,2 bar
Max. Selbstansaughöhe	7 m
Pumpenlaufwerk	Jet
Gewicht ca.	8,3 kg
Masse (L x B x H)	450 x 200 x 240 mm
Max. Medientemperatur	35° C
Anschlusskabel	1,5 m H07 RN-F
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")
Anzahl Ausgänge	1
Einsetzbar / erweiterbar mit	smart Power Zwischenstecker (Art.-Nr. 19095/ 19096), Bewässerungssteuerung
Kleinmengenprogramm	•
Info-Anzeige	LED
Separate Wasserablassschraube	•
Besonderheiten	Edelstahlwelle
Schutzklasse	IP 55
Wetterschutz	UV & Regen
Merkmale	Separate Wasserablassschraube, sehr leise, integrierter Vorfilter, automatische Ein-/Ausschaltung, Tropfwasserwarnung, Trockenlaufsicherung. Timer und Bewässerungssteuerungsfunktion (nur Bluetooth®). Anleitung zum Starten und Beheben von Fehlern (nur Bluetooth®), Erinnerung zur Reinigung. GARDENA Bluetooth® App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone und Tablet



Robuster und wartungsfreier Tank (mindestens 5 Jahre)

Tankvolumen von bis zu 25 l mit doppelter Innenauskleidung.



Wetterschutz

Die Pumpe kann während der frostfreien Jahreszeit im Freien bleiben, da sie regen- und UV-geschützt ist.



Planungsfunktion

Bei Verwendung der GARDENA Bluetooth® App* können Bewässerungspläne bequem erstellt und ein Bodenfeuchtesensor integriert werden.

Bohrmaschinenpumpe





Artikelbezeichnung	Bohrmaschinenpumpe
Artikel-Nr.	**1490-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**44.95**
EAN-Code	4 078500 149006
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 350
Verpackungsform	Displaykarton
Abgabe / Info	–
Einsatz	Zum Um- und Auspumpen kleiner Wassermengen. Passend für jede Bohrmaschine
Max. Förderleistung	2.400 l/h
Max. Förderhöhe/Druck	30 m / 3,0 bar
Max. Saughöhe	3 m
Max. Drehzahl	3.400 U/ min.





Vorfilter, Trockenlaufsicherung









Artikelbezeichnung	Pumpen-Vorfilter (bis 3.000 l/h)	Pumpen-Vorfilter (bis 6.000 l/h)
Artikel-Nr.	**1731-20**	**1730-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**76.95**	**75.95**
EAN-Code	4 078500 173100	4 078500 173001
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 202	2 / 120
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Einsatz	Zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung	Zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung
Wasserdurchfluss	Bis 3.000 l/h	Bis 6.000 l/h
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Masse L x B x H	180 x 120 x 190 mm	180 x 120 x 390 mm
Zur Verwendung mit	Gartenpumpen, Haus- & Gartenautomaten, Hauswasserwerken	Gartenpumpen, Haus- & Gartenautomaten, Hauswasserwerken
Besonderheiten	Mit waschbarem Filtereinsatz, Maschenweite: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	Mit waschbarem Filtereinsatz, insbesondere empfohlen beim Fördern sandhaltiger Medien, Maschenweite: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Schutzklasse	–	–
Einsatzbeispiel		

Anschlussstücke / Anschlusssätze




			
Artikelbezeichnung	**Pumpen-Anschlussstück**	**Tankverbinder Push IN (G1" / G3/4")**	**Teleskoprohrverlängerung**
Artikel-Nr.	**1745-20**	**9095-20**	**1420-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.50**	**17.50**	**13.50**
EAN-Code	4 078500 174503	4 066407 021716	4 078500 054966
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1296	6 / 1920	6 / 1152
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Einsatz	Zum Anschluss von Pumpen (Gartenpumpen, Haus- & Gartenautomaten, -werken, Tauch-Druckpumpen) mit Innengewinde an das GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem	Zum Anschluss an verschiedene Arten von Wassertanks mit 2-10 mm Wandstärke und einem Radius von mindestens 50 cm. 43 mm - 45 mm Bohrlochgrösse empfohlen	Passend für alle GARDENA Regenfasspumpen. Zur Verlängerung des Teleskoprohres um weitere 21 cm mit einem festen Rohrstück. Ideal für längere Wasserbehälter. Eine Kombination mehrerer Verlängerungen ist ebenfalls möglich
Gewinde	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	G1" Aussengewinde, G3/4" Innengewinde	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Verwendbar mit	33,3 mm (G1") Innengewinde	–	GARDENA Regenfasspumpen mit Aussengewinde
Vakuumfest	–	•	–
Besonderheiten	–	Installation und Abdichtung ist möglich, ohne in das Innere des Tanks zu greifen. Robuste EPDM-Dichtung. Hergestellt in Europa.	–
Einsatzbeispiel			

1 5 YEAR GARANTIE 5 YEAR WARRANTY 5 ANS DE GARANTIE




2 12 YEAR GARANTIE 12 YEAR WARRANTY 12 ANS DE GARANTIE

			
Artikelbezeichnung	**Pumpen-Anschlusssatz [1]**	**Pumpen-Anschlusssatz [1]**	**Flachschlauch-Set 38 mm (1 1/2") 10 m [2]**
Artikel-Nr.	**1750-20**	**1752-20**	**5005-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.50**	**19.50**	**72.95**
EAN-Code	4 078500 175005	4 078500 175203	4 078500 053556
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 936	6 / 576	1 / 135
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	–
Einsatz	Zum Anschluss von 13 mm (1/2")-Schläuchen an Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Aussengewinde	Zum Anschluss von 19 mm (3/4")-Schläuchen an Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Aussengewinde	Flexibles Material, passend für den Einsatz mit Pumpen
Gewinde	–	–	38 mm (1 1/2")
Inhalt	1 x Hahnverbinder (Art.-Nr. 18202), 1 x Schlauchverbinder (Art.-Nr. 18215)	1 x Hahnstück (Art.-Nr. 2802), 1 x Schlauchstück (Art.-Nr. 2817)	10 m Schlauch und Schlauchschelle
Besonderheiten	–	Profi-Systemteile für erhöhten Wasserdurchfluss	Doppellagiges, gewebeverstärktes PVC-Material, regen- und UV-geschützt, mit Schlauchschelle
Einsatzbeispiel			

Saugschläuche für Pumpen

			
Artikelbezeichnung	**Sauggarnitur 25 mm (1"), 4 m**	**Sauggarnitur 25 mm (1"), 7 m**	**Saugschlauch 25 mm (1"), 4 m**
Artikel-Nr.	**9090-20**	**9091-20**	**9092-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**61.50**	**76.95**	**51.50**
EAN-Code	4 066407 021648	4 066407 021655	4 066407 021662
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Verpackungsform	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Displayscheibe
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Ermöglicht kurze Ansaugzeiten für alle oberirdisch installierten Pumpen	Ermöglicht kurze Ansaugzeiten für alle oberirdisch installierten Pumpen	Zur Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfiltern
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Durchmesser	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Länge	4 m	7 m	4 m
Schlauchart	Spiralschlauch	Spiralschlauch	Spiralschlauch
Vakuumfest	•	•	•
Besonderheiten	Anschlussfertig. Stabiles Filtergehäuse und Anschlussmutter aus Metall, leicht zu reinigender Filter aus Edelstahl. Federbelasteter Rückflussstopp, mit Anschlussmöglichkeit an Schwimmer Art.-Nr. 9094		Überwurfmutter aus Metall
Einsatzbeispiel			

Saugschläuche für Pumpen

			
Artikelbezeichnung	**Saugschlauch (3/4")**	**Saugschlauch (1")**	**Saugschlauch (5/4")**
Artikel-Nr.	**1720-22**	**1721-22**	**1722-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.50**	**8.50**	**9.50**
EAN-Code	4 078500 172028	4 078500 172127	4 078500 172226
VE in Stück / Paletteneinheit	50 m / 500	45 m / 270	25 m / 150
Verpackungsform	In Rollen ohne Armaturen	In Rollen ohne Armaturen	In Rollen ohne Armaturen
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletten Rollen	Abgabe nur in kompletten Rollen	Abgabe nur in kompletten Rollen
Einsatz	Für individuelle Saugschlauchlängen	Für individuelle Saugschlauchlängen	Für individuelle Saugschlauchlängen
Anschlussgewinde	–	–	–
Durchmesser	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Länge	50 m	45 m	25 m
Schlauchart	Spiralschlauch	Spiralschlauch	Spiralschlauch
Vakuumfest	•	•	•
Besonderheiten	–	–	–
Einsatzbeispiel			

Zubehör Saugschläuche für Pumpen

[1] 10 JAHRE GARANTIE

Artikelbezeichnung	**Saugschlauch-Anschlussstück, 25 mm (1")**	**Saugfilter mit Rückflussstop [1]**	**Schwimmer für Saugfilter**
Artikel-Nr.	**1724-20**	**9093-20**	**9094-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**10.95**	**28.95**	**28.95**
EAN-Code	4 078500 172400	4 066407 021679	4 066407 021693
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 960	6 / 672	2 / 140
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	Abgabe nur in kompletter VE	–
Einsatz	Zum vakuumfesten Anschluss der Saugschlauch-Meterware an die Pumpe	Anschluss an Saugschläuche	Verhindert Schmutzansaugung am Grund von Zisternen, für selbstansaugende Pumpen
Anschlussgewinde	33,3 mm (G 1") Innengewinde	–	–
Für Saugschlauch-Durchmesser	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")
Vakuumfest	•	•	•
Mit Schlauchklemme	•	•	•
Besonderheiten	–	Stabiles Filtergehäuse und Anschlussmutter aus Metall, leicht zu reinigender Filter aus Edelstahl. Federbelasteter Rückflussstopp, mit Anschlussmöglichkeit an Schwimmer Art. Nr. 9094	Schwimmeranschluss für alle GARDENA Saugfilter ab 2025
Einsatzbeispiel			





Für Pflanzen zählt jeder Tropfen

Clever bewässern mit dem GARDENA Micro-Drip-System


Es versorgt jede Pflanze gezielt und direkt mit Wasser, da wo es gebraucht wird – ob für Rasenflächen, Blumenbeete, Hecken oder Topfpflanzen auf Balkon und Terrasse – das System ist vielseitig einsetzbar.

In Kombination mit einer Bewässerungssteuerung (separat erhältlich) lässt sich das System vollständig automatisieren.

Die cleveren Bewässerungslösungen von GARDENA helfen, Pflanzen optimal zu pflegen und zu versorgen.

GARDENA Micro-Drip System

Einfache, präzise und zeitsparende Pflanzenbewässerung



SYSTEM START | VERBINDUNGSTECHNIK | TOPFPFLANZEN | PFLANZBEETE | PFLANZREIHEN



Micro-Drip-System
Produktplaner

www.gardena.com/mdsplanner



Präzise Bewässerung

Transportiert das Wasser direkt dorthin, wo es gebraucht wird.



Komfortabel und zeitsparend

In Kombination mit einer Bewässerungssteuerung wird komfortabel bewässert und es bleibt Zeit für andere Aufgaben.



Einfach und flexibel zu installieren

Einfache und flexible Installation dank der patentierten „Quick & Easy"-Verbindung und der speziellen Rohrtechnik.



Für unterschiedliche Gartengrössen

Versorgt die Pflanzen in verschiedenen Bereichen des Gartens.

MADE IN GERMANY









Artikelbezeichnung	Tropfbewässerung Set Balkon (15 Pflanzen)	Tropfbewässerung Set Balkon (15 Pflanzen) Display	Tropfbewässerung Set Terrasse (30 Pflanzen)	Tropfbewässerung Set Terrasse (30 Pflanzen) Display
Artikel-Nr.	**13401-20**	**13401-90**	**13400-20**	**13400-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**49.95**	**1198.80** / 49.95	**89.95**	**539.70** / 89.95
EAN-Code	4 066407 002937	4 066407 022904	4 066407 002982	4 066407 022881
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 120	1 / 4	3 / 30	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 24 x 13401-20	–	Abgabe nur im Display mit 6 x 13400-20
Einsatz	Für bis zu 15 Topfpflanzen	Für bis zu 15 Topfpflanzen	Für bis zu 30 Topfpflanzen	Für bis zu 30 Topfpflanzen
Inhalt	1 Basisgerät 1000, 20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16"), 10 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 5 T-Stücke 4,6 mm (3/16"), 2 Regulier- und Absperrventile 4,6 mm (3/16"), 5 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16"), 15 Reihentropfer, druckregulierend 2 l/h		1 Basisgerät 1000, 15 m Verlegerohr Flex 13 mm (1/2"), 5 Rohrhalter 13 mm (1/2"), 10 Verbinder 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16") 2 Verschlussstopfen 13 mm (1/2"), 20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16"), 20 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 5 T-Stücke 4,6 mm (3/16"), 3 Regulier- und Absperrventile 4,6 mm (3/16"), 5 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16"), 10 regulierbare Endtropfer 0-15 l/h, 20 Reihentropfer 2 l/h, 1 Reinigungsnadel	
Erweiterbar	Mit weiteren Komponenten des Micro-Drip-Systems und allen GARDENA Bewässerungssteuerungen			





Pflanzbeete Sets

MADE IN GERMANY

[1] TESTSIEGER Stiftung Warentest GUT (1,6) Ausgabe 05/2026 www.test.de









Artikelbezeichnung	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Blumenbeet (40 m²)	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Blumenbeet (40 m²) Display	Tropfbewässerung Set Hochbeet/Beet (35 Pflanzen) [1]	Tropfbewässerung Set Hochbeet/Beet (35 Pflanzen) Display
Artikel-Nr.	**13450-20**	**13450-90**	**13455-20**	**13455-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**79.95**	**479.70** / 79.95	**129.00**	**774.00** / 129.00
EAN-Code	4 066407 003040	4 066407 022928	4 066407 002968	4 066407 022942
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 30	1 / 4	3 / 30	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 6 x 13450-20	–	Abgabe nur im Display mit 6 x 13455-20
Einsatz	Für Gemüse- oder Blumenbeete bis zu 40 m²	Für Gemüse- oder Blumenbeete bis zu 40 m²	Für ein Beet/Hochbeet mit bis zu 35 Pflanzen	Für ein Beet/Hochbeet mit bis zu 35 Pflanzen
Inhalt	1 Basisgerät 1000, 1 Montagewerkzeug, 25 m Verlegerohr Flex 13 mm (1/2"), 15 Rohrhalter 13 mm (1/2"), 2 T-Stücke 13 mm (1/2"), 2 L-Stücke 13 mm (1/2"), 3 Verschlussstopfen 13 mm (1/2"), 5 Regulierventile 4,6 mm (3/16"), 5 Verlängerungsrohre für Sprühdüsen, 4 Sprühdüsen 90°, 1 Sprühdüse 360°		1 Basisgerät 1000, 1 Montagewerkzeug, 15 m Verlegerohr Flex 13 mm (1/2"), 5 Rohrhalter 13 mm (1/2"), 1 T-Stück 13 mm (1/2"), 2 L-Stücke 13 mm (1/2"), 5 Verbinder 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 Verschlussstopfen 13 mm (1/2"), 15 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16"), 20 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 2 Regulier- und Absperrventile 4,6 mm (3/16"), 5 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16"), 35 Reihentropfer 2 l/h, druckregulierend	
Erweiterbar	Mit weiteren Komponenten des Micro-Drip-Systems und allen GARDENA Bewässerungssteuerungen			





MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	**Tropfbewässerung Set Gemüse-/Pflanzreihe (15 m)**	**Tropfbewässerung Set Gemüse-/Pflanzreihe (15 m) Display**	**Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm, (3/16") (15 m)**
Artikel-Nr.	**13010-20**	**13010-90**	**1362-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**34.95**	**1328.10** / 34.95	**23.95**
EAN-Code	4 078500 018241	4 066407 022836	4 078500 136204
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 144	1 / 4	4 / 240
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displayscheibe
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 38 x 13010-20	–
Einsatz	15 m Pflanzreihe für empfindliche Nutz- /Zierpflanzen		15 m Pflanzreihe für empfindliche Nutz- /Zierpflanzen
Inhalt	1 Basisgerät 1000,15 m Tropfrohr 4,6 mm, (3/16"), 15 Rohrhalter 4,6 mm (3/16"), 1 Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16")		15 m Tropfrohr 4,6 mm (3/16"), ohne Armaturen
Wasserabgabe pro Tropfer	1,6 l/h je 30 cm		1,6 l/h je 30 cm
Erweiterbar	Mit Art.-Nr.1362 auf max. 30 m		–
Rohrinnendurchmesser	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Tropferabstand	30 cm		30 cm
Maximale Länge (bei mittig angebrachtem Basisgerät)	30 m		30 m
Membran-/Labyrinthtechnik, dadurch dauerhaft zuverlässig und selbstreinigend	•	•	•
Installation	Oberirdisch	Oberirdisch	Oberirdisch
Besonderheiten	hochflexibel durch geringen Rohrdurchmesser		





MADE IN EUROPE









Artikelbezeichnung	Tropfbewässerung Set Hecke/Sträucher (25 m)	Tropfbewässerung Set Hecke/Sträucher (50 m)	Tropfrohr 1,6 l/h, ober- und unterirdische Verlegung (25 m)	Tropfrohr 1,6 l/h, ober- und unterirdische Verlegung (50 m)
Artikel-Nr.	**13500-20**	**13501-20**	**13503-20**	**13504-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**69.95**	**114.00**	**45.95**	**89.95**
EAN-Code	4 066407 003064	4 066407 003002	4 066407 003033	4 066407 002951
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 18	1 / 76	1 / 110	1 / 76
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Displayscheibe
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	25 m Pflanzreihe (z. B. Hecken oder Randbepflanzungen) zur ober- und unterirdischen Verlegung	50 m Pflanzreihe (z. B. Hecken oder Randbepflanzungen) zur ober- und unterirdischen Verlegung	Für die Erweiterung der ober- und unterirdischen Tropfrohre für Randbepflanzungen oder Rasenflächen	Für die Erweiterung der ober- und unterirdischen Tropfrohre für Randbepflanzungen oder Rasenflächen
Inhalt	1 Basisgerät 1000, 25 m Tropfrohr 13 mm (1/2"), 15 Rohrhalter 13 mm (1/2"), 1 Verschlussstopfen 13 mm (1/2")	1 Basisgerät 1000, 50 m Tropfrohr 13 mm (1/2"), 1 Verschlussstopfen 13 mm (1/2")	25 m Tropfrohr 13 mm (1/2"), ohne Armaturen	50 m Tropfrohr 13 mm (1/2"), ohne Armaturen
Wasserabgabe pro Tropfer	1,6 l/h je 30 cm	1,6 l/h je 30 cm	1,6 l/h je 30 cm	1,6 l/h je 30 cm
Erweiterbar	Bis zu 100 m (einseitig) oder bis zu 140 m (Basisgerät mittig im Rohrverlauf platziert) mit Art.-Nr. 13503, 13504	Bis zu 100 m (einseitig) oder bis zu 140 m (Basisgerät mittig im Rohrverlauf platziert) mit Art.-Nr. 13503, 13504	–	–
Rohrinnendurchmesser	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Tropferabstand	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximale Länge (bei mittig angebrachtem Basisgerät)	140 m	140 m	140 m	140 m
Membran-/Labyrinthtechnik, dadurch dauerhaft zuverlässig und selbstreinigend	•	•	•	•
Installation	Über und unter der Erde	Über und unter der Erde	Über und unter der Erde	Über und unter der Erde
Besonderheiten	Flexible Installation über und unter der Erde dank Wurzelsperre, druckausgleichend für eine konstante Wassermenge unabhängig vom Wasserdruck oder Höhenunterschieden, selbstschliessend nach Gebrauch, verhindert Verschmutzung			



Tropfrohr für ober- und unterirdische Bewässerung 13 mm (1/2")

Flexibel ober- und unsichtbar unterirdisch verlegbar für Hecken/Sträucher, Randbepflanzungen und Rasenflächen.
Konstanter Wasserdurchfluss von 1,6 l/h auch bei Höhenunterschieden dank integriertem druckkompensierenden Tropfer.

Systemstart

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Artikelbezeichnung	**Basisgerät 1000** [2]	**Basisgerät 2000** [2]	**Montagewerkzeug** [1]
Artikel-Nr.	**13333-20**	**13310-20**	**13313-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**19.95**	**33.95**	**9.50**
EAN-Code	4 078500 058643	4 078500 058629	4 078500 058681
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1040	5 / 450	10 / 1200
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	Basisgerät mit 13 mm (1/2") und 4,6 mm (3/16") Anschlussstück	Basisgerät mit 13 mm (1/2") und 4,6 mm (3/16") Anschlussstück	1 Stück
Einsatz	Startbaustein des Micro-Drip-Systems zur Reduzierung des Drucks und Filterung des Wassers		Universalwerkzeug für Montage von verschiedenen Artikeln und Lochung des Verlegerohres
Zur Verwendung mit	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346/1347), Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348/1350) Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13503, 13504) und 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362)	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346/1347), Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348/1350) Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13503, 13504) und 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362)	Endtropfer, Sprühdüsen, Verlängerungsrohr für Sprühdüsen, Verbinder 4,6 mm (3/16"), Verlegerohr 13 mm (1/2"), Reinigungsnadel der Tropfer
Wasserdurchfluss	Bis 1.000 l/h	Bis 2.000 l/h	–
Druckreduzierung	Auf 1,5 bar	Auf 1,5 bar	–
Wasserfilterung	•	•	–
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy" und "Easy & Flexible"		handliches Universalwerkzeug, robuste Metallspitze

Systemstart

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	**Anschlussstück Basisgerät 13 mm (1/2") - G 3/4"**	**Anschlussstück Basisgerät 4,6 mm (3/16") - G 3/4"**
Artikel-Nr.	**13222-20**	**13224-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**3.75**	**3.25**
EAN-Code	4 078500 058896	4 078500 066099
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 960	10 / 960
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Inhalt	1 Stück	1 Stück
Einsatz	Zur Verbindung des Verlegerohres Flex 13 mm (1/2") und des Tropfrohres 13 mm (1/2") an das Basisgerät 1000/2000 (Art.-Nr. 13333/13310) oder zum direkten Anschluss an einen Zisternen-Wasseranschluss 26,5 mm (3/4"), (max. Druck 1,5 bar)	Zur Verbindung des Verteilerrohres 4,6 mm (3/16") und des Tropfrohres 4,6 mm (3/16") an das Basisgerät 1000/2000 (Art.-Nr. 13333/13310) oder zum direkten Anschluss an einen Zisternen-Wasseranschluss 26,5 mm (3/4") (max. Druck 1,5 bar)
Zur Verwendung mit	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346/1347) und Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13503/13504)	Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362)

Rohre

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

Artikelbezeichnung	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") [1]	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") [2]	Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") [2]	Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") [2]
Artikel-Nr.	**1346-20**	**1347-20**	**1350-20**	**1348-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**22.95**	**69.95**	**14.50**	**44.95**
EAN-Code	4 078500 134606	4 078500 134705	4 078500 135009	4 078500 134804
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 54	1 / 84	5 / 400	3 / 102
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	15 m	50 m	15 m	50 m
Einsatz	Zentrale Versorgungsleitung im GARDENA Micro-Drip-System: Dank der einzigartig flexiblen Technologie einfach zu installieren und zu erweitern, sehr biegsam		Zuleitungsrohr für Tropfer und Sprühdüsen	Zuleitungsrohr für Tropfer und Sprühdüsen
Besonderheiten	Einzigartig flexible Technologie, UV-stabilisiert, lichtundurchlässig		UV-stabilisiert, lichtundurchlässig	

Zubehör und Rohrhalter

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Regulier-/Absperrventil 13 mm (1/2")	Regulier-/Absperrventil 4,6 mm (3/16")	Rohrhalter 13 mm (1/2")	Rohrhalter 4,6 mm (3/16")
Artikel-Nr.	**13207-20**	**13217-20**	**13208-20**	**13218-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.95**	**6.75**	**8.95**	**8.95**
EAN-Code	4 078500 058711	4 078500 058568	4 078500 058483	4 078500 058414
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 504	10 / 2160	10 / 520	10 / 840
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	1 Stück	2 Stück	10 Stück	15 Stück
Einsatz	Regulierung und Absperrung einzelner Verlegerohrstränge 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und von Tropfrohren 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13500, 13501, 13503, 13504)	Regulierung und Absperrung einzelner Verteilerrohrstränge 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und von Tropfrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 13010, 1362)	Führung und Befestigung des Verlegerohres Flex 13 mm (1/2") und Tropfrohres 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13501, 13503, 13504) in der Erde, Fixierung von T-Stück für Sprühdüsen 13206-20	Führung und Befestigung des Verteilerrohres 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und Tropfrohres 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362) in der Erde
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy"	Verbindungstechnik "Easy & Flexible"	–	–

Rohrverbinder 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY

EASY & FLEXIBLE

Artikelbezeichnung	Verbinder 4,6 mm (3/16")	L-Stück 4,6 mm (3/16")	T-Stück 4,6 mm (3/16")
			
Artikel-Nr.	**13213-20**	**13212-20**	**13211-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.50**	**6.50**	**8.25**
EAN-Code	4 078500 059022	4 078500 059060	4 078500 058582
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	10 Stück	10 Stück	10 Stück
Einsatz	Verlängerung von Verteilerrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und Tropfrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362, 13010)	Exakte Richtungsänderung von Verteilerrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und Tropfrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362, 13010)	Abzweigung von Verteilerrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) und Tropfrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362, 13010)
Verbindungstechnik "Easy & Flexible"	•	•	•

Rohrverbinder 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY

EASY & FLEXIBLE

Artikelbezeichnung	Kreuzstück 4,6 mm (3/16")	Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16")	T-Stück für Sprühdüsen/Endtropfer 4,6 mm (3/16")
			
Artikel-Nr.	**13214-20**	**13215-20**	**13216-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.50**	**4.95**	**4.75**
EAN-Code	4 078500 058995	4 078500 058872	4 078500 058957
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 960	6 / 2304	10 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	10 Stück	10 Stück	5 T-Stück, 1 Verschlusskappe
Einsatz	Abzweigung von Verteilerrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348/1350) und Tropfrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362, 13010)	Verschluss von Verteilerrohren 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350), Verschluss der Lochung im Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und Tropfrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1362, 13010)	Sprühdüsen und Endtropfer im Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348/1350)
Verbindungstechnik "Easy & Flexible"	•	–	•

Rohrverbinder 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY

QUICK & EASY

Artikelbezeichnung	Verbinder 13 mm (1/2")	L-Stück 13 mm (1/2")	T-Stück 13 mm (1/2")
Artikel-Nr.	**13203-20**	**13202-20**	**13201-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.50**	**4.75**	**4.95**
EAN-Code	4 078500 059046	4 078500 059084	4 078500 058933
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1080	10 / 1080	10 / 1080
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	3 Stück	2 Stück	2 Stück
Einsatz	Verlängerung von Verteilerrohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13500, 13501, 13503, 13504)	Exakte Richtungsänderung von Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13500, 13501, 13503, 13504)	Abzweigung von Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13500, 13501, 13503, 13504)
Verbindungstechnik "Quick & Easy"	•	•	•

Rohrverbinder 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY

QUICK & EASY

Artikelbezeichnung	Verbinder 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Verschlussstopfen 13 mm (1/2")	T-Stück für Sprühdüsen 13 mm (1/2")	Universalverbinder 13 mm (1/2")
Artikel-Nr.	**13204-20**	**13205-20**	**13206-20**	**13220-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**9.95**	**4.95**	**9.95**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 058971	4 078500 058919	4 078500 058605	4 078500 066075
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 840	6 / 648	10 / 840	6 / 576
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	5 Stück	5 Stück	5 Stück	1 Stück
Einsatz	Übergang vom Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) und Tropfrohr (Art.-Nr. 13503, 13504) auf das Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350) oder Tropfrohr (Art.-Nr. 1362)	Verschluss von Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) oder Tropfrohr (Art.-Nr. 13500, 13501, 13503, 13504)	Zur Fixierung der Sprühdüsen im Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347)	Zur Verbindung des unterirdischen Tropfrohres (Art.-Nr. 1389, 1395) mit dem Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) oder Tropfrohr 13 mm (1/2") (13503, 13504), zur Verbindung des Verlegerohres Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) oder Tropfrohr 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 13503, 13504) mit handelsüblichen Verlegerohren 13 mm - 16 mm
Verbindungstechnik "Quick & Easy"	•	•	•	•


Endtropfer für Topfpflanzen

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE









Artikelbezeichnung	Endtropfer 2 l/h [1]	Endtropfer 2 l/h, druckregulierend	Regulierbarer Endtropfer 0-15 l/h [1]	Regulierbarer Endtropfer, druckregulierend [2]
Artikel-Nr.	**13307-20**	**13302-20**	**13305-20**	**13304-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.95**	**9.95**	**10.95**	**9.50**
EAN-Code	4 078500 059114	4 078500 059312	4 078500 059268	4 078500 059336
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 2160	10 / 960	10 / 960	10 / 1080
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	25 Endtropfer, 1 Reinigungsnadel	10 Stück	10 Stück	5 Stück
Einsatz	Für einzelne Pflanzen	Für einzelne Pflanzen mit unterschiedlichen Topfhöhen	Für einzelne Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf	Für Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf und unterschiedlichen Topfhöhen
Zur Verwendung mit	Mit Montagewerkzeug (Art.-Nr. 13313) am Ende des Verteilerrohres 4,6 mm (3/16") oder direkt montiert im Verlegerohr Flex 13 mm (1/2")		Direkt montiert im Verlegerohr 4,6 mm (3/16") oder am Ende des Verteilerrohres Flex 13 mm (1/2")	
Wasserabgabe	2 l/h	Konstant 2 l/h, unabhängig vom Wasserdruck	0-15 l/h einstellbar	1-8 l/h einstellbar, unabhängig vom Wasserdruck
Druckausgleichend für gleichbleibende Wasserabgabe unabhängig vom Wasserdruck	–	•	–	•
Besonderheiten	–	Selbstreinigend mit Membran/ Labyrinthtechnik, konstante Wasserausbringungsmenge, selbstschliessend bei abgeschaltetem System	Stufenlos einstellbarer Endtropfer mit integrierter Reinigungsnadel	Einstellbar mit Mengenskalierung, selbstreinigend mit Membran/ Labyrinthtechnik, konstante Wasserausbringungsmenge, selbstschliessend bei abgeschaltetem System



[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

EASY & FLEXIBLE

Artikelbezeichnung	Reihentropfer 2 l/h [1]	Reihentropfer druckregulierend	Regulierbarer Reihentropfer 0-15 l/h [1]	Regulierbarer Reihentropfer 1-8 l/h, druckregulierend [2]
Artikel-Nr.	**13317-20**	**13312-20**	**13315-20**	**13314-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**10.95**	**12.95**	**15.95**	**11.95**
EAN-Code	4 078500 059510	4 078500 059398	4 078500 059534	4 078500 059466
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 960	10 / 1080	10 / 960	10 / 1080
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	10 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe, 1 Reinigungsnadel	10 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe	10 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe	5 Reihentropfer, 1 Verschlusskappe
Einsatz	Für Pflanzreihen mit ähnlichem Wasserbedarf	Für Pflanzreihen mit unterschiedlichen Topfhöhen	Für Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf	Für Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf und unterschiedlichen Topfhöhen
Zur Verwendung mit	4,6 mm (3/16") Verteilerrohr (Art.-Nr. 1348, 1350)			
Wasserabgabe	2 l/h	Konstant 2 l/h, unabhängig vom Wasserdruck	0-15 l/h einstellbar	1-8 l/h einstellbar, unabhängig vom Wasserdruck
Druckausgleichend für gleichbleibende Wasserabgabe unabhängig vom Wasserdruck	–	•	–	•
Verbindungstechnik “Easy & Flexible”	•	•	•	•
Besonderheiten	Kann auch als Endtropfer verwendet werden	Selbstreinigend mit Membran/ Labyrinthtechnik, konstante Wasserausbringungsmenge, selbstschliessend bei abgeschaltetem System, kann auch als Endtropfer eingesetzt werden	Stufenlos einstellbarer Sprühkopf mit integrierter Reinigungsnadel	Einstellbar, mit Mengenskalierung, selbstreinigend mit Membran/ Labyrinthtechnik, konstante Wasserausbringungsmenge, selbstschliessend bei abgeschaltetem System, kann auch als Endtropfer eingesetzt werden



Sprühdüsen für Pflanzflächen

[1] MADE IN GERMANY














Artikelbezeichnung	Endstreifendüse [1]	Streifendüse [1]	Sprühdüse 90° [1]	Sprühdüse 180° [1]	Sprühdüse 360° [1]	6 in 1 Sprühdüse
Artikel-Nr.	**13318-20**	**13319-20**	**13320-20**	**13321-20**	**13322-20**	**13324-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**4.95**	**6.95**
EAN-Code	4 078500 059244	4 078500 059190	4 078500 059176	4 078500 059152	4 078500 059138	4 078500 059282
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 2304	6 / 1152
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–	–	–
Inhalt	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	5 Stück	2 Stück
Einsatz	Zur flächendeckenden Bewässerung von langen schmalen Gemüsebeeten/ Blumenbeeten mit feinem Sprühstrahl	Zur flächendeckenden Bewässerung von langen schmalen Gemüsebeeten/ Blumenbeeten mit feinem Sprühstrahl	Zur flächendecken-den Bewässerung von Gemüsebeeten/ Blumenbeeten mit feinem Sprühstrahl aus der Ecke	Zur flächendeckenden Bewässerung von Gemüsebeeten/ Blumenbeeten mit 180° Sprühstrahl	Zur flächendecken-den Bewässerung von Gemüsebeeten/ Blumenbeeten mit 360° Sprühstrahl	Flexibler Einsatz für verschiedene Gar-tenbereiche: Drehrad zur Einstellung von 6 verschiedenen Sprühbildern (90°, 180°, 270°, 360°, Streifen, Endstreifen), Dreh-knopf zur Regulierung der Sprühweite
Zur Verwendung mit	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1347/1346) oder T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206/13216), mit Montagewerkzeug (Art.-Nr. 13313) installierbar, Sprühweite kann mit dem Regulierventil (Art.-Nr. 13231) reguliert werden, verlängerbar mit Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 13326)					Mit Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1347/1346) oder T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206/13216)
Beregnungsdurchmesser	–	–	–	–	6 m	–
Sprengbreite	ca. 0,6 m	ca. 0,6 m	–	–	–	–
Wurfweite	ca. 2,75 m	ca. 5,5 m	ca. 2,5 m	ca. 2,5 m	ca. 3 m	regulierbar
Besonderheiten	Verlängerbar mit Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 13326)					





Zubehör für Sprühdüsen und Regner

[1] MADE IN GERMANY


[2] MADE IN EUROPE

Artikelbezeichnung	**Nebeldüse [1]**	**Kleinflächendüse [1]**	**Kleinflächendüse [1]**	**Viereckregner OS 90 [2]**
Artikel-Nr.	**13323-20**	**13306-20**	**13316-20**	**13325-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**9.50**	**13.95**	**29.95**
EAN-Code	4 078500 059220	4 078500 059350	4 078500 059480	4 078500 059374
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 2304	10 / 960	10 / 960	3 / 342
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Inhalt	5 Stück	10 Stück	10 Kleinflächendüsen, 1 Verschlusskappe	1 Viereckregner, 1 Verschlusskappe
Einsatz	Zur Bewässerung von Neuansaaten mit feinem Sprühnebel von oben	Gezielte Kleinflächen-Bewässerung von Sträuchern und Blumen		Bewässerung quadratischer und rechteckiger Flächen
Zur Verwendung mit	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347) oder T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206, 13216), mit Montagewerkzeug (Art.-Nr. 13313)	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1347, 1346) oder T-Stück für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13206, 13216)	Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") (Art.-Nr. 1348, 1350)	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 1346, 1347)
Beregnete Fläche	Ø 1 m	Ø 10-40 cm	Ø 10-40 cm	1-90 m²
Sprengbreite	–	–	–	0,5-7 m einstellbar
Wurfweite	–	–	–	1,5-13 m einstellbar
Besonderheiten	Verlängerbar mit Verlängerungsrohr für Sprühdüsen (Art.-Nr. 13326), Sprühweite regulierbar mit Regulierventil (Art.-Nr. 13231)	Abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel	Verbindungstechnik “Easy & Flexible”, abnehmbare Einstellhülse mit integrierter Reinigungsnadel	Verbindungstechnik "Quick & Easy", höhenverstellbar mit Verlängerungsrohr OS 90 (Art.-Nr. 13334), Erdfixierung mit Rohrhalter (Art.-Nr. 13208), Befestigungsmöglichkeit auf festem Untergrund



[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Artikelbezeichnung	**Verlängerungsrohr für Sprühdüsen [2]**	**Regulierventil Sprühdüse [1]**	**Verlängerungsrohr für OS 90 [1]**
Artikel-Nr.	**13326-20**	**13231-20**	**13334-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**9.95**	**8.95**
EAN-Code	4 078500 058667	4 078500 058544	4 078500 065283
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1152	6 / 1296	6 / 720
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	5 Stück	5 Stück	2 Stück
Einsatz	Für Sprühdüsen zur Bewässerung über höher wachsende Pflanzen hinweg	Durchfluss- und Reichweitenregulierung für Sprühdüsen	Für Viereckregner OS 90 zur Bewässerung über höhere/wachsende Pflanzen hinweg
Zur Verwendung mit	Sprühdüsen (Art.-Nr. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324)	Sprühdüsen (Art.-Nr. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323), am Verlängerungsrohr für Sprühdüsen	Viereckregner OS 90 (Art.-Nr. 13325), Pipeline Viereckregner (Art.-Nr. 8251), Viereckregner AquaZoom compact (Art.-Nr. 18708)
Besonderheiten	Mehrere Verlängerungsrohre können verbunden werden, Länge 20 cm	–	Wird zwischen Regnerkopf und Regnerfuss montiert, Länge 20 cm





GARDENA Bewässerung ohne Wasserhahn

Clevere Bewässerung für Pflanzen und Blumen



Für die nachhaltige und unabhängige Bewässerung: AquaBloom Sets

Solarbetriebene Sets zur automatischen Bewässerung. Sofort einsatzbereit, passend für Hochbeete, Terrassen und Balkone ohne Strom- und Wasseranschluss.
Dank der präzisen Tropfer können alle Pflanzen automatisch bewässert werden.

- Outdoor: Hochbeete, Terrassen oder Balkone
- 14 vordefinierte Programme



Für Blumenkästen und Balkonpflanzen: Balkon Bewässerung

Automatische Bewässerung von bis zu 6 m Blumenkästen, ausbau- und erweiterbar.
Passend für Balkone und Terrassen mit Stromanschluss
.

- Outdoor: Balkone und Terrassen
- Für bis zu 25 Pflanzen
- 14 vordefinierte Programme

[1] MADE IN GERMANY







Artikelbezeichnung	Solar-Bewässerung AquaBloom Set	Solar-Bewässerung AquaBloom Set Display	Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir	Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir Display	Wasserreservoir [1]
Artikel-Nr.	**13300-20**	**13300-90**	**13301-20**	**13301-93**	**13367-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**149.00**	**1788.00** / 149.00	**159.00**	**1431.00** / 159.00	**25.95**
EAN-Code	4 078500 049481	4 066407 022850	4 078500 058216	4 066407 022867	4 078500 058278
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 72	1 / 4	3 / 30	1 / 4	3 / 48
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 13300-20	–	Abgabe nur im Display mit 9 x 13301-20	–
Einsatz	Für Terrassen und Balkone mit bis zu 20 Pflanzen	Für Terrassen und Balkone mit bis zu 20 Pflanzen	Für Terrassen und Balkone mit bis zu 20 Pflanzen	Für Terrassen und Balkone mit bis zu 20 Pflanzen	Intelligente Wasseraufbewahrung
Aktivierung der Bewässerung	Steuereinheit mit integriertem Solarpanel, Timer und elektrischer Pumpe, 14 wählbare Bewässerungsprogramme, manuelle Bewässerungsfunktion				–
Bewässerungsprogramm	Auswahl aus 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen				–
Wasserabgabemenge	Pro druckausgleichendem Reihentropfer: ca. 0,5l/h				–
Energieversorgung	Solarpanel versorgt 3 wiederaufladbare Batterien mit Energie				–
Wasserversorgung	Solarbetriebene Steuerung mit integrierter, elektrischer Pumpe saugt das Wasser an und verteilt es an die Pflanzen				10,5 l erweiterbarer Wasserreservoir
Erweiterbar	Set nicht erweiterbar - alle notwendigen Bestandteile zur Bewässerung von bis zu 20 Pflanzen sind bereits im Set enthalten				Erweiterbar mit dem Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") und Verbinder 4,6 mm (3/16")
Inhalt	1 x Steuereinheit mit integrierter Pumpe und Solarpanel, 20 x 0,5 l/h druckausgleichende Reihentropfer, 15 x Rohrhalter 4,6 mm (3⁄16"), 3 x wiederaufladbare Akku-AA Batterien 1,2V 2.400 mAh, 8 x T-Stücke 4,6 mm (3⁄16"), 8 x Verschlussstopfen 4,6 mm (3⁄16"), 1 x Filter, 20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3⁄16")		1 x 10,5 l erweiterbares Wasserreservoir mit Verschlussstopfen 4,6 mm (3⁄16"), 1 x Steuereinheit mit integrierter Pumpe und Solarpanel, 20 x 0,5 l/h druckausgleichende Reihentropfer, 15 x Rohrhalter 4,6 mm (3⁄16"), 3 x wiederaufladbare Akku-AA Batterien 1,2V 2.400 mAh, 8 x T-Stücke 4,6 mm (3⁄16"), 8 x Verschlussstopfen 4,6 mm (3⁄16"), 1 x Filter, 20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3⁄16")		1 x 10,5 l Wasserreservoir, 1 x Verschlussstopfen



Bewässerung ohne Wasserhahn

1 MADE IN GERMANY

2 AUTO STOP

3 TESTSIEGER SEHR GUT (1,4) Stiftung Warentest







Artikelbezeichnung	Solar-Bewässerung AquaBloom L Set [3]	Solar-Bewässerung AquaBloom L Set Display	Balkon Bewässerung [1, 2]
Artikel-Nr.	**13330-20**	**13330-90**	**1407-22**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**189.00**	**1701.00** / 189.00	**169.00**
EAN-Code	4 066407 021853	4 066407 021891	4 078500 140720
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / –	1 / 4	3 / 108
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 9 x 13330-20	–
Anwendung	Für Hochbeete, Terrassen oder Balkone mit 30 Pflanzen		Für bis zu 5-6 m Blumenkästen bzw. 25 Pflanzen
Aktivierung der Bewässerung	Steuereinheit mit integriertem Solarpanel, Timer und elektrischer Pumpe, 14 wählbare Bewässerungsprogramme, manuelle Bewässerungsfunktion		Bewässerungssteuerung für Pumpe mit Zeitschalter und 14 wählbaren Programmen, AUTO STOP Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserbehälter leer ist
Bewässerungsprogramm	Auswahl aus 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen		Auswahl aus 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen
Wasserabgabemenge	Pro druckausgleichendem Reihentropfer: 2 l/h und 0,5 l/h		Pro Reihentropfer: ca. 2 l/h
Energieversorgung	Solarpanel versorgt Lithium-Ionen Batterie		Netzbetrieb, Staub- und spritzwassergeschütze Bewässerungssteuerung mit Drehknopf zur Wahl der Bewässerungsprogramme
Wasserversorgung	Solarbetriebene Steuerung mit integrierter, elektronischer Pumpe saugt das Wasser an und verteilt es an die Pflanzen		14 V Niederspannungspumpe mit Schmutzfilter, AUTO STOP Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserbehälter leer ist
Erweiterbar	Set nicht erweiterbar - alle notwendigen Bestandteile zur Bewässerung von bis zu 30 Pflanzen sind bereits im Set enthalten		Mit Micro-Drip-Systemteilen für bis zu 10 m Blumenkästen
Inhalt	1 x Steuereinheit mit integrierter Pumpe, Solarpanel und Lithium-Ionen Batterie 20 x druckausgleichende Reihentropfer 2 l/h 10 x druckausgleichende Reihentropfer 0,5 l/h 10 x T-Stücke 4,6 mm (3/16") 13 x L-Stücke 4,6 mm (3/16") 2 x Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16") 1 x Filter 20 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16") 20 x Rohrhalter 4,6 mm (3/16")		Bewässerungssteuerung für Pumpe, Pumpe, 25 x Reihentropfer ca. 2 l/h mit Verschlusskappe und Reinigungsnadel, 10 m Verteilerrohr 4,6 mm (3/16"), 15 x Rohrhalter 4,6 mm (3/16")
Zur Verwendung mit	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)		–
Besonderheiten	Bedarfsgerechte Bewässerung von Pflanzen, Bewässerungsprogramme für Pflanzen mit höherem Wasserbedarf, Sensoranschluss, Funktion für gewünschte Startzeit, Kindersicherung, Trockenlaufsicherung		–

AquaBloom L Set







All-in-One-Bewässerungseinheit

Integrierte 3 in 1 Haupteinheit inklusive Pumpe, Steuereinheit und Solarpanel.

Bequem zu bedienen und einfach zu installieren

Sofort einsatzbereites Set für 30 Pflanzen, einfach zu installieren in 5 Schritten. Funktion Startverzögerung zum Festlegen des Startzeitpunkts der Bewässerung und zur Aktivierung der Kindersicherung.

Clever Bewässern

Präzise Bewässerung je Tropfer. Das neue AquaBloom L Set ist kompatibel mit dem optionalen GARDENA Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867). Der Sensor verhindert bei Erreichen einer voreingestellten Feuchtigkeitsstufe eine zeitgesteuerte Bewässerung.

Urlaubsbewässerung

MADE IN GERMANY

AUTO STOP





Artikelbezeichnung	Urlaubsbewässerung Set	Urlaubsbewässerung Set inkl. Wasserreservoir
Artikel-Nr.	**1265-20**	**13366-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**144.00**	**159.00**
EAN-Code	4 078500 126502	4 078500 058292
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 112	3 / 30
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb Infokarte
Abgabe / Info	–	–
Einsatz	Für bis zu 36 Topfpflanzen	Für bis zu 36 Topfpflanzen
Aktivierung der Bewässerung	Transformator mit integriertem Zeitschalter AUTO STOP Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserbehälter leer ist	Transformator mit integriertem Zeitschalter AUTO STOP Funktion schaltet Pumpe automatisch ab, sobald Wasserreservoir leer ist
Bewässerungsprogramm	täglich 1 Minute	täglich 1 Minute
Wasserabgabemenge	Pro Verteilerausgang: hell 15 ml/min, mittel 30 ml/min., dunkel 60 ml/min	Pro Verteilerausgang: hell 15 ml/min, mittel 30 ml/min., dunkel 60 ml/min
Energieversorgung	Netzbetrieb, gekapselter Transformator zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich	Netzbetrieb, gekapselter Transformator zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich
Wasserversorgung	14 V Niederspannungspumpe mit Schmutzfilter	10,5 l erweiterbares Wasserreservoir, 14 V Niederspannungs-pumpe mit Schmutzfilter
Erweiterbar	Ergänzungsteile über GARDENA Kundenservice erhältlich	Ergänzungsteile über GARDENA Kundenservice erhältlich
Inhalt	Transformator, Pumpe, 3 Tropfverteiler à 12 Ausgänge, 9 m Verteilerschlauch, 30 m Tropfschlauch, 36 Rohrhalter, 20 Verschlusskappen	10,5 l erweiterbares Wasserreservoir, Transformator, Pumpe, 3 Tropfverteiler à 12 Ausgänge, 9 m Verteilerschlauch, 30 m Tropfschlauch, 36 Rohrhalter, 20 Verschlusskappen



Für Zimmerpflanzen: Die Urlaubsbewässerung

Automatische Bewässerung für bis zu 36 Topfpflanzen. Passend für die Bewässerung der Pflanzen während des Urlaubs (1 Min./Tag).
3 Tropfverteiler mit unterschiedlichen Durchflussmengen und 12 Ausgängen für eine individuell dosierte Bewässerung.

GARDENA Pipeline

Wasser, wo immer es gebraucht wird. Der einfache Zugang zu Wasser: Das unterirdische Wassernetzwerk für den Garten.

GARDENA Pipeline ist ein fest installiertes, unterirdisches Bewässerungssystem, das alle Bereiche des Gartens bequem mit Wasser versorgt. Die Pipeline kann mit mobilen oder automatischen Produkten zur Bewässerung verbunden werden. Sie ist kompatibel mit dem Micro-Drip-System und den Original GARDENA System Produkten. Das System ist einfach zu planen und lässt sich flexibel an alle Gartengrössen und Verbraucherbedürfnisse anpassen.



1 Grundelemente des Pipeline Systems

Die Anschlussdose ist der Start, der Wassereinlass in das System.

Verbunden mit dem Wasserhahn mit dem GARDENA Profi-System für maximalen Wasserdurchfluss.

Verlegerohre und Verbinder – die patentierte Verbindungstechnik „Quick & Easy“ sorgt für eine perfekt dichte Verbindung zwischen den Pipeline Bestandteilen.

Durch den Einbau eines Ablassventils am tiefsten Punkt und das Abschalten des Systems vor dem Winter lassen sich Frostschäden vermeiden.*

Wassersteckdose und Wasserstecker sind die Wasserentnahmestellen für die Original GARDENA System Produkte und das Micro-Drip-System.

Zusätzliche mobile und automatische Bewässerungsprodukte können an die Wassersteckdose oder direkt an die Pipeline angeschlossen werden.

2 Mobile Pipeline Anschlussgeräte

Zusätzliche Flexibilität mit dem Garten-Wasserhahn, dem Viereckregner und der Undercover Schlauchbox.

3 Automatische Pipeline Anschlussgeräte

Mit der neuen smart Pipeline Water Control und dem Aqua-Precise Rasenbewässerungssystem kann die GARDENA Pipeline vollautomatisch betrieben werden.



*Ausgenommen automatische Pipeline Geräte

Pipeline Sets

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	Start-Set Pipeline	Start-Set Pipeline mit Viereckregner	Komplett-Set Pipeline mit Viereckregner Display
Artikel-Nr.	**8270-20**	**8272-20**	**8274-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**144.00**	**154.00**	**1074.00** / –
EAN-Code	4 078500 057714	4 078500 058322	4 066407 022829
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 54	3 / 54	1 / 2
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 6 x 8274-34
Besonderheiten	Start-Set mit 2 Wassersteckdosen	Start-Set mit 2 Wassersteckdosen und Pipeline Viereckregner	Komplett-Set mit 2 Wassersteckdosen und Pipeline Viereckregner
Inhalt	1 Profi-System-Anschluss-Satz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde, 1 T-Stück, 25 mm x 3/4"- Innengewinde, 1 Entwässerungsventil	1 Profi-System-Anschluss-Satz, 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde, 1 T-Stück, 25 mm x 3/4"- Innengewinde, 1 Entwässerungsventil, 1 Pipeline Viereckregner	1 Profi-System-Anschluss-Satz, 2 m Flex Schlauch 19 mm (3/4"), 1 Anschlussdose, 2 Wassersteckdosen, 20 m Verlegerohr 25 mm, 1 T-Stück 25 mm, 3 Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde, 1 T-Stück, 25 mm x 3/4"- Innengewinde, 1 Entwässerungsventil, 1 Pipeline Viereckregner
Notwendiges Zubehör	Verlegerohr 25 mm (Art.-Nr. 2700/2701/2718), Gartenschlauch 19 mm (3/4")		–

Pipeline Grundelemente Wassereinspeisung und Wasserentnahme

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	Anschlussdose [2]	Wassersteckdose [2]	Wasserstecker [1]
Artikel-Nr.	**8262-20**	**8266-20**	**8254-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**	**39.95**	**29.95**
EAN-Code	4 078500 057660	4 078500 057684	4 078500 825405
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 180	3 / 180	2 / 288
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Blisterkarte
Anschluss	3/4"-Aussengewinde	3/4"-Aussengewinde	3/4"-Aussengewinde
Montage	Unterirdisch	Unterirdisch	Oberirdisch
Anwendung	Wassereinspeisung in Pipeline und Sprinklersystem	Wasserentnahme aus dem Pipeline System	Wasserentnahme aus dem Pipeline System
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Abdeckung	Versenkbarer Kugeldeckel	Versenkbarer Kugeldeckel	–
Entnehmbares Schmutzsieb	•	•	•
Besonderheiten	–	Wasseranschluss mit Stoppventil	Dreh- und schwenkbarer Wasseranschluss mit Stoppventil
Inhalt	Mit Profi-System Hahnverbinder	–	–
Zur Verwendung mit	Profi-System Anschlussgarnitur (Art.-Nr. 2713), Profi-System Anschluss-Satz (Art.-Nr. 1505) oder Adapter-Stück (Art.-Nr. 1513)	Pipeline Viereckregner (Art.-Nr. 8251), Pipeline Garten-Wasserhahn (Art.-Nr. 8252), Original GARDENA System Produkte, Micro-Drip-System	Original GARDENA System Produkte, Micro-Drip-System

Pipeline Grundelemente Systemstart und Zubehör

[1] MADE IN EUROPE

Artikelbezeichnung	Verlegerohr [1]	Verlegerohr [1]	Verlegerohr [1]	Schneidwerkzeug für Verlegerohr 25 mm
				
Artikel-Nr.	**2700-20**	**2701-20**	**2718-20**	**2727-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**79.95**	**149.00**	**37.95**	**12.50**
EAN-Code	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 271806	4 078500 057974
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 44	1 / 36	1 / 22	3 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Verbindungsrohre	Verbindungsrohre	Verbindungsrohre	Zum einfachen Schneiden und Anfasen von Verlegerohren 25 mm
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Länge	25 m	50 m	10 m	–
Montage	Unter- und oberirdisch verlegbar	Unter- und oberirdisch verlegbar	Unter- und oberirdisch verlegbar	–
Aussendurchmesser	25 mm	25 mm	25 mm	–
Betriebsdruck	Bis 6 bar	Bis 6 bar	Bis 6 bar	–
Besonderheiten	UV-stabilisiert, lichtundurchlässig, alterungsbeständig			Präziser Schnitt in nur einer Umdrehung, Anfasungsmöglichkeit für mühelose Installation mit den GARDENA "Quick & Easy" Verbindern, beidseitige Klinge zum Wechseln

Pipeline Grundelemente Rohrverbinder und Zubehör

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde	T-Stück 25 mm	L-Stück 25 mm	Verbinder 25 mm	Endstück 25 mm
					
Artikel-Nr.	**2761-20**	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**	**2778-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**10.50**	**7.75**	**7.75**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 276108	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501	4 078500 277808
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1840	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140	10 / 2560
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose	lose
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Einsatz	Rohranschluss an die Anschlussdose, Wassersteckdose, Regulier- und Absperrdose, Versenkregner MD40/300 sowie für den Direktanschluss der Beregnungsanlage an die Hausinstallation	Rohrabzweigung für Verlegerohr			Verschluss für Verlegerohr
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy", selbstdichtende Gewindeverbindung	Verbindungstechnik "Quick & Easy"			

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Profi-System Anschluss-Satz	Profi-System Anschlussgarnitur	Adapter-Stück	Entwässerungsventil	T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde
Artikel-Nr.	**1505-23**	**2713-20**	**1513-20**	**2760-20**	**2790-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**	**36.50**	**8.75**	**17.50**	**9.25**
EAN-Code	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151306	4 078500 276009	4 078500 279000
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 342	3 / 96	4 / 1152	10 / 1560	10 / 800
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	lose
Einsatz	Für den Anschluss von Pipeline und Sprinklersystem an den Wasserhahn	Komplett-Set zum Anschluss von Pipeline und Sprinklersystem an die Wasserversorgung	Zur Herstellung einer dauerhaft druckstabilen Schlauchverbindung	Automatische Entwässerung bei Ausserbetriebnahme der Anlage	
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montage	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Auf T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde (Art.-Nr. 2790)	Zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760) im Rohrverlauf
Inhalt	1 Profi-System-Hahnstück mit Adapter, 2 Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (3/4")-Gartenschläuche	1 Profi-System-Hahnstück mit Adapter, 2 Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (3/4")-Gartenschläuche, 2 m Flex Schlauch (3/4")	Mit Schraubklemme zur Schlauchfixierung 19 mm (3/4")	1 Entwässerungsventil, 1 Schmutzschutzhülle	–
Notwendiges Zubehör	Gartenschlauch 19 mm (3/4")	–	Gartenschlauch 19 mm (3/4")	T-Stück 25 mm x 3/4" Innengewinde (Art.-Nr. 2790)	–
Besonderheiten	Mit Profi-Systemteilen für höhere Durchflussmenge und weniger Druckverlust	Mit Profi-Systemteilen für höhere Durchflussmenge und weniger Druckverlust	Auch zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf das 25 mm-Verlegerohr (mit Verbinder Art.-Nr. 2763) geeignet	Installation an den tiefsten Stellen des Systems, das gesamte System wird frostgeschützt	Verbindungstechnik "Quick & Easy", selbstdichtende Gewindeverbindung



Pipeline Anschlussgeräte

[1] ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

[2] ANTI-SPLASH

[3] MADE IN EUROPE

Artikelbezeichnung	Pipeline Viereckregner [3]	Pipeline Garten-Wasserhahn [1, 2]	Undercover Schlauchbox RollUp M
Artikel-Nr.	**8251-20**	**8252-20**	**18650-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**42.95**	**59.95**	**269.00**
EAN-Code	4 078500 058018	4 078500 058032	4 066407 021846
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 384	2 / 48	1 / 5
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Displaykarton
Anschluss	Wassersteckdose (Art.-Nr. 8266)	Wassersteckdose (Art.-Nr. 8266), Deckel, Filter und Hahnverbinder müssen entfernt werden	Inklusive 3/4“ Innengewinde (Art.-Nr. 2761)
Montage	Oberirdisch	Oberirdisch	Unterirdisch
Anwendung	Bewässerung von quadratischen und recheckigen Flächen, ideal für Blumen- und Gemüsebeete sowie Rasenflächen	Komfortable Wasserentnahme an der Wassersteckdose	Automatische Schlauchaufbewahrung im Garten
System	Pipeline	Pipeline	Pipeline
Beregnete Fläche	9 m² - max. 216 m²	–	max. 1.256 m²
Reichweite	3 m - max. 18 m	–	–
Sprengbreite	3 m - max. 12 m	–	–
Abdeckung	–	Deckel mit Verriegelungsfunktion	Abnehmbarer Deckel mit Verriegelungsfunktion
Entnehmbares Schmutzsieb	•	–	•
Besonderheiten	360° schwenkbar, Wurfweite und Sprengbreite stufenlos einstellbar, einfache Entfernung von Kalkablagerungen dank Düsen aus Weichkunststoff, regulierbare Wassermenge	360° schwenkbar, Anti-Splash Hahnverbinder, Durchflussmenge einstell- und absperrbar	Unauffällige Installation im Garten, am Wasserhahn oder mit der GARDENA Pipeline möglich, herausnehmbares Schlauchmodul, integrierter Frostschutz
Inhalt	Mit Original GARDENA Systemanschluss	–	Komplett mit **20 m** GARDENA Qualitätsschlauch 11 mm, herausnehmbarem Schlauchmodul, flexiblem Anschlussschlauch, Pipeline Anschluss, Original GARDENA Systemteilen und Reinigungsspritze
Zur Verwendung mit	Verlängerungsrohr für OS 90 (Art.-Nr. 8363) zur Bewässerung über höhere Pflanzen hinweg	2-Wege-Verteiler, 4-Wege-Verteiler, Bewässerungssteuerungen, Original GARDENA System Produkte	GARDENA Pipeline oder Gartenschlauch



Komfortable Handhabung

Wasserhahn ist um 360° schwenkbar.



Wasserentnahme ohne Spritzen

Anti-Splash: Gebündelter Wasserstrahl.



Flexibel

Wurfweite, Sprengbreite und Wasserdurchflussmenge einstellbar.



Unauffällig

Schlauchaufbewahrung für den Garten - unterirdische Platzierung.



Automatische Anschlussgeräte für die Pipeline

Bewässerung nach Bedarf

Automatische Bewässerung für GARDENA Pipeline mit dem AquaPrecise und der smart Pipeline Water Control.

AquaPrecise



Einfache Installation

Das All-in-one Bewässerungssystem – vereint Bewässerungssteuerung, Solarpanel, Konturregner und FlowBalance-Ventil in einem Produkt.




Konturbasierte Bewässerung

Präzise Bewässerung mit gleichmässiger Wasserverteilung – für jeden Gartentyp.



Sensorgesteuerte Bewässerung[1]

Überspringt Bewässerungszyklen automatisch basierend auf Wetterbedingungen und Verdunstung.



Bequeme Steuerung per App

Die GARDENA Bluetooth® App[2] ermöglicht die bequeme Planung der Bewässerungszeiten, die Einstellung der Kontur und die Anzeige des Wasserverbrauchs.

smart Pipeline Water Control



Datengestützte Automatisierung

GARDENA-unterstützt[3], einschliesslich Wettervorhersage und Pflanzenbibliothek.



Integration von Smart Home[3]

Kompatibel mit Apple Home, Alexa, Google Home und mehr.

Works with Apple Home | works with alexa | works with Google Home

[1] Integrierte Sensoren erfassen den ganzen Tag über Niederschlagsmengen und Temperatur. Auf Basis dieser Daten (Evapotranspiration) berechnet das System, ob ein geplanter Bewässerungszyklus übersprungen werden kann. Firmware-Version FW 1.1.4.0 erforderlich.

[2] Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

[3] Die Nutzung der smart Pipeline Water Control erfordert die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App. Für beide Apps wird die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Die Nutzung smarter Produkteigenschaften der smart Pipeline Water Control innerhalb des GARDENA smart systems erfordert das smart Gateway (separat erhältlich), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, ist zunächst eine Online-Registrierung und die Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

PLUS X AWARD 2026 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie, www.plusxaward.de

MADE IN EUROPE







Artikelbezeichnung	Pipeline Bewässerungssystem AquaPrecise	Komplett-Set Pipeline Bewässerungssystem AquaPrecise	Set AquaPrecise Pipeline Schacht
Artikel-Nr.	**16001-20**	**16010-20**	**16021-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**449.00**	**549.00**	**69.95**
EAN-Code	4 066407 504110	4 066407 504134	4 066407 024786
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 48	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Anschluss	Pipeline Schacht unterirdisch mit 3/4“ Aussengewinde, kompatibel mit GARDENA Pipeline	Kompatibel mit GARDENA Pipeline	3/4“ Aussengewinde, kompatibel mit GARDENA Pipeline
Montage	Unterirdisch		Unterirdisch
Einsatz	Präzises Bewässerungssystem für jede Gartenform		Zum einfachen Anschluss des AquaPrecise an GARDENA Pipeline
System	Pipeline		Pipeline
Beregnete Fläche	max. 320 m² (2 bar)		–
Bewässerungssektor	25°-360° individuell einstellbar		–
Wurfweite	2,5-10 m individuell einstellbar		–
Schmutzresistenz	Integrierter Schmutzfilter		–
Steuerung per App	Einstellung der Kontur, Planung der Bewässerungszeit, Anzeige des Wasserverbrauchs über die GARDENA Bluetooth® App*		–
Inhalt	AquaPrecise, Pipeline Schacht, Spikes, Deckel und Winterabdeckung	AquaPrecise, Pipeline Schacht, Spikes, Deckel und Winterabdeckung. Profi-System Anschluss-Set, 2 m Flex Schlauch 19 mm (3/4"), Anschlussdose, 20 m Verlegerohr 25 mm, Verbinder 25 mm x 3/4“, Innengewinde, Entwässerungsventil	Pipeline Schacht, Spikes, Deckel und Winterabdeckung
Besonderheiten	Mit Kontur-Regnerkopf zur konturspezifischen, präzisen Bewässerung. Bewässerungssteuerung zur bequemen Planung der Bewässerungszeiten. Einstellung der Kontur und Anzeige des Wasserverbrauchs über die GARDENA Bluetooth® App*. Das FlowBalance Ventil reguliert den Wasserdurchfluss. Unabhängig vom Eingangsdruck wird dadurch eine gleichmässige Beregnung sichergestellt, mit integriertem Filter, sensorgesteuerte Bewässerung[2]		Befestigungspunkte für eine einfache und stabile Montage, Entwässerungsschlitze



[1] Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

[2] Integrierte Sensoren erfassen den ganzen Tag über Niederschlagsmengen und Temperatur. Auf Basis dieser Daten (Evapotranspiration) berechnet das System, ob ein geplanter Bewässerungszyklus übersprungen werden kann. Firmware-Version FW 1.1.4.0 erforderlich.

[1] DUO CONNECT

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY • 5 ANS DE GARANTIE



Artikelbezeichnung	**smart Pipeline Water Control**
Artikel-Nr.	**19050-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**119.00**
EAN-Code	4 066407 028265
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Inhalt	smart Pipeline Water Control, Hahnverbinder, Schlauchverbinder
Erweiterbar mit	GARDENA smart system[2], smart Sensor
Programmierbare Ausgänge	1
Energieversorgung	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)
Anzahl Zeitpläne (Start, Dauer, Intervalle)	frei wählbar
Bewässerungsstart	Uhrzeit einstellbar
Bewässerungsdauer	GARDENA smart App[1]: 1 Min - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App[2]: 1 Min - 7 Std. 59 Min.
Bewässerungsintervalle	Wochentage wählbar je Zeitplan
Funktion "Manuell Bewässern"	• mit automatischem Stop
Batteriezustandsanzeige	•
Safe-Stop-Technologie	•
Kindersicherung / Displaysperre	•
Wetterschutz	UV und Regen
Betriebsdruck	0,8-10 bar
Steuerung per App	GARDENA smart App[3] oder GARDENA Bluetooth® App[4]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web
GARDENA-unterstützt[1]	Basierend auf: Pflanzenbibliothek, Wettervorhersage, smart Sensor, auf Sonnenaufgang/Sonnenuntergang abgestimmte Bewässerung, Standort- und Anbaubedingungen des Nutzers (bei Verwendung mit der GARDENA smart App[3])
Voraussetzungen	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (bei Verwendung mit GARDENA smart App[3] oder über smart.gardena.com); Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®-Funktion (bei Verwendung mit der GARDENA Bluetooth® App[4])
Besonderheiten	LED-Leuchten für aktive Bewässerung/Signalstärke/Akkuanzeige, einfache Konfiguration, automatischer Zeitplanassistent für einfache Programmierung





[1] DUO CONNECT

Weitere Informationen zu DuoConnect[1], siehe Seite 149.


[1]Die Nutzung der smart Pipeline Water Control erfordert die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App. Für beide Apps wird die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Die Nutzung smarter Produkteigenschaften der smart Pipeline Water Control innerhalb des GARDENA smart systems erfordern das smart Gateway (separat erhältlich), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App.
[2]Die Nutzung des GARDENA smart systems erfordert das smart Gateway, eine Internetverbindung und die GARDENA smart App.
[3]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[4]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

GARDENA Sprinklersystem

Zuverlässige, automatische Rasenbewässerung

Versenkregner, die dauerhaft unter der Erde installiert sind und nach getaner Arbeit wieder aus dem Blickfeld verschwinden.

- **Schöner Rasen** – unterstützt einen satten, grünen Rasen für Gärten jeder Grösse
- **Zuverlässig** – ein verlässliches System, das den Rasen pflegt und gleichzeitig Zeit für andere Dinge freimacht
- **Intelligent und komfortabel** – automatische und sensorgesteuerte Bewässerung mit Bewässerungssteuerung und Bodenfeuchtesensor
- **Durchdachte Bewässerung** – cleveres Design und optimal geplante Sprinklerpositionen für eine gleichmässige Wasserverteilung
- **Schnelle und einfache Verbindung** – einfach, sicher und flexibel zu installieren dank der patentierten „Quick & Easy"-Technologie









1 Bewässerungssteuerung & Ventile

Für die Automatisierung des Sprinklersystems und die einfache Steuerung von verschiedenen Bewässerungszonen.

- Zuverlässige und bequeme Bewässerung
- Elektronische Ventile ermöglichen die Steuerung von separaten Bewässerungszonen
- Automatische Bewässerung verschiedener Gartengrössen, selbst wenn niemand zu Hause ist
- Die Bewässerungssteuerung funktioniert mit und ohne Stromversorgung

2 Rohre & Verbinder

Einfach verbunden mit der "Quick & Easy" Technologie. Dauerhaft wasserdicht verbunden.

- Eine zuverlässige Wasserversorgung für das Sprinklersystem sicherstellen
- Ganz einfach: Einsetzen – Drehen – Sichern
- Noch verlässlicher: Durch den Druckminderer und den integrierten Filter ist das Sprinklersystem vor hohem Druck und schmutzigem Wasser geschützt

3 Versenkregner

Eine grosse Auswahl an zuverlässigen Modellen, die flexibel einbaubar sind, unabhängig von der Gartengrösse.

- Hergestellt aus hochwertigem Material
- Zuverlässige und gleichmässige Wasserverteilung
- Zahlreiche Funktionen für eine komfortable Rasenbewässerung
- Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Sprühbildern und Sprühweiten

*Das GARDENA Sprinklersystem wird frostgeschützt, indem das Wasser vollständig abgelassen und das System für die Wintersaison abgeschaltet wird.

Versenkregner

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE

			
Artikelbezeichnung	**Turbinen-Versenkregner T 200** [1]	**Turbinen-Versenkregner T 380** [1]	**Versenk-Viereckregner OS 140** [2]
Artikel-Nr.	**8203-29**	**8205-29**	**8223-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**39.95**	**49.95**	**74.95**
EAN-Code	4 078500 820394	4 078500 820592	4 078500 049528
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 264	6 / 264	2 / 100
Verpackungsform	Im Tray, 4-Farb-Produktaufkleber	Im Tray, 4-Farb-Produktaufkleber	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Einsatz	Bewässerung von grossen Rasenflächen	Bewässerung von grossen Rasenflächen	Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Beregnungsfläche	Bis 200 m²	Bis 380 m²	Einstellbar von 2-140 m²
Beregnungssektor	Stufenlos von 25-360° einstellbar	Stufenlos von 25-360° einstellbar	
Wurfweite	5-8 m regulierbar	6-11 m regulierbar	2-15 m
Sprengbreite	–	–	1-9,5 m
Anschlussgewinde	1/2"-Innengewinde	3/4"-Innengewinde	3/4"-Innengewinde
Schmutzresistenz	Integrierter Filter	Integrierter Filter	Integrierter Filter
Sandfestes Turbinengetriebe	•	•	•
Gleichmässige Bewässerung im Verbundeinsatz	Durch wählbare, integrierte Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss, für verschieden eingestellte Beregnungssektoren Düse 1: 25-90° Düse 2: 91-180° Düse 3: 181-270° Düse 4: 271-360°		•
Kombinierbar	Mit Versenkregnern MD40, MD80, MD180, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregner T 380, Versenk-Viereckregner OS 140	Mit Versenkregnern MD40, MD80, MD180, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregner T 200, Versenk-Viereckregner OS 140	Mit Versenkregnern MD40, MD80, MD180, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregnern T 200 und T 380
Besonderheiten	Vandalismussichere Memoryfunktion: Regner findet ursprünglich eingestellten Sektor automatisch wieder		Feinsteuerung der Reichweite und Sprengbreite durch Mengenregulierung

Der Betriebsdruck (bar) bestimmt die zu beregnende Fläche.
Die Leistungsdaten bei allen Versenkregnern beziehen sich auf 2 bar Betriebsdruck vor dem Regner.



Versenkregner



Artikelbezeichnung	Versenkregner SD30	Versenkregner SD80	Versenkregner MD40	Versenkregner MD80	Versenkregner MD180	Versenkregner MD40/300
Artikel-Nr.	**8241-20**	**8243-20**	**8231-20**	**8232-20**	**8233-20**	**8239-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**12.50**	**12.50**	**23.50**	**23.50**	**23.50**	**39.95**
EAN-Code	4 066407 002180	4 066407 002203	4 066407 002265	4 066407 002289	4 066407 002142	4 066407 002166
VE in Stück / Paletteneinheit	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	4 / 252
Verpackungsform	Im Tray, 4-Farb Produktaufkleber	Im Tray, 4-Farb Produktaufkleber	Im Tray, 4-Farb Produktaufkleber	Im Tray, 4-Farb Produktaufkleber	Im Tray, 4-Farb Produktaufkleber	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Bewässerung von kleineren Rasenflächen	Bewässerung von kleineren Rasenflächen	Bewässerung von mittelgrossen Rasenflächen	Bewässerung von mittelgrossen Rasenflächen	Bewässerung von mittelgrossen Rasenflächen	Bewässerung über höhere Pflanzen hinweg
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Beregnungsfläche	Bis zu 30 m²	Bis zu 80 m²	Bis zu 40 m²	Bis zu 80 m²	Bis zu 180 m²	Bis zu 40 m²
Beregnungssektor	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 5-360°	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 5-360°	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 80-360°	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 80-360°	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 80-360°	Vollständig einstellbar ohne Werkzeug von 80-360°
Wurfweite	Von 1,5-3 m regulierbar	Von 3-5 m regulierbar	Von 2,5-3,5 m regulierbar, ohne Werkzeug	Von 3,5-5 m regulierbar, ohne Werkzeug	Von 5-7,5 m regulierbar, ohne Werkzeug	Von 2,5-3,5 m regulierbar, ohne Werkzeug
Anschlussgewinde	1/2"-Innengewinde	1/2"-Innengewinde	1/2"-Innengewinde	1/2"-Innengewinde	1/2"-Innengewinde	3/4"-Aussengewinde
Schmutzresistenz	Integrierter Filter	Integrierter Filter	Integrierter Filter + doppeltes Versenk-System			
Düsentyp	Sprühdüse	Sprühdüse	Rotationsdüse	Rotationsdüse	Rotationsdüse	Rotationsdüse
Kombinierbar	Mit Versenkregner SD80	Mit Versenkregner SD30	Mit Versenkregnern MD80, MD180, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregner T 200, T 380, mit Versenk-Viereckregner OS 140	Mit Versenkregnern MD40, MD180, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregner T 200, T 380, mit Versenk-Viereckregner OS 140	Mit Versenkregnern MD40, MD80, MD40/300, mit Turbinen-Versenkregner T 200, T 380, mit Versenk-Viereckregner OS 140	Mit Versenkregnern MD40, MD80, MD180, mit Turbinen-Versenkregner T 200, T 380, mit Versenk-Viereckregner OS 140
Besonderheiten	–	–	Die Technologie der Rotationsdüse verbessert die Wasseraufnahme durch die Pflanze			

Der Betriebsdruck (bar) bestimmt die zu beregnende Fläche.
Die Leistungsdaten bei allen Versenkregnern beziehen sich auf 2 bar Betriebsdruck vor dem Regner.



Anschluss für Versenkregner

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	L-Stück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	L-Stück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde	Winkelstück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	Winkelstück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde	T-Stück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	T-Stück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde
Artikel-Nr.	**2780-20**	**2781-20**	**2782-20**	**2783-20**	**2786-20**	**2787-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.95**	**6.95**	**9.75**	**9.75**	**9.25**	**9.25**
EAN-Code	4 078500 278003	4 078500 278102	4 078500 278201	4 078500 278300	4 078500 278607	4 078500 278706
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1840	10 / 1840	10 / 800	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Einsatz	Anschluss für Versenkregner SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200	Anschluss für Turbinen-Versenkregner T 380, Versenk-Viereckregner OS 140	Anschluss im Eckbereich für Versenkregner SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200	Anschluss im Eckbereich für Turbinen-Versenkregner T 380, Versenk-Viereckregner OS 140	Zum Anschluss im Rohrverlauf für Versenkregner SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200	Zum Anschluss im Rohrverlauf für Turbinen-Versenkregner T 380, Versenk-Viereckregner OS 140
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy", selbstdichtende Gewindeverbindung					

Anschluss für Versenkregner und Zubehör

MADE IN GERMANY


Artikelbezeichnung	L-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde	T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde	Winkelstück 25 mm x 3/4"-Innengewinde
Artikel-Nr.	**2784-20**	**2790-20**	**2764-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.95**	**9.25**	**9.50**
EAN-Code	4 078500 278409	4 078500 279000	4 078500 276405
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1920	10 / 800	10 / 800
Verpackungsform	lose	lose	lose
Einsatz	In Kombination mit den flexiblen Regneranschlüssen Art.-Nr. 2739 und 2740, zum flexiblen "outline"- Regneranschluss der Pop-up Sprinkler SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200 und T 380	Für den Einbau des Entwässerungsventils innerhalb des Rohrverlaufs, in Kombination mit den flexiblen Regneranschlüssen Art.-Nr. 2739 und 2740, zum flexiblen "outline"- Regneranschluss der Pop-up Sprinkler SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200 und T 380	In Kombination mit den flexiblen Regneranschlüssen Art.-Nr. 2739 und 2740, zum flexiblen "outline"- Regneranschluss der Pop-up Sprinkler SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, Turbinen-Versenkregner T 200 und T 380
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy", selbstdichtende Gewindeverbindung		




Regneranschluss

Anschlussmöglichkeiten für den flexiblen Einsatz

Patentierte „Quick & Easy“ Rohrschnellverbindungstechnik 1 oder in Kombination mit dem flexiblen Regneranschluss 2739 und 2740 2. Für ein flexibles Installieren der Turbinen-Versenkregner und Versenkregner gibt es verschiedene Möglichkeiten: Im Rohrverlauf mit T-Stück, als Eckverbindung mit Winkelstück oder am Rohrende mit L-Stück.





Anschluss für Versenkregner und Zubehör





Artikelbezeichnung	Regneranschluss 3/4"x 1/2"	Regneranschluss 3/4"x 3/4"
Artikel-Nr.	**2739-20**	**2740-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**12.50**	**12.50**
EAN-Code	4 078500 273909	4 078500 274005
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1700	10 / 1700
Verpackungsform	lose	lose
Anwendung	Zum flexiblen "outline"- Regneranschluss in Verbindung mit den Anbohrschellen oder den T/L-Stücken mit Innengewinde	Zum flexiblen "outline"- Regneranschluss in Verbindung mit den Anbohrschellen oder den T/L-Stücken mit Innengewinde
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem

Rohrverbinder und Zubehör

MADE IN GERMANY





Artikelbezeichnung	Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde	Verbinder 25 mm x 1"-Innengewinde	Verbinder 25 mm x 1"-Aussengewinde
Artikel-Nr.	**2761-20**	**2762-20**	**2763-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**5.95**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 276108	4 078500 276207	4 078500 276306
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1840	10 / 1920	10 / 1840
Verpackungsform	lose	lose	lose
Einsatz	Rohranschluss an die Anschlussdose, Wassersteckdose, Regulier- und Absperrdose, Versenkregner MD40/300 sowie für den Direktanschluss der Beregnungsanlage an die Hausinstallation	Rohranschluss an die Ventilboxen V1 und V3, für den Druckminderer sowie für den Direktanschluss der Beregnungsanlage an die Hausinstallation	Rohranschluss an die Bewässerungsventile, für den Druckminderer sowie für den Direktanschluss der Beregnungsanlage an die Hausinstallation
System	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy", selbstdichtende Gewindeverbindung		

Rohrverbinder und Zubehör

MADE IN GERMANY







Artikelbezeichnung	T-Stück 25 mm	L-Stück 25 mm	Verbinder 25 mm	Reduktionsverbinder 32 mm - 25 mm	Endstück 25 mm
Artikel-Nr.	**2771-20**	**2773-20**	**2775-20**	**2777-20**	**2778-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**10.50**	**7.75**	**7.75**	**10.95**	**5.95**
EAN-Code	4 078500 277105	4 078500 277303	4 078500 277501	4 078500 277709	4 078500 277808
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 800	10 / 1140	10 / 1140	10 / 1140	10 / 2560
Verpackungsform	lose	lose	lose	lose	lose
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Einsatz	Rohrabzweigung für Verlegerohr			Übergang vom 32 mm auf das 25 mm-Rohr	Verschluss für Verlegerohr
Besonderheiten	Verbindungstechnik "Quick & Easy"				



Rohre und Zubehör

[1] MADE IN EUROPE









Artikelbezeichnung	Verlegerohr [1]	Verlegerohr [1]	Verlegerohr [1]	Schneidwerkzeug für Verlegerohr 25 mm
Artikel-Nr.	**2700-20**	**2701-20**	**2718-20**	**2727-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**79.95**	**149.00**	**37.95**	**12.50**
EAN-Code	4 078500 270007	4 078500 270106	4 078500 271806	4 078500 057974
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 44	1 / 36	1 / 22	3 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Verbindungsrohre	Verbindungsrohre	Verbindungsrohre	Zum einfachen Schneiden und Anfasen von Verlegerohren 25 mm
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Länge	25 m	50 m	10 m	–
Montage	Unter- und oberirdisch verlegbar	Unter- und oberirdisch verlegbar	Unter- und oberirdisch verlegbar	–
Aussendurchmesser	25 mm	25 mm	25 mm	–
Betriebsdruck	Bis 6 bar	Bis 6 bar	Bis 6 bar	–
Besonderheiten	UV-stabilisiert, lichtundurchlässig, alterungsbeständig			Präziser Schnitt in nur einer Umdrehung, Anfasungsmöglichkeit für mühelose Installation mit den GARDENA "Quick & Easy" Verbindern, beidseitige Klinge zum Wechseln

Systemstart

[1] MADE IN GERMANY

[2] MADE IN EUROPE









Artikelbezeichnung	Regulier- und Absperrdose [2]	Sprinklersystem Druckminderer	Ventilbox V1 [1]	Verbinder für Ventilboxen V3
Artikel-Nr.	**8264-20**	**8200-20**	**1254-20**	**2758-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**36.95**	**36.95**	**52.95**	**7.95**
EAN-Code	4 078500 057950	4 066407 002227	4 078500 125406	4 078500 055291
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 160	2 / –	2 / 68	4 / 1456
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Banderole	4-Farb-Displaykarton
Inhalt	–	–	1 Stück	1 Stück
Einsatz	Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung einzelner Regner oder Regnergruppen	Regulierung des Wasserdrucks auf max. 3,1 bar	Druckminderer (Art.-Nr. 8200), Bewässerungsventil 9V Bluetooth® (Art.-Nr. 1285), Bewässerungsventil 24V (Art.-Nr. 1278)	Druckminderer (Art.-Nr. 8200), Ventilbox V3 (Art.-Nr. 1255)
Wasserdurchflussmenge	–	45 l/h - 4300 l/h	–	–
System	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montage	Unterirdisch	Unter- und oberirdisch	Unterirdisch	–
Abdeckung	Aufklappbare kugelförmige Abdeckung	•	•	–
Entnehmbares Sieb	•	•	–	–
Anschluss	3/4"-Aussengewinde	1"-Aussengewinde	1"-Aussengewinde	1"-Aussengewinde
Besonderheiten	–	inkl. herausnehmbarem Filter zum Schutz vor Verschmutzung	Einfache Montage/Demontage von Druckminderer, Bewässerungs-ventilen/Beregnungsanlagen, Deckel kindersicher verschliessbar, 2 x 1"-Aussengewinde	–

Systemstart und Zubehör

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Profi-System Anschluss-Satz	Profi-System Anschlussgarnitur	Adapter-Stück	Entwässerungsventil	Entwässerungsventil-Set
					
Artikel-Nr.	**1505-23**	**2713-20**	**1513-20**	**2760-20**	**2770-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**	**36.50**	**8.75**	**17.50**	**12.50**
EAN-Code	4 078500 150545	4 078500 271301	4 078500 151306	4 078500 276009	4 078500 057998
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 342	3 / 96	4 / 1152	10 / 1560	4 / 864
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Für den Anschluss von Pipeline und Sprinklersystem an den Wasserhahn	Komplett-Set zum Anschluss von Pipeline und Sprinklersystem an die Wasserversorgung	Zur Herstellung einer dauerhaft druckstabilen Schlauchverbindung	Automatische Entwässerung bei Ausserbetriebnahme der Anlage	Zur manuellen Entwässerung von GARDENA Produkten vor der Frostperiode
System	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA System, Profi System
Montage	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4")- und 33,3 mm (G 1")- Gewinde	Auf T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde (Art.-Nr. 2790) oder Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde (Art.-Nr. 2761)	–
Inhalt	1 x Profi-System-Hahnstück mit Adapter, 2 x Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (3/4")-Gartenschläuche	1 x Profi-System-Hahnstück mit Adapter, 2 x Profi-System Schlauchstücke für 19 mm (3/4")-Gartenschläuche, 2 m Flex Schlauch (3/4")	Mit Schraubklemme zur Schlauchfixierung 19 mm (3/4")	1 x Entwässerungsventil, 1 x Schmutzschutzhülle	1 x Ventil, 1 x Schlauchstück-Adapter, 1 x Original GARDENA System Adapter, 1 Profi System Adapter
Notwendiges Zubehör	Gartenschlauch 19 mm (3/4")	–	Gartenschlauch 19 mm (3/4")	T-Stück 25 mm x 3/4" Innengewinde (Art.-Nr. 2790)	Kompressor, Luft- oder Fahrradpumpe
Besonderheiten	Mit Profi-Systemteilen für höhere Durchflussmenge und weniger Druckverlust	Mit Profi-Systemteilen für höhere Durchflussmenge und weniger Druckverlust	Auch zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf das 25 mm-Verlegerohr (mit Verbinder Art.-Nr. 2763) geeignet	Installation an den tiefsten Stellen des Systems, das gesamte System wird frostsicher	–

Komplett-Set Sprinklersystem

MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	Komplett-Set mit Versenk-Viereckregner OS 140
	
Artikel-Nr.	**8221-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**199.00**
EAN-Code	4 078500 822107
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 7
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Produktinfo	Siehe Artikel 8223
Inhalt	1 x "Profi" Maxi-Flow System Anschlusssatz, 2 m Flex-Schlauch 19 mm (3/4"), 1 x Anschlussdose, 20 m Verlegerohr 25 mm, 1 x Verbinder 25 mm x 3/4" Innengewinde, 1 x T-Stück 25 mm x 3/4" Innengewinde, 1 x Entwässerungsventil, 1 x L-Stück 25 mm x 3/4" Aussengewinde, 1 x Versenk-Viereckregner OS 140

GARDENA Mehrkanalsteuerung

Das Kompetenzsortiment für die automatische Steuerung von Bewässerungssystemen


GARDENA Mehrkanalsteuerungen sind vor allem dann geeignet, wenn die Wassermenge des Wasserhahns nicht ausreicht, um das gesamte Bewässerungssystem auf einmal zu betreiben oder wenn pro Gartenbereich ein unterschiedlicher Wasserbedarf benötigt wird.

Die smart Irrigation Control für 24 V Ventile ist in vollem Umfang in das GARDENA smart system[1] eingebunden. Komfortabel lassen sich alle Bewässerungsaufgaben für den gesamten Garten innerhalb der GARDENA smart App[1] konfigurieren, was dem GARDENA Systemgedanken entspricht. Alles kann von überall gesteuert werden.

Für eine batteriebetriebene Lösung ermöglicht das Bewässerungsventil 9V Bluetooth® jetzt die App-Konfiguration von mehreren Ventilen, unabhängig von Leitungen und Stromnetz.

- Ventilsteuerung mit oder ohne Stromanschluss möglich – Batteriebetrieb oder 230V Netzanschluss
- Mehrere unabhängige Programme pro Bewässerungsventil möglich
- Einfache Programmierung durch Benutzerführung
- Sensoranschluss: Der Bodenfeuchtesensor misst den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und verhindert eine geplante Bewässerung, wenn der Boden ausreichend feucht ist.


Mit Stromanschluss



Für die Ventilsteuerung per Kabel

Über die an einer Wand befestigte Bewässerungssteuerung 1 erhalten die Ventile 2 direkt per Kabel den Impuls, wann der Wasserdurchfluss geöffnet und geschlossen werden muss. Dabei können bis zu sechs 24 V-Bewässerungsventile vollautomatisch gesteuert werden.

Ohne Stromanschluss



Bewässerungsventil 9V Bluetooth®



EasyApp Control

Sich ganz einfach um den Garten kümmern: Mit dem Smartphone als Fernbedienung von bis zu 10 m Entfernung – über die GARDENA Bluetooth® App[2].

Bluetooth®-Anschluss

Das Smartphone zur Hand nehmen, die GARDENA Bluetooth® App[2] öffnen und loslegen.



EasyConfig

Die GARDENA Bluetooth® App[2] bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung und Konfiguration des Bluetooth®-Geräts.



Auto Schedule

Die GARDENA Bluetooth® App[2] trägt mit ihrem Planungsassistenten dazu bei, dass der Garten jederzeit richtig gepflegt ist.

[1]Die Nutzung des GARDENA smart systems erfordert das smart Gateway, eine Internetverbindung und die GARDENA smart App (Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen). Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

[2]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

Mehrkanalsteuerung 24 V

24 V





smart

Artikelbezeichnung	Classic Bewässerungssteuerung 4030	Classic Bewässerungssteuerung 6030	smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung
Artikel-Nr.	**1283-20**	**1284-20**	**19035-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**121.00**	**131.00**	**249.00**
EAN-Code	4 078500 128308	4 078500 128407	4 066407 003811
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 168	2 / 168	1 / 180
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Steuerung von bis zu 4 Bewässerungsventilen 24 V, einsetzbar im Innen- oder regengeschützen Aussenbereich	Steuerung von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V, einsetzbar im Innen- oder regengeschützen Aussenbereich	Mehrere Bereiche bewässern per GARDENA smart App*, Steuerung von 6 Bewässerungsventilen 24 V pro Gerät, zur Installation im Aussenbereich geeignet (Schutzklasse IP X4)
Zur Verwendung mit	Bewässerungsventil 24 V (Art.-Nr. 1278), Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)		Bewässerungsventil 24 V (Art.-Nr. 1278), smart Sensor (Art.-Nr. 19040)
Energieversorgung	230 V / 24 V		230V / 36 V
Anzahl steuerbarer Bewässerungs-ventile 24 V	4	6	6
Individuelle Bewässerungs-programme pro Ventil	3	3	Individuell einstellbar über GARDENA smart App*
Bewässerungsdauer pro Programm	1 Min. - 3 Std. 59 Min., zentral von 0-200 % veränderbar		Individuell einstellbar über GARDENA smart App*
Zur Installation im Aussenbereich geeignet	Nur im regengeschützten Bereich		• Schutzklasse IP X4
Masterkanal zur Ansteuerung einer Pumpe	•	•	•
Verbindung zu Ventilen	Verbindungskabel 24 V (Art.-Nr. 1280)		Verbindungskabel 24 V (Art.-Nr. 1280)
Netzausfallsicherung	9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten)		–
Steuerung per App	–		GARDENA smart App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web
Erweiterbar	–		Durch andere smart system Erweiterungen, durch weitere smart Irrigation Controls
Voraussetzungen	–		smart Gateway, (WLAN) Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)
Besonderheiten	Anschlussoption für Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)		Fortlaufend erweiterte Funktionen in der GARDENA smart App*



*Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

Zubehör 24 V

[1] MADE IN GERMANY

24 V

Artikelbezeichnung	**Bewässerungsventil 24 V** [1]	**Verbindungskabel 24 V**	**Kabelklemme 24 V**
Artikel-Nr.	**1278-20**	**1280-20**	**1282-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**60.95**	**61.95**	**21.50**
EAN-Code	4 078500 127806	4 078500 128001	4 078500 128209
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 340	4 / 304	4 / 1632
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Banderole	4-Farb-Blisterkarte
Inhalt	–	–	6 Stück
Einsatz	Anschluss an eine GARDENA Bewässerungssteuerung per Kabel, zur Installation im Aussenbereich geeignet	Anschluss von bis zu 6 Bewässerungsventilen 24 V an eine GARDENA Bewässerungssteuerung, zur Installation im Aussenbereich geeignet	Wasserdichter Anschluss des Verbindungskabels an ein Bewässerungsventil 24 V in der Ventilbox V1
Zur Verwendung mit	Bewässerungssteuerung 4030 (Art.-Nr. 1283), 6030 (Art.-Nr. 1284), smart Irrigation Control (Art.-Nr. 19035, 19210)		Verbindungskabel 24 V (Art.-Nr. 1280)
Besonderheiten	Manuelles Öffnen / Schliessen möglich, selbstreinigender Feinfilter für störungsfreie Steuerungstechnik, Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar, mit 1" Innengewinde	15 m, Kabelquerschnitt 7 x 0,5 mm², max. Kabellänge 30 m, max. Spannung 30 V	Einfache Verbindung per Druckknopf, Kabelquerschnitt von 0,33 bis 1,5 mm², max. Kabeldurchmesser 3,9 mm, max. Spannung 30 V

Mehrkanalsteuerung Zubehör 9V und 24 V

[1] MADE IN GERMANY

Artikelbezeichnung	**Ventilbox V1** [1]	**Ventilbox V3** [1]	**Verbinder für Ventilboxen V3**
Artikel-Nr.	**1254-20**	**1255-20**	**2758-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**52.95**	**102.00**	**7.95**
EAN-Code	4 078500 125406	4 078500 125505	4 078500 055291
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 68	2 / 24	4 / 1456
Verpackungsform	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole	4-Farb-Displaykarton
Inhalt	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Einsatz	Für den Druckminderer oder 1 Bewässerungsventil 9V oder 24V	Für bis zu 3 Bewässerungsventile 9 V oder 24 V	Zur Verbindung des Druckminderers oder 2 Ventilboxen
Zur Verwendung mit	Druckminderer (Art.-Nr. 8200), Bewässerungsventil 9V Bluetooth® (Art.-Nr. 1285), Bewässerungsventil 24V (Art.-Nr. 1278)	Bewässerungsventil 9 V Bluetooth® (Art.-Nr. 1285), Bewässerungsventil 24 V (Art.-Nr. 1278)	Druckminderer (Art.-Nr. 8200), Ventilbox V3 (Art.-Nr. 1255)
Besonderheiten	Teleskop-Schraubverbindung für einfache Ventilmontage/-demontage, Deckel kindersicher verschliessbar, 2 x 1"-Aussengewinde	Wasserzufuhr wahlweise von 3 Seiten, Teleskop-Schraubverbindung für einfache Ventilmontage/-demontage, wassergeschützte Kabelanschlussbox für übersichtliche 24 V-Kabelverbindung, zentrale Entwässerungskappe zur Entleerung vor Frost, Deckel kindersicher verschliessbar, 4 x 1"-Aussengewinde	–

Mehrkanalsteuerung 9V

[1] MADE IN GERMANY

9 V







Artikelbezeichnung	Bewässerungsventil 9V Bluetooth® [1]	Ventilbox 9V Bluetooth® Set [1]	Steuerteil 9V Bluetooth®
Artikel-Nr.	**1285-20**	**1286-20**	**1287-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**151.00**	**449.00**	**66.95**
EAN-Code	4 078500 052948	4 078500 052986	4 078500 052993
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 288	1 / 18	2 / 1320
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Banderole	4-Farb-Displaykarton
Inhalt	Bewässerungsventil 9V, Steuerteil 9V Bluetooth®	3 x Bewässerungsventil mit Steuerteil 9V Bluetooth®	Steuerteil 9V Bluetooth®
Einsatz	Batteriebetriebene Ventilsteuerung von Bewässerungsanlagen ohne 230V Netzanschluss. Einfache Konfiguration der Programmierung mit der GARDENA Bluetooth® App	Batteriebetriebene Ventilsteuerung von Bewässerungsanlagen ohne 230V Netzanschluss. Einfache Konfiguration der Programmierung mit der GARDENA Bluetooth® App	Zur Umrüstung von GARDENA 9V Bewässerungsventilen bis 2020. Ersetzt Steuerteil 9V und Programmiereinheit. Einfache Konfiguration der Programmierung mit der GARDENA Bluetooth® App
Zur Verwendung mit	Bodenfeuchtesensor, Art.-Nr. 1867	Bodenfeuchtesensor, Art.-Nr. 1867	Bewässerungsventil 9V (Art.-Nr. 1251) (bis 2020), Bodenfeuchtesensor (Art.Nr. 1867)
Energieversorgung	1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten) ca. 1 Jahr Betriebsdauer	3 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten) ca. 1 Jahr Betriebsdauer	1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten) ca. 1 Jahr Betriebsdauer
Betriebsdruck	0,5-12 bar	0,5-12 bar	–
Individuelle Bewässerungsprogramme pro Ventil	6	6 (pro Ventil)	6
Bewässerungsstart	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan
Bewässerungsdauer	1 Min. - 10 Std. je Zeitplan	1 Min. - 10 Std. je Zeitplan	1 Min. - 10 Std. je Zeitplan
Bewässerungsintervalle	Wochentage wählbar je Zeitplan	Wochentage wählbar je Zeitplan	Wochentage wählbar je Zeitplan
Besonderheiten	GARDENA Bluetooth® App*, Bluetooth® Low Energy 4.0, beliebig erweiterbare Anzahl der Ventile, 9V - Elektromagnetventil-Technik, manuelles Öffnen/Schliessen möglich, strömungsoptimierte Ventilgeometrie für minimale Druckverluste, mit 1" Innengewinde,LED-Anzeige für Bluetooth® Signal, Batteriewarnung, aktive Bewässerung	GARDENA Bluetooth® App*, Ready-To-Use Set, erweiterbar, Bluetooth® Low Energy 4.0, 9V - Elektromagnetventil-Technik, manuelles Öffnen/Schliessen möglich, strömungsoptimierte Ventilgeometrie für minimale Druckverluste, mit 1" Innengewinde,LED-Anzeige für Bluetooth® Signal, Batteriewarnung, aktive Bewässerung	GARDENA Bluetooth® App*, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED-Anzeige für aktive Bewässerung, Bluetooth®-Signal, Batteriewarnung



*Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

GARDENA Bewässerungssteuerung

Das umfassende Portfolio mit innovativen Funktionen für die automatische und intelligente Gartenbewässerung

- **Mehr Zeit, den Garten zu geniessen** – automatische Bewässerung für das Micro-Drip-System und mobile Sprinkler
- **100 % sicheres Schliessen** – die „Safe Stop"-Technologie verhindert die Bewässerung bei zu niedrigem Batteriestand



Einfache Programmierung

- Bewässerungssteuerung Flex

Einfache Programmierung mit voreingestellten Intervallen. Sehr kurze Bewässerungsintervalle wählbar, geeignet für Topfpflanzen.



Individuelle Programmierung

- Bewässerungssteuerung Select
- Water Control Master

Flexible Bewässerung durch die individuelle Programmierung von 3-6 Zeitplänen. Automatische Bewässerung von bis zu 6 Gartenbereichen in Verbindung mit dem Wasserverteiler automatic.



App-gesteuerte Programmierung

- smart Water Control
- smart Dual Water Control

Einfache Bedienung per App: Die Bewässerung lässt sich über die GARDENA smart App[1] oder die GARDENA Bluetooth® App[2] steuern. Der Auto Schedule-Assistent erstellt automatisch einen bedarfsgerechten Bewässerungsplan – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Pflanzen. Auch eine individuelle Programmierung ist möglich.

Einzigartig komfortable Benutzeroberfläche

- Bequem und zeitsparend – bewässert die Pflanzen zur passenden Zeit, z. B. morgens oder während der Abwesenheit
- Intuitiv – mit abnehmbarem Bedienfeld und komfortabler Benutzeroberfläche
- Leistungsstark – Das Hochdruckventil aus korrosionsbeständigem Material sowie die regen- und UV-geschützte Elektronik sorgen für zuverlässige Langzeitleistung
- Gezielte Bewässerung – frühmorgens bewässern minimiert die Verdunstung durch die Sonne





Für eine optimierte Wassernutzung:

Der optionale Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867) und der smart Sensor (Art.-Nr. 19040) messen den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und verhindern eine unnötige geplante Bewässerung.

[1]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[2]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

MADE IN GERMANY













Artikelbezeichnung	Bewässerungsuhr	Bewässerungs-steuerung Flex	Bewässerungs-steuerung Flex Display	Bewässerungs-steuerung Select	Bewässerungs-steuerung Bluetooth®	Bewässerungs-steuerung Master
Artikel-Nr.	**1169-20**	**1890-20**	**1890-90**	**1891-20**	**1889-20**	**1892-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**44.95**	**59.95**	**1438.80** / 59.95	**79.95**	**99.95**	**129.00**
EAN-Code	4 078500 116909	4 078500 045759	4 066407 030206	4 078500 045698	4 078500 052863	4 078500 045636
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 288	2 / 204	1 / 4	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display 24 x 1890-20	–	–	–
Programmierbare Ausgänge	1	1	1	1	1	1
Energieversorgung	mechanisch	1 x 9 V Alkaline (nicht enthalten)	1 x 9 V Alkaline (nicht enthalten)	1 x 9 V Alkaline (nicht enthalten)	1 x 9 V Alkaline (nicht enthalten)	1 x 9 V Alkaline (nicht enthalten)
Bedienelemente	Drehrad	grosses Drehelement zur Auswahl, Taste zur Bestätigung	grosses Drehelement zur Auswahl, Taste zur Bestätigung	Dreh- und Drücktaste für Auswahl und Bestätigung in einem	GARDENA Bluetooth® App, Taste für manuelles Bewässern	Dreh- und Drücktaste für Auswahl und Bestätigung in einem
LCD-Anzeige mit Menü	–	•	•	•	–	• hochwertiges LCD-Display mit flexibler Textanzeige
Anzahl Zeitpläne (Start, Dauer, Intervalle)	–	1	1	3	3	6
Bewässerungsstart	bei Betätigung	Uhrzeit einstellbar	Uhrzeit einstellbar	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan
Bewässerungsdauer	5-120 Min.	1 Sek. - 99 Min.	1 Sek. - 99 Min.	1 Min. - 7 Std. 59 Min.	1 Min. - 7 Std. 59 Min.	1 Min. - 4 Std.
Bewässerungsintervalle	–	alle 4/6/8/12/24/48/72 Stunden	alle 4/6/8/12/24/48/72 Stunden	Wochentage wählbar je Zeitplan	Wochentage wählbar je Zeitplan	Wochentage wählbar je Zeitplan
Bedienteil abnehmbar - komfortables Einstellen entfernt vom Wasserhahn	–	•	•	•	•	•
Sensorfähig - optionaler Sensor misst Bodenfeuchte und schützt vor unnötigen Zeitplänen	–	•	•	•	•	•
Funktion "Sofort Bewässern"	•	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop
Batteriezustandsanzeige	–	•	•	•	•	•
Safe-Stop-Technologie	–	•	•	•	•	•
Kindersicherung / Displaysperre	–	•	•	•	–	•
Wetterschutz	UV und Regen	UV und Regen	UV und Regen	UV und Regen	UV und Regen	UV und Regen
Anschlussgewinde für Wasserhahn	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Betriebsdruck	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar
Zur Verwendung mit	–	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)	Wasserverteiler automatic (Art.-Nr. 1197) Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)
Besonderheiten	Automatischer Bewässerungsstop, Dauerwasserdurchlauf einstellbar	Flexible Einstellung mit innovativer Dreh- und Drückfunktion; kurze Zyklen zur Bewässerung von Topfpflanzen - für den Einsatz mit dem GARDENA Micro-Drip-System	Flexible Einstellung mit innovativer Dreh- und Drückfunktion; kurze Zyklen zur Bewässerung von Topfpflanzen - für den Einsatz mit dem GARDENA Micro-Drip-System	Individuelle Einstellmöglichkeit 3 unabhängiger Zeitpläne, intuitive Bedienung mit nur einer Taste	GARDENA Bluetooth® App, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED-Anzeige für aktive Bewässerung, Bluetooth®-Signal, Batteriewarnung	Grosses LCD-Display mit flexibler Menüanzeige in wählbaren Sprachen DE, EN, FR, NL, SE, IT, ES, PL, CS, HU, individuelle Einstellmöglichkeit 6 unabhängiger Zeitpläne, intuitive Bedienung mit nur einer Taste, saisonale Reduzierung der Bewässerungsdauer zentral für alle Zeitpläne, "Rain Off"-Funktion für Bewässerungspause bei Schlechtwetter für 1-9 Tage, Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten mit Wasserverteiler automatic (Art.-Nr. 1197)

*Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

MADE IN GERMANY

			
Artikelbezeichnung	**smart Water Control**	**smart Dual Water Control**	**Select & 2-Wege-Verteiler Display**
Artikel-Nr.	**19033-20**	**19034-20**	**1893-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**149.00**	**179.00**	**1199.40** / –
EAN-Code	4 066407 028128	4 066407 028142	4 066407 022744
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 204	2 / 120	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 12 x 1893-34
Inhalt	–	–	Bewässerungssteuerung Select, 2-Wege-Verteiler
Programmierbare Ausgänge	1	2	1
Energieversorgung	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (nicht enthalten)	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (nicht enthalten)	1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten)
Bedienelemente	Bedienung über die App, Taste zur manuellen Bewässerung	Bedienung über die App, Taste zur manuellen Bewässerung	Dreh- und Drücktaste für Auswahl und Bestätigung in einem
Steuerung per App	GARDENA smart App* oder GARDENA Bluetooth® App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	GARDENA smart App* oder GARDENA Bluetooth® App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	–
GARDENA-unterstützt*	Basierend auf: Pflanzenbibliothek, Wettervorhersage, smart Sensor, auf Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang abgestimmte Bewässerung, Standort- und Anbaubedingungen des Nutzers (bei Verwendung mit der GARDENA smart App*)	Basierend auf: Pflanzenbibliothek, Wettervorhersage, smart Sensor, auf Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang abgestimmte Bewässerung, Standort- und Anbaubedingungen des Nutzers (bei Verwendung mit der GARDENA smart App*)	–
Voraussetzungen	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (bei Verwendung mit GARDENA smart App* oder über smart.gardena.com); Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®-Funktion (bei Verwendung mit der GARDENA Bluetooth® App*)	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (bei Verwendung mit GARDENA smart App* oder über smart.gardena.com); Smartphone oder Tablet mit Bluetooth®-Funktion (bei Verwendung mit der GARDENA Bluetooth® App*)	–
LCD-Anzeige mit Menü	–	–	•
Anzahl Zeitpläne (Start, Dauer, Intervalle)	frei wählbar	frei wählbar	3
Bewässerungsstart	Uhrzeit einstellbar	Uhrzeit einstellbar	Uhrzeit einstellbar je Zeitplan
Bewässerungsdauer	GARDENA smart App*: 1 Min. - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App*: 1 Min. - 7 Std. 59 Min	GARDENA smart App*: 1 Min. - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App*: 1 Min. - 7 Std. 59 Min	1 Min. - 7 Std. 59 Min. je Zeitplan
Bewässerungsintervalle	Wahl der Wochentage oder jeden 2./3./7. Tag	Wochentage wählbar je Zeitplan	Wochentage wählbar je Zeitplan
Bedienteil abnehmbar - komfortables Einstellen entfernt vom Wasserhahn	•	•	•
Sensorfähig - optionaler Sensor misst Bodenfeuchte und schützt vor unnötigen Zeitplänen	•	•	•
Funktion "Sofort Bewässern"	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop	• mit automatischem Stop
Batteriezustandsanzeige	•	•	•
Safe-Stop-Technologie	•	•	•
Wetterschutz	UV und Regen	UV und Regen	UV und Regen
Anschlussgewinde für Wasserhahn	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Betriebsdruck	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,5-12 bar
Zur Verwendung mit	Allen smart system Sets, smart Sensor (Art.-Nr. 19040)	Allen smart system Sets, smart Sensor (Art.-Nr. 19040)	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)
Besonderheiten	LED-Anzeige für aktive Bewässerung, Signalstärke, Batteriewarnung, fortlaufend erweiterte Funktionen in der GARDENA smart App*, vollautomatische Steuerung mit dem smart Sensor	LED-Anzeige für aktive Bewässerung, Signalstärke, Batteriewarnung, fortlaufend erweiterte Funktionen in der GARDENA smart App*, vollautomatische Steuerung mit dem smart Sensor	Individuelle Einstellmöglichkeit von drei unabhängigen Zeitplänen, intuitive Bedienung mit nur einer Taste. In Verbindung mit dem 2-Wege-Verteiler ist immer ein freier Platz am Wasserhahn

Alle Informationen zu DuoConnect*, siehe Seite 149

*Die Nutzung von smart Water Control und smart Dual Water Control erfordert die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App. Für beide Apps wird die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Für die GARDENA Bluetooth® App sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App in der App verfügbar. Die Nutzung smarter Produkteigenschaften von smart Water Control und smart Dual Water Control innerhalb des GARDENA smart systems erfordern das smart Gateway (separat erhältlich), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

Bewässerungssteuerung Zubehör

				
Artikelbezeichnung	**Bodenfeuchtesensor** [1]	**Verlängerungskabel**	**smart Sensor**	**Wasserverteiler automatic**
Artikel-Nr.	**1867-20**	**1868-20**	**19040-20**	**1197-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**64.95**	**23.95**	**69.95**	**129.00**
EAN-Code	4 078500 045575	4 078500 045551	4 078500 049009	4 078500 119726
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 384	2 / 760	1 / 270	2 / 100
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Für eine optimierte sparsame Bewässerung. Anschluss an eine GARDENA Bewässerungssteuerung. Misst Bodenfeuchte und verhindert bei Erreichung einer voreinzustellenden Feuchtigkeitsstufe eine zeitgesteuerte Bewässerung	Verlängerung des Anschlusskabels von Sensoren bis max. 105 m	Messung von Bodenfeuchte, Lichtstärke, Einbeziehung der Bodenfeuchte in die Bewässerungssteuerung per smart App[2]	Vollautomatische Steuerung von bis zu 6 Anschlussgeräten nacheinander. Geeignet für einzelne Pflanzen und Gartenbereiche mit unterschiedlichem Wasserbedarf oder wenn die Wassermenge nicht ausreicht, um alle Anschlussgeräte gleichzeitig zu betreiben
Zur Verwendung mit	GARDENA Bewässerungssteuerungen (Art.-Nr. 1890, 1891, 1889, 1892, 1874, 1283, 1284), Bewässerungsventil 9V Bluetooth® (Art.-Nr. 1285), Gartenpumpen (Art.-Nr. 9058, 9059), Hauswasserwerke (Art.-Nr. 9067, 9068)	Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867)	allen smart system Sets	GARDENA Bewässerungssteuerung Master (Art.-Nr. 1892)
Energieversorgung	2 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten) ca. 1 Jahr Betriebsdauer	–	2 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)	mechanisch
LED-Statusanzeige	–	–	Signalstärke der Funkverbindung zum smart Gateway	–
Steuerung per App	–	–	GARDENA smart App[2]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	–
Voraussetzungen	–	–	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)	–
Besonderheiten	Einstellung der Feuchtigkeits-Grenzwerte an der Bewässerungssteuerung bei Flex, Select, Master und Bluetooth® (in der App[3]) standardisierte Werte für alle anderen GARDENA Bewässerungssteuerungen mit Sensor-Anschluss. Kompakte, sehr flache Bauweise für dauerhafte Anwendung in Rasen- und Pflanzflächen. Zuverlässiges Sensorsystem durch elektrothermisches Messprinzip	Länge 10 m, Einsatz ober- oder unterirdisch, durch feuchtigkeitsgeschützte Steckverbinder	Messwerte: Bodenfeuchte 0-100 %, Bodentemperatur -1 - +50 °C	Gartenbereiche werden entsprechend der Zeitvorgaben einer Bewässerungssteuerung der Reihe nach bewässert, mit 26,5 mm (G 3/4"Zoll)-Anschlussgewinden, komplett mit 5 Hahnverbindern (Art.-Nr. 18201) und 3 Endkappen





[2]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[3]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.



GARDENA Freizeit & Dekoration

Balkone und Terrassen sind als verlängertes Wohnzimmer ideale Freizeit- und Erholungsbereiche im Freien

Die GARDENA Lösung für Outdoor-Kühlung – bietet Erfrischung an heissen Sommertagen:
- Feiner Sprühnebel – für angenehme Kühlung, ohne nass zu werden
- Einfache Installation – auf Balkonen und Terrassen, unter Sonnenschirmen und Zelten
- Flexibler Einsatz – kompatibel mit dem Original GARDENA System OGS

Outdoor-Kühlung

			
Artikelbezeichnung	**Outdoor Sprühnebel Set**	**Outdoor Sprühnebel Set automatic**	**Nebeldüse**
Artikel-Nr.	**13135-20**	**13137-20**	**13136-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**59.95**	**124.00**	**17.50**
EAN-Code	4 078500 034852	4 078500 077934	4 078500 034876
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 144	2 / 36	6 / 630
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe/Info	–	–	–
Anwendung	Das Outdoor Sprühnebel Set sorgt an heissen Sommertagen für einen kühlenden Effekt im Freien. Ein feiner Wassernebel, der von den Düsen verteilt wird, kühlt die Temperaturen um bis zu 6 °C. Es lässt sich leicht auf Balkonen, Terrassen, unter Sonnenschirmen und in Zelten installieren. Der Anschluss an den Wasserhahn erfolgt über einen integrierten OGS-Schlauchanschluss.	Das Outdoor Sprühnebel Set sorgt an heissen Sommertagen für Abkühlung im Freien. Feiner Wassernebel, der über Nebeldüsen ausgebracht wird, kühlt die Temperatur um bis zu 6°C ab. Es kann einfach auf Balkonen, Terrassen, unter Sonnenschirmen und in Zelten montiert werden. Das System wird mittels integriertem OGS-Schlauchverbinder an den Wasserhahn angeschlossen.Mit der Bewässerungssteuerung Easy*Plus* können Dauer und Frequenz des Sprühnebels eingestellt werden.	Nebeldüsen produzieren einen feinen Wassernebel, der an heissen Tagen für Erfrischung und Abkühlung sorgt. Die Ersatznebeldüsen werden mit den Outdoor Sprühnebel Sets Art.-Nr. 13135, 13137 eingesetzt.
Inhalt	10 m Schlauch 3,5 mm Innendurchmesser, 7 Nebeldüsen (inkl. 1 Nebeldüse mit Wasserstopper), 13 Befestigungsklemmen und OGS-Schlauchverbinder und Kupplung mit Regulierventil	Bewässerungssteuerung Easy*Plus*, 10 m Schlauch 3,5 mm Innendurchmesser, 7 Nebeldüsen (inkl. 1 Nebeldüse mit Wasserstopper), 13 Befestigungsklemmen, 13 Schrauben, Kupplung mit Regulierventil und OGS-Schlauchverbinder	3 Ersatznebeldüsen
Wasserabgabe	13 l/h	13 l/h	1,9 l/h
Erweiterbar	Erweiterbar mit zusätzlichen Sets Art. Nr. 13135, 13137		Mit Art.-Nr. 13135, 13137



GARDENA AquaReserve

Das Upgrade für den Regenwasserspeicher. Clever erweitern – mit GARDENA

- **Schritt für Schritt zur mühelosen Bewässerung:** Vom hochwertigen Wasserhahn zur einfachen Wasserentnahme bis zur vollautomatischen Bewässerung mit Regenwasser – mit cleveren Produkten einfach erweitern.
- **Regenwasser einfach nutzen:** Der AquaReserve Wasserhahn mit hohem Durchfluss – für schnelles und zuverlässiges Befüllen direkt aus der Regenwassertonne.
- **Müheloses Bewässern, ohne Giesskannen-Schleppen:** Die Regenfasspumpe liefert den nötigen Druck – für bequemes Bewässern im Garten.
- **Einmal einstellen und automatisch bewässern:** Der DuoTap Automatic mit 14 vordefinierten Programmen sorgt zusammen mit der Regenfasspumpe für eine zuverlässige automatische Bewässerung.
- **Direkt verbinden:** Vollständig kompatibel mit Original GARDENA System Anschlüssen und dem Micro-Drip-System.

AquaReserve - Das Sortiment das aus dem Regenwasserspeicher eine komfortable Bewässerungslösung macht:



Einfaches Befüllen

Der AquaReserve-Wasserhahn mit hohem Durchfluss zum schnellen Befüllen von Eimer oder Giesskanne.



Bequeme Bewässerung

Der AquaReserve-Wasserhahn in Kombination mit einer Regenfasspumpe, zum Anschluss eines Gartenschlauchs für müheloses Bewässern.



Automatische Bewässerung

Der AquaReserve DuoTap mit 14 voreingestellten Programmen und eine Regenfasspumpe, für eine zuverlässige automatische Bewässerung.

AquaReserve

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**AquaReserve Wasserhahn**	**AquaReserve DuoTap Automatic**	**AquaReserve Anschlussgarnitur Pumpe 13 mm (1/2"), 0,7 m**
Artikel-Nr.	**16508-20**	**16510-20**	**16505-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.95**	**99.95**	**16.95**
EAN-Code	4 066407 025929	4 066407 025943	4 066407 025882
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 360	2 / 78	4 / 400
Verpackungsform	4-Farb-Polybeutel	4-Farb-Polybeutel	4-Farb-Produktkarte
Einsatzmöglichkeiten	Für Regenwasserspeicher	Zur automatisierten Bewässerung mit dem GARDENA Micro-Drip-System	Zum Verbinden von Pumpe und Wasserhahn
Besonderheiten	–	Steuereinheit mit integriertem Timer. 14 vordefinierte Bewässerungsprogramme, manuelle Bewässerungsfunktion	Komplett montiert, Länge 0,7 m
Benötigtes Zubehör	–	Automatikpumpe, z. B. Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic (Art.-Nr. 1766)	–
Inhalt	1 x Wasserhahn, 1 x Hahnverbinder	1 x DuoTap, 2 x Hahnverbinder	Bestückt mit Original GARDENA Systemteilen und Hahnverbindern


AquaReserve Sets

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**AquaReserve Akku Bewässerung Set Easy 18V P4A solo**	**AquaReserve Akku Bewässerung Set Automatic 18V P4A solo**
Artikel-Nr.	**16518-55**	**16522-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**139.00**	**229.00**
EAN-Code	4 066407 034112	4 066407 034600
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatzmöglichkeiten	Für Regenwasserspeicher	Für Regenwasserspeicher
Inhalt	1 x AquaReserve Wasserhahn Art.-Nr. 16508, 1 x AquaReserve Anschlussgarnitur Pumpe 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 16505), 1 x AquaReserve Akku-Pumpe 2400 Automatic 18V P4A solo (Art.-Nr. 14606-55)	1 x AquaReserve DuoTap Automatic (Art.-Nr. 16510), 1 x AquaReserve Anschlussgarnitur Pumpe 13 mm (1/2") (Art.-Nr. 16505), 1 x AquaReserve Akku-Pumpe 2400 Automatic 18V P4A solo (Art.-Nr. 14606-55)



GARDENA smart system*

Gartenpflege leicht gemacht: Die sich ändernden Bedürfnisse von Pflanzen und die Anforderungen des Alltags erfordern intelligente Lösungen. Das GARDENA smart system*, gesteuert über die GARDENA smart App*, koordiniert automatisch den Mähroboter und die Bewässerung.



GARDENA smart App*

Mit der kostenlosen GARDENA smart App* lässt sich der gesamte Garten über ein einziges Smartphone steuern. Noch nie war es so bequem, den Rasen zu mähen und die Pflanzen zu giessen. Selbst die Beleuchtung und andere elektrische Geräte im Garten lassen sich ganz einfach über die App bedienen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GARDENA smart Produkte auf einen Blick

smart Water Controls

Der smart Water Control nutzt Wettervorhersagen und eine Pflanzenbibliothek, um die Pflanzen bei Bedarf mit Wasser zu versorgen – ganz einfach über die GARDENA smart App*. Kann in Kombination mit dem smart Sensor verwendet werden.

smart Irrigation Control

Mühelos können mehrere Bereiche des Gartens mit einem unterirdischen Bewässerungssystem bewässert werden. Die smart Irrigation Control steuert bis zu sechs Bewässerungsventile, wovon jedes einzeln unabhängig über die GARDENA smart App* gesteuert werden kann. Kann in Kombination mit dem smart Sensor verwendet werden.

smart Sensor

Misst Bodenfeuchte und Temperatur im Garten sowie in Pflanzgefässen und zeigt diese in der GARDENA smart App* an. Wenn der smart Sensor zusammen mit einem smart Water Control oder einer smart Irrigation Control verwendet wird, können unnötige Bewässerungsprogramme vermieden werden. Auf diese Weise kann die richtige Bewässerungsmenge sichergestellt und Wasser gespart werden.

smart Mähroboter

Den Rasen auf die smarte Art mähen lassen. Mit der GARDENA smart App* lässt sich der smart SILENO Mähroboter ganz einfach einrichten und von überall aus steuern.

smart Power Zwischenstecker

Jedes beliebige elektrische Gerät wird in den smart Power Zwischenstecker gesteckt, zum Beispiel Leuchten oder Wasserspiele. Sie werden über die GARDENA smart App* ein- und ausgeschaltet, wann immer es gewünscht ist und von beliebiger Stelle aus. Ausserdem können nicht-smarte Garten- oder Druckpumpen in das GARDENA smart system* integriert werden.

*Die Nutzung des GARDENA smart systems erfordert das smart Gateway (im Lieferumfang der Produktsets und manchen Einzelprodukten enthalten; separat erhältlich; nicht erforderlich für den smart SILENO sense), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App (Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen). Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

Die Vorteile des GARDENA smart system[1]

EasyApp Control
Einfache Steuerung des Gartens von überall aus.

EasyConfig
Einfache Installation des GARDENA smart system[1] durch step-by-step Anleitungen.

GARDENA-unterstützt[1]
GARDENA-unterstützte[1] Planung für die gewünschte Gartenpflege.

Smart Home
Steuerung der GARDENA smart system[1] Produkte per Sprachbefehl oder App über Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa.

Pflanzenbibliothek
Pflanzen mit einem einzigen Klick identifizieren und massgeschneiderte Bewässerungspläne erhalten, damit sie gut gedeihen.

Wettervorhersage
Berücksichtigt die lokale Wettervorhersage, um Pläne zu optimieren.

LONA™ Intelligence
KI-basierte Technologie, die lernt, kartiert und sich an individuelle Gärten anpasst.

Sensor-unterstützte Bewässerung
Der smart Sensor misst Bodenfeuchte schnell, zuverlässig und genau, um den Bedarf der Pflanzen zu ermitteln und so eine optimierte und wirtschaftliche Nutzung der Wasserressourcen zu ermöglichen.

DuoConnect[2]

DuoConnect[2] Produkte sind jederzeit um smarte Funktionen erweiterbar.

DuoConnect[2] Produkte können mit dem smart Gateway (separat erhältlich) in das GARDENA smart system[1] integriert werden, um die Bluetooth® Reichweite von 10 Metern auf eine vollständige Fernsteuerung über die GARDENA smart App[4] (alle Funktionen siehe oben) zu erweitern. Somit lassen sich noch mehr smarte Funktionen nutzen, z.B. die sensorgestützte Bewässerung (Smart Water Control).

GARDENA Bluetooth® App[4]
Einfache Steuerung des Gartens aus einer Entfernung von bis zu 10 m.

GARDENA smart App[3]
Einfache Steuerung des Gartens von überall aus.



GARDENA smart Gateway
(Art.-Nr. 19005, separat erhältlich)

[1]Die Nutzung des GARDENA smart systems erfordert das smart Gateway (im Lieferumfang der Produktsets und manchen Einzelprodukten enthalten; separat erhältlich; nicht erforderlich für den smart SILENO sense), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App (Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen). Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig.
Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[2]Für die Nutzung eines Produktes mit DuoConnect ist die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App erforderlich.
[3]Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter
www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[4]Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung, um über die Verarbeitung personen-bezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App zu informieren, sind in der App verfügbar.

GARDENA smart system – Mähroboter ohne Begrenzungskabel[2]

smart
2 LONA™ Intelligence
TRIM-TO-EDGE
reddot winner 2026





Artikelbezeichnung	**smart SILENO sense**	**smart SILENO sense**
Artikel-Nr.	**19941-22**	**19942-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**949.00**	**1049.00**
EAN-Code	4 066407 029163	4 066407 029231
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Inhalt	smart SILENO sense Mähroboter	
Erweiterbar	–	
Akku-Technologie	Lithium-Ionen Akku	
Akku-Leistung	18V	
Akku-Kapazität	4,0 Ah	
Empfohlene Rasenfläche	**< 400 m²**	**< 600 m²**
Steigungsleistung	Bis zu 25 %	
Schnitthöhe, min-max	25-45 mm	
Schneidwerk	Messerscheibe mit 3 Messern	
Messerscheiben	1	
Gewicht ca.	9,5 kg	
Masse (L x B x H)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm	
Technologie ohne Begrenzungskabel[2]	Vision AI und GPS-RTK	
Trim-to-Edge	•	
Kollisionsvermeidung	Eingebaute Objekterkennung	
LONA™ Intelligence[2]	•	
GARDENA-unterstützt[2]	Basierend auf: SensorControl (passt die Mähmenge an das Rasenwachstum an), Frostsensor, automatisches SpotCutting, Mähen bei Tageslicht und benutzerdefinierten Einstellungen	
Bei Regen einsetzbar	•	
PIN-Code	•	
Reinigung per Gartenschlauch	•	
Lautstärke (wahrgenommen) dB(A)[1]	57 dB(A)	
Steuerung per App	GARDENA smart App[2]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	
Voraussetzungen	WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)	

[1]ISO 11094
[2]Die Nutzung des smart SILENO sense erfordert eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung im Garten oder WLAN mit Internetzugang, GPS-Empfang (GNSS – globale Navigationssatellitensysteme) sowie die GARDENA smart App. Für den Betrieb ist Tageslicht notwendig. Für die Nutzung der internetbasierten GARDENA smart App (empfohlen auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher) ist zunächst eine Online-Registrierung und die Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der GARDENA smart App erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen abrufbar ist. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

GARDENA smart system Start-Sets – Bewässerungssteuerung

MADE IN GERMANY

smart

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	**smart Sensor Control Set**	**smart Water Control Set**	**smart Dual Water Control Set**
Artikel-Nr.	**19045-20**	**19043-20**	**19044-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**309.00**	**239.00**	**269.00**
EAN-Code	4 066407 028241	4 066407 028166	4 066407 028203
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 72	1 / 72	1 / 72
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Inhalt	smart Water Control, smart Sensor, smart Gateway	smart Water Control, smart Gateway	smart Dual Water Control, smart Gateway
Einsatz	Pflanzen mit der GARDENA smart App[1] bewässern. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web		
Erweiterbar	durch alle smart system Erweiterungen		
Voraussetzungen	(WLAN) Router und Internetzugang, Smartphone, Tablet oder PC		

[4] MADE IN GERMANY

5* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

[3] DUO CONNECT

Artikelbezeichnung	**smart Water Control [4]**	**smart Dual Water Control [4]**	**smart Pipeline Water Control**
Artikel-Nr.	**19033-20**	**19034-20**	**19050-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**149.00**	**179.00**	**119.00**
EAN-Code	4 066407 028128	4 066407 028142	4 066407 028265
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 204	2 / 120	2 / 160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Automatische Bewässerung über die App, zur Nutzung mit Micro-Drip-System oder Sprinkler	Automatische und individuelle Bewässerung von bis zu zwei Gartenbereichen über die App, zur Nutzung mit Micro-Drip-System oder Sprinkler	Automatische Bewässerung über die App für die GARDENA Pipeline, zur Nutzung mit Micro-Drip-System
Zur Verwendung mit	allen smart system Sets, smart Sensor	allen smart system Sets, smart Sensor	GARDENA Pipeline, allen smart system Sets, smart Sensor
Energieversorgung	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)	3 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)
Programmierbare Ausgänge	1	2	1
Bewässerungsdauer	GARDENA smart App[1]: 1 min - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App[2]: 1 min - 7 Std. 59 min	GARDENA smart App[1]: 1 min - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App[2]: 1 min - 7 Std. 59 min	GARDENA smart App[1]: 1 min - 10 Std. GARDENA Bluetooth® App[2]: 1 min - 7 Std. 59 min
Bewässerungshäufigkeit	Wochentage pro Zeitplan	Wochentage pro Zeitplan	Wochentage pro Zeitplan
Anschlussgewinde für Wasserhahn	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	–
Betriebsdruck	0,5-12 bar	0,5-12 bar	0,8-10 bar
Steuerung per App	GARDENA smart App[1]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web		
GARDENA-unterstützt[3]	Basierend auf: Pflanzenbibliothek, Wettervorhersage, smart Sensor, auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasste Bewässerung, Standort- und Anbaubedingungen des Nutzers (bei Verwendung mit der GARDENA smart App[1])		
Voraussetzungen	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (bei Verwendung mit der GARDENA smart App[1] oder über smart.gardena.com)		

Alle Informationen zu DuoConnect, siehe Seite 149.

[1]Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
[2]Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung, um über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App zu informieren, sind in der App verfügbar.
[3]Die Nutzung des smart Water Control, smart Dual Water Control und smart Pipeline Water Control erfordert die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App. Für beide Apps wird die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Die Nutzung smarter Produkteigenschaften des smart Water Control, smart Dual Water Control und smart Pipeline Water Control innerhalb des GARDENA smart systems erfordern das smart Gateway (separat erhältlich), eine Internetverbindung und die GARDENA smart App.

GARDENA smart system Start-Set – Bewässerungssteuerung

GARDENA smart system Erweiterung

			
Artikelbezeichnung	**smart Irrigation Control Sensor Set**	**smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung**	**smart Sensor**
Artikel-Nr.	**19210-22**	**19035-22**	**19040-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**359.00**	**249.00**	**69.95**
EAN-Code	4 066407 003828	4 066407 003811	4 078500 049009
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 81	1 / 180	1 / 270
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Inhalt	smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung, smart Sensor, smart Gateway	smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung	–
Einsatz	Mehrere Bereiche bewässern per GARDENA smart App, Steuerung von 6 Bewässerungsventilen 24V pro Gerät, zur Installation im Aussenbereich geeignet (Schutzklasse IP X4)		Messung von Bodenfeuchte und Bodentemperatur, Einbeziehung der Werte in die Bewässerungssteuerung per GARDENA smart App*
Zur Verwendung mit	weiteren smart system Erweiterungen, für mehr als 6 Bewässerungsbereiche mit zusätzlichen smart Irrigation Control Geräten	Bewässerungsventil 24V (Art.-Nr. 1278), smart Sensor (Art.-Nr 19040), allen smart system Sets	allen smart system Sets
Energieversorgung	230V / 24V	230V / 36V	2 x AA 1,5V Alkaline Batterie (LR6, nicht enthalten)
Anzahl steuerbarer Bewässerungsventile 24V	6	6	–
Individuelle Bewässerungsprogramme pro Ventil	individuell einstellbar über GARDENA smart App*	individuell einstellbar über GARDENA smart App*	–
Bewässerungsdauer pro Programm	individuell einstellbar über GARDENA smart App*	individuell einstellbar über GARDENA smart App*	–
Masterkanal zur Ansteuerung einer Pumpe	•	•	–
Verbindung zu Ventilen	Verbindungskabel 24V (Art.-Nr.1280)	Verbindungskabel 24V (Art.-Nr.1280)	–
LED-Statusanzeige	–	–	Signalstärke der Funkverbindung zum smart Gateway
Bodenfeuchte	–	–	0-100 %
Bodentemperatur	–	–	Zwischen -1 und +50 °C
Steuerung per App	GARDENA smart App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	GARDENA smart App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	GARDENA smart App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web
GARDENA-unterstützt*	Basierend auf: Pflanzenbibliothek, Wettervorhersage, smart Sensor, auf Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasste Bewässerung, Standort- und Anbaubedingungen des Nutzers		
Voraussetzungen	WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)	smart Gateway, WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)



*Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.



Artikelbezeichnung	**smart Gateway**
Artikel-Nr.	**19005-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**
EAN-Code	4 078500 056885
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 228
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–
Inhalt	smart Gateway, LAN-Kabel
Anwendung	Herzstück des smart system. Verbindet alle GARDENA smart Produkte mit dem Internet und der GARDENA smart App*.
Erweiterbar / Zur Verwendung mit	allen GARDENA smart Produkten
Energieversorgung	230V
Steuerung per App	GARDENA smart App*. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web
Voraussetzungen	WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)



* Verwendung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Um die GARDENA smart App nutzen zu können, sind die Online-Registrierung und Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

GARDENA Rasenpflege

Für sichtbar gepflegte Rasenflächen

Das GARDENA Rasenpflege-Sortiment bietet zuverlässige Schnittleistung für unterschiedliche Rasengrössen und Gartenstrukturen – und liefert die passenden Geräte für einen optimal gepflegten Rasen.



Mühelose, automatische Rasenpflege

Die GARDENA SILENO Mähroboter übernehmen das Rasenmähen automatisch – und passen sich flexibel an verschiedene Gartengrössen und -formen an – für ein durchgehend gepflegtes Rasenbild.

- Einfache Installation und müheloses Mähen für kleine und grosse Rasenflächen
- Zuverlässige Leistung bei Steigungen, Hindernissen und komplexen Gartenstrukturen
- Präziser Kantenschnitt und ein gleichmässig gepflegtes Erscheinungsbild



Zuverlässige Schnittleistung für unterschiedliche Rasengrössen

Die GARDENA Rasenmäher liefern saubere, präzise Schnittergebnisse für unterschiedliche Rasengrössen und Anforderungen.

- Saubere, präzise Schnitte bei ergonomischer Handhabung für komfortables Mähen auf verschiedenen Flächen
- Leicht und wendig für mühelose Kontrolle, auch entlang von Rasenkanten
- Einfache Schnitthöhenverstellung und zuverlässige Akku-Leistung für unterbrechungsfreies Mähen



Präzise, scherenartige Schnittergebnisse

Die GARDENA Spindelmäher ermöglichen ein Rasenbild im englischen Stil mit scherenartiger Präzision.

- Gleichmässige, saubere Schnitte dank berührungsloser Schneidtechnik für präzise und zuverlässige Ergebnisse
- Sofort einsatzbereit – keine Nachjustierung der Messer erforderlich
- Leicht mit grossen Rädern für einfaches Schieben und gute Traktion



Präzises Trimmen, saubere Kanten

Die GARDENA Trimmer-Reihe liefert saubere, präzise Ergebnisse für verschiedenste Schneidarbeiten.

- Leicht und einfach zu führen für komfortables Trimmen entlang von Rasenkanten und in schwer zugänglichen Bereichen
- 2-in-1 Funktion für Trimmen und Kantenschneiden – schneller Wechsel per Knopfdruck
- Verstellbarer ergonomischer Griff, optionaler Teleskopstiel und Pflanzenschutzbügel für komfortables Arbeiten



GARDENA SILENO Mähroboter

Mähen leicht gemacht für unterschiedlichste Gärten

Die GARDENA SILENO Mähroboter nehmen das Mähen ab und liefern zuverlässige, angepasste Ergebnisse für unterschiedliche Gartenbereiche – von kleinen, einfachen Rasenflächen bis zu grösseren, vielfältigen Aussenbereichen. Dabei kombinieren sie intelligente Technologie mit zuverlässiger Leistung und passen sich wechselnden Gartengrössen, Umgebungen und Anforderungen an.

- **Einfach von Anfang an** – Keine Begrenzungskabel, Antennen oder zusätzliche Installationen erforderlich – die SILENO Mähroboter sind in wenigen Schritten einsatzbereit.
- **Sicheres Mähen** – Die kamera-gestützte Technologie erkennt Hindernisse in Echtzeit und navigiert zuverlässig um Objekte wie Gartenmöbel, Spielzeug oder Personen.
- **Kontinuierlicher Betrieb** – Ob Regen oder Frost – Sensoren registrieren es. Der Mähroboter pausiert bei Bedarf automatisch und setzt den Betrieb anschliessend selbstständig fort, auch ohne aktive Netzwerkverbindung.
- **Präzises Ergebnis** – Die Trim-to-Edge Technologie ermöglicht saubere Abschlüsse bis zu 1 cm** entlang von Mauern und Begrenzungen. Die Funktion SensorControl überwacht das Rasenwachstum und passt die Mähintervalle automatisch an – manuelles Nacharbeiten ist nicht erforderlich.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty
**Für smart SILENO sense, Masse können abweichen.

SILENO sun	SILENO evolve	smart SILENO sense
Schnittflächenleistung bis zu		
100 m²	600 m² oder 1.000 m²	400 m² oder 600 m²
Begrenzungskabel erforderlich		
–	–	–
Ladestation erforderlich		
– (Solar)	•	•
Hinderniserkennung durch integrierte kamera-gestützte Objekterkennung		
•	•	•
Automatischer Regen- und Frostschutz		
–	•	•
Trim-to-Edge (kantennahes Mähen)		
–	–	•
Steuerung und Einstellungen des Mähers per App		
Optional (alternativ direkt am Gerät)	•	•



Sofort einsatzbereit ohne Installation



Zuverlässiger Einsatz auch bei wechselnden Bedingungen



Saubere Rasenkanten und gleichmässiges Schnittbild



NEU

Artikelbezeichnung	SILENO sun
Artikel-Nr.	**19947-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**399.00**
EAN-Code	4 066407 033924
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 6
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–
Akku-Technologie	Lithium-Ionen Akku
Akku-Leistung	12V
Akku-Kapazität	2,5 Ah
Solarbetrieben	•
Empfohlene Rasenfläche	**< 100 m²**
Steigungsleistung	Bis zu 15 %
Schnitthöhe, min-max ca.	30/45 mm
Schneidwerk	Messerscheibe mit 3 Messern
Messerscheiben	1
Gewicht ca.	5,5 kg
Masse (L x B x H)	44,3 x 37,8 x 20,8 cm
Technologie ohne Begrenzungskabel	Kamera-gestützte KI-Technologie
Automatische Kartierung	–
Trim-to-Edge	–
Hindernisvermeidung	Eingebaute Objekterkennung
Bei Regen einsetzbar	•
PIN-Code	•
Reinigung per Gartenschlauch	•
Lautstärke (wahrgenommen) dB(A)[1]	< 60 dB(A)
Steuerung per App	GARDENA Bluetooth® App[2]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone und Tablet
Voraussetzungen	–



Keine Installation erforderlich

Ohne Ladestation, kein Stromkabel oder Begrenzungskabel, keine Installation erforderlich – der SILENO sun lädt sich über Solarenergie und Tageslicht selbstständig auf.



Für kleine Rasenflächen – dauerhaft gepflegt

Tägliches, automatisches Mähen mit Mulchfunktion hält Rasenflächen bis zu 100 m² dauerhaft kurz und gepflegt.



Sichere Navigation

Integrierte, kamera-gestützte KI-Technologie erkennt sichtbare Rasenkanten und Hindernisse und navigiert zuverlässig um Gartenmöbel, Pflanzen und Personen.



Einfache Steuerung

Die wichtigsten Einstellungen können direkt am Gerät oder über die GARDENA Bluetooth® App vorgenommen werden – inklusive Mähpausen.

[1]ISO 11094
[2]Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App sind in der App verfügbar.

Li-Ion POWER +

NEU



Artikelbezeichnung	**SILENO evolve**
Artikel-Nr.	**19948-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**699.00**
EAN-Code	4 066407 034396
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–
Akku-Technologie	Lithium-Ionen Akku
Akku-Leistung	18V
Akku-Kapazität	2,5 Ah
Empfohlene Rasenfläche	**< 600 m²**
Steigungsleistung	Bis zu 35 %
Schnitthöhe, min-max ca.	30–60 mm
Schneidwerk	Messerscheibe mit 3 Messern
Messerscheiben	1
Gewicht ca.	10,8 kg
Masse (L x B x H)	59,1 x 38,7 x 26,9 cm
Technologie ohne Begrenzungskabel[2]	Kamera-gestützte KI-Technologie (3 Kameras) plus VSLAM
Automatische Kartierung	•
Trim-to-Edge	–
Hindernisvermeidung	Eingebaute Objekterkennung
Bei Regen einsetzbar	•
PIN-Code	•
Reinigung per Gartenschlauch	•
Lautstärke (wahrgenommen) dB(A)[1]	< 60 dB(A)
Steuerung per App	GARDENA SILENO evolve App[2]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone und Tablet
Voraussetzungen	WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone oder Tablet



Für komplexe Gartenstrukturen geeignet

Die kamera-gestützte KI-Navigation erstellt in Echtzeit eine 3D-Karte aller Rasenflächen und ermöglicht ein zuverlässiges Mähen auf Steigungen bis zu 35 % – mit dynamischer Routenanpassung an Hindernisse.



Sichere Navigation

Echtzeit-Objekterkennung identifiziert und umgeht typische Hindernisse wie Gartenmöbel, Spielzeug oder Personen – ein Vorbereiten der Rasenfläche ist nicht erforderlich.



Zuverlässiger Betrieb

Echtzeit-Bildanalyse erkennt Regen und bestimmt die Position direkt am Gerät – der Mähroboter pausiert bei Bedarf und setzt den Betrieb automatisch fort, auch ohne Netzwerkverbindung.



Gleichmässiges Schnittbild

Mähen in geraden Bahnen mit dynamischen Startpunkten – setzt die Arbeit exakt fort und sorgt für gleichmässige Abdeckung, auch bei getrennten Rasenflächen und definierten Bereichen.

[1]ISO 11094
[2]Die Nutzung des SILENO evolve erfordert WLAN mit Internetverbindung im Garten sowie die GARDENA evolve App. Für den Mähbetrieb ist Tageslicht erforderlich. Für die Nutzung der internetbasierten GARDENA evolve App (empfohlen auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher) ist zunächst eine Online-Registrierung und die Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der GARDENA evolve App erforderlich, die unter www.gardena.com/evolveapp-nutzungsbedingungen abrufbar ist. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA evolve App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/evolveapp-datenschutz verfügbar ist.

smart
2 LONA™ Intelligence
TRIM-TO-EDGE
reddot winner 2026

Li-Ion POWER +



Li-Ion POWER +



Artikelbezeichnung	smart SILENO sense	smart SILENO sense
Artikel-Nr.	**19941-22**	**19942-22**
Unverbindliche Preisempfehlung	**949.00**	**1049.00**
EAN-Code	4 066407 029163	4 066407 029231
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Inhalt	smart SILENO sense Mähroboter	
Erweiterbar	–	
Akku-Technologie	Lithium-Ionen Akku	
Akku-Leistung	18V	
Akku-Kapazität	4,0 Ah	
Empfohlene Rasenfläche	**< 400 m²**	**< 600 m²**
Steigungsleistung	Bis zu 25 %	
Schnitthöhe, min-max	25-45 mm	
Schneidwerk	Messerscheibe mit 3 Messern	
Messerscheiben	1	
Gewicht ca.	9,5 kg	
Masse (L x B x H)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm	
Technologie ohne Begrenzungskabel[2]	Kamera- gestützte KI-Technologie und GPS-RTK	
Trim-to-Edge	•	
Hindernisvermeidung	Eingebaute Objekterkennung	
LONA™ Intelligence[2]	•	
GARDENA-unterstützt[2]	Basierend auf: SensorControl (passt die Mähmenge an das Rasenwachstum an), Frostsensor, automatisches SpotCutting, Mähen bei Tageslicht und benutzerdefinierten Einstellungen	
Bei Regen einsetzbar	•	
PIN-Code	•	
Reinigung per Gartenschlauch	•	
Lautstärke (wahrgenommen) dB(A)[1]	57 dB(A)	
Steuerung per App	GARDENA smart App[2]. Kostenloser Download, keine Abonnementgebühren, verfügbar für Smartphone, Tablet und Web	
Voraussetzungen	WLAN-Router, Internetzugang und Smartphone, Tablet oder PC (smart.gardena.com)	



Präzises Schnittbild

Kantennahes Mähen (Trim-to-Edge) ermöglicht saubere, klar definierte Rasenkanten bis zu 1 cm entlang von Wänden und Begrenzungen – manuelles Nacharbeiten ist nicht erforderlich.



Gezielte Pflege dort, wo es darauf ankommt

SensorControl überwacht das Rasenwachstum und passt die Mähintervalle automatisch an – für eine bedarfsgerechte Pflege aller Rasenbereiche.



Selbstständige Installation

Einfach die Ladestation platzieren und den Garten einmal abgehen – der smart SILENO sense erstellt selbstständig präzise, virtuelle Begrenzungen, unabhängig vom Heimnetzwerk.



Intelligente Navigation

Vision-Technologie erkennt Hindernisse in Echtzeit, während die zentimetergenaue GPS/RTK-Navigation die aktuelle Position bestimmt – für eine präzise Führung des smart SILENO sense.

[1]ISO 11094

[2]Die Nutzung des smart SILENO sense erfordert eine flächendeckende Mobilfunkabdeckung im Garten oder WLAN mit Internetzugang, GPS-Empfang (GNSS – globale Navigationssatellitensysteme) sowie die GARDENA smart App. Für den Betrieb ist Tageslicht notwendig. Für die Nutzung der internetbasierten GARDENA smart App (empfohlen auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher) ist zunächst eine Online-Registrierung und die Einrichtung eines Benutzerkontos bei unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, notwendig. Des Weiteren ist die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der GARDENA smart App erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen abrufbar ist. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.

				
Artikelbezeichnung	**Garage für Mähroboter**	**Radbürsten**	**Winter-Schutzbox**	**Ersatzmesser**
Artikel-Nr.	**15025-20**	**15024-20**	**4056-20**	**4087-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**199.00**	**23.95**	**17.95**	**24.95**
EAN-Code	4 066407 004979	4 066407 003989	4 078500 024990	4 078500 408707
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 6	1 / 2079	1 / 288	5 / 1470
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einsatz	Schutz für Mähroboter und Ladestation vor Regen und Sonne	Hält die Räder frei von Schmutz und Gras	Sichere und trockene Lagerung der Kabelenden im Winter	Zum Austausch der Schneidmesser
Zur Verwendung mit	smart SILENO sense	smart SILENO sense	Alle GARDENA Mähroboter (ausser SILENO sun)	Alle GARDENA Mähroboter
Inhalt	1 x Garage, 6 x Befestigungsschrauben	1 Satz Radbürsten	1 Schutzbox	9 Messer (3 Sets) mit Befestigungsschrauben

Beratung und Service

Unser Service auf einen Blick

Produktregistrierung

Den Kunden helfen, mehr aus den Produkten herauszuholen – durch die erweiterte Garantie, den passenden Service, durch relevante Produkt-Updates und passende Angebote.
Einfache Registrierung unter: www.gardena.com/registration

Installationsvideos

Videos auf unserer Website bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung von GARDENA Mährobotern.

Inspektionsservice

Check-Up für den Mähroboter – mit dem professionellen Inspektionsservice COMFORT oder PREMIUM (inkl. Einlagerung im Winter) startet der Mähroboter wieder voll durch.

www.gardena.com/robotic-mower-videos

Alle weiteren Informationen auf unserer Website

www.gardena.com/robotic-support-center





Power On. Power Up. Durchpowern.

**Ein gepflegter Garten, ohne Aufwand, von Anfang bis Ende.
Mit den GARDENA Akku-Geräten.**



Mähen

Power on. Sorglos mähen. Entspannen.



Rasen trimmen

Power on. Richtig trimmen. Zurücklehnen.



Hecken schneiden

Power on. Zurückschneiden. Zurücklehnen.



Jäten

Power on. Unkraut weg. Füsse hoch.



Reinigen

Power on. Gründlich reinigen. Geniessen.

POWER FOR ALL ALLIANCE:

**1 AKKU, 10+ MARKEN,
150+ GERÄTE**

Ein hochwertiger Akku. Mehrere Marken.
Hunderte von Produkten. Geld sparen.
Für Haus, Garten und darüber hinaus.

Mehr Informationen unter:
powerforall-alliance.com

Rasen



14620 / 14632 14638 / 14646



14702 / 14704 14705 / 14706 14703 14752 / 14750



9401 / 9402 9403 / 9404

Hecke



14750 14734 / 14735 / 14730 / 14731 14550



9402 / 9403

Baum



14552 / 14776 14553 / 14790

Reinigung



14841 / 14842 / 14840 / 14820 14800 / 14895 / 14890 14850

Pumpen & Bewässerung



14604 / 14605 14610 18642 / 18647



GARDENA Akku-Rasenmäher

Der richtige Rasenmäher für verschiedene Rasengrössen

Die akkubetriebenen Rasenmäher sind einfach zu bedienen, ergonomisch und zuverlässig.
Der Rasen wird sauber gemäht und das geschnittene Gras richtig aufgefangen. Für einen gut gepflegten Rasen.
Alle Akku-Rasenmäher basieren auf der **POWER FOR ALL** Technologie.

Der Akku-Rasenmäher PowerMax Duo: starke Leistung und wendig auf dem Rasen



DuoBlade-Technologie unterstützt beim Mähen von grösseren Rasenflächen

Zwei kleinere Grasmesser verbessern Schnittbild und Schnittbreite.



Hoher Luftstrom und zuverlässige Auffangleistung

Zwei kantengeschliffene Messer sorgen für einen sauberen Schnitt. Der hohe Luftstrom sorgt für die zuverlässige Grasaufnahme.



Bedeutsame Manövrierbarkeit

Wenig Kraftaufwand und geringe Ermüdungserscheinungen, agiles Handling, ein kompaktes, ausgewogenes Design und eine komfortable ergonomische Griffposition bieten mehr Kontrolle, verbessern die Stabilität und sorgen für gute Lenk- und Manövrierbarkeit.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Rasenmäher HandyMower 22/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Rasenmäher HandyMower 22/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14620-20**	**14620-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**269.00**	**179.00**
EAN-Code	4 078500 054157	4 078500 054164
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 8	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	25 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
m^2 pro Laufzeit	50 m^2	Abhängig vom verwendeten Akku
Schnittbreite Grasmesser	22 cm	
Schneideverfahren	Mulchen	
Zentrale Schnitthöhenverstellung	3 Stufen 30 / 40 / 50 mm	
Ergonomischer Handgriff	•	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Gewicht	4,7 kg	4,2 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–
Besonderheiten	Mulchmesser, platzsparende Aufbewahrung, schwenkbarer Griff	

Geeignet für kleine Gärten



Leicht & wendig


Kein störendes Kabel oder schweres Tragen durch den Garten – der HandyMower ist kompakt, leicht und wendig.

Mühelos gleitet er über den Rasen und bewältigt selbst das schwierigste Gras. So leicht, dass der Rasen sogar mit nur einer Hand gemäht werden kann.



Kompakt

Mähen, wo zuvor nie gemäht werden konnte – durch enge Passagen oder unter Hindernissen. Der HandyMower passt zwischen Blumenbeete, unter Gartenmöbel und kommt überall hin, wofür sonst ein Trimmer benötigt würde. Durch seine kleine Grundfläche kann er ausserdem platzsparend aufbewahrt werden.



Kein extra Zeitaufwand

Grasschnitt muss weder eingesammelt noch entsorgt werden. Der HandyMower schneidet den Grasschnitt in kleine Stückchen, die als natürlicher Dünger wirken und den Rasen bis zum Wurzelbereich pflegen.
Das spart Zeit und Mühe.

Akku-Rasenmäher

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

reddot winner 2023





Artikelbezeichnung	Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14632-20**	**14632-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**339.00**	**249.00**
EAN-Code	4 078500 061971	4 078500 061988
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 9	1 / 9
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Empfohlene Rasenfläche	200 m² max.	
Schnittbreite Grasmesser	32 cm	
Fangvolumen Grasfangbehälter	30 l	
Zentrale Schnitthöhenverstellung	4 Stufen 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomischer Handgriff	ErgoTec	
Rasenkamm (randnahes Schneiden)	•	
Motortyp	bürstenlos	
Klappbares Faltgestänge	•	
Füllstandsanzeige	•	
QuickFit Höhenverstellung	QuickFit Plus	
Variable Messergeschwindigkeit	•	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Gewicht	10,2 kg	9,6 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–



Kraftvolles, gleichmässiges Schneiden

Der bürstenlose PowerMax-Motor liefert eine starke, zuverlässige Schnittleistung für eine einfache Bedienung und komfortables Mähen.



Saubere, präzise Schnitte

Die PowerMax-Graskämme führen das Gras über die Räder hinaus zum Messer – für präzise Rasenkanten bei geringerem Aufwand.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE* – 3 YEAR WARRANTY* – 3 ANS DE GARANTIE*

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





Artikelbezeichnung	Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Rasenmäher PowerMax Duo 46/36V P4A Ready-To-Use Set [1]
Artikel-Nr.	**14638-20**	**14646-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**479.00**	**589.00**
EAN-Code	4 078500 061995	4 066407 504981
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Empfohlene Rasenfläche	350 m² max.	600 m² max.
Schnittbreite Grasmesser	37 cm	46 cm
Fangvolumen Grasfangbehälter	45 l	50 l
Zentrale Schnitthöhenverstellung	4 Stufen 35 / 45 / 55 / 65 mm	5 Stufen 25 / 35 / 45 /55 / 65 mm
DuoBlade Technology	–	•
Ergonomischer Handgriff	ErgoTec Plus	Komfortable Premium Handhabung
Rasenkamm (randnahes Schneiden)	•	•
Motortyp	bürstenlos	bürstenlos
PowerBoost	–	•
Klappbares Faltgestänge	•	•
Teleskopierbarer Handgriff	•	•
Füllstandsanzeige	•	•
QuickFit Höhenverstellung	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Variable Messergeschwindigkeit	•	•
Vertikale Lagerposition	–	•
LED-Ladezustandsanzeige	•	•
Akku enthalten	• 2 x	• 2 x
Ladegerät enthalten	• Schnell-Ladegerät	• Schnell-Ladegerät
Akku-Technologie	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Leistung	2 x 18V Li-Ion / 4,0 Ah = 36V Power	2 x 18V Li-Ion / 4,0 Ah = 36V Power
Gewicht	15,1 kg	16,7 kg
Inhalt	inkl. 2 x System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-44	inkl. 2 x System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-44

Der Akku-Rasenmäher PowerMax Duo 46/36V: Leistung und Präzision für einen gepflegten Rasen



Leistungsstarke DuoBlades

Das doppelte Messersystem erzeugt einen starken Luftstrom für kraftvolles Schneiden und eine verbesserte Grasaufnahme.



Mühelose Kontrolle beim Mähen

Grosse Hinterräder sorgen für Stabilität, während kleinere Vorderräder die Wendigkeit und Übersicht erhöhen – für einfaches Manövrieren entlang von Kanten und um Hindernisse.



Saubere, präzise Schnitte

Die Graskämme reichen über die Räder hinaus und führen das Gras zum Messer – für sauberere, exakt geschnittene Rasenkanten bei geringerem Aufwand.

GARDENA Spindelmäher

Für den Englischen Rasen-Look

Scherenähnliche Präzision statt Gras zerkleinern.



Gleichmässige, einheitliche Schnitte

Die berührungslose Präzisions-Schneidtechnik sorgt stets für den gleichen voreingestellten Klingenabstand und damit für präzise Leistung.



Ready-to-cut

Direkt mit dem Mähen beginnen, ohne mühsam die Messer manuell einstellen zu müssen.



Einfaches Schieben

Leicht mit grossen Rädern für gute Bodenhaftung.

Spindelmäher / Zubehör

[1] MADE IN EUROPE

[1] 10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

[2] 5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE









Artikelbezeichnung	Spindelmäher Comfort 330 [1]	Spindelmäher Comfort 400 [1]	Spindelmäher Plus 400 [1]	Grasfangkorb für Spindelmäher [2]
Artikel-Nr.	**11750-20**	**11760-20**	**11765-20**	**11770-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**	**135.00**	**175.00**	**49.95**
EAN-Code	4 066407 028333	4 066407 028319	4 066407 028340	4 066407 028357
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 40
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Empfohlene Rasenfläche	150 m² max.	250 m² max.	250 m² max.	–
Arbeitsbreite	33 cm	40 cm	40 cm	–
Schnitthöhe, min-max	12-42 mm (4-stufig)	12-42 mm (4-stufig)	12-42 mm (4-stufig)	–
Gewicht	7,8 kg	8,9 kg	9,5 kg	1,3 kg
Fassungsvermögen	–	–	40 l	40 l
Zur Verwendung mit	–	–	–	Alle GARDENA Spindelmäher
Inkl. Fangkorb	–	–	•	–
Empfohlenes Zubehör	Grasfangkorb (Art.-Nr. 11770)	Grasfangkorb (Art.-Nr. 11770)	–	–
Grosse Profilräder mit starker Haftung	•	•	•	–
Material	Messerwalze aus gehärtetem Qualitätsstahl			Metallgestänge und hochwertiger Kunststoff
Einsatzgebiet	Für scherenähnliches Präzisionsmähen = sehr glatt, leise und kraftsparend			–



GARDENA Rasentrimmer

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Für verschiedene Anforderungen das richtige Gerät

Akku- und Elektro-Rasentrimmer für Bereiche, die der Rasenmäher nicht erreicht.
Das GARDENA Rasentrimmer-Sortiment deckt unterschiedliche Anforderungen rund um das Trimmen ab.

- zum schnellen und effizienten Trimmen von Rasenkanten
- zum Schneiden von Gras an schwer zugänglichen Stellen oder Flächen
- zum Schnitt von starken Gräsern oder Wildwuchs



EasyTrim

Leicht und einfach zu bedienen – 2 in 1-Funktion zum Trimmen und Kantenschneiden für ein sauberes, ordentliches Ergebnis.



ComfortTrim

Verstellbar und komfortabel in der Handhabung – ideal zum Trimmen entlang von Kanten und in schwer zugänglichen Bereichen.



PowerTrim

Kraftvoll und zuverlässig – für anspruchsvolle Trimmarbeiten mit robuster 2-mm-Fadenspule und PowerBoost-Modus.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Akku-Trimmer

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Trimmer SmallCut 23/18V P4A solo [1]	Akku-Trimmer EasyTrim 25/18V P4A Ready-To-Use Set [1]	Akku-Trimmer EasyTrim 25/18V P4A solo [1]
Artikel-Nr.	**14702-55**	**14704-20**	**14704-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**69.95**	**149.00**	**59.95**
EAN-Code	4 078500 061810	4 066407 021754	4 066407 021761
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 25	1 / 49	1 / 49
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Akku-Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku	22 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
m pro Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku	550 m Rasenkante max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Schnittkreis-Durchmesser	230 mm	250 mm	
Faden-Durchmesser	RotorCut Schneidsystem	1,6 mm	
Fadenlänge	–	2,5 m	
Fadenverlängerung	–	Auto	
Frontgriff individuell einstellbar	–	•	
LED-Ladezustandsanzeige	•	–	
Pflanzenschutzbügel	–	•	
Teleskopstiel	–	–	
Kantenschneidfunktion		Drehgriff + Kantenrad	
Passende Ersatzmesser / Fadenspule	Art.-Nr. 5368	Art.-Nr. 5412	
Akku integriert / enthalten	–	•	–
Ladegerät enthalten	–	•	–
Akku-Technologie	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht	1,6 kg	2,1 kg	1,7 kg
Inhalt	inkl. 5 RotorCut Messer	inkl. System Akku P4A PBA 18V/36, inkl. Ladegerät P4A AL 1810 CV,	–

Der Akku-Rasentrimmer EasyTrim 25/18V: im GARDENA Sortiment der leichteste 2 in 1-Rasentrimmer



2 in 1: Zum Trimmen und Kantenschneiden mit Geschwindigkeit

Schnelles Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden – Knopf drücken und Griff drehen.



Kantenrad

Sorgt für Stabilität beim Rasenkantenschneiden. Im Trimm-Modus kann das Rad auch an Terrassendielen und Mauern entlangrollen, um den Faden vor Bruch zu schützen.



Verstellbarer Griff

Der vordere Griff kann verstellt werden, um die bequemste Halteposition zu finden und um die Belastung zu reduzieren.



POWER FOR ALL Akku-System

Kompatibel mit allen Akkus der **POWER FOR ALL** Alliance.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A solo	Akku-Trimmer ComfortTrim+Edge 28/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Trimmer ComfortTrim+Edge 28/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14705-20**	**14705-55**	**14706-20**	**14706-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**179.00**	**89.95**	**189.00**	**99.95**
EAN-Code	4 066407 031678	4 066407 031685	4 066407 031692	4 066407 031708
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Akku-Laufzeit	27 min	Abhängig vom verwendeten Akku	34 min	Abhängig vom verwendeten Akku
m pro Laufzeit	675 m	Abhängig vom verwendeten Akku	850 m	Abhängig vom verwendeten Akku
Schnittkreis-Durchmesser	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Faden-Durchmesser	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Frontgriff individuell einstellbar	Während der Anwendung	Während der Anwendung	Während der Anwendung	Während der Anwendung
LED-Ladezustandsanzeige	–	–	•	•
Teleskopstiel	•	•	•	•
Stielneigungsverstellung	•	•	•	•
Rotationsring	Pflanzenschutzbügel	Pflanzenschutzbügel	Pflanzenschutzbügel und Kantenrad	Pflanzenschutzbügel und Kantenrad
Schneller Moduswechsel	–	–	•	•
Kantenschneidfunktion	–	–	integriert	integriert
Passende Ersatzmesser/-fadenspule	Art.-Nr. 5415-20	Art.-Nr. 5415-20	Art.-Nr. 5415-20	Art.-Nr. 5415-20
Akku enthalten	•	–	•	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Gewicht	2,6 kg	2,2 kg	2,7 kg	2,3 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–

Der Akku-Rasentrimmer ComfortTrim+Edge 28/18V: präzises Trimmen für saubere, gleichmässige Rasenkanten



Einfaches Erreichen von Rasenkanten

Der verstellbare Trimmerkopf ermöglicht das Arbeiten unter Hindernissen und entlang von Rasenkanten – ohne Bücken.



Saubere, gerade Rasenkanten

Das integrierte Kantenrad in Linienanordnung ermöglicht das Arbeiten in Schnittrichtung und führt den Trimmer sicher entlang der Rasenkante – für bessere Sicht und präzise, gerade Linien.



Nahtloser Wechsel

Der Rotationsring ermöglicht einen reibungslosen Wechsel zwischen Trimmen und Kantenschneiden – das Kantenrad sorgt für Stabilität und lässt sich als Pflanzenschutzbügel nutzen.



Komfortable Arbeitshöhe

Der verstellbare Rundgriff und der teleskopierbare Schaft ermöglichen die individuelle Einstellung von Griffposition und Arbeitshöhe.

Akku-Trimmer

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE







Artikelbezeichnung	Akku-Trimmer PowerTrim 30/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Trimmer PowerTrim 30/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14703-20**	**14703-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**219.00**	**129.00**
EAN-Code	4 066407 504691	4 066407 504707
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 28	1 / 28
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Akku-Laufzeit	40 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
m pro Laufzeit	1.000 m Rasenkante max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Schnittkreis-Durchmesser	300 mm	
Faden-Durchmesser	2,0 mm	
Fadenlänge	4,0 m	
Fadenverlängerung	Tippautomatik	
Frontgriff individuell einstellbar	•	
PowerBoost	PowerBoost-Modus	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Pflanzenschutzbügel	•	
Teleskopstiel	–	
Passende Ersatzmesser/-fadenspule	Art.-Nr. 5411	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Gewicht	2,9 kg	2,3 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–

Der Akku-Rasentrimmer PowerTrim 30/18V: Rasentrimmer für anspruchsvolle Mäharbeiten durch hohe Leistung und mit passender Ausstattung



PowerBoost-Modus

Der PowerBoost-Modus wird per Tastendruck aktiviert, um nahtlos dichte, widerstandsfähige Stellen im Gras zu trimmen.



2 mm Trimmerfaden

Stark für anspruchsvolle Trimmarbeiten bei dickem Gras.



Anzeige Fadenverlängerung

Display am Griff zeigt an, wenn der Faden zu kurz ist und mit der Tippautomatik manuell und damit kontrolliert verlängert werden sollte.

GARDENA Hecken- und Baumpflege

Präzise Ergebnisse von Rasenkanten und Hecken bis in die Baumkrone

Das GARDENA Hecken- und Baumpflege-Sortiment liefert präzise, saubere Ergebnisse für Rasenflächen, Sträucher, Hecken und Bäume – vom Boden bis in die Baumkrone. Für einen rundum gepflegten Garten.



Komfortables Schneiden und Formen

Die GARDENA Akku-Gras- und Strauchscheren ermöglichen präzises Schneiden und exaktes Formen – für saubere Rasenkanten und gepflegte Sträucher im gesamten Garten.

- Leichtes Design für einfache, wendige Handhabung – auch bei präzisem Arbeiten an Rasenkanten
- Geschärfte Messer für saubere, exakte Schnitte und ein ordentliches Schnittbild
- Kabellose Freiheit für flexibles Schneiden und Formschnitt überall im Garten



Präziser Heckenschnitt

Die GARDENA Akku- und Elektro-Heckenscheren liefern saubere, präzise Schnittergebnisse für formschöne Hecken – in unterschiedlichen Arbeitshöhen und mit geringem Kraftaufwand.

- Ergonomischer Rundgriff für komfortables Schneiden in verschiedenen Arbeitspositionen
- Saubere, gleichmässige Schnitte für gepflegte Hecken und Sträucher bei minimalem Aufwand
- Leichtes und gut ausbalanciertes Design für komfortable Handhabung, auch beim Schneiden hoher Hecken



Kraftvolles Schneiden

Die GARDENA Akku-Combi Tools und Akku-Kettensägen liefern schnelle, präzise Schnittergebnisse – für dicke Äste, Brennholz und anspruchsvolle Schneidarbeiten.

- Leichtes und kompaktes Design für einfache Handhabung und präzise Kontrolle, auch in engen Bereichen
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung für geringen Wartungsaufwand und zuverlässigen Betrieb
- Bürstenloser Motor für konstante Schnittleistung mit Kettenbremse für sicheres Arbeiten



Müheloses Entasten

Die GARDENA Astscheren und Akku-Hochentaster ermöglichen müheloses Schneiden in der Höhe – zum Erreichen von Ästen und höher gelegenen Bereichen ohne Leiter.

- Leicht und gut ausbalanciert für komfortables Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen
- Grosse Reichweite für Äste und hohe Bereiche – Arbeiten ohne Leiter
- Ein-Knopf-Bedienung für saubere, gleichmässige Schnitte bei minimalem Kraftaufwand

GARDENA Akku-Gras- und Strauchscheren

Komfortables Schneiden von Rasenkanten und Sträuchern



Ein Werkzeug, viele Aufgaben

Dank der auswechselbaren Messer lässt sich die Schere mühelos umrüsten – vom Schneiden der Rasenkanten über den Formschnitt von Formgehölzen bis hin zum Stutzen kleiner Sträucher.



Einfache, wendige Handhabung

Das geringe Gewicht reduziert die Ermüdung der Hände – auch bei präzisem Trimmen von Rasenkanten.



Kabellose Freiheit

Der integrierte Akku ermöglicht flexibles Schneiden und Einsatz überall im Garten – ohne Einschränkung durch eine Steckdose

Akku-Gras- und Strauchscheren

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**Akku-Grasschere EasyCut Li 3,6V**	**Set Akku-Gras- und Strauchschere EasyCut Li 3,6V**	**Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li 7,2V**	**Set Akku-Grasschere ComfortCut Li 7,2V**	**Stiel und Räder**
Artikel-Nr.	**9401-20**	**9402-20**	**9403-20**	**9404-20**	**9405-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**49.95**	**69.95**	**89.95**	**109.00**	**49.95**
EAN-Code	4 066407 032514	4 066407 032538	4 066407 032552	4 066407 032576	4 066407 033184
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 180	4 / 160	4 / 120	1 / 44	3 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	> 40 min	> 40 min	> 50 min	> 50 min	–
m pro Laufzeit	650 m	650 m	1.000 m	1.000 m	–
Schnittbreite Grasmesser	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm	–
Schnittlänge Strauchmesser	–	12 cm	15 cm	–	–
Schneller Messerwechsel ohne Werkzeug	•	•	•	•	–
Qualitätsmesser antihaftbeschichtet	•	•	•	•	–
Abwinkelbarer Komforthandgriff	–	–	•	•	–
Ergonomischer Griff und Räder	–	–	–	•	•
LED Ladezustandsanzeige	•	•	•	•	–
Inklusive Wechselakku	•	•	•	•	–
Ladegerät enthalten	USB-C Kabel	USB-C Kabel	USB-C Kabel	USB-C Kabel	–
Akku-Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	–
Akku-Leistung	3,6V / 2,0 Ah	3,6V / 2,0 Ah	7,2V / 2,5 Ah	7,2V / 2,5 Ah	–
Gewicht	590 g	860 g	1.050 g	1.190 g	450 g
Inhalt	inkl. Gras- und Buchsbaum-messer, inkl. Messerschutz, inkl. USB-C-Kabel (Netzteil nicht enthalten)	inkl. Gras- und Buchsbaum-messer, inkl. Strauchmes-ser, inkl. Messerschutz, inkl. USB-C-Kabel (Netzteil nicht enthalten)	inkl. Gras- und Buchsbaum-messer, inkl. Strauchmes-ser, inkl. Messerschutz, inkl. USB-C-Kabel (Netzteil nicht enthalten)	inkl. Gras- und Buchsbaum-messer, inkl. Griff, inkl. Räder, inkl. Messerschutz, inkl. USB-C-Kabel (Netzteil nicht enthalten)	Stiel inkl. Räder (für Artikel 9403, 9404)

GARDENA Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 18V

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Mühelose Präzision für die Rasen- und Strauchpflege

Präzise Schnittergebnisse und flexible Einsatzmöglichkeiten – die GARDENA PowerCut 18V macht die Pflege von Rasen und Sträuchern einfach und unkompliziert. Schneller Messerwechsel in Sekunden, kabellose Freiheit und kompakte, aufrechte Aufbewahrung.





Exaktes Schnittbild

Das hochwertige, geschärfte Messer sorgt für gleichmässig saubere und glatte Schnittergebnisse – für einen gepflegten Rasen.



Einfacher Messerwechsel

Das 2 in 1-Design ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel zwischen Gras- und Strauchmesser – spart Zeit und Aufwand.



Müheloses Anwenden

Leicht und ergonomisch – mit Akku ausbalanciert für präzises, ermüdungsarmes Schneiden auch bei längeren Einsätzen.



Aufrechte Aufbewahrung

Die vertikale Aufbewahrung spart Platz und sorgt für eine übersichtliche, ordentliche und jederzeit griffbereite Lagerung.



Vielseitiges Schneiden

Kompatibel mit dem Stiel inkl. Rädern (Art.-Nr. 14753) für mehr Komfort und Kontrolle sowie für einen sauberen Rasenrand.



Leistung ohne Grenzen

Das 18V **POWER FOR ALL** Akku-System sorgt für zuverlässige, kabellose Leistung und hohe Flexibilität – ein Akku für zahlreiche Geräte.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Akku-Gras- und Strauchscheren

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

3 YEAR WARRANTY

				
Artikelbezeichnung	**Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A solo**	**Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A Ready-To-Use Set Display**	**Akku-Gras- und Strauchschere Set PowerCut 20/18V P4A solo**	**Stiel inkl. Räder**
Artikel-Nr.	**14750-55**	**14750-95**	**14752-55**	**14753-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**79.95**	**3042.00** / 79.95	**119.00**	**53.50**
EAN-Code	4 066407 502864	4 066407 022683	4 066407 027831	4 066407 027824
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 80	1 / 4	1 / 36	1 / 36
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 18 x 14750-20	–	–
Akku-Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku	260 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku	–
m pro Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku	4.000 m Rasenkante max. 260 m^2 Strauch oder Hecke max.	Abhängig vom verwendeten Akku	–
Schnittbreite Grasmesser	8 cm	8 cm	8 cm	–
Schnittlänge Strauchmesser	20 cm	20 cm	20 cm	–
Schneller Messerwechsel ohne Werkzeug	•	•	•	–
Ergonomischer Griff und Räder	–	–	•	•
Akku integriert	–	•	–	–
Ladegerät enthalten	–	•	–	–
Akku-Technologie	–	Li-Ion	–	–
Akku-Leistung	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	–
Gewicht	590 g	950 g	1.530 g	615 g
Inhalt	inkl. Gras- und Buchsbaummesser, inkl. Messerschutz	inkl. System-Akku PBA 18V 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20, inkl. Gras- und Buchsbaummesser, inkl. Messerschutz	inkl. Gras- und Buchsbaummesser, inkl. Messerschutz inkl. Stiel + Räder	Stiel inkl. Räder Passend zu PowerCut 20/18V P4A



Akku-Heckenscheren

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Heckenschere EasyCut 45/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Heckenschere EasyCut 45/18V P4A solo	Akku-Heckenschere EasyCut 55/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Heckenschere EasyCut 55/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14734-20**	**14734-55**	**14735-20**	**14735-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**159.00**	**69.95**	**169.00**	**79.95**
EAN-Code	4 066407 027855	4 066407 027848	4 066407 027879	4 066407 027862
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 28	1 / 28	1 / 28	1 / 28
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Akku-Laufzeit	60 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku	55 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
m^2 pro Laufzeit	140 m^2 Hecke max.	Abhängig vom verwendeten Akku	180 m^2 Hecke max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Messerlänge	45 cm	45 cm	55 cm	55 cm
Messeröffnung	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm
Ergonomisch geformter Griff	•	•	•	•
Anschlagschutz	•	•	•	•
LED-Ladezustandsanzeige	–	–	–	–
Akku enthalten	•	–	•	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht	2,4 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,2 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–	inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–



Schneiden in einem Arbeitsgang

Gegenläufige Messer sorgen mit laser- und diamantgeschnittenen Klingen für einen sauberen und gleichmässigen Schnitt.



Längere Messerstandzeit

Der Anschlagschutz verlängert die Lebensdauer der Klinge, da er verhindert, dass die Klinge beim Schneiden entlang von Böden, Wänden oder Zäunen beschädigt wird.



Komfortables Schneiden

Mit dem Schlaufengriff kann die Heckenschere in verschiedenen Positionen gehalten werden, wodurch Belastung und Ermüdungserscheinungen reduziert werden und das Arbeiten in dicht bewachsenen und anspruchsvollen Bereichen erleichtert wird.



Einfache Aufbewahrung

Der Wandaufhängehaken sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung.

Akku-Heckenscheren

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A solo	Akku-Heckenschere ComfortCut 60/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Heckenschere ComfortCut 60/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14730-20**	**14730-55**	**14731-20**	**14731-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**209.00**	**119.00**	**239.00**	**149.00**
EAN-Code	4 078500 054249	4 078500 054256	4 078500 054263	4 078500 054270
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Akku-Laufzeit	45 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku	56 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
m^2 pro Laufzeit	150 m^2 Hecke max.	Abhängig vom verwendeten Akku	188 m^2 Hecke max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Messerlänge	50 cm		60 cm	
Messeröffnung	20 mm		20 mm	
Ergonomisch geformter Griff	ErgoLine		ErgoLine	
Anschlagschutz	•		•	
LED-Ladezustandsanzeige	•		•	
Akku enthalten	•	–	•	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Gewicht	3,0 kg	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–





GARDENA Combi-Tool

Viele Aufgaben. In verschiedenen Höhen. Ein Gerät.

Das GARDENA Combi-Tool. Einfach den Aufsatz in Sekunden wechseln – für verschiedene Schneidaufgaben mit nur einem Gerät.

- **Einfach wechseln, alles schneiden:** In Sekunden zwischen Hochentaster und Heckenschere wechseln – von Büschen bis zu Bäumen, mit nur einem Gerät.
- **Hoch hinaus, ohne Leiter:** Zwei Verlängerungsstiele für zusätzliche Reichweite – damit hohe Hecken und Äste mühelos vom Boden aus erreicht werden.
- **Platz sparen, Geld sparen:** Wechselbare Aufsätze für verschiedene Aufgaben – ein System statt mehrere Geräte.

MULTI FUNKTIONAL



















*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

3 JAHRE GARANTIE* 3 YEAR WARRANTY* 3 ANS DE GARANTIE*



NEU

Artikelbezeichnung	**Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V P4A solo**
Artikel-Nr.	**14550-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**149.00**
EAN-Code	4 066407 032262
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 20
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku
m^2 pro Laufzeit	Abhängig vom verwendeten Akku
Motorleistung	–
Messerlänge	45 cm
Messeröffnung	18 mm
Ergonomisch geformter Griff	•
Abwinkelbarer Kopf	•
Teleskopierbar	2 x Verlängerungsstiele
Lasergeschnittenes Präzisionsmesser	–
Gesamtlänge	1,9 m bis 2,9 m
Reichweite	bis zu 3,5 m
Akku enthalten	–
Ladegerät enthalten	–
Akku-Technologie	–
Akku-Leistung	–
Gewicht	3,4 kg
Inhalt	1 x Universalgriff, 2 x Verlängerungsstiele, 1 x Heckenscheren-Aufsatz

Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V: hoch oben Schneiden und Schnittgut beseitigen – alles in einem Arbeitsgang



Komfort der bleibt

Das leichte, gut ausbalancierte Design mit ergonomisch geformtem Griff reduziert die Belastung – für ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeit.



Schneiden in der Höhe

Zwei Verlängerungsstiele sorgen für die nötige Reichweite, um hohe Hecken bequem vom Boden aus zu schneiden – ganz ohne Leiter.



Schneiden und Aufräumen in einem Arbeitsgang

Der mitgelieferte Schnittgutsammler entfernt das Schnittgut schon während der Arbeit – für ein sofort sauberes Ergebnis.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

[1] 3 JAHRE GARANTIE* 3 YEAR WARRANTY* 3 ANS DE GARANTIE*



NEU



NEU



NEU

Artikelbezeichnung	Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A Ready-To-Use Set [1]	Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A solo [1]	Akku-Hochentaster CombiHighSaw 150/18V P4A solo [1]
Artikel-Nr.	**14553-20**	**14553-55**	**14552-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**219.00**	**129.00**	**149.00**
EAN-Code	4 066407 032309	4 066407 032293	4 066407 032286
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / –	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	55 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku	Abhängig vom verwendeten Akku
Schnitte pro Laufzeit	275 Schnitte	Abhängig vom verwendeten Akku	Abhängig vom verwendeten Akku
Motorleistung	–	–	–
Schwertlänge	15 cm	15 cm	15 cm
Kettengeschwindigkeit	4,5 m/s	4,5 m/s	4,5 m/s
Max. Schnittdurchmesser	15 cm	15 cm	15 cm
Kettenteilung	1/4"	1/4"	1/4"
Treibgliedstärke	0,043" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)
Öl-Tank Kapazität	40 ml	40 ml	40 ml
Teleskopierbar	•	•	2 Verlängerungsstiele
Abwinkelbarer Kopf	•	•	•
Schneidanschlag	•	•	•
Enge Bauweise	–	–	•
Tragegurt	–	–	•
Gesamtlänge	43,5 cm	43,5 cm	1,7 m bis 2,6 m
Reichweite	–	–	bis zu 3,5 m
Akku enthalten	•	–	–
Ladegerät enthalten	•	–	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Gewicht	2,1 kg	1,7 kg	2,9 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20, 1 x Universalgriff, 1 x Astsägen-Aufsatz	1 x Universalgriff, 1 x Astsägen-Aufsatz	1 x Universalgriff, 2 x Verlängerungsstiele, 1 x Astsägen-Aufsatz



Vielseitig einsetzbar

Von Brennholz über Baumpflege bis zur alltäglichen Gartenarbeit – mit nur einem Produkt.



Kontrollierte Handhabung

Leicht und sicher in der Handhabung, auch in engen Bereichen – der Zweihandbetrieb sorgt für stabile, präzise Schnitte.



Komfortable Reichweite

Das gut ausbalancierte Design unterstützt kontrolliertes Entasten, während zwei Verlängerungsstiele die nötige Reichweite zum Schneiden von Ästen in hohen Bäumen bieten – Arbeiten ohne Leiter.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





NEU

NEU

Artikelbezeichnung	**Combi Heckenscheren-Aufsatz 45/18V P4A**	**Combi Astsägen-Aufsatz 150/18V P4A**
Artikel-Nr.	**14551-20**	**14554-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**69.95**	**74.95**
EAN-Code	4 066407 032279	4 066407 032316
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / –	3 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Messerlänge	45 cm	15 cm
Messeröffnung	18 mm	–
Kettengeschwindigkeit	–	4,5 m/s
Gewicht	2,0 kg	1,5 kg
Zur Verwendung mit	Akku-Hochentaster CombiHighSaw 150/18V P4A (Art.-Nr. 14552)	Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V P4A (Art.-Nr. 14550)





GARDENA Akku-Kettensäge PowerSaw 18V

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich - Registration required - Enregistrement requis - gardena.com/registration

Eine leistungsstarke und vielseitige Kettensäge zum Sägen von Brennholz und zur Baumpflege





Zuverlässige Schnittleistung

Hochwertige 3/8" Oregon® Kette und Schwert sorgen für gleichmässige, zuverlässige Schnittleistung – für kontrollierte Baumpflege und die Brennholzvorbereitung.



Kraftvoller Sägeantrieb

Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert konstante Schnittleistung – auch bei anspruchsvollen Arbeiten und längeren Einsätzen.



Komfortable Handhabung

Die ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht eine ruhige, präzise Führung und reduziert Ermüdung – für einfaches und sicheres Arbeiten über längere Zeiträume.



Sicheres Sägen

Die Kettenbremse und der Kettenfang aus Metall bieten zuverlässigen Schutz und tragen dazu bei, das Unfallrisiko zu reduzieren – für sicheres Sägen auch in unerwarteten Situationen.



Werkzeugloses Spannen der Kette

Bequeme Wartung – die Kettensäge funktioniert mit maximaler Leistung, ohne zusätzliches Werkzeug.



Automatische Kettenschmierung

Ständiges manuelles Ölen der Kette ist nicht notwendig. Durch einen Öltank mit automatischer Schmierung wird die ununterbrochene Leistung sichergestellt.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Akku-Kettensäge

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14790-20**	**14790-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**299.00**	**179.00**
EAN-Code	4 066407 504240	4 066407 504233
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 18	1 / 18
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Schnitte pro Laufzeit	180 Schnitte (70 x 70 mm)	Abhängig vom verwendeten Akku
Schwertlänge	25 cm	
Kettengeschwindigkeit	8 m/s	
Max. Schnittdurchmesser Ø	20 cm	
Motortyp	bürstenlos	
Oregon Schwert	•	
Oregon Kette	•	
Kettenteilung	3/8"	
Automatische Kettenschmierung	•	
Öl-Tank Kapazität	150 ml	
Kettenbremse	•	
Krallenanschlag aus Metall	•	
Kettenfangbolzen aus Metall	•	
Ergonomische Handhabung	•	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Gewicht	4,4 kg	3,8 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–



Akku-Teleskop-Baumscheren

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND





Artikelbezeichnung	Akku-Teleskop-Baumschere HighCut 360/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Teleskop-Baumschere HighCut 360/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14776-20**	**14776-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**329.00**	**239.00**
EAN-Code	4 078500 065573	4 078500 065580
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 24	1 / 24
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Akku-Laufzeit	400 Schnitte	Abhängig vom verwendeten Akku
Max. Ast ø	28 mm	
Gesamtlänge	Stufenlos verstellbar 320-360 cm	
Ergonomisch geformter Griff	•	
Teleskopstiel	•	
Einstellbarer Schnittwinkel	•	
Räumhaken	•	
Präzisionsgeschliffene Klingen	•	
Antihaftbeschichtete Klingen	•	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Reichweite	bis zu 5,0 m	
Anwendung	Müheloses Schneiden von frischem Holz, auch in der Baumkrone vom Boden aus ohne Leiter	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Gewicht	4,5 kg	4,1 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–



Abwinkelbarer Schneidkopf

Der Schnittwinkel ist verstellbar für präzises Schneiden einzelner Äste vom Boden aus.



Räumhaken

Entfernen von einzelnen Ästen, die nach dem Schneiden im Baum verbleiben.



LED-Ladezustandsanzeige

Die gut sichtbare LED-Anzeige direkt am Gerät zeigt den aktuellen Akku-Ladezustand an.

Zubehör für Hecken- und Baumpflege

					 NEU	
Artikelbezeichnung	**Pflegespray**	**Bio-Kettenöl, 1 l**	**Sägekette**	**Sägekette**	**Sägekette**	**Schwert-/ Sägeketten-Set**
Artikel-Nr.	**2366-20**	**6006-20**	**4049-20**	**14792-20**	**14555-20**	**4048-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.50**	**15.50**	**29.50**	**26.95**	**22.95**	**52.95**
EAN-Code	4 078500 236607	4 078500 600606	4 078500 002646	4 066407 024618	4 066407 034372	4 078500 002622
VE in Stück / Paletteneinheit	12 / 1008	4 / 288	5 / 1275	5 / 720	5 / –	3 / 459
Verpackungsform	4-Farb-SK-Etikett	Blisterverpackung	Blisterverpackung	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	Blisterverpackung
Abgabe / Info	Abgabe nur in VE 12 im attraktiven Tray	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Kettenteilung	–	–	3/8"	3/8"	1/4"	3/8"
Treibgliedstärke	–	–	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)	0,043" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Passend für	Pflege von Gartengeräten und Messern	–	Art.-Nr. 8866, 8868	Art.-Nr. 14790	Art.-Nr. 14552, 14553, 14554	Art.-Nr. 8866, 8868
Sonstiges	Inhalt 200 ml, biologisch abbaubar	rein pflanzliches Öl	–	–	–	–



GARDENA Reinigung

Weniger Aufwand, mehr Ergebnis – für vielfältige Reinigungsarbeiten im Aussenbereich

Das GARDENA Reinigungs-Sortiment liefert schnelle und gründliche Ergebnisse für Garten- und Aussenbereiche – die passenden Geräte für unterschiedlichste Reinigungs- und Säuberungsaufgaben.



Nassreinigung

Der GARDENA Multi-Reiniger und der Mitteldruckreiniger liefern schnelle und gründliche Reinigungsergebnisse – für Aussenflächen, Gartenmöbel, Fahrräder und Autos.

- Modulares Bürstensystem mit integrierter Wasserzufuhr für Reinigung in einem Arbeitsgang auf unterschiedlichen Oberflächen
- Austauschbare Bürsten für verschiedene Materialien – von empfindlichen Oberflächen bis zu robustem Stein und Holz
- Kabellose Druckreinigung mit einstellbaren Leistungsstufen – auch geeignet für empfindliche Materialien und Gegenstände



Trockenreinigung

Die GARDENA Fugenbürste sorgt für schnelle, mühelose Ergebnisse ganz ohne Chemie – zur Entfernung von Unkraut und zur Reinigung von Fugen zwischen Pflastersteinen.

- Entfernt Unkraut und reinigt Fugen auf Knopfdruck
- Einfache Handhabung und gute Balance für präzise Kontrolle
- Hält Schmutz zurück und sorgt für ein komfortableres Arbeiten



Laubbeseitigung

Die GARDENA Laubbläser und Laubsauger sorgen für eine schnelle und gründliche Reinigung – für heruntergefallenes Laub auf Rasenflächen, Wegen und Terrassen.

- Kraftvoller Luftstrom für die schnelle Beseitigung von Laub und Schmutz auf verschiedenen Oberflächen
- Schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Blas- und Saugfunktion
- Einstellbare Geschwindigkeitsstufen für präzise Kontrolle bei unterschiedlichen Anwendungen



Gartenhäckseln

Der GARDENA Häcksler ermöglicht schnelles und leises Häckseln – und verwandelt dicke Äste und Gartenabfälle in wertvollen Mulch für den Garten.

- Die gehärtete Stahlwalze zerkleinert dicke, trockene Äste zu Mulch zur direkten Wiederverwendung im Garten
- Gleichmässige Häckselleistung mit zuverlässiger Kraft, auch bei widerstandsfähigem Material
- Automatische Rücklauffunktion und grosser 60-Liter-Fangbehälter für unterbrechungsfreies, komfortables Arbeiten

*Die erste Reinigungsbürste von GARDENA wurde 1968 hergestellt.

Akku-Multi-Reiniger

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A solo	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio 03/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio 03/18V P4A solo	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Compact 02/18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14842-20**	**14842-55**	**14841-20**	**14841-55**	**14840-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**339.00**	**249.00**	**289.00**	**199.00**	**169.00**
EAN-Code	4 066407 502758	4 066407 502765	4 066407 502734	4 066407 502741	4 066407 502727
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 15
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	30 min. max	Abhängig vom verwendeten Akku	30 min. max	Abhängig vom verwendeten Akku	Abhängig vom verwendeten Akku
Einstellbare Geschwindigkeit	•		•		•
LED-Ladezustandsanzeige	•		•		•
Frontgriff individuell einstellbar	•		•		•
Anwendung	Zur effizienten Reinigung von verschiedenen Oberflächen				
Gewicht	4,4/3,6 kg	4,0/3,2 kg	4,4 kg	4,0 kg	2,7 kg
Gesamtlänge	1330-1364 mm		1364 mm		955 mm
Zur Verwendung mit	Anschluss Wasserschlauch		Anschluss Wasserschlauch		Anschluss Wasserschlauch
Anschluss Wasserschlauch möglich	•		•		•
Akku enthalten	•	–	•	–	–
Ladegerät enthalten	•	–	•	–	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion	–	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Inhalt	inkl. Walzenbürste Universal, inkl. Tellerbürste Soft, inkl. Silikon Schutzhülle für Akku, inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	inkl. Walzenbürste Universal, inkl. Tellerbürste Soft, inkl. Silikon Schutzhülle für Akku	inkl. Walzenbürste Universal, inkl. Silikon Schutzhülle für Akku, inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	inkl. Walzenbürste Universal, inkl. Silikon Schutzhülle für Akku	inkl. Tellerbürste Soft, inkl. Silikon Schutzhülle für Akku



MIX & MATCH

Das modulare System bietet viele Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Reinigungsaufgaben.



Mühelose Reinigung

Verschmutzungen werden schnell, mit geringem Aufwand und mit nur einem Knopfdruck entfernt.



Einfache und vollständige Reinigung in einem Schritt

Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt und durch Wasserzufuhr gleichzeitig weggespült.



Für verschiedene Oberflächen

Kann nicht nur für horizontale Oberflächen wie Holz oder Stein, sondern auch für viele vertikale Flächen verwendet werden.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

Artikelbezeichnung	Verlängerungsstiel für AquaBrush	Tellerbürsten-Aufsatz für AquaBrush	Tellerbürste Soft für AquaBrush	Walzenbürste Universal für AquaBrush	Walzenbürste Medium für AquaBrush
					
Artikel-Nr.	**14845-20**	**14846-20**	**14847-20**	**14848-20**	**14849-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**35.50**	**58.95**	**35.50**	**35.50**	**35.50**
EAN-Code	4 066407 502796	4 066407 502802	4 066407 502819	4 066407 502826	4 066407 502833
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 336	1 / 48	3 / 162	3 / 180	3 / 180
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Durchmesser	Ø 57 mm	135 mm (ohne Bürste)	Ø 170 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Länge	530 mm	422 mm	–	190 mm	190 mm
Material	Aluminium	Soft Nylon	Soft Nylon	Nylon	Hard Nylon
Anwendung	Verlängerungsstiel	Zur schonenden Reinigung von kratzempfindlichen Oberflächen	Zur schonenden Reinigung von kratzempfindlichen Oberflächen	Zur Reinigung von Holzoberflächen	Zur Reinigung von Steinoberflächen und zur kraftvollen Reinigung von hartnäckigem Schmutz
Gewicht	0,4 kg	1,0 kg	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
Zur Verwendung mit	14840, 14841, 14842	14840, 14841, 14842	14840, 14842	14841, 14842	14841, 14842
Besonderheiten				Verschiedene Borstenlängen und -dicken: zur Reinigung insbesondere auf unebenen Oberflächen, zur Reinigung von Rillen und Fugen	Verschiedene Borstenlängen und -dicken: zur Reinigung insbesondere auf unebenen Oberflächen, zur Reinigung von Rillen und Fugen



Akku-Fugenbürste und Zubehör

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE









Artikelbezeichnung	Akku-Fugenbürste EasyWeed 1800/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Fugenbürste EasyWeed 1800/18V P4A solo	Fugenbürste Stahldraht	Fugenbürste Nylon
Artikel-Nr.	**14820-20**	**14820-55**	**14821-20**	**14822-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**229.00**	**139.00**	**17.95**	**17.95**
EAN-Code	4 066407 502789	4 066407 502772	4 066407 502840	4 066407 502857
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 15	1 / 15	3 / 1008	3 / 1008
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Durchmesser	–	–	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Breite	–	–	10 mm	10 mm
Material	–	–	Stahldraht	Nylon
Akku-Laufzeit	40 min. max	Abhängig vom verwendeten Akku	–	–
Rotationsgeschwindigkeit	700-1800 rpm		–	–
Einstellbare Geschwindigkeit	•		–	–
LED-Ladezustandsanzeige	•		–	–
Frontgriff individuell einstellbar	•		–	–
Teleskopierbarer Handgriff	•		–	–
Gesamtlänge	971-1210 mm		–	–
Anwendung	Für schnelle, präzise und kontrollierte Unkrautbeseitigung		Zur Fugenreinigung auf unempfindlichen Oberflächen	Zur Fugenreinigung auf kratzempfindlichen Oberflächen
Gewicht	2,6 kg	2,2 kg	0,13 kg	0,11 kg
Zur Verwendung mit		–	Art.-Nr. 14820	Art.-Nr. 14820
Akku enthalten	•	–	–	–
Ladegerät enthalten	•	–	–	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–	–	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	–	–
Inhalt	inkl. Fugenbürste Stahldraht inkl. System Akku PBA 2,0 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	inkl. Fugenbürste Stahldraht	–	–







ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE





Artikelbezeichnung	Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJetCollect 18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJetCollect 18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14895-20**	**14895-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**309.00**	**189.00**
EAN-Code	4 066407 021730	4 066407 021747
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 12	1 / 12
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Akku-Laufzeit	10-35 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Blasgeschwindigkeit	250 km/h max.	
Luftvolumen	10,5 m^3/min max.	
Akkuleistung	18V	
Saugleistung	171 l/s max.	
Fangsackvolumen	30 l	
Zerkleinerungsgrad	10:1	
Auslösungsfreier Betrieb	•	
LED-Ladestandsanzeige	•	
Tragegurt	•	
Hochwertiges Metall-Laufrad	•	
Werkzeugloser Moduswechsel	•	
360° Rad	•	
Radhöhenverstellung	•	
Zugangsklappe für Wartungsarbeiten	•	
Einstellbare Geschwindigkeit	•	
Integrierter Häcksler	•	
Bürstenloser Motor	•	
Doppelt gefütterter Auffangbeutel	•	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Gewicht	4,2 kg	3,6 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. Ladegerät AL 18V-20	–



3 in 1: Blasen, saugen, häckseln

Starke Akku-Leistung und hohes Luftvolumen für schnelles und effizientes Reinigen.



Höhenverstellbares 360° Rad

Zusätzliche Manövrierfähigkeit durch das 360° Rad und reduzierte Belastung beim Tragen.



1-Finger-Steuerung

LED-Anzeige für intuitive und mühelose Bedienung.



Seitliche Wartungsklappe und hochwertiges Metall-Mulchmesser

Wartungsklappe – erleichtert den Zugang zur Beseitigung von Verunreinigungen.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





Artikelbezeichnung	Akku-Bläser PowerJet 18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Bläser PowerJet 18V P4A solo
Artikel-Nr.	**14890-20**	**14890-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**189.00**	**99.00**
EAN-Code	4 078500 054324	4 078500 054331
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 18	1 / 18
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Akku-Laufzeit	13-23 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Blasgeschwindigkeit	100 km/h max.	
Luftvolumen	7,9 m³/min max.	
Akkuleistung	18V	
Saugleistung	–	
Fangsackvolumen	–	
Volumenreduzierung	–	
Grosser, einfach zu leerender Fangsack	–	
Einstellbare Geschwindigkeit	•	
Integrierter Häcksler	–	
Mit Kratzkante	–	
Tragegurt	–	
LED-Ladezustandsanzeige	•	
Akku enthalten	•	–
Ladegerät enthalten	•	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Gewicht	2,3 kg	1,8 kg
Inhalt	inkl. Düsenaufsatz, inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20	inkl. Düsenaufsatz
Besonderheiten	2 in 1: inkl. Düsenaufsatz für mehr Funktionalität und Flexibilität, leistungsstarker Axiallüfter	



Leistungsregelung

Präzise Geschwindigkeitsregelung für unterschiedliche Blasarbeiten – einstellbar über den Leistungsregler.



Mühelose Handhabung

Stabile, gleichmässige Kontrolle während des Betriebs – dank ausgewogenem Design.



Schnelle, gründliche Reinigung

Hohe Blasleistung für eine gründliche Reinigung – ermöglicht durch das hohe Luftvolumen.



Leicht zu tragen

Einfaches Handling und leichtes Manövrieren im Garten – dank des geringen Gewichts von nur 2,3 kg.

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE



NEU



NEU

Artikelbezeichnung	Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A solo
Artikel-Nr.	**14850-20**	**14850-55**
Unverbindliche Preisempfehlung	**569.00**	**399.00**
EAN-Code	4 066407 031920	4 066407 031913
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Akku-Laufzeit	80 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku
Motorleistung	36V	36V
Schnittbreite	40 mm	40 mm
Fangvolumen	60 l	60 l
Motortyp	bürstenlos	bürstenlos
Schneidwerk	Walze	Walze
Automatische Rücklauffunktion	•	•
Intelligente Lasterkennung	•	•
Automatischer Selbsteinzug	•	•
Automatische Blockadelösung	•	•
Wartungszugang	•	•
Kalibrierknopf	•	•
Transparenter Auffangbehälter	•	•
Laufrolle am Auffangbehälter	•	•
Magnetverschluss am Auffang-behälter	•	•
Stopfer enthalten	•	•
Akku enthalten	• 2 x	–
Ladegerät enthalten	• 2 x	–
Akku-Technologie	Li-Ion	–
Akku-Leistung	2 x 18V Li-Ion / 4,0 Ah = 36V Power	–
Gewicht	21,8 kg	20,4 kg
Inhalt	inkl. 2 x System Akku PBA 4,0 Ah W-C, inkl. 2 x Ladegerät AL 18V-20	–



Wertvoller Gartenmulch

Die gehärtete Stahlwalze zerkleinert dicke, trockene Äste zu Mulch zur direkten Wiederverwendung im Garten – leiser als herkömmliche Messerhäcksler.



Gleichmässige Häcksel-leistung

Der leistungsstarke Motor treibt die Schneidwalze mit konstanter Kraft an – selbst bei hartnäckigem Material.



Unterbrechungsfreies Häckseln

Die automatische Rücklauffunktion erkennt Blockaden und setzt die Walze zurück, um Verstopfungen ohne Unter-brechung zu lösen.



Weniger Entleeren

Der grosse, transparente 60-Liter-Fangbehälter fasst viel Mulch und zeigt auf einen Blick, wann er entleert werden muss

Akku-Mitteldruckreiniger

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

3 JAHRE GARANTIE

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE





POWER FOR ALL 18V ALLIANCE



Artikelbezeichnung	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A Ready-To-Use Set	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A solo	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A Premium Set
Artikel-Nr.	**14800-20**	**14800-55**	**14800-31**
Unverbindliche Preisempfehlung	**259.00**	**169.00**	**279.00**
EAN-Code	4 078500 053471	4 078500 053495	4 078500 053488
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Akkulaufzeit	High (24 bar): 16 min max. Soft (14 bar): 20 min max. Ultra soft (9 bar): 38 min max.	Abhängig vom verwendeten Akku	High (24 bar): 16 min max. Soft (14 bar): 20 min max. Ultra soft (9 bar): 38 min max.
Intuitives Bedienfeld (Ladezustand, Soft-Clean-Modus)	•		
Max. Druck	24 bar		
Fördermenge max.	High (24 bar): 250 l/h Soft (14 bar): 200 l/h Ultra soft (9 bar): 180 l/h		
Pumpenmaterial	Aluminium		
Max. Zulauftemperatur	45 °C		
Schlauchlänge	5 m		
Anwendung	An Wasseranschluss verwendbar. Zum mobilen und schnellen Reinigen hartnäckiger Verschmutzungen		
Akku enthalten	•	–	•
Ladegerät enthalten	•	–	•
Akku-Technologie	Li-Ion	–	Li-Ion
Akku-Leistung	18V / 2,5 Ah	–	18V / 2,5 Ah
Gewicht	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Inhalt	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20, inkl. 0°, 15° und 40° Düse, inkl. lange und kurze Lanze, inkl. OGS Anschluss für den Gartenschlauch, inkl. 5 m Saugschlauch mit OGS-Anschlüssen und Filter, inkl. zwei Silikon Schutzhüllen für kleine und grosse Akkus	inkl. 0°-, 15°- und 40°-Düse, inkl. lange und kurze Lanze, inkl. OGS Anschluss für den Gartenschlauch, inkl. 5 m Saugschlauch mit OGS-Anschlüssen und Filter, inkl. zwei Silikon Schutzhüllen für kleine und grosse Akkus	inkl. System Akku PBA 2,5 Ah W-B, inkl. Ladegerät AL 18V-20, inkl. 0°, 15° und 40° Düse, inkl. lange und kurze Lanze, inkl. OGS Anschluss für den Gartenschlauch, inkl. 5 m Saugschlauch mit OGS-Anschlüssen und Filter, inkl. 20 l Wasserbeutel, inkl. Reinigungsmitteldüse, inkl. zwei Silikon Schutzhüllen für kleine und grosse Akkus



Gartenreinigung Zubehör

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA





Artikelbezeichnung	Rotationsdüse AquaClean
Artikel-Nr.	**9345-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**17.50**
EAN-Code	4 078500 044714
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 2280
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE
Akku-Laufzeit (Soft-Clean-Modus)	20 min max.
Max. Druck	35 bar
Fördermenge max.	220 l/h
Max. Zulauftemperatur	45 °C
Anwendung	Für besonders hartnäckige Verschmutzungen (vermooste oder verwitterte Oberflächen), passend für AquaClean Li-40 und 24/18V
Gewicht	0,1 kg

POWER FOR ALL Akkus, Ladegeräte und Starter-Kits

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND









Artikelbezeichnung	Ladegerät AL 18V-20	Schnellladegerät AL 18V-44	Akku PBA 18V 2,5 Ah W-B SoC	Akku PBA 18V 4,0 Ah W-C SoC
Artikel-Nr.	**14911-20**	**14912-20**	**14921-20**	**14922-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**	**39.95**	**59.95**	**89.95**
EAN-Code	4 078500 063982	4 066407 504769	4 066407 027121	4 066407 027206
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 480	1 / 288	2 / 620	2 / 448
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Akku-Technologie	–	–	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Leistung	18 V	18 V	18 V	18 V
Akku-Kapazität	–	–	2,5 Ah	4,0 Ah
Vollständige Ladung mit AL 18V-44	–	–	44 min	59 min
Ready to Go 80 % Ladung mit AL 18V-44	–	–	31 min	46 min
Ladezustandsanzeige	•	•	•	•
Gewicht	210 g	480 g	360 g	600 g
Zur Verwendung mit	PBA 18V Akkus	PBA 18V Akkus und 14902, 14903, 14905, 14921, 14922	14550, 14552, 14553, 14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14634, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14705, 14706, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14850, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647	

POWER FOR ALL Akkus, Ladegeräte und Starter-Kits

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND







Artikelbezeichnung	**Starter Kit QC AL 18V-44 + 1 x 2,5 Ah SoC**	**Starter Kit QC AL 18V-44 + 2 x 2,5 Ah SoC**	**Starter Kit QC AL 18V-44 + 1 x 4,0 Ah SoC**
Artikel-Nr.	**14913-20**	**14914-20**	**14915-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.00**	**159.00**	**129.00**
EAN-Code	4 066407 024687	4 066407 024694	4 066407 024700
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / –	1 / –	1 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–
Akku-Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Leistung	18 V	18 V	18 V
Akku-Kapazität	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Vollständige Ladung mit AL 18V-44	44 min	44 min	59 min
Ready to Go 80 % Ladung mit AL 18V-44	31 min	31 min	46 min
Ladezustandsanzeige	•	•	•
Gewicht	760 g	1120 g	1000 g
Zur Verwendung mit	14550, 14552, 14553, 14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14634, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14705, 14706, 14730, 14731, 14732, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14850, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647		





GARDENA Mechanische Grasscheren

MADE IN GERMANY

Für den präzisen, mechanischen Schnitt kürzerer Rasenkanten

Ergonomische Griffformen für eine einfache Handhabung. Optimal sowohl für Rechts- wie auch Linkshänder. Wellenschliff-Schneidmesser für einen exakten Schnitt und ein Top-Finish der Rasenkante.



360° drehbare Schneide

Müheloses Arbeiten für Links- und Rechtshänder.



Wellenschliff

Schneidmesser und Gleitkufe halten das Gras im Schneidbereich und sorgen für leichtes und exaktes Schneiden über die gesamte Messerlänge und gleich bleibende Schnitthöhe.



Spezial Comfort-Griffform

Liegt bequem in der Hand und schneidet leicht. Die Krafteinleitung erfolgt über Zeige- und Mittelfinger für extra leichtes Schneiden.



Mit langem Stiel

Für das Arbeiten in aufrechter, rückenschonender Körper-haltung.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Mechanische Grasscheren

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE









Artikelbezeichnung	Classic Grasschere	Classic Grasschere Display	Classic Grasschere, drehbar	Classic Grasschere, drehbar Display
Artikel-Nr.	**8730-20**	**8730-91**	**8731-20**	**8731-91**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**17.50**	**525.00** / 17.50	**26.95**	**808.50** / 26.95
EAN-Code	4 078500 873000	4 066407 023598	4 078500 873109	4 066407 023628
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 360	1 / 6	10 / 360	1 / 6
Verpackungsform	Lose im Displaykarton	Display	Lose im Displaykarton	Display
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 8730-20	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 8731-20
Auch in loser Form erhältlich				
Artikel-Nr.	**8730-30**	–	**8731-30**	–
Unverbindliche Preisempfehlung	**17.50**	–	**26.95**	–
EAN-Code	4 078500 873048	–	4 078500 873147	–
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 440	–	10 / 440	–
Beschichtung	reibungsreduzierend			
Schliff	gerade			
Drehbare Schneiden	–	–	• (360°)	• (360°)
Besonderheiten	Ergonomische Griffform, Einhandverriegelung			

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Comfort Grasschere	Comfort Grasschere, drehbar	Comfort Grasschere, drehbar
Art.-Nr.	**8733-20**	**8734-20**	**8735-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**28.95**	**36.95**	**48.95**
EAN-Code	4 078500 873307	4 078500 873406	4 078500 873505
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 400	10 / 400	10 / 400
Verpackungsform	4-Farb-SB-Infokarte	4-Farb-SB-Infokarte	4-Farb-SB-Infokarte
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Auch in loser Form erhältlich			
Artikel-Nr.	**8733-30**	**8734-30**	**8735-30**
Unverbindliche Preisempfehlung	**28.95**	**36.95**	**48.95**
EAN-Code	4 078500 873345	4 078500 873444	4 078500 873543
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 400	10 / 400	10 / 270
Abgabe/Info	Abgabe nur im Tray mit 10 x 8733-30	Abgabe nur im Tray mit 10 x 8734-30	Abgabe nur im Tray mit 10 x 8735-30
Beschichtung	antihaftbeschichtet, reibungsoptimiert		
Schliff	Wellenschliff		
Spezial Comfort-Griffform	–	–	•
Drehbare Schneide	–	• (360°)	• (360°)
Besonderheiten	Ergonomische Griffform, Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente, Einhandverriegelung, Gleitkufe		

Mechanische Grasscheren





Artikelbezeichnung	**Comfort Grasschere, langstielig**	**Comfort Grasscheren, langstielig Display**
Artikel-Nr.	**12100-20**	**12100-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**62.95**	**1259.00** / 62.95
EAN-Code	4 078500 032278	4 066407 023789
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 30	1 / 2
Verpackungsform	4-Farb-SB-Infokarte	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 20 x 12100-20
Beschichtung	antihaftbeschichtet, reibungsoptimiert	
Schliff	gerade	
Drehbare Schneiden	• (180°)	• (180°)
Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente	•	•
Stiel	•	•
Stielneigung verstellbar	•	•
Grosse Laufräder	•	•
Besonderheiten	Ergonomische Griffform, Einhandverriegelung	



Präzises Schneiden

Für einen perfekt geschnittenen Rasen in gleicher Höhe. Die Grasschere ist mit antihaftbeschichteten Schneidmessern ausgestattet.



Drehbare Schneide

Die Schneidblätter können um 90° nach links und rechts gedreht werden. Für eine flexible Einstellung des Schneidwinkels.



Grosse Laufräder

Für ein komfortables Arbeiten auf Gras.

GARDENA MicroCutting

Der saubere Schnitt für Kräuter und Gemüse. Immer die passende Lösung für die Ernte – Abschneiden mit Präzision und Sorgfalt.

Leidenschaftliche Gärtner investieren viel Zeit, Mühe und Sorgfalt in den Eigenanbau. Und das überall auf der Welt, selbst auf den kleinsten Balkonen oder Terrassen.

Als führende Schneidmarke in Europa bietet GARDENA für jede Arbeit das richtige Schneidwerkzeug, um der Ernte den gebührenden Respekt zu erweisen.

HerbCut

Geeignet für hölzerne Kräuter wie Rosmarin, Salbei und Thymian



Präzise und stark
Scharfe, spitze Klingen

Lebensmittelechte und spülmaschinengeeignete Materialien

Korrosionsresistent
Messer aus rostfreiem Edelstahl

Stainless Steel

Bequemes Arbeiten
Für Rechts- und Linkshänder

Einfaches Entfernen von Blättern
Geeignet z. B. für Rosmarin



Präziser und sauberer Schnitt

Scharfe, schmale, spitze Klingen für einen sauberen Schnitt bis zur Spitze.



Hochwertig

Messer aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl.



25 Jahre Garantie

GARDENA bietet 25 Jahre Garantie für alle MicroCutting Produkte.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

reddot winner 2023

Artikelbezeichnung	VeggieCut	VeggieCut Tray	FreshCut	FreshCut Set mit Kräuterschildern	FreshCut Display	GripCut
Artikel-Nr.	**12211-20**	**12211-30**	**12212-20**	**12212-36**	**12212-90**	**12213-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**22.95**	**22.95**	**23.95**	**27.95**	**718.50** / 23.95	**26.95**
EAN-Code	4 066407 003163	4 066407 003286	4 066407 003187	4 066407 003125	4 066407 023826	4 066407 003224
VE in Stück/Paletteneinheit	10 / 480	14 / 336	10 / 360	5 / 720	1 / 8	10 / 960
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Tray	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Tray mit 14 Stück	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 12212-20	Abgabe nur in kompletter VE
Präzisionsgeschliffene Messer	•	•	•	•	•	•
Messermaterial	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl
Messerlänge	84 mm	84 mm	47 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Gesamtlänge	200 mm	200 mm	159 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Ergonomisch geformte Griffe	•	•	•	•	•	•
Für Rechts- und Linkshänder	•	•	•	•	•	•
Einhand-Sicherheitsverschluss	–	–	•	•	•	•
Einsatzgebiet	Zum Ernten, Putzen und Schälen von Gemüse		Zum Ernten von Beeren, frischen Kräutern, Schnittblumen. Geeignet für präzises Arbeiten	Zum Ernten von Beeren, frischen Kräutern, Schnittblumen. Geeignet für präzises Arbeiten	Zum Ernten von Beeren, frischen Kräutern, Schnittblumen. Geeignet für präzises Arbeiten	Einzigartiges Prinzip: Schneidet präzise und hält das Schnittgut bis zum Ablegen in die Schüssel oder in ein Sieb
Besonderheiten	Sauberer und leichter Schnitt, sichelförmige, scharfe Klinge		Präzise und scharfe Klingen für einen sauberen Schnitt bis zur Spitze	Präzise und scharfe Klingen für einen sauberen Schnitt bis zur Spitze	Präzise und scharfe Klingen für einen sauberen Schnitt bis zur Spitze	Schneiden und Halten in einem Arbeitsgang. Abnehmbarer Greifer für einfache Reinigung
Inhalt	Inkl. Holster mit Schleifer, um immer ein scharfes Messer griffbereit zu haben		Inkl. Schutzkappe zur Aufbewahrung	Inkl. 3 Kräuterschildern in verschiedenen Farben	Inkl. Schutzkappe zur Aufbewahrung	–



Sauberer & einfacher Schnitt

Sichelförmige, scharfe Klingen, um in einem Zug zu schneiden. Gut zum Ernten, Putzen und Schälen von Gemüse.



Immer griffbereit und scharf

Mit dem praktischen Gürtelholster ist das Messer immer griffbereit und dank des integrierten Schleifers immer scharf.



Greiffunktion

Schneiden und Halten, auch wenn eine Hand besetzt ist, z. B. mit einem Sieb oder einer Schüssel.



Kräuterschilder

Zum Verschönern von selbst angebauten Produkten wie Gemüse und Kräuter mit individuell beschrifteten Schildern.

MADE IN GERMANY

reddot winner 2023





Artikelbezeichnung	HerbCut	MultiCut
Artikel-Nr.	**12214-20**	**12215-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**24.95**	**25.95**
EAN-Code	4 066407 003200	4 066407 003149
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1680	10 / 1680
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Präzisionsgeschliffene Messer	•	•
Messermaterial	Rostfreier Edelstahl	Rostfreier Edelstahl
Messerlänge	52 mm	98 mm
Gesamtlänge	173 mm	226 mm
Ergonomisch geformte Griffe	•	•
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >60 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >60 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen
Einsatzgebiet	Für holzige Kräuter wie Rosmarin, Salbei oder Thymian	Komfortable Allzweckschere für Küche und Terrasse. Zum Öffnen von Verpackungen, Schneiden von Papier und Schnüren
Besonderheiten	Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Löcher zum einfachen Entblättern von Rosmarin	Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Für präzise, lange und gerade Schnitte
Inhalt	–	–



Hergestellt in Deutschland

Scharfe, leistungsstarke Messer aus hochwertigem Edelstahl für müheloses Schneiden.



Leichte Entblätterung

Drei Löcher zum leichten Entblättern von holzigen Kräutern wie Rosmarin.



Lebensmittelecht und hochwertige spülmaschinengeeignete Materialien

Die Schneiden sind aus rostfreiem Edelstahl. Sie können in der Küche verwendet und anschliessend in der Spülmaschine gereinigt werden.



Spezieller Komfortgriff

Ergonomisches Griffdesign für komfortables Arbeiten – geeignet für Links- und Rechtshänder


GARDENA Gartenscheren

MADE IN GERMANY

Starke Leistung – einfache Handhabung

Leistungsstarke und robuste Produkte für anspruchsvolle Schneidaufgaben – egal ob Rosen oder Obstbäume, hier findet der Anwender die passende Schere für seine unterschiedlichen Schnittaufgaben. Die hochwertigen Gartenscheren Made in Germany liegen gut in der Hand und verfügen über hochwertige, scharfe Klingen für präzise Schnittergebnisse.

PremiumCut Pro Flex



Puffer
Zum Schutz des Handgelenks

Variabel einstellbare Griffweite
Komfortabel für verschiedene Handgrössen

S–XL

Präzisionsgeschliffene Klingen
Für einen sauberen Schnitt

Ergonomische Griffe
Für komfortables, ermüdungsfreies Schneiden.

ErgoTec

Verlustsichere Federn
Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl

Stainless Steel

PowerCoating

POWER COATING

- **Verbesserte Schneidleistung**
- **Schützt die Klingen vor Korrosion**
- **Leicht zu reinigen**
- **Frei von PFAS****



Starke Schneidkraft

Scharfe Klingen für präzise und saubere Schnittergebnisse.



25 Jahre Garantie

Die Gartenscheren sind sehr langlebig. GARDENA bietet 25 Jahre Garantie für die PremiumCut-Serie, für die ExpertCut-Schere sogar 35 Jahre.



Intuitive Ergonomie

Clever integrierte Funktionen wie der verstellbare und ergonomisch geformte Griff machen das Schneiden sehr komfortabel.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty
**PowerCoating enthält keine nachweisbaren Ewigkeitschemikalien (PFAS). Bestätigt von einem unabhängigen Labor. Mehr Informationen unter www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY

10 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Gartenschere EasyCut	Gartenschere EasyCut Tray	Gartenschere EasyCut Display
Artikel-Nr.	**12230-20**	**12230-30**	**12230-91**
Unverbindliche Preisempfehlung	**12.95**	**12.95**	**777.00** / 12.95
EAN-Code	4 066407 022294	4078 5318	4 066407 025097
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1540	30 / 2970	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Tray	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Tray mit 30 x 12230-30	Abgabe nur im Display mit 60 x 12230-30
Max. Schneid-Ø	20 mm	20 mm	20 mm
Schneidprinzip	Bypass		
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•
Untere Klinge aus rostfreiem Edelstahl	–	–	–
Saftrille	–	–	–
Drahtabschneider	–	–	–
PowerCoating	•	•	•
Ergonomischer Griff	•	•	•
Weichkomponenten	–	–	–
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Siehe Art.-Nr. 12230-20	Siehe Art.-Nr. 12230-20
Einhand-Sicherheitsverschluss	•	•	•
Verlustsichere Feder	–	–	–
Puffer	–	–	–
Schlaufe zum Aufhängen	•	•	•
Einsatz	Für Schnittblumen und junge Triebe		
Besonderheiten	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion		





MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE









Artikelbezeichnung	**Gartenschere PremiumCut Trockenes Holz**	**Gartenschere PremiumCut Frisches Holz**	**Gartenschere PremiumCut Flex**	**Gartenschere PremiumCut Flex Display**
Artikel-Nr.	**12240-20**	**12241-20**	**12242-20**	**12242-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**18.50**	**18.50**	**20.50**	**615.00** / 20.50
EAN-Code	4 066407 022317	4 066407 022331	4 066407 022355	4 066407 022379
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 840	10 / 840	10 / 840	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 12242-20
Max. Schneid-Ø	20 mm	22 mm	24 mm	24 mm
Schneidprinzip	Amboss	Bypass		
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•	•
Untere Klinge aus rostfreiem Stahl	–	•	•	•
Saftrille	–	•	•	•
Drahtabschneider	–	•	•	•
PowerCoating	•	•	•	•
Ergonomischer Griff	•	•	•	•
Einstellbare Griffweite	–	–	2 Schritte	2 Schritte
Weichkomponenten	1x	1x	1x	1x
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >45 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Siehe Art.-Nr. 12242-20
Einhand-Sicherheitsverschluss	•	•	•	•
Verlustsichere Feder	–	–	–	–
Puffer	–	–	–	–
Schlaufe zum Aufhängen	•	•	•	•
Einsatz	Zum Schneiden alter holziger Zweige und Äste	Zum Schneiden von Blumen und jungen Trieben, grünem Holz		
Besonderheiten	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. Stabiler Amboss	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. Untere Klinge aus rostfreiem Edelstahl	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. Untere Klinge aus rostfreiem Edelstahl. 2-stufige Öffnungsweite der Griffe	







MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Gartenschere Premium-Cut Pro Trockenes Holz	Gartenschere Premium-Cut Pro Frisches Holz	Gartenschere Premium-Cut Pro Frisches Holz Display	Gartenschere Premium-Cut Pro Flex	Gartenschere Premium-Cut Pro Flex Display
					
Artikel-Nr.	**12250-20**	**12251-20**	**12251-90**	**12252-20**	**12252-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**28.50**	**28.50**	**855.00** / 28.50	**35.95**	**1078.50** / 35.95
EAN-Code	4 066407 022416	4 066407 022430	4 066407 022454	4 066407 022461	4 066407 022485
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 700	5 / 700	1 / 8	5 / 700	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 12251-20	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 12252-20
Max. Schneid-Ø	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Schneidprinzip	Amboss	Bypass			
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•	•	•
Untere Klinge aus rostfreiem Edelstahl	–	•	•	•	•
Saftrille	–	•	•	•	•
Drahtabschneider	–	•	•	•	•
PowerCoating	•	•	•	•	•
Ergonomischer Griff	•	•	•	•	•
Einstellbare Griffweite	–	–	–	Stufenlos, variabel	
Weichkomponenten	2x	2x	2x	2x	2x
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Siehe Art.-Nr. 12251-20	Verwendeter Kunststoff besteht aus >40 % recyceltem Kunststoff aus Industrieabfällen	Siehe Art.-Nr. 12252-20
Einhand-Sicherheitsverschluss	•	•	•	•	•
Verlustsichere Feder	•	•	•	•	•
Puffer	•	•	•	•	•
Schlaufe zum Aufhängen	•	•	•	•	•
Einsatz	Zum Schneiden alter, holziger Äste und Zweige	Zum Schneiden von stärkeren Ästen und Zweigen mit einem grösseren Durchmesser. Für grünes Holz			
Besonderheiten	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. In den Griff integrierte Feder. Stabiler Amboss	PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. In den Griff integrierte Feder		PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion. Glasfaserverstärkte Kunststoff-Griffe. In den Griff integrierte Feder. Variable Grösse der Grifföffnung	







MADE IN GERMANY

35 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * AND DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Gartenschere ExpertCut	Gartenschere ExpertCut Tray	Gartenschere ExpertCut Display
Artikel-Nr.	**12203-20**	**12203-30**	**12203-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**42.95**	**42.95**	**1288.50** / 42.95
EAN-Code	4 078500 051613	4 078500 054744	4 066407 022621
VE in Stück/Paletteneinheit	5 / 700	14 / 336	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Tray	Display
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Tray mit 14 x 12203-30	Abgabe nur im Display mit 30 x 12203-20
Max. Schneid-Ø	22 mm	22 mm	22 mm
Schneidprinzip	Bypass	Bypass	Bypass
Präzisionsgeschliffene Messer	•	•	•
Klingen aus rostfreiem Edelstahl	Vollständig gehärtet	Vollständig gehärtet	Vollständig gehärtet
Mit Saftrille	•	•	•
Mit Drahtabschneider	–	–	–
2 Griffpositionen	•	•	•
Einhand-Sicherheitsverschluss	•	•	•
Variable Grifföffnung	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Ergonomisch geformte Griffe	Geeignet für kleine und mittelgrosse Hände	Geeignet für kleine und mittelgrosse Hände	Geeignet für kleine und mittelgrosse Hände
Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente	1x	1x	1x
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	•	•	•
Einsatz	Für Äste, Zweige und Grünholz. Zum Schneiden von Obstbäumen	Für Äste, Zweige und Grünholz. Zum Schneiden von Obstbäumen	Für Äste, Zweige und Grünholz. Zum Schneiden von Obstbäumen
Besonderheiten	Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit speziellem Härtungsprozess, wodurch die Klingen sehr robust sind	Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit speziellem Härtungsprozess, wodurch die Klingen sehr robust sind	Klingen aus rostfreiem Edelstahl mit speziellem Härtungsprozess, wodurch die Klingen sehr robust sind



Komfortgriff

Einfach zu bedienen für verschiedene Handgrössen.



Sauberes Schneiden

Die GARDENA ExpertCut hat scharfe Klingen aus Edelstahl, für präzise und saubere Schnittergebnisse.



Robuste Klingen

Scharfe, robuste Klingen dank des speziellen Härtungsprozesses.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Alu-Gartenschere B/L	Ratschenschere SmartCut	Alu-Gartenschere B+/L
Artikel-Nr.	**8906-20**	**8798-20**	**8702-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**47.95**	**63.95**	**69.95**
EAN-Code	4 078500 018784	4 078500 879804	4 078500 870207
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	–	–
Max. Schneid-Ø	25 mm	25 mm	24 mm
Schneidprinzip	Bypass	Amboss	Bypass
Präzisionsgeschliffene Messer	•	•	•
Geneigter Schneidkopf	•	•	•
Mit Saftrille	•	–	•
Mit Drahtabschneider	•	–	•
Antihaftbeschichtete Klingen	•	•	–
2 Griffpositionen	•	•	•
Einhand-Sicherheitsverschluss	•	•	•
Ergonomisch geformte Griffe	•	•	•
Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente	2x	2x	2x
Einsatz	Stärkere Äste und Zweige mit grösserem Durchmesser, frisches Holz		
Besonderheiten	Edelstahl-Untermesser, robuste Alugriffe, auswechselbare Klingen, nachstellbares Gewerbe	Robuste Alugriffe, Ratschenmechanismus zur Kraftverstärkung (2 x mehr Power)	Geschmiedetes Untermesser, robuste Alugriffe, auswechselbare Klingen, nachstellbares Gewerbe



SmartCut-Funktion

Automatische Zuschaltung des Ratschenmechanismus zur Kraftverstärkung bei grösseren Schneiddurchmessern.



Austauschbare Klingen und verstellbare Verbindung

Für kraftvolle Schnittleistung und eine lange Lebensdauer.

GARDENA AssistCut

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Extra Leistung für beeindruckende Schnitte

Die batterieunterstützte Gartenschere GARDENA AssistCut hilft kraftvoll bei jedem Schnitt. Sobald der intelligente Sensor einen Widerstand erkennt, schaltet sich der integrierte Motor ein und liefert bis zu 5 mal mehr Schneidkraft. Die spürbare Unterstützung erleichtert jeden Schnitt. Äste bis zu einem Durchmesser von 25 Millimetern lassen sich auf diese Weise mühelos schneiden.





Intelligenter Sensor

Liefert gezielt zusätzliche Leistung, sobald ein erhöhter Widerstand erkannt wird.



Ergonomisches Design

Zweistufige Grifföffnungsweite für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten – geeignet für unterschiedliche Handgrössen.



Präzisionsgeschliffene Klingen

Klingen aus hochwertigem Edelstahl, hergestellt in Deutschland.



1400 batterieunterstützte Schnitte

Die Batterieunterstützung ermöglicht 1400 mühelose Schnitte mit einer Akkuladung.



Lange Akkulaufzeit

Die Akkuunterstützung kann für den manuellen Einsatz deaktiviert werden – das schont den Akku und verlängert die Akkulaufzeit.



USB-C

Die AssistCut wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel schnell aufgeladen (Netzteil nicht enthalten). Der Akku ist in 100 Minuten vollständig geladen.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND



NEU

Artikelbezeichnung	**Gartenschere AssistCut**
Artikel-Nr.	**12223-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**119.00**
EAN-Code	4 066407 033016
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 162
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE
Max. Schneid-Ø	25 mm
Gesamtlänge	269 mm
Gesamtgewicht	550 g
Kraftverstärkung	5 x mehr Schneidkraft
Schneidprinzip	Bypass
Präzisionsgeschliffene Messer	Made in Germany
Klingenmaterial	Edelstahl
Mit Saftrille	•
Ergonomisch geformte Griffe	•
Variable Grifföffnung	2-stufig
LED-Ladezustandsanzeige	•
Inkl. herausnehmbarem Akku	•
Inkl. Ladekabel	USB-C Kabel
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	3,6V / 2,0 Ah
Einsatz	Für junges Holz
Besonderheiten	Intelligenter Sensor unterstützt mit zusätzlicher Leistung, wenn sie benötigt wird
Inhalt	inkl. USB-C Kabel zum Aufladen (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)





GARDENA Mechanische Heckenscheren

Komfortabel arbeiten in unterschiedlichen Schneidsituationen

Das Sortiment zeichnet sich durch hohe Schnittleistung, geringes Gewicht, modernes Design und ergonomische Formen aus.



TraditionCut

Die Hebelarme aus FSC® 100%-zertifiziertem Holz sind robust. Der Arbeitswinkel von 20 Grad ist komfortabel und erlaubt sicheres Schneiden.



PrecisionCut

Die besondere Form dieser Heckenschere ist auf einen einfachen Formschnitt ausgerichtet. Die geraden Klingen sorgen für ein exaktes Schneidergebnis.



EasyCut

Die EasyCut Heckenschere ist ausgewogen konstruiert und ermöglicht ein einfaches Schneiden. Die faserverstärkten, leichten Griffe eignen sich für längere Schneidarbeiten und reduzieren die Ermüdung der Hände.




2 in 1 EnergyCut

Die Weltneuheit besitzt ein zweistufiges Getriebe, das per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden kann:
Position 1: Bis zu 2,5-mal mehr Kraft für dicke Äste
Position 2: Für schnelles Schneiden grosser Flächen.



TeleCut

Die teleskopierbaren Hebelarme aus Aluminium lassen sich um 20 cm verlängern – für eine grössere Reichweite und mehr Hebelkraft.



Der Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Mechanische Heckenscheren

[1] FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE

Artikelbezeichnung	Heckenschere TraditionCut [1]	Heckenschere TraditionCut mit Gartenschere Set Display [1]	Heckenschere EasyCut	Heckenschere PrecisionCut	Heckenschere PrecisionCut Display
					
Artikel-Nr.	**12300-20**	**12300-90**	**12301-20**	**12302-20**	**12302-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**34.95**	**479.40** / 34.95	**45.50**	**35.50**	**568.00** / 35.50
EAN-Code	4 078500 049078	4 066407 023840	4 078500 049092	4 078500 049115	4 066407 023857
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 112	1 / 4	4 / 112	4 / 144	1 / 6
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz	Display	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 12 x 12300-30	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 16 x 12302-20
Gesamtlänge	535 mm	535 mm	537 mm	407 mm	407 mm
Messerlänge	230 mm	230 mm	200 mm	180 mm	180 mm
Schliff	Wellenschliff	Wellenschliff	Wellenschliff	Gerader Schliff	Gerader Schliff
Extra antihaftbeschichtete Klingen	•	•	•	•	•
Integrierter Astabschneider	•	•	•	–	–
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	•	•	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch geformter Griff aus Holz		Ergonomisch geformter Griff		
Besonderheiten	Robust, FSC® 100%-zertifiziertes Holz, Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden	Siehe Art.-Nr. 12300-20, 12230-20	Besonders leicht. Einfaches und müheloses Schneiden in allen Arbeitssituationen, Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden	Arbeitswinkel von 20° in Z-Form, komfortabel und sicher für Hände und Arme. Gerade Klingen für exaktes Formen und präzise Schnittergebnisse, Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden	



Wellenschliff

Für Effizienz beim Schneiden von grossen Flächen.



Gerade Klingen

Für exaktes Formen und präzise Schnittergebnisse.



Angenehmer Arbeitswinkel

Komfortabel und sicher für die Hände.



Arbeitswinkel in Z-Form

Komfortabel für runden Formschnitt und sicher für die Hände.

Mechanische Heckenscheren

1







Artikelbezeichnung	Heckenschere 2 in 1 EnergyCut [1]	Heckenschere TeleCut	Heckenschere TeleCut Display
Artikel-Nr.	**12303-20**	**12304-20**	**12304-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**56.95**	**69.95**	**839.40** / 69.95
EAN-Code	4 078500 049139	4 078500 049153	4 066407 023864
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 96	4 / 72	1 / 4
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 12 x 12304-20
Gesamtlänge	601 mm	700-900 mm	700-900 mm
Messerlänge	230 mm	230 mm	230 mm
Schliff	Wellenschliff	Wellenschliff	Wellenschliff
Extra antihaftbeschichtete Klingen	•	•	•
Integrierter Astabschneider	•	•	•
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	•	•	•
Ergotec	Ergonomisch geformter Griff	Robuste, gut ausbalancierte Griffe für guten Halt	
Besonderheiten	Zweistufiges Getriebe: Position 1: Bis zu 2,5-mal mehr Kraft für dicke Äste, Position 2: Für schnelles Schneiden von dünnen Ästen, Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden	Geeignet zum Schneiden höherer Hecken. Mehr Reichweite (+20 cm), mehr Hebelkraft, Klingenschutz kann zur Aufbewahrung wiederverwendet werden	





2 in 1 EnergyCut: Zweistufiges Getriebe

Position 1: Bis zu 2,5-mal mehr Kraft für dicke Äste.

Position 2: Für schnelles Schneiden von dünnen Ästen.



Integrierter Astabschneider

Effizientes Arbeiten durch Abschneiden einzelner, dickerer Äste.



Komfortable Ergonomie

Weniger anstrengend beim Schneiden. Robust. Puffer, um die Handgelenke langfristig zu schonen.

GARDENA Astscheren

MADE IN GERMANY

Starke Performance – einfache Handhabung

25* JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * 25* ANS DE GARANTIE * Registrierung erforderlich - Registration required - Enregistrement requis - gardena.com/registration

GARDENA Astscheren überzeugen durch kraftvolle Performance, um verschiedene Schneidaufgaben mühelos zu bewältigen. Die Astscheren sind mit durchdachten Features ausgestattet, die in Kombination für ein präzises und sauberes Schneidergebnis sorgen. Ergänzt durch ein hohes Niveau an Komfort bleibt das Arbeiten mit der Schere auch nach längerer Zeit ergonomisch. Das optimierte Getriebe unterstützt im entscheidenden Moment bei der Kraftübertragung und liefert das 3-fache an Schneidkraft. Weitere Ausstattungsmerkmale wie der integrierte Puffer, das geringe Gewicht sowie die ergonomischen Griffe ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein vergrösserter Schneiddurchmesser bietet zusätzliche Flexibilität und erlaubt das Schneiden stärkerer Äste.

EnergyCut Pro



Spezial-Schliff
Für Schärfe bis zur Spitze

Puffer
Zum Schutz des Handgelenks

Spezielles Getriebe
Liefert mehr Leistung, wenn sie benötigt wird, und bis zu dreimal mehr Schneidkraft (im Vergleich zu einer nicht-getriebeunterstützten GARDENA Astschere)

UP TO 3X POWER+

ErgoTec

Ergonomische Griffe
Für ermüdungsfreies Schneiden

Hebelarme aus Aluminium
Besonders leicht

ALU

PowerCoating

POWER COATING

- **Verbesserte Schneidleistung**
- **Schützt die Klingen vor Korrosion**
- **Leichte Reinigung**
- **Frei von PFAS****



Schneidkraft

3-fache Schneidkraft (im Vergleich zu einer nicht-getriebeunterstützten GARDENA Astschere) dank neu entwickeltem Getriebedesign.



Spezial-Schliff

Spezial-Schliff für Schärfe bis in die Spitze, kombiniert mit PowerCoating für verbesserte Schnittleistung, Schutz der Klingen vor Korrosion, leichtere Reinigung.



Ergonomisch, hochwertige Materialien und geringes Gewicht

Für komfortables Arbeiten, zuverlässig dank deutschem Qualitätshandwerk.
25 Jahre Garantie.


*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty
**PowerCoating enthält keine nachweisbaren Ewigkeitschemikalien (PFAS). Bestätigt von einem unabhängigen Labor. Mehr Informationen unter www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY

1 25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE

2 10 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE








Artikelbezeichnung	Astschere TeleCut Basic [1]	Astschere TeleCut Basic [1] Display	Astschere EnergyCut Basic [1]	Astschere EasyCut S [2]	Astschere EasyCut L [2]	Astschere EasyCut L Display [2]
Artikel-Nr.	**12020-20**	**12020-90**	**12021-20**	**12030-20**	**12031-20**	**12032-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**34.95**	**419.40**	**34.95**	**35.95**	**43.95**	**527.40** / –
EAN-Code	4 066407 504899	4 066407 504936	4 066407 504912	4 066407 022034	4 066407 022065	4 066407 022102
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / –	1 / –	4 / –	4 / 192	4 / 96	1 / 4
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Display
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display als Set	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display als Set 12 x 12032-20
Max. Ast-Ø	42 mm	42 mm	42 mm	45 mm	45 mm	45 mm
PowerCoating	–	–	–	•	•	•
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl				•	•	•
Gesamtlänge	600 - 950 mm	600 - 950 mm	650 mm	500 mm	680 mm	680 mm
Gesamtgewicht	1800 g	1800 g	1375 g	900 g	1015 g	1015 g
Schneidprinzip	Bypass					
Ergonomisch geformte Griffe	•	•	•	•	•	•
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	–	–	–	•	•	•
Materialien	Stahl	Stahl	Stahl	Tropfenförmige Hebelarme aus Aluminium		
Einsatzgebiet	Für frisches Holz					
Besonderheiten	–	–	–	Sehr leicht und ergonomisch	Leicht und ergonomisch	Siehe Art.-Nr. 12031-20, 12230-20



Bypass

Die zweischneidige Schere eignet sich für frisches Holz.



Leicht

Sehr leichte Astscheren durch verbesserte Geometrien und Einsatz leichter Materialien, wie Aluminium für die Hebelarme.



ErgoTec Griffe

Ergonomisch geformte Griffe mit Weichkomponenten sorgen für den nötigen Grip, gewährleisten eine leichte Handhabung und sicheres Arbeiten.



Präzisionsgeschliffene Messer

Die präzisionsgeschliffenen Messer und die bemerkenswerte Schneidgeometrie, sorgen für einen besonders pflanzenschonenden, leichten und exakten Schnitt.

Astscheren

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Astschere TeleCut Pro S	Astschere TeleCut Pro L	Astschere TeleCut Pro L Display
Artikel-Nr.	**12040-20**	**12041-20**	**12041-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**56.95**	**76.95**	**923.40** / 76.95
EAN-Code	4 066407 022119	4 066407 022140	4 066407 022195
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 192	4 / 100	1 / 4
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 12 x 12041-20
Max. Ast-Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Kraftunterstützung	Mehr Reichweite und mehr Hebelkraft		
PowerCoating	•	•	•
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•
Spezial-Schliff für Schärfe bis zur Spitze	•	•	•
Gesamtlänge	520-670 mm	650-900 mm	650-900 mm
Gesamtgewicht	1020 g	1300 g	1300 g
Schneidprinzip	Bypass		
Ergonomisch geformte Griffe	•	•	•
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	•	•	•
Materialien	Hebelarme aus Aluminium		
Einsatz	Für frisches Holz		
Besonderheiten	Teleskopauslöser in Griffnähe	Teleskopierung	



MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE







Artikelbezeichnung	Astschere EnergyCut Pro S	Astschere EnergyCut Pro L	Astschere EnergyCut Pro L Amboss
Artikel-Nr.	**12050-20**	**12051-20**	**12052-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**66.50**	**76.95**	**76.95**
EAN-Code	4 066407 022201	4 066407 022225	4 066407 022270
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 144	4 / 96	4 / 96
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte inkl. Klingenschutz
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	–
Max. Ast-Ø	50 mm	50 mm	50 mm
Kraftverstärkung	3 x mehr Schneidkraft (im Vergleich zu einer GARDENA Astschere ohne Getriebe)		
Kraftunterstützung	Über Getriebe		
PowerCoating	•	•	•
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•
Spezial-Schliff für Schärfe bis zur Spitze	•	•	•
Gesamtlänge	600 mm	750 mm	750 mm
Gesamtgewicht	1135 g	1225 g	1260 g
Schneidprinzip	Bypass		Amboss
Ergonomisch geformte Griffe	•	•	•
Stossdämpfung durch Anschlagspuffer	•	•	•
Materialien	Hebelarme aus Aluminium		
Einsatz	Für frisches Holz		Für hartes, trockenes Holz
Besonderheiten	Austauschbare Schneide		Austauschbare Schneide und Amboss



Amboss

Der stabile Amboss eignet sich für hartes, trockenes Holz, stützt beim Schnitt den Ast und verhindert damit Schäden an der Rinde.



Hohe Schneidkraft

Das integrierte Getriebe gewährleistet leistungsstarkes Schneiden und sorgt für Kraftersparnis, genau dann, wenn sie benötigt wird.



Austauschbare Klinge

Das Obermesser ist austauschbar und bei Bedarf kann das Gewerbe nachgestellt werden.



PowerCoating

Die Antihaft- und PFAS-freie* Beschichtung sorgt für einen reibungsarmen Schnitt, einfaches Reinigen und Rostschutz für die Klingen.

*PowerCoating enthält keine nachweisbaren Ewigkeitschemikalien (PFAS). Bestätigt von einem unabhängigen Labor. Mehr Informationen unter www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE





Artikelbezeichnung	Ratschen-Astschere SmartCut	Astschere PremiumCut 700 B
Artikel-Nr.	**8773-20**	**8710-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**	**119.00**
EAN-Code	4 078500 877305	4 078500 871006
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 110	2 / 110
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte	
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Max. Ast-Ø	45 mm	40 mm
Gesamtlänge	590 mm	700 mm
Gesamtgewicht	1295 g	1253 g
Kraftverstärkung	3 x mehr Schneidkraft	–
Schneidprinzip	Amboss	Bypass
Präzisionsgeschliffene Messer, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•
PowerCoating	•	–
Ergonomisch geformte Griffe	•	•
Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente	•	–
Kraftunterstützung	Ratschenmechanismus	–
Materialien	Aluminium-Amboss, ovale Aluminium-Hebelarme	Doppelt gebogene, stabile Aluminium-Profilarme
Einsatz	Kraftvolle Amboss-Astschere zum Schneiden von starken Ästen und hartem Holz	Für schonenden und exakten Beschnitt von Pflanzen
Besonderheiten	Kraftersparnis durch Ratschenmechanismus	Geneigter Schneidkopf, geschmiedete Untermesser



SmartCut Ratschen-Astschere

Äusserst kraftvoll und komfortabel.

Durch die innovative Ratschenfunktion werden selbst starke Äste und hartes Holz mühelos durchtrennt.



Hochwertige Schneide

Ausgestattet mit auswechselbaren Messern aus Spezialstahl und geschmiedeten Untermessern.



Artikelbezeichnung	**Astschere SlimCut**
Artikel-Nr.	**12010-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**84.95**
EAN-Code	4 078500 043533
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 60
Verpackungsform	Produktaufhänger und 4-Farb-SB-Infokarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE
Max. Ast-Ø	28 mm
Gesamtlänge	1170 mm
Gesamtgewicht	1200 g
Kraftverstärkung	12 x mehr Schneidkraft
Schneidprinzip	Bypass
Präzisionsgeschliffene Messer, hergestellt aus Qualitätsstahl	•
Extra antihaftbeschichtete Klingen	•
Ergonomisch geformte Griffe	•
Griffe mit zusätzlicher Weich-Komponente	•
Kraftunterstützung	2-stufiges-Getriebe; für schnelle und kraftvolle Schnitte
Materialien	Aluminium
Einsatz	Für dichtes Gestrüpp und frisches Holz
Besonderheiten	Sehr leicht und ergonomisch, mit zweistufigem Getriebe



2-stufiges-Getriebe

Das integrierte Getriebe sorgt für hohe Schneidkraft.

Mit einem Handgriff kann das Getriebe von einer 1:12 Übersetzung für dicke Äste, auf eine 1:6 Übersetzung für einen schnellen Schnitt bei dünnen Ästen umgestellt werden.



Höhenverstellbarer Griff

Der Griff kann an die Körpergrösse angepasst werden und ermöglicht so eine rückenschonende Arbeitshaltung.



Sehr schmaler Kopf

Um enge Schneidbereiche und dichtes Gestrüpp gut erreichen zu können.

GARDENA StarCut

MADE IN GERMANY

Die clevere Lösung zum Schneiden in unterschiedlichen Höhen

Überall hinkommen, ohne in den Ästen hängen zu bleiben! Die Reichweite kann flexibel vergrössert werden, für exakte, präzise Schnitte in den Baumkronen. Ohne Leiter, sicher und bequem vom Boden aus arbeiten. Neu mit verbessertem T-Griff mit integriertem Kordelzug für mehr Halt und Sicherheit. Dank der 2-fachen Teleskopfunktion des StarCut Pro L ist es jetzt möglich, in kleinen und hohen Bäumen zu arbeiten und zwei Anwendungsbereiche mit nur einem Produkt abzudecken.

StarCut Pro L



Anpassbarer Schneidwinkel
Einfach vom Boden aus in der Baumkrone einstellbar

Getriebe aus Stahl
Leistungsstark und robust
Metal Gear

650 – 175 cm

2-fach teleskopierbar
Ermöglicht das Schneiden von kleinen und hohen Bäumen
Einfache und flexible Handhabung auch beim Schneidvorgang

Geschlossener Schneidkopf
Getriebe kann sich nicht in den Ästen verheddern
UP TO 12x POWER+

ErgoTec

Verbesserter unterer Griff und ergonomische Griffe
Für mehr Grip und ermüdungsfreies Schneiden

Innenliegendes Zugband
Kann sich nicht in Ästen verheddern

Integrierter Räumhaken
Müheloses Entfernen der Äste
Im Einklang mit anderen Dimensionen, stört nicht beim Schneiden

T-Griff
Mit runder Form für ein leichtes Einrasten
Für einen stabilen und sicheren Halt
Klingen lassen sich auch über den T-Griff bedienen

PowerCoating

POWER COATING

Verbesserte Schneidkraft | **Schützt die Klingen vor Korrosion** | **Leicht zu reinigen** | **Frei von PFAS****







Starke Schneidkraft

Der verkleidete Schneidkopf mit Stahlgetriebe ist leistungsstark und robust. Das PowerCoating sorgt für eine verbesserte Schneidleistung, schützt die Klingen gegen Korrosion und ermöglicht eine leichte Reinigung.

Komfort und intuitive Ergonomie

Sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Höhen vom Boden. Der Schneidwinkel kann vom Boden aus eingestellt und fixiert werden und auf die jeweilige Schneidsituation angepasst werden.

Zuverlässiges Design

Dank hochwertiger Materialien, hergestellt in Deutschland. 25 Jahre Garantie.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty
**PowerCoating enthält keine nachweisbaren Ewigkeitschemikalien (PFAS). Bestätigt von einem unabhängigen Labor. Mehr Informationen unter www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY

25 YEAR WARRANTY









Artikelbezeichnung	StarCut Pro S	StarCut Pro L	StarCut Pro L Set	StarCut Säge
Artikel-Nr.	**12080-20**	**12081-20**	**12082-20**	**12083-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**99.95**	**139.00**	**169.00**	**49.95**
EAN-Code	4 066407 021938	4 066407 021952	4 066407 021976	4 066407 021990
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 84	2 / 60	2 / 42	6 / 180
Verpackungsform	Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte	Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte	Produktaufhänger mit 4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
max. Ast-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	–
Stahlgetriebe	•	•	•	–
PowerCoating	•	•	•	–
Kraftverstärkung	12 x mehr Schneidkraft			–
Präzisionsgeschliffene Klingen, hergestellt aus Qualitätsstahl	•	•	•	–
Gesamtlänge	160 cm	175-400 cm	175-400 cm	–
Gesamtreichweite	ca 3,5 m inkl. Benutzer	ca 6,5 m inkl. Benutzer	ca 6,5 m inkl. Benutzer	–
Einstellbarer Schnittwinkel	200°, mit der Möglichkeit zur individuellen Einstellung			–
Räumhaken	•	•	•	•
Schneidprinzip	Bypass			–
Austauschbare Schneide	•	•	•	–
T-Griff	•	•	•	–
Einsatz	Müheloses Schneiden von kleinen und mittelgrossen Bäumen	Leichter, bequemer Schnitt von kleineren bis grösseren Bäumen in der Krone vom Boden ohne Leiter		Saubere Schnitte durch dicke Äste in der Höhe – sicher vom Boden aus, ohne Leiter
Besonderheiten	Sehr leicht und ergonomisch. Das interne Zugband und der kompakte Schneidkopf verhindern ein Verrutschen beim Schneiden. Mit verstellbarem Haken zum Entfernen abgeschnittener Äste. PowerCoating für reduzierte Reibung, leichte Reinigung und Schutz vor Korrosion	Das innenliegende Zugband und der kompakte Schneidkopf verhindern ein Verrutschen beim Schneiden. Mit verstellbarem Haken zum Entfernen von Ästen nach dem Schneiden sowie einer Schnellklemme für einfaches Teleskopieren. PowerCoating für reduzierte Reibung, einfache Reinigung und Schutz vor Korrosion		Die gebogene Messergeometrie hält konstanten Kontakt zum Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel
Messerlänge	–	–	340 mm	340 mm
Zahnung	–	–	Extra-scharfe Präzisions-Kreuzverzahnung mit Dreifachschliff. Härtung: Impuls-/induktiv gehärtet	Extra-scharfe Präzisions-Kreuzverzahnung mit Dreifachschliff. Härtung: Impuls-/induktiv gehärtet
Beschichtung	–	–	Chrombeschichtet	Chrombeschichtet



Leichtes Manövrieren

Der T-Griff ermöglicht einen besseren Halt beim Schnitt in Baumkronen.



Getriebe aus Stahl

Das innenliegende Stahlgetriebe ist robust und zuverlässig. Die 12-fache Getriebeübersetzung sorgt für eine hohe Schneidkraft.



Einstellbarer Schnittwinkel

Schnittwinkel bis 200° für präzises Schneiden von Ästen, individuell vom Boden aus einstellbar.

MADE IN GERMANY

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · ANS DE GARANTIE



NEU



NEU

Artikelbezeichnung	combisystem-Baumschere Bypass	combisystem-Baumschere Amboss
Artikel-Nr.	**17405-20**	**17406-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**82.95**	**82.95**
EAN-Code	4 066407 030527	4 066407 030503
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 96	4 / 96
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte mit Kunststoff-Klingenschutz	4-Farb-Infokarte mit Kunststoff-Klingenschutz
Abgabe / Info	–	–
Max. schneidbarer Ast-Ø	35 mm	35 mm
Schneidprinzip	Bypass	Amboss
Asteinhängung	•	•
Messergeometrie für definierte Asteinhängung	•	•
Sicherheitsbügel	•	•
Länge Zugseil	4,7 m	4,7 m
Zugseil reissfest	•	•
Flaschenzugmechanik	•	•
Inkl. D-Griff für kraftvolles, angenehmes Arbeiten	•	•
D-Griff mit Seilaufbewahrung	•	•
Fixierung für Seilende	•	•
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiele 220–400 cm (Art.-Nr. 17608)	
Materialien	Gehärtetes, antihaftbeschichtetes Messer für sauberen, exakten Schnitt	
Einsatzgebiet	Bequeme Entfernung von frischen Ästen in grösseren Höhen	Bequeme Entfernung von trockenen, verholzten Ästen in grösseren Höhen
Besonderheiten	Kraftersparnis durch 5-fache Rollenübersetzung, Asteinhängung, Messergeometrie für definierte Asteinhängung, Sicherheitsbügel, Zugseil reissfest, Flaschenzugmechanik, inkl. D-Griff für kraftvolles, angenehmes Arbeiten, D-Griff mit Seilaufbewahrung, Fixierung für Seilende, Einsatz auch als Handschere möglich	



Asteinhängung

Geringer Kraftaufwand und bequemes Ziehen.



Ergonomischer Griff

Verstellbarer, ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten.



Flaschenzugmechanik

Kraftsparend durch 5-fache Rollenübersetzung und doppelte Hebelübersetzung.



GARDENA Sägen

Leistungsstarke, hochwertige Lösungen für vielfältige Sägearbeiten

Das GARDENA Sägen-Sortiment bietet kraftvolle, saubere Schnittleistung für ein breites Anwendungsspektrum – mit extra-scharfen, präzisionsgeschliffenen Sägeblättern und hochwertigen Materialien für zuverlässige Ergebnisse.



Kraftvolles, sauberes Sägen

Extra-scharfe, aufgabenspezifische Sägeblattgeometrien sorgen für kraftvolle, saubere Schnitte – beim Sägen dicker Äste, Arbeiten in der Höhe oder in engen Bereichen.



Langanhaltende Schnitt-leistung

Gehärtete Edelstahl-Sägeblätter mit gehärteten Zähnen liefern zuverlässige Ergebnisse und dauerhafte Schärfe – auch bei häufigem Einsatz in hartem Holz.



Stabile Sägeblätter

Chrombeschichtete, stabile Sägeblätter bleiben beim Sägen formstabil und unterstützen kontrolliertes, zuverlässiges Arbeiten ohne Durchbiegen.




Sicheres, komfortables Sägen

Ergonomische Griffe mit Rutschschutz sorgen für einen sicheren Halt während der gesamten Sägebewegung.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

[1] **MADE IN EUROPE**

25 JAHRE GARANTIE · YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**Garten-Klappsäge klein 160 P** [1]	**Garten-Klappsäge gross 250 P** [1]	**MultiSäge 200 PP**	**Gartensäge gebogen 330 P**
Artikel-Nr.	**12400-20**	**12401-20**	**12404-20**	**12405-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**27.95**	**41.50**	**27.95**	**44.95**
EAN-Code	4 066407 033207	4 066407 033245	4 066407 033306	4 066407 033320
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / –	4 / –	4 / –	4 / –
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Blattlänge	160 mm	250 mm	200 mm	330 mm
Nutzbare Sägefläche	150 mm	245 mm	185 mm	325 mm
Zahnung	Extra-scharfe Präzisionszahnung mit Dreifachschliff. Impuls-/induktiv gehärtet	Extra-scharfe Präzisionszahnung mit Dreifachschliff. Impuls-/induktiv gehärtet	Extra-scharfe Präzisionszahnung extra grosse Zähne, Impuls-/induktiv gehärtet	Extra-scharfe Präzisionszahnung mit Dreifachschliff. Impuls-/induktiv gehärtet
Messer	Chrombeschichtet. Hohlschliff	Chrombeschichtet. Hohlschliff	Chrombeschichtet. Hohlschliff	Chrombeschichtet. Hohlschliff
3 Arbeitspositionen	•	•	–	–
Rutschstopp am Griffende	•	•	•	•
Aufhängeöse	•	•	•	•
Transportholster	–	–	•	•
Einsatz	Kraftvolle, saubere Schnitte durch dicke Äste. Immer griffbereit, wenn benötigt	Kraftvolle, saubere Schnitte durch dicke Äste. Immer griffbereit, wenn benötigt	Für Arbeiten in engen Bereichen und zum Durchtrennen von Wurzeln. Vielseitiger Allrounder für unterschiedlichste Gartenarbeiten	Effiziente, saubere Schnitte durch dicke Äste
Besonderheiten	Zugsäge. Sägen bis zur Spitze. Kompaktes Klappdesign mit leichtgängiger Einhandbedienung. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Sägen bis zur Spitze. Kompaktes Klappdesign mit leichtgängiger Einhandbedienung. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Sägen bis zur Spitze. Extra-scharfes Wurzelmesser an der Sägeblattspitze. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Sägen bis zur Spitze. Die gebogene Sägeblattgeometrie hält konstanten Kontakt mit dem Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel



Kraftvolles Sägen – immer griffbereit

Die Klappsägen verbinden ein kompaktes Klappdesign mit leichtgängiger Einhandbedienung – extra-scharfe Zugsägeblätter sorgen überall für kraftvolle, saubere Schnitte durch dicke Äste.



Vielseitig ohne Werkzeugwechsel

Die MultiSaw ist für enge Arbeitsbereiche und selbst für Wurzeln ausgelegt. Das konisch zulaufende Push-Pull-Sägeblatt mit grober Zahnung macht sie zu einem vielseitigen Allrounder für zahlreiche Gartenarbeiten.



Einfaches Wurzelschneiden

Das extra-scharfe Wurzelmesser an der Spitze der MultiSaw ermöglicht ein leichtes Eindringen in den Boden für kraftvolles Wurzelschneiden – ganz ohne Spaten.




Gleichmässige Schnittführung

Die Zugsägeblattgeometrie der gebogenen Gartensäge hält die Säge konstant im Schnitt und sorgt durch dauerhaften Kontakt mit dem Holz für effiziente, saubere Schnitte durch dicke Äste.

[1] MADE IN EUROPE

[2] 5 JAHRE GARANTIE · 5 YEAR WARRANTY · 5 ANS DE GARANTIE

[3] 25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE



NEU



NEU





NEU

Artikelbezeichnung	combisystem-Gartensäge gerade 325 PP [1, 3]	combisystem-Gartensäge gebogen 390 P [1, 3]	StarCut Säge	Bügelsäge 530 PP [2]
Artikel-Nr.	**12402-20**	**12403-20**	**12083-20**	**12406-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**37.95**	**49.95**	**49.95**	**22.50**
EAN-Code	4 066407 033269	4 066407 033283	4 066407 021990	4 066407 033344
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / –	6 / –	6 / 180	4 / –
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Blattlänge	325 mm	390 mm	330 mm	530 mm
Nutzbare Sägefläche	300 mm	375 mm	315 mm	450 mm
Zahnung	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet.	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet.	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet.	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung. Hochfrequent induktiv gehärtet
Messer	Chrombeschichtet	Chrombeschichtet	Chrombeschichtet	Klarlackbeschichtet
Sicherheitsverriegelung	•	•	•	–
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiel (Art.-Nr. 17607, 17608)	combisystem-Teleskopstiel (Art.-Nr. 17607, 17608)	StarCut (Art.-Nr. 12081)	–
Haken zum Entfernen abgeschnittener Äste	–	•	•	–
Knöchelschutz	–	–	–	•
Aufhängeöse	•	•	•	–
Messerschutz	•	•	•	•
Einsatz	Kraftvolle und schnelle Schnitte durch dicke Äste in der Höhe, sicher vom Boden aus ohne Leiter. Als Handsäge oder in Kombination mit combisystem-Stielen einsetzbar	Saubere Schnitte durch dicke Äste in der Höhe – sicher vom Boden aus, ohne Leiter. Als Handsäge oder in Kombination mit GARDENA combisystem-Stielen einsetzbar	Saubere Schnitte durch dicke Äste in der Höhe, sicher vom Boden aus ohne Leiter. Erhältlich als Einzelartikel sowie in Kombination mit StarCut Pro über den Adapter	Kraftvolle und schnelle Schnitte durch extra dicke Stämme und Äste
Besonderheiten	Schub-Zug-Säge. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Gebogene Sägeblattgeometrie sorgt für konstanten Kontakt mit dem Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Gebogene Sägeblattgeometrie sorgt für konstanten Kontakt mit dem Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel	Schub-Zug-Säge. Schneller Sägeblattwechsel (über Drehknopf)



Sicheres Sägen vom Boden aus

Die combisystem Sägen lassen sich sicher mit allen GARDENA combisystem-Stielen verbinden und ermöglichen eine stabile Reichweite zum Schneiden hoher Äste – sicher vom Boden aus, ohne Leiter.



Kraftvolle, schnelle Schnitte in der Höhe

Das extra-scharfe Schub-Zug-Sägeblatt der geraden Säge mit Präzisions-Kreuzverzahnung sorgt für kraftvolle, schnelle Schnitte – auch hoch oben im Baum.



Gleichmässige Schnittführung in der Höhe

Die gebogene Zugsägeblattgeometrie der gebogenen Säge hält die Säge konstant im Schnitt und sorgt durch dauerhaften Kontakt mit dem Holz für effiziente, saubere Schnitte in der Baumkrone.



Leistungsstarkes Sägen, stabile Blattführung

Die Bügelsäge liefert hohe Schnittleistung für extra starke Äste und hartes Holz – die einstellbare Blattspannung über den Drehknopf ermöglicht kontrolliertes Sägen ohne Durchbiegen.


GARDENA Äxte

MADE IN GERMANY

Volle Kontrolle für vielseitige Hack- und Spaltarbeiten

Das GARDENA Axt-Sortiment bietet kraftvolle, kontrollierte Spaltleistung und zuverlässige Ergebnisse. Hochwertige, doppelt gehärtete Stahlklingen und eine sichere, umspritzte Verbindung von Kopf und Stiel sorgen für langlebige Qualität und sicheres Arbeiten.

Universalaxt G90





Zuverlässige, hochwertige Leistung

Ausgelegt für gleichbleibende Ergebnisse bei anspruchsvollen Hack- und Spaltarbeiten.



Robuste Konstruktion für den langfristigen Einsatz

Hochwertige Materialien, doppelt gehärtete Stahlklingen und sichere, umspritze Verbindungen von Kopf und Stiel sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Effektive Spaltkraft

Aufgabenspezifische Klingendesigns und eine optimierte Gewichtsverteilung gewährleisten eine starke Kraftübertragung und hohe Spaltwirkung – auch bei hartem Holz.



Kontrollierte Handhabung für sicheres Arbeiten

Ausgewogene Konstruktionen und ergonomische Griffe unterstützen kontrollierte Schläge für sicheres, kraftvolles Arbeiten.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**Universalbeil G35**	**Universalbeil G40**	**Universalaxt G70**	**Universalaxt G90**
Artikel-Nr.	**12500-20**	**12501-20**	**12502-20**	**12503-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**44.95**	**49.95**	**69.95**	**79.95**
EAN-Code	4 066407 033047	4 066407 033061	4 066407 033085	4 066407 033108
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / –	4 / –	2 / –	2 / –
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Kopfgewicht	800 g	900 g	1.300 g	1.500 g
Stiellänge	35 cm	40 cm	70 cm	90 cm
Beschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung
Klingentyp	110 mm	120 mm	105 mm	118 mm
Umspritzte, feste Kopf-Stiel-Verbindung	•	•	•	•
Schaftschutz	Verstärkter Stiel	Verstärkter Stiel	Metallschaftschutz	Metallschaftschutz
Klingenschutz für sichere Aufbewahrung und Transport	•	•	•	•
Einsatz	Für vielseitige Outdoor-Arbeiten wie das Entasten kleiner Bäume oder das Einschlagen von Zeltheringen und Nägeln	Für vielseitige Outdoor-Arbeiten wie das Entasten kleiner Bäume oder das Einschlagen von Zeltheringen und Nägeln	Zum Fällen kleiner Bäume, zum Spalten von Brennholz, für andere vielseitige Gartenarbeiten	Zum Fällen kleiner Bäume, zum Spalten von Brennholz, für andere vielseitige Gartenarbeiten
Besondere Merkmale	Grosse, präzisionsscharfe Schneide für hohe Spaltleistung. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge	Grosse, präzisionsscharfe Schneide für hohe Spaltleistung. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge	Grosse, präzisionsscharfe Schneide für hohe Spaltleistung. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge	Grosse, präzisionsscharfe Schneide für hohe Spaltleistung. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge



Ein Werkzeug, viele Aufgaben

Das kompakte Design mit grosser Hammerfläche macht die Beile ideal für vielseitige Garten- und Outdoor-Einsätze – vom Spalten kleiner Holzstücke und Hacken von Holz bis zum Einschlagen von Zeltheringen und Nägeln.



Effektive, kontrollierte Spaltkraft

Die Beile kombinieren eine grosse, präzisionsscharfe Schneide mit ausgewogenem Kopfgewicht und Stiellänge – für starke Spaltleistung und sicheres Arbeiten.



Kraftvolle, kontrollierte Schläge

Die Äxte verbinden ein präzise ausbalanciertes Kopfgewicht mit einer langen Stiellänge – für kontrollierte, kraftvolle Schläge bei vielfältigen Aufgaben, vom Fällen kleiner Bäume über das Spalten von Brennholz bis zum Einschlagen von Pfählen.



Hohe Spaltleistung

Die grosse, präzisionsscharfe Schneide der Äxte sorgt für zuverlässige Spaltleistung und kraftvolles, sicheres Arbeiten.

Spaltaxt / Spalthammer / Schleifgerät

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**Spaltaxt G80**	**Spalthammer G90**
Artikel-Nr.	**12504-20**	**12505-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**89.95**	**99.95**
EAN-Code	4 066407 033122	4 066407 033146
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / –	2 / –
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Kopfgewicht	2.500 g	3.500 g
Stiellänge	80 cm	90 cm
Beschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung	Doppelt gehärtete Stahlklinge mit hochwertiger Klingenbeschichtung
Klingentyp	90 mm	92 mm
Umspritzte, feste Kopf-Stiel-Verbindung	•	–
Schaftschutz	Metallschaftschutz	Verstärkter Stiel
Hammerfunktion	•	•
Klingenschutz für sichere Aufbewahrung und Transport	•	•
Einsatz	Für die Brennholzvorbereitung und das Spalten von Holzstücken bis zu 30 cm	Für das Spalten extra grosser und besonders harter Holzstücke bis zu 1 m
Besondere Merkmale	Keilförmiger Spaltkopf für kraftvolles Spalten mit einem Schlag. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge	Erweiterte Hammerkopf-Form für besonders hohe Spaltkraft. Integrierte Wendenase an der unteren Klingenkante zum Ziehen und Drehen von Holzstücken. Komfortabler, sicherer Griff für kontrollierte, kraftvolle Schläge



Hohe Spaltkraft: Spaltaxt

Ausgelegt für die Brennholzvorbereitung und das Spalten von Holzstücken bis zu 30 cm. Die Spaltaxt kombiniert ein Kopfgewicht von 2.500 g mit einer Stiellänge von 80 cm – für effektive, kontrollierte Schläge.



Spalten mit einem Schlag

Der keilförmige Spaltkopf der Spaltaxt mit ausgefeilter Klingengeometrie und grosser Hammerfläche unterstützt das zuverlässige Trennen grosser Holzstücke – für gleichmässige Spaltergebnisse.



Hohe Spaltkraft: Spalthammer

Für das Spalten extra grosser und besonders harter Holzstücke bis zu 1 m konzipiert. Der Spalthammer kombiniert ein Kopfgewicht von 3.500 g mit einer Stiellänge von 90 cm – für effektive, kontrollierte Schläge.



Effektive Spaltleistung

Der vergrösserte Hammerkopf des Spalthammers spreizt das Holz wirkungsvoll und unterstützt das kontrollierte Eintreiben von Spaltkeilen – für das Trennen besonders widerstandsfähiger Holzstücke.



GARDENA Grossgeräte

Gröbere Arbeiten – leicht gemacht

Setzen Massstäbe in Ausstattung und Komfort:



ErgoLine

- Ergonomische Kunststoff-Griffe für die sichere Griffposition an jeder Stelle
- Ergonomisch geformte Stiele für rückenschonendes Arbeiten
- Der ErgoLine Teleskop-Spaten ist für alle Körpergrössen geeignet
- Mit extra breiter und sicherer Trittkante sowie scharfem Spatenblatt zur einfachen Bodenbearbeitung



GroundLine

- Langlebiger Eschenholz-Stiel
- Mit extra breiter Trittkante und scharfem Spatenblatt zur einfachen Bodenbearbeitung

FSC
www.fsc.org
FSC® C002094
The mark of responsible forestry

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

				
Artikelbezeichnung	**ClassicLine Spaten**	**ErgoLine Spaten**	**ErgoLine Damen-Spaten**	**ErgoLine Spitz-Spaten**
Artikel-Nr.	**17050-20**	**17010-20**	**17011-20**	**17012-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**29.95**	**69.95**	**69.95**	**69.95**
EAN-Code	4 078500 047203	4 078500 042802	4 078500 042826	4 078500 042840
VE in Stück/Paletteneinheit	5 / 150	4 / 48	4 / 48	4 / 48
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe/Info	–	–	–	–
Gesamtlänge	120 cm	117 cm	113 cm	117 cm
Griffform	D-Griff	D-Griff	D-Griff	D-Griff
Material Griff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Material	Gehärtetes Blatt aus Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung			
Extra grosser Tritt	•	•	•	•
Rutschfestes Profil	•	•	•	•
Einsatz	Umgraben, Ausheben und Auflockern von Erdreich	Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdreich		Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdreich. Empfehlenswert für harte, schwere Böden
Besonderheiten	Mit extra breiter Trittkante und scharfem Spatenblatt	Ergonomischer Kunststoffgriff mit variablen Griffpositionen, ovales Stielprofil für ein angenehmes Arbeiten, mit extra breiter Trittkante und scharfem Spatenblatt		



Ergonomisch geformter Griff

Angenehmes Greifen in jeglicher Position durch ergonomisch geformten Kunststoff-Griff.



Breite Trittkante


Breite Trittkante mit speziellem Profil erleichtert die erforderliche Kraftübertragung und gibt sicheren Halt.



Scharfes Spatenblatt

Kraftvolles und scharfes Spatenblatt für effizientes Arbeiten.






Artikelbezeichnung	**ErgoLine Spatengabel**	**ErgoLine Teleskop-Spaten**
Artikel-Nr.	**17013-20**	**17020-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**69.95**	**79.95**
EAN-Code	4 078500 042864	4 078500 042888
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 48	4 / 48
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–
Gesamtlänge	117 cm	106 cm – 123 cm
Griffform	D-Griff	D-Griff
Material Griff	Kunststoff	Kunststoff
Material	4 Lanzenzinken aus gehärtetem Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung	Gehärtetes Blatt aus Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung
Extra grosser Tritt	–	•
Rutschfestes Profil	–	•
Einsatz	Umgraben, Ausheben und Auflockern von Erdreich, speziell in bepflanzten Flächen. Schont das Wurzelwerk und Lebewesen	Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdreich
Besonderheiten	Ergonomischer Kunststoffgriff mit variablen Griffpositionen, ovales Stielprofil für ein angenehmes Arbeiten und 4 Lanzenzinken	Teleskopierung für die individuelle Anpassung an die Körpergrösse. Ergonomischer Kunststoffgriff mit variablen Griffpositionen, ovales Stielprofil für ein angenehmes Arbeiten, mit extra breiter Trittkante und scharfem Spatenblatt





GroundLine Grossgeräte

Artikelbezeichnung	GroundLine Spaten	GroundLine Spaten Display	GroundLine Spitz-Spaten	GroundLine Spatengabel
				
Artikel-Nr.	**17000-20**	**17000-90**	**17001-20**	**17002-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**44.95**	**359.60** / 44.95	**44.95**	**44.95**
EAN-Code	4 078500 042741	4 066407 023871	4 078500 042765	4 078500 042789
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 48	1 / 3	4 / 48	4 / 48
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 8 x 17000-20	–	–
Gesamtlänge	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Griffform	D-Griff	D-Griff	D-Griff	D-Griff
Material Griff	FSC® 100%-zertifiziertes Holz	FSC® 100%-zertifiziertes Holz	FSC® 100%-zertifiziertes Holz	FSC® 100%-zertifiziertes Holz
Material	Gehärtetes Blatt aus Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung			4 Lanzenzinken aus gehärtetem Qualitätsstahl mit hochwertiger Beschichtung
Extra grosser Tritt	•	•	•	–
Rutschfestes Profil	•	•	•	–
Einsatz	Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdreich		Umgraben, Ausheben, Auflockern und Umsetzen von Erdreich. Empfehlenswert für harte, schwere Böden	Umgraben, Ausheben und Auflockern von Erdreich, speziell in bepflanzten Flächen. Schont das Wurzelwerk und Lebewesen
Besonderheiten	Ergonomischer Holz-Stiel mit extra breiter Trittkante und scharfem Spatenblatt			Ergonomischer Holz-Stiel mit 4 Lanzenzinken





GARDENA combisystem

Alles im Griff - immer die passende Lösung für den Garten

Das GARDENA combisystem: Kombinieren, was gebraucht wird – und jede Aufgabe meistern.
Das ganze Jahr.

- **Immer einsatzbereit:** Viele Aufgaben, ein Stiel. Einfach den Aufsatz wechseln und direkt loslegen. Die passende Lösung für kleine und grosse Gartenarbeiten.
- **Für Komfort gemacht:** Ergonomische Stiele für angenehmes Arbeiten – auch wenn es mal länger dauert. Die durchdachte Form und hochwertigen Materialien sorgen für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten.
- **Fester Sitz, sauberes Ergebnis:** Wackelfreie Verbindung zwischen Stiel und Aufsatz dank hochwertiger Materialien und Feststellschraube – für ein Gartengerät, auf das lange Verlass ist.
- **Kompakt verstaut, sofort zur Hand:** Für mehr Ordnung im Garten – um genau das zu finden, was gerade gebraucht wird.

Kombinieren, was gebraucht wird und jede Aufgabe meistern - das ganze Jahr:



Rasenpflege

Ein breites Sortiment austauschbarer Rasenpflege-Aufsätze deckt verschiedene Pflegeaufgaben ab – für einen gepflegten Rasen, die ganze Saison.



Bodenbearbeitung

Gartenboden, Beete und Rabatten pflegen leicht gemacht – die richtigen Werkzeuge zum Lockern, Lüften und Bearbeiten des Bodens.



Ernte

Von Beerensträuchern bis hin zu Obstbäumen – spezialisierte Ernte-Aufsätze für verschiedene Pflück- und Sammelaufgaben.



Schneiden und Sägen

Spezialisierte Schneid- und Sägewerkzeuge für verschiedene Aufgaben auf unterschiedlichen Höhen – vom Rückschnitt von Ästen bis zum Sägen durch dickeres Holz.



Reinigung

Von der Terrasse bis zur Dachrinne – ein Sortiment an Reinigungsaufsätzen macht verschiedene Reinigungsaufgaben im Aussenbereich leicht.



Wintergeräte

Von der Schneeräumung bis zur Eisentfernung – spezialisierte Winteraufsätze für verschiedene Aufgaben in den kälteren Monaten.

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty


Kleingeräte Classic

	 NEU		
Artikelbezeichnung	**Unkrautstecher**	**Blumenkelle**	**Blumenkelle Display**
Artikel-Nr.	**8945-20**	**8950-20**	**8950-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**13.95**	**5.95**	**357.00** / 5.95
EAN-Code	4 066407 032729	4 078500 023603	4 066407 023680
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 950	20 / 960	1 / 4
Verpackungsform	Aufhänger mit 4-Farb-Produktkarte	Lose im Displaykarton	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Displaykarton mit 20 Stück	Abgabe nur im Display als Set 60 x 8950-20
Arbeitsbreite	–	8 cm	8 cm
Material	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet		
Ergonomische Griffform	•	•	•
Griff mit Weichkunststoff-Komponente	•	–	–
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•	•
Einsatz	Unkrautentfernung	An- und Umpflanzen	An- und Umpflanzen
Besonderheiten	Arbeitslänge 14,5 cm, Korrosionsgeschützt	Korrosionsgeschützt	Korrosionsgeschützt

Kleingeräte Classic

		
Artikelbezeichnung	**Grundausstattung Kleingeräte Display**	**Kleingeräte Display**
Artikel-Nr.	**8965-90**	**8966-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**679.00** / –	**519.00** / –
EAN-Code	4 066407 023710	4 066407 023727
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 4	1 / 4
Verpackungsform	Display	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur im Display als Set 20 x 8965-30	Abgabe nur im Display als Set 20 x 8966-30
Arbeitsbreite	–	–
Material	–	Multifunktionskanne aus hochwertigem Kunststoff
Ergonomische Griffform	•	•
Griff mit Weichkunststoff-Komponente	–	–
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•
Einsatz	An- und Umpflanzen, Unkrautentfernung, Schneiden von Blumen und jungen Trieben	Bewässern und Schaufelarbeiten, An- und Umpflanzen, Schneiden von Blumen und jungen Trieben
Besonderheiten	Produktinfo siehe Artikel 8950-20, 8945-20, 12230-20, 11511-20	Multifunktionskanne mit 2 Funk-tionen in 1 Gerät: zum Bewässern und für Schaufelarbeiten (z. B. Blumenerde). Produktinfo siehe Artikel 8950-20, 12230-20, 11511-20

Kleingeräte Classic

				NEU 	NEU 
Artikelbezeichnung	**Pflanzkelle**	**Blumengabel**	**Blumenkelle gross**	**Blumenzwiebelpflanzer**	**Pflanzer**
Artikel-Nr.	**8951-20**	**8952-20**	**8953-20**	**17538-20**	**17537-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**5.95**	**16.50**	**16.95**	**13.95**
EAN-Code	4 078500 023658	4 078500 023672	4 078500 023696	4 066407 032705	4 066407 032682
VE in Stück / Paletteneinheit	20 / 960	20 / 960	5 / 280	5 / 240	5 / 630
Verpackungsform	Lose im Displaykarton	Lose im Displaykarton	Lose im Displaykarton	Produktanhänger	Aufhänger mit 4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur im Displaykarton mit 20 Stück	Abgabe nur im Displaykarton mit 20 Stück	Abgabe nur im Displaykarton mit 5 Stück	–	–
Arbeitsbreite	6 cm	7,5 cm	12 cm	–	19,5 cm
Material	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet			Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Rostfreie Metallspitze aus Zinkdruckguss
Korrosionsgeschützt				•	•
Ergonomische Griffform	•	•	•	–	–
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•	•	–	–
Einsatz	An- und Umpflanzen	Wurzelschonendes An- und Umpflanzen	An- und Umpflanzen von grösseren Pflanzen, Schaufelarbeiten	Pflanzen von Blumenzwiebeln	Müheloses Pflanzen von Setzlingen
Besonderheiten	Korrosionsgeschützt	Korrosionsgeschützt	Korrosionsgeschützt	Mit Tiefenskala und Griff-Auslöse-Automatik	Arbeitsgerecht geformter, kälteisolierender Griff

Kleingeräte Comfort

		
Artikelbezeichnung	**Comfort Fugenkratzer Display**	**Comfort Kleingeräte Set Display**
Artikel-Nr.	**8959-90**	**8964-90**
Unverbindliche Preisempfehlung **Gesamtpreis** / Einzelartikel	**697.50** / –	**485.10** / –
EAN-Code	4 066407 023697	4 066407 023703
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 10	1 / 4
Verpackungsform	Display	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur im Display mit 50 x 8959-30	Abgabe nur im Display als Set 18 x 8964-30
Ergonomische Griffform	•	•
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•
Inhalt	50 x 8959 Comfort Fugenkratzer	1x 8960 Comfort Blumenkelle 1x 8958 Comfort Blumenrechen 1x 8956 Comfort Kleinbesen
Besonderheiten	Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen. Komplett mit hochwertigem Messerschutz	Korrosionsgeschützt

GARDENA combisystem-Stiele

Ergonomische Stiele für ein breites Anwendungsspektrum

Die GARDENA combisystem-Stiele bieten verschiedene Materialien, Formen und Längen für Komfort, Kontrolle und einfache Handhabung bei verschiedenen combisystem-Anwendungen.

- **Solide und robuste Holzstiele** – mit grösserem Durchmesser (Art.-Nr. 17603, 17604) für Stabilität bei anspruchsvollen Gartenarbeiten, mit Wachsbeschichtung für ein angenehmes Griffgefühl, FSC®-zertifiziert
- **Leichte und stabile Aluminiumstiele** – mit Tropfenform für komfortables Halten und kontrollierte Bewegungen
- **Teleskopstiele für erweiterte Reichweite** – einstellbare Länge für Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen, bodennah oder in der Höhe

combisystem-Stiele






Artikelbezeichnung	combisystem-Holzstiel 130 cm [1]	combisystem-Holzstiel 150 cm [1]	combisystem-Holzstiel 180 cm [1]	combisystem-Aluminiumstiel 130 cm	combisystem-Aluminiumstiel 150 cm
	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
Artikel-Nr.	**17602-20**	**17603-20**	**17604-20**	**17600-20**	**17601-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**18.95**	**22.95**	**24.95**	**25.95**	**29.95**
EAN-Code	4 066407 030589	4 066407 030602	4 066407 030626	4 066407 030541	4 066407 030565
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 640	10 / 640	10 / 640	10 / 750	10 / 600
Verpackungsform	–	–	–	–	–
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Länge	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Kompatibilität	Für alle combisystem-Geräte	Für alle combisystem-Geräte	Für alle combisystem-Geräte	Für alle combisystem-Geräte	Für alle combisystem-Geräte
Material	FSC® 100%-zertifiziertes Holz / Aluminium	FSC® 100%-zertifiziertes Holz / Aluminium	FSC® 100%-zertifiziertes Holz / Aluminium	Aluminium	Aluminium
Unverlierbare Feststellschraube	•	•	•	•	•
Besonderheiten	Hochwertiges, elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen, FSC® 100%-zertifiziertes Holz, Wachsbeschichtung sorgt für Robustheit des Stiels, sicheren Halt und angenehmes Arbeiten			Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium. Überzogener Schrumpfschlauch für komfortable Nutzung, zusätzlichen Kälteschutz und besseren Halt. Tropfenförmiger Stiel für eine komfortable Handhabung und ergonomisches Arbeiten	

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

combisystem-Stiele





Artikelbezeichnung	combisystem-Teleskopstiel 90–145 cm	combisystem-Teleskopstiel 170–300 cm	combisystem-Teleskopstiel 220–400 cm
Artikel-Nr.	**17606-20**	**17607-20**	**17608-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**34.95**	**64.95**	**69.95**
EAN-Code	4 066407 030756	4 066407 030718	4 066407 030732
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Verpackungsform	Aufhänger mit 4-Farb-Produktkarte	–	–
Abgabe / Info	–	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Länge	90-145 cm	170–300 cm	220–400 cm
Arbeitshöhe	–	bis zu 5 m	bis zu 6 m
Kompatibilität	Für alle combisystem-Geräte (mit Ausnahme combisystem-Schneeschieber)	Für alle combisystem-Geräte	Für alle combisystem-Geräte
Material	Hochwertiges Aluminium	Hochwertiges Aluminium	Hochwertiges Aluminium
Aussenstiel Duroplast beschichtet	–	•	•
Unverlierbare Feststellschraube	•	•	•
Druckmechanismus	–	•	•
Tropfenförmiger Stiel	–	•	•
Dämpfer	–	•	•
Besonderheiten	Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium. Innenrohr: eloxiertes Aluminiumrohr, Außenrohr: mit überzogenem Schrumpfschlauch für komfortable Nutzung, zusätzlicher Kälteschutz. Große Arretiertaste zur Einstellung der gewünschten Arbeitshöhe, zusätzliche Griffmöglichkeit	Mit Druckmechanismus für einfache Längeneinstellung, Dämpfer vermeidet unbeabsichtigtes Einfahren, Tropfenförmiger Stiel für eine komfortable Handhabung und ergonomisches Arbeiten	

combisystem-Kleingeräte-Stiele





Artikelbezeichnung	combisystem-Kleingeräte-Verlängerungsstiel	combisystem-Kleingeräte-Griff
Artikel-Nr.	**17605-20**	**17609-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**14.50**	**6.50**
EAN-Code	4 066407 030664	4 066407 030770
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 810	6 / 1008
Verpackungsform	Aufhänger mit 4-Farb-Produktkarte	Produktkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur in kompletter VE
Länge	45–70 cm	16 cm
Kompatibilität	Für alle combisystem-Kleingeräte	Für alle combisystem-Kleingeräte
Unverlierbare Feststellschraube	•	•
Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung	•	•
Material	Hochwertiges Aluminium	Hochwertiger Kunststoff
Besonderheiten	Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium, Innenrohr: eloxiertes Aluminiumrohr, Aussenrohr: mit Kunststoffummantelung für komfortable, rutschfeste Handhabung	Ergonomische Griffform mit Weichkunststoff-Komponenten, abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen

combisystem-Kleingeräte

	NEU 	NEU 
Artikelbezeichnung	**combisystem-Kleinhäckchen – Herzblatt, 2 Zinken**	**combisystem-Kleinhäckchen – gerades Blatt, 3 Zinken**
Artikel-Nr.	**17712-20**	**17713-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.95**	**18.50**
EAN-Code	4 066407 031807	4 066407 031821
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 390	5 / 280
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	6 cm	6,5 cm
Material	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	
Ergonomische Griffform	•	•
Griff mit Weichkunststoff-Komponente	•	•
Einsatz	Lockern, Lüften und Jäten des Bodens	
Besonderheiten	Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente	

combisystem-Kleingeräte

	NEU 	NEU 	NEU 
Artikelbezeichnung	**combisystem-Kleinbesen**	**combisystem-Kleingrubber**	**combisystem-Blumenkralle**
Artikel-Nr.	**17717-20**	**17714-20**	**17715-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.95**	**16.95**	**15.50**
EAN-Code	4 066407 031845	4 066407 032095	4 066407 032118
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 385	5 / 570	5 / 640
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Arbeitsbreite	12 cm	7 cm	7 cm
Material	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet		
Ergonomische Griffform	•	•	•
Griff mit Weichkunststoff-Komponente	•	•	•
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•	•
Einsatz	Zusammenrechen von Laub, Unkraut und Grasschnitt in Beeten	Wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens	Lockern des Bodens in Beeten und Blumenkästen
Besonderheiten	Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente		

		 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Fugenkratzer**	**combisystem-Blumenrechen**	**combisystem-Blumenkelle**	**combisystem-Kleingeräte Set**
Artikel-Nr.	**8927-20**	**17716-20**	**17710-20**	**17718-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**17.50**	**16.95**	**14.50**	**32.95**
EAN-Code	4 078500 023566	4 066407 032132	4 066407 032170	4 066407 032194
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 700	5 / 520	5 / 520	5 / 80
Verpackungsform	Aufhänger mit 4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	–	Abgabe nur in kompletter VE	–
Arbeitsbreite	–	8,5 cm	8,5 cm	–
Material	Zweiseitig geschliffenes und gehärtetes Edelstahlmesser, rostfrei	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	–
Ergonomische Griffform	•	•	•	•
Griff mit Weichkunststoff-Komponente	•	•	•	–
Abrutschsicher auch bei ziehenden Bewegungen	•	•	•	•
Einsatz	Leichtes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen und an Mauerkanten	Rechen und Lockern des Bodens	An- und Umpflanzarbeiten	An- und Umpflanzarbeiten
Besonderheiten	Komplett mit hochwertigem Messerschutz. Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente	Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente	Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente	Korrosionsgeschützt, verlängerbar, unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente
Inhalt	–	–	–	1 Set: 1 x 17609 combisystem-Kleingeräte-Griff 1 x 17716 combisystem-Blumenrechen 1 x 17710 combisystem-Blumenkelle 1 x 17717 combisystem-Kleinbesen



combisystem-Rasenpflege

Artikelbezeichnung	combisystem-Schaufel-Rechen	combisystem-Fächerbesen	combisystem-Fächerbesen + Stiel Display	combisystem-Fächerbesen XXL + Stiel Display
				
	NEU	NEU	NEU	NEU
Artikel-Nr.	**17553-20**	**17561-20**	**17561-90**	**17562-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**30.50**	**26.95**	**659.00** / –	**599.00** / –
EAN-Code	4 066407 031449	4 066407 034631	4 066407 034655	4 066407 034747
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 69	5 / 130	1 / 3	1 / 2
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display im Set 20 x 17561-30	Abgabe nur im Display im Set 20 x 17562-30
Arbeitsbreite	36,5 cm	50 cm	50 cm	75 cm
Empfohlene Stiellänge	130 cm	130 cm	–	–
Materialien	Hochwertiger Kunststoff	Elastische, verzinkte Federstahlzinken	Siehe Art.-Nr. 17561-20, 17602-20	Siehe Art.-Nr. 17562-30, 17602-20
Einsatz	3 in 1-Werkzeug zum Rechen, Schaufeln und Sieben. Geeignet für verschiedene Gartenaufgaben die ganze Saison: Laub, Fallobst, Gras- und Heckenschnitt, Vertikutiergut und Erde	Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen	Zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen	Grossflächiges, zeitsparendes Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und anderen Gartenabfällen
Besonderheiten	Schaufel und Rechen in einem Gerät	–	Siehe Art.-Nr. 17561-20, 17602-20	Siehe Art.-Nr. 17562-30, 17602-20

combisystem-Rasenpflege

Artikelbezeichnung	combisystem-Verstellbesen [1]	combisystem-Kunststoff-Verstellbesen
		
	NEU	NEU
Artikel-Nr.	**17551-20**	**17554-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**32.50**	**28.50**
EAN-Code	4 066407 031289	4 066407 031425
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 200	5 / 60
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	30 cm - 50 cm	ca. 35 cm - 52 cm
Empfohlene Stiellänge	130 cm	130 cm
Materialien	Elastische, verzinkte Federstahlzinken	Hochwertiger Kunststoff
Einsatz	Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen (grob und fein)	Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen (grob und fein)
Besonderheiten	Verstellbarer Zinkenabstand	Verstellbarer Zinkenabstand in 6 Stufen

[1] selbst ist der Mann – PRAXISTEST SEHR GUT (1,5) – EMPFEHLUNG – Ausgabe 04/2021 – www.selbst.de

combisystem-Rasenpflege

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Rechenbesen**	**combisystem-Rechenbesen + Stiel Display**	**combisystem-Rechenbesen, Strassenbesen + Stiel Display**
Artikel-Nr.	**17552-20**	**17552-90**	**17552-91**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**19.50**	**559.00** / –	**899.00** / –
EAN-Code	4 066407 031241	4 066407 033849	4 066407 033856
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 120	1 / 3	1 / 3
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 20 x 17552-30	Abgabe nur im Display im Set 20 x 17552-31
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm	Rechenbesen 43 cm, Strassenbesen 45 cm
Empfohlene Stiellänge	130 cm	–	–
Materialien	Hochwertiger Kunststoff	Siehe Art.-Nr. 17552-20, 3723-20	Siehe Art.-Nr. 17552-20, 17570-20, 17602-20
Einsatz	Zusammenfegen von Laub und Grasschnitt, für kleinere Flächen	Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen	Zum Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt und Gartenabfällen sowie zum Entfernen von Schmutz im Aussenbereich
Besonderheiten	Leicht, handlich und rasenschonend	Siehe Art.-Nr. 17552-20	Siehe Art.-Nr. 17552-20, 17570-20, 17602-20

combisystem-Rasenpflege

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Rasenkantenstecher**	**combisystem-Rasenrechen 60 cm**
Artikel-Nr.	**17559-20**	**17556-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**33.95**	**33.95**
EAN-Code	4 066407 031326	4 066407 031340
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 340	5 / 120
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	–	60 cm
Empfohlene Stiellänge	130 cm	180 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet
Einsatz	Abstechen von Rasenkanten	Säubern des Rasens von Grasschnitt und Laub für kleinere Flächen
Besonderheiten	Kanten angeschärft und gehärtet, stechend und schiebend verwendbar	Mit Grasfangvorrichtung

combisystem-Rasenpflege

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Vertikutierer**	**combisystem-Schneidrechen**
Artikel-Nr.	**17558-20**	**17557-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**85.95**	**42.50**
EAN-Code	4 066407 031388	4 066407 031364
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 66	5 / 120
Verpackungsform	4-Farb-Etikett	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	32 cm	35 cm
Empfohlene Stiellänge	180 cm	180 cm
Materialien	Spezialmesser mit Gleitrücken aus Federstahl, korrosionsgeschützt	Metall
Einsatz	Beseitigung von Moos, Unkraut und Rasenfilz	Spitze Zinken zur Beseitigung von Moos und Rasenfilz. Runde, eng stehende Zinken zum Rechen von Laub, Unrat und Steinen
Besonderheiten	Leichtes, kraftsparendes Arbeiten durch Hubachse	Verzinkte, geprägte Schneid- und Rechenzinken



combisystem-Rasenpflege

			 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Rasenrakel**	**combisystem-Rasenrakel Display**	**combisystem-Streuwagen**
Artikel-Nr.	**3569-20**	**3569-90**	**17560-20**
Unverbindliche Preisempfehlung **Gesamtpreis** / Einzelartikel	**69.95**	**559.60** / 69.95	**52.95**
EAN-Code	4 066407 029347	4 066407 029996	4 066407 032217
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 84	1 / 2	2 / 34
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	Display	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display 8 x 3569-20	–
Arbeitsbreite	76 cm	76 cm	40 cm
Empfohlene Stiellänge	180 cm	180 cm	130 cm oder 150 cm
Materialien	Beschichteter Stahl	Beschichteter Stahl	–
Einsatz	Ausgleichen unebener Rasenflächen oder Schliessen von Löchern, Anlegen neuer Flächen, Sanden nach dem Vertikutieren oder zur Rasenpflege	Ausgleichen unebener Rasenflächen oder Schliessen von Löchern, Anlegen neuer Flächen, Sanden nach dem Vertikutieren oder zur Rasenpflege	Ausbringung von Rasendünger
Besonderheiten	Abgerundetes Paneeldesign für einfaches Schieben, geschlossene Paneele erleichtern die Reinigung	Abgerundetes Paneeldesign für einfaches Schieben, geschlossene Paneele erleichtern die Reinigung	Integrierte Abstreifschiene sorgt für ein gleichmässiges Streubild, 3 Liter Fassungsvermögen, mit Streutabelle für handelsübliche Dünger

combisystem-Bodenbearbeitung

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Kultivator**	**combisystem-Grubber**	**combisystem Grubber-Rechen**
Artikel-Nr.	**17526-20**	**17527-20**	**17528-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.95**	**16.95**	**17.95**
EAN-Code	4 066407 030886	4 066407 030923	4 066407 031227
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 720	5 / 480	3 / 180
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur in kompletter VE	–
Arbeitsbreite	3,6 cm	9 cm	9 cm
Empfohlene Stiellänge	130 cm	130 cm	130 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet
Einsatz	Pflanzenschonendes Lockern von verkrusteter Erde in engen Reihen	Wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens, geeignet für eng stehende Pflanzen und steinige Böden	2 in 1 Gerät: Mit dem Grubber das Unkraut im Boden lockern, mit dem Rechen das Unkraut aus dem Beet entfernen
Besonderheiten	–	–	Grubber und Rechen in einem Gerät

combisystem-Bodenbearbeitung

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Häufelpflug**	**combisystem-Unkrauthacke 16 cm**
Artikel-Nr.	**17531-20**	**17522-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**38.95**	**21.95**
EAN-Code	4 066407 030862	4 066407 030848
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 230	5 / 450
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	16 cm	16 cm
Empfohlene Stiellänge	150 cm	150 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Edelstahlblatt, rostfrei
Einsatz	Anhäufeln von Kartoffeln und Gemüse. Gleichmässiges und einfaches Ziehen von Furchen	Entfernung von Unkraut
Besonderheiten	Durch Scharspitze leichtes Eindringen in den Boden	Edelstahlblatt, rostfrei

combisystem-Bodenbearbeitung

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Schuffel 14 cm**	**combisystem-Rübenhacke 8 cm**
Artikel-Nr.	**17525-20**	**17520-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.95**	**19.50**
EAN-Code	4 066407 031081	4 066407 031043
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 930	5 / 540
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	14 cm	8 cm
Empfohlene Stiellänge	150 cm	150 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	Edelstahlblatt, rostfrei
Einsatz	Jäten von Beeten und Wegen	Hacken und Jäten von Unkraut
Besonderheiten	Geprägte Blattunterseite, umlaufend scharfe Kanten	Edelstahlblatt, rostfrei

combisystem-Bodenbearbeitung


	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Rübenhacke 18 cm**	**combisystem-Bügelzughacke 12 cm**
Artikel-Nr.	**17523-20**	**17521-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.95**	**22.95**
EAN-Code	4 066407 031104	4 066407 031128
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 350	5 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–
Arbeitsbreite	18 cm	12 cm
Empfohlene Stiellänge	150 cm	150 cm
Materialien	Edelstahlblatt, rostfrei	Edelstahlblatt, rostfrei
Einsatz	Hacken und Jäten von Unkraut	Ziehendes Jäten und Lockern
Besonderheiten	Edelstahlblatt, rostfrei	Doppelbügelkonstruktion für starke Beanspruchung, Edelstahlblatt, rostfrei

combisystem-Bodenbearbeitung

				
	NEU	NEU	NEU	NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Rechen 18,5 cm**	**combisystem-Rechen 30 cm**	**combisystem-Rechen 36 cm**	**combisystem-Rechen 41 cm**
Artikel-Nr.	**17533-20**	**17534-20**	**17535-20**	**17536-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**17.50**	**21.95**	**22.95**	**24.50**
EAN-Code	4 066407 031067	4 066407 030985	4 066407 031005	4 066407 031029
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 800	5 / 440	5 / 350	5 / 270
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
Arbeitsbreite	18,5 cm / 10 Zinken	30 cm / 12 Zinken	36 cm / 14 Zinken	41 cm / 16 Zinken
Empfohlene Stiellänge	130 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet		Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	
Einsatz	Vielseitig verwendbar für Kleinarbeiten wie Säubern, Aufrauhen und Einebnen	Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung	Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung	

combisystem-Bodenbearbeitung

			
	NEU	NEU	NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Sternfräse**	**combisystem-Gartenhacke Herzblatt - 2 Zinken**	**combisystem-Gartenhacke gerades Blatt - 3 Zinken**
Artikel-Nr.	**17532-20**	**17529-20**	**17530-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**59.95**	**20.50**	**24.95**
EAN-Code	4 066407 031142	4 066407 031180	4 066407 031203
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Arbeitsbreite	14 cm	7 cm	9 cm
Empfohlene Stiellänge	150 cm	130 cm	130 cm / 150 cm
Materialien	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet, Sternräder verzinkt	Aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast beschichtet	
Einsatz	Bodenvorbereitung zur Ausbringung des Saatgutes	Zum pflanzenschonenden Hacken, Jäten, Lüften, Rillenziehen und Planieren in eng stehenden Kulturen	
Besonderheiten	Speziell geformte Sternräder zur feinen Krümelung der Erde	2 Zinken, herzförmiges Blatt	3 Zinken, gerades Blatt, grosses Hackblatt mit spezieller Kontur für einfaches Eindringen in den Boden

		 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Beerensammler**	**combisystem-Rollsammler**	**combisystem-Rollsammler + Stiel Display**
Artikel-Nr.	**17400-20**	**17402-20**	**17402-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**23.50**	**62.95**	**699.50** / –
EAN-Code	4 078500 066242	4 066407 030428	4 066407 033818
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 100	1 / 24	1 / 2
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display als Set 10 x 17402-30
Empfohlener Stiel	combisystem Teleskopstiel zum Arbeiten in Höhen bis zu 5 Metern	130 / 150 cm	–
Materialien	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff	Siehe Art.-Nr. 17402-20, 17602-20
Einsatz	Bequemes Einsammeln von Beeren und Steinobst	Bequemes Sammeln von Fallobst/Früchten in verschiedenen Grössen (ca. 4-9 cm) mit nur einem Gerät	Bequemes Sammeln von Fallobst/Früchten in verschiedenen Grössen (ca. 4-9 cm) mit nur einem Gerät
Besonderheiten	Der drehbare Aufsatz macht es einfach, eine Vielzahl von Beeren und Steinfrüchten zu pflücken. Inklusive Handgriff, sodass das Gerät auch ohne combisystem-Griff genutzt werden kann	Leichtes Entleeren (ohne weitere Hilfsmittel (patentiert)), Schaufelfunktion zum Sammeln einzelner Früchte an schwer erreichbaren Stellen (z. B. neben Bäumen)	Siehe Art.-Nr. 17402-20, 17602-20

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Obstpflücker**	**combisystem-Obstpflücker + Stiel Display**	**combisystem-Asthaken**
Artikel-Nr.	**17403-20**	**17403-90**	**17404-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**25.50**	**1499.00** / –	**11.50**
EAN-Code	4 066407 030435	4 066407 033825	4 066407 030466
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 100	1 / 4	5 / 930
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display als Set 20 x 17403-30	–
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe	–	combisystem Teleskopstiel zum Arbeiten in Höhen bis zu 5 Metern
Materialien	Vollkunststoff-Ausführung	Siehe Art.-Nr. 17403-20, 17608-20	Hochwertig beschichteter Stahl, Duroplast beschichtet
Einsatz	Bequemes Pflücken von Obst	Bequemes Pflücken von Obst	Praktischer Helfer bei der Ernte von Äpfeln und Birnen
Besonderheiten	Zähne zwischen den Öffnungen zum leichten Pflücken. Individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss. Mit Handgriff – Einsatz auch ohne combisystem-Stiel möglich. Fangbeutel aus Netzmaterial zur leichten Erkennbarkeit des Inhalts	Siehe Art.-Nr. 17403-20, 17608-20	Zum Schütteln der Äste, damit Äpfel und Birnen leicht geerntet werden können. Unterstützung beim Befreien der Äste von Schnee, Herausziehen von abgeschnittenen Ästen sowie das Abstützen voll behangener Äste während der Ernte

combisystem-Baumscheren

	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Baumschere Bypass**	**combisystem-Baumschere Amboss**
Artikel-Nr.	**17405-20**	**17406-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**82.95**	**82.95**
EAN-Code	4 066407 030527	4 066407 030503
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 96	4 / 96
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte mit Klingenschutz	4-Farb-Produktkarte mit Klingenschutz
Abgabe / Info	–	–
Max. schneidbarer Ast-Ø	35 mm	35 mm
Schneidprinzip	Bypass	Amboss
Länge Zugseil	4,7 m	4,7 m
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiel 220–400 cm (Art.-Nr. 17608)	combisystem-Teleskopstiel 220–400 cm (Art.-Nr. 17608)
Materialien	Gehärtetes, antihaftbeschichtetes Messer für sauberen, exakten Schnitt	
Einsatz	Bequeme Entfernung von frischen Ästen in grösseren Höhen	Bequeme Entfernung von trockenen, verholzten Ästen in grösseren Höhen
Besonderheiten	Geringer Kraftaufwand durch 5-fache Rollenübersetzung, Asteinhängung, Messergeometrie für definierte Asteinhängung, Sicherheitsbügel, Zugseil reissfest, Flaschenzugmechanik, inkl. D-Griff für kraftvolles, angenehmes Arbeiten, D-Griff mit Seilaufbewahrung, Fixierung für Seilende, Einsatz auch als Handschere möglich	

combisystem-Sägen


MADE IN EUROPE

	 NEU	 NEU	
Artikelbezeichnung	**combisystem-Gartensäge gerade 325 PP**	**combisystem-Gartensäge gebogen 390 P**	**StarCut Säge**
Artikel-Nr.	**12402-20**	**12403-20**	**12083-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**37.95**	**49.95**	**49.95**
EAN-Code	4 066407 033269	4 066407 033283	4 066407 021990
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / –	6 / –	6 / 180
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–
Blattlänge	325 mm	390 mm	340 mm
Zahnung	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet	Besonders scharfe Präzisions-Kreuz-Verzahnung mit 3-fach-Schliff. Impuls-/induktionsgehärtet
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiel (Art.-Nr. 17607, 17608)	combisystem-Teleskopstiel (Art.-Nr. 17607, 17608)	StarCut (Art.-Nr. 12081)
Einsatz	Kraftvolle und schnelle Schnitte durch dicke Äste in der Höhe, sicher vom Boden aus ohne Leiter. Als Handsäge oder in Kombination mit combisystem-Stielen einsetzbar	Saubere Schnitte durch dicke Äste in der Höhe – sicher vom Boden aus, ohne Leiter. Als Handsäge oder in Kombination mit GARDENA combisystem-Stielen einsetzbar	Saubere Schnitte durch dicke Äste in der Höhe, sicher vom Boden aus ohne Leiter. Erhältlich als Einzelartikel sowie in Kombination mit StarCut Pro über den Adapter
Besonderheiten	Schub-Zug-Säge. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Gebogene Sägeblattgeometrie sorgt für konstanten Kontakt mit dem Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel	Zugsäge. Gebogene Sägeblattgeometrie sorgt für konstanten Kontakt mit dem Holz und führt die Säge zuverlässig entlang des Astes. Schneller Sägeblattwechsel

Detailliertere Informationen zu den Produkten auf Seite 221 und 224.

Artikelbezeichnung	combisystem-Fugenbürste Metall	combisystem-Fugenbürste Kunststoff	combisystem 2 in 1 Fugenkratzer	combisystem 3 in 1 Fugenreiniger	combisystem Fugenkratzer+ Stiel Display
	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikel-Nr.	**17620-20**	**17574-20**	**17621-20**	**17622-20**	**17711-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**17.50**	**18.95**	**19.95**	**27.95**	**748.50** / –
EAN-Code	4 066407 030312	4 066407 031517	4 066407 030329	4 066407 030336	4 066407 033894
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 625	5 / 625	5 / 690	5 / 570	1 / 3
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	–	–	–	–	Abgabe nur im Display im Set 30 x 17711-30
Empfohlene Stiellänge	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–
Materialien	Bürstenkörper aus hochwertigem Kunststoff, Borsten aus Spezialstahl für gute Reinigungswirkung	Bürstenkörper aus hochwertigem Kunststoff, Polyester-Borsten	Kopf aus hochwertigem Kunststoff, Messer und Bügel aus Edelstahl	Kopf aus hochwertigem Kunststoff, Messer und Bügel aus Edelstahl, Borsten aus Spezialstahl	Siehe Art.-Nr. 8927-20, 17602-20
Einsatz	Leichtes Entfernen von Moos in Plattenfugen und Mauerkanten	Leichtes Reinigen von Fugen zwischen Fliesen o. ä. im Haus und auf Terrasse	2 in 1 Werkzeug: Dünnes Edelstahl-Messer für schmale Fugen, gebogener dreieckiger Edelstahl-Bügel für breite Fugen	3 in 1 Gerät: Dünnes Edelstahl-Messer für schmale Fugen, gebogener, dreieckiger Edelstahl-Bügel für breite Fugen, Metallborsten zum Entfernen von Moos oder zum Auffegen von bereits entferntem Unkraut	Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Plattenfugen und an Mauerkanten
Besonderheiten	Mit Kratzkante	Mit Kratzkante	Spezielle Form des Bügels unterstützt das Entfernen von Unkraut in breiten Fugen, der Bügel kann ausgetauscht werden	Spezielle Form des Bügels unterstützt das Entfernen von Unkraut in breiten Fugen, das Messer kann ausgetauscht werden	Siehe Art.-Nr. 8927-20, 17602-20

Artikelbezeichnung	combisystem-Terrassenbesen	combisystem-Strassenbesen	combisystem-Strassenbesen + Stiel Display	combisystem-Stubenbesen
	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikel-Nr.	**17572-20**	**17570-20**	**17570-90**	**17571-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**25.50**	**26.50**	**659.00** / –	**28.95**
EAN-Code	4 066407 031593	4 066407 031579	4 066407 033870	4 066407 031531
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 300	5 / 100	1 / 3	5 / 150
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display im Set 20 x 17570-30	–
Arbeitsbreite	32 cm	45 cm	45 cm	34 cm
Empfohlene Stiellänge	130 / 150 cm	130 / 150 cm	–	130 / 150 cm
Materialien	Besenkörper aus hochwertigem Kunststoff, elastische Kunststoff-Besteckung	Besenkörper aus hochwertigem Kunststoff, harte und weiche Polypropylen-Besteckung	Siehe Art.-Nr. 17570-20, 17602-20	Besenkörper aus hochwertigem Kunststoff, Besteckung aus hochwertigem Polypropylen
Einsatz	Säubern von Terrassen	Zusammenfegen von Schmutz im Aussenbereich	Zusammenfegen von Schmutz im Aussenbereich	Zusammenfegen von Schmutz im Innenbereich
Besonderheiten	–	Mit Kratzkante zum Entfernen von festgetretenem Schmutz oder feuchtem Laub	Siehe Art.-Nr. 17570-20, 17602-20	Möbelschonend durch abgerundete Kanten

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Schrubber**	**combisystem-Wasserschieber**	**combisystem-Pool- und Teichkescher**
Artikel-Nr.	**17573-20**	**17575-20**	**17576-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**21.95**	**25.50**	**34.50**
EAN-Code	4 066407 031555	4 066407 031494	4 066407 031470
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 150	5 / 260	5 / 170
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	–
Arbeitsbreite	30 cm	43 cm	–
Empfohlene Stiellänge	130 / 150 cm	130 / 150 cm	Empfohlen für combisystem-Alu- und Teleskop-stiele
Materialien	Bürstenkörper aus hochwertigem Kunststoff, hochelastische Polypropylen-Besteckung	Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Abziehlip-pe aus strapazierfähigem Zellgummi	Aluminium und Kunststoff
Einsatz	Entfernen von Schmutz im Innen- und Aussen-bereich	Entfernen von Wasser auf Steinböden und glatten Flächen	Abfischen und Abschöpfen von Laub, Insekten etc. von der Teichoberfläche
Besonderheiten	Möbelschonend durch abgerundete Kanten	Doppellippe	Grobmaschiges Netz zum Abfischen, feinma-schiges Netz zum Abschöpfen. Netze einfach auswechselbar, waschmaschinenfest. Feinstufig schwenkbar

	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Winkelbesen**	**combisystem-Dachrinnenreiniger**	**combisystem-Dachrinnenreiniger + Stiel Display**
Artikel-Nr.	**17577-20**	**17578-20**	**17578-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**31.95**	**32.95**	**1055.40** / –
EAN-Code	4 066407 031616	4 066407 031630	4 066407 033887
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 90	5 / 120	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display als Set 12 x 17578-30
Empfohlener Stiel	combisystem-Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe	combisystem-Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe	–
Materialien	Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Hochwer-tige Kunststoff-Besteckung	Gehäuse und Schaber aus hochwertigem Kunst-stoff. Bürste mit stabiler Kunststoff-Besteckung	Siehe Art.-Nr. 3651-20, 3721-20
Einsatz	Entfernen von Spinnweben etc., empfohlen für Eck-bereiche	Säubern und Ausräumen von Dachrinnen	Säubern und Ausräumen von Dachrinnen
Besonderheiten	Individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss. Mit Handgriff – Einsatz auch ohne combisystem-Stiel möglich	2 Schaber für effiziente Schmutzentfernung. Original GARDENA System-Anschluss für Reinigung mit Wasser. Stabile Borsten zum Reinigen, empfohlen in Verbindung mit Wasser. Individuelle Einstellung des Arbeitswinkels mit Schnellverschluss. Mit Handgriff – Einsatz auch ohne combisystem-Stiel möglich.	Inhalt: 12 Komplettgeräte mit je 1 x 3721, 1 x 3651

			
Artikelbezeichnung	**Kleinstreuer S**	**Kleinstreuer S Display**	**Schneewanne**
Artikel-Nr.	**3255-20**	**3255-90**	**3260-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**14.95**	**448.50** / 14.95	**129.00**
EAN-Code	4 078500 017428	4 066407 023499	4 078500 326001
VE in Stück / Paletteneinheit	15 / 180	1 / 4	1 / 6
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 3255-20	–
Arbeitsbreite	–	–	70 cm
Empfohlene Stiellänge	–	–	–
Kante	–	–	Zuverlässige und robuste Stahlkante, verzinkt
Breiter Rand für hohe Stabilität	–	–	•
Hohe Seitenränder verhindern ungewolltes seitliches Abrutschen des Schnees	–	–	•
Breite Rippen für gute Gleiteigenschaften	–	–	•
Feine Oberflächenstruktur, damit der Schnee besser abrutschen kann	–	–	•
Materialien	Hochwertiger Kunststoff		Hochwertiger Kunststoff; bis -40°C kälteschlagfest und resistent gegen Streugut
Einsatz	Einfaches Ausbringen von Dünger und Winterstreugut auf kleineren Flächen		Bequeme Schneeräumung auf grösseren Flächen
Besonderheiten	Praktisches Dosiersystem Einfaches Verstellen über grossen Verstellknopf, z. B. beim Arbeiten mit Handschuhen Leichtes Öffnen durch Bajonettverschluss Behälter liegt gut in der Hand durch Griffmulden auf 2 Seiten Füllmenge: Sand: ca. 1,7 kg Streugut: ca. 1,4 kg Splitt: ca. 1,65 kg Dünger: ca. 1,3 kg		Individuelle Anpassung an die Körpergrösse durch 3-stufige Teleskopierung des Gestänges (ca. 30 cm) Kälteisolierende Kunststoffummantelung des Griffbügels Bequemes Abkippen des Schnees durch zusätzliche Griffe Leichtes Eindringen in Schnee über definierte Trittkante Mehr Stabilität durch zusätzliche Verstärkung im Trittbereich Platzsparende Aufbewahrung: Gestänge demontieren (ohne Werkzeug) und unter der Wanne einstecken



	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Artikelbezeichnung	**combisystem-Schneeschieber ES 40**	**combisystem-Schneeschieber ES 50**	**combisystem-Schneeschieber ES 50 + Stiel Display**	**combisystem-Stossscharre 15**	**combisystem-Stossscharre 30**
Artikel-Nr.	**17590-20**	**17591-20**	**17591-90**	**17592-20**	**17593-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**27.50**	**31.95**	**319.60** / –	**18.50**	**21.50**
EAN-Code	4 066407 031654	4 066407 031746	4 066407 033900	4 066407 031760	4 066407 031784
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 48	4 / 48	1 / 4	5 / 500	5 / 255
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte	Display	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Produktkarte
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display im Set 8 x 17591-30	–	–
Arbeitsbreite	40 cm	50 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Empfohlene Stiellänge	combisystem-Aluminiumstiel (Art.-Nr. 17600, 17601)		–	combisystem-Aluminiumstiel (Art.-Nr. 17600, 17601)	
Kante	Edelstahlkante. Speziell geeignet für glatte Flächen, z. B. Beton oder Asphalt			–	
Breiter Rand für hohe Stabilität	•			–	
Hohe Seitenränder verhindern ungewolltes seitliches Abrutschen des Schnees	•			–	
Breite Rippen für gute Gleiteigenschaften	•			–	
Feine Oberflächenstruktur, damit der Schnee besser abrutschen kann	•			–	
Materialien	Hochwertiger Kunststoff; bis -40°C kälteschlagfest und resistent gegen Streugut			Federstahlblatt, auswechselbar	
Einsatz	Räumen von Schnee			Leichtes Entfernen von Eisplatten und festgetretenem Schnee. Auch ganzjährig zum Entfernen von Schmutz	
Besonderheiten	Passender Winkel des Blattes für effektive Räumergebnisse		D-Griff mit Tropfenform und Kunststoffummantelung zum Kälteschutz	Blatt auswechselbar	



GARDENA combisystem-Aufbewahrung

Alles ordentlich auf kleinstem Raum

- Kompaktes Design, platzsparende Aufbewahrungslösungen zur Vermeidung von Unordnung im Schuppen oder in der Garage.
- Geeignet für combisystem Vorsatzgeräte und Stiele, Kleingeräte, Gartengeräte, Spaten und Spatengabeln sowie OGS Anschlussgeräte.
- Alle Geräteleisten sind individuell bestückbar und erweiterbar für grosse Flexibilität.

combisystem-Aufbewahrung

MADE IN EUROPE










Artikelbezeichnung	combisystem-Geräteleiste Flex	Geräteleiste Flex	Einzelstecker Flex	Stielhalter Flex
Artikel-Nr.	**3505-20**	**3506-20**	**3507-20**	**3508-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**25.95**	**31.50**	**8.25**	**15.50**
EAN-Code	4 066407 001992	4 066407 002074	4 066407 001978	4 066407 002050
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 144	4 / 144	4 / 912	4 / 912
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	–	–
Einzelstecker und Stielhalter	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Halterung inkl. kleinem Haken	•	•	•	–
Zur Verwendung mit	combisystem Vorsatzgeräte, Kleingeräte, Gartenscheren, OGS Anschlussgeräte	combisystem Vorsatzgeräte, Kleingeräte, Gartenscheren, OGS Anschlussgeräte	combisystem Vorsatzgeräte, Kleingeräte, Gartenscheren, OGS Anschlussgeräte	–
Stielhalter geeignet für	–	Gängige Stiele von Haus- und Gartengeräten	–	Gängige Stiele von Haus- und Gartengeräten
Aufbewahrung der Stiele	4 combisystem Stiele / in Metallbügel	2 combisystem Stiele / in Aussparung an der Leiste, 2 weitere / im Stielhalter	–	2 gängige Stiele
Inklusive Universalhaken	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Erweiterbar mit weiteren Haltern	•	•	–	–
Lieferung vollständig mit Schrauben und Dübeln	•	•	–	–
Maximale Kapazität	10 kg	10 kg	1 kg	2 kg
Breite (ohne Metallbügel)	50 cm	50 cm	–	–
Geeignet für Durchmesser	–	15-29 mm	–	15-29 mm
Material	Hochwertiger Kunststoff / Metall	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff	Hochwertiger Kunststoff/Gummi
Einsatz	Vertikale und horizontale Nutzung. Platzsparende Aufbewahrungslösung für combisystem-Produkte und Stiele. Auch für Gartenscheren, Scheren sowie OGS Anschlussgeräte	Platzsparende Aufbewahrungslösung für combisystem-Produkte, Einzelteile und Stiele. Auch für Gartenscheren, Scheren sowie OGS Anschlussgeräte	Vertikale und horizontale Nutzung. Erweiterung für combisystem Geräteleiste Flex sowie Geräteleiste Flex	Erweiterung für Geräteleiste Flex
Besonderheiten	Flexibel steckbar in Höhe und Position (30°-Schritte)	Flexibel steckbar in Höhe und Position (30°-Schritte)	Flexibel steckbar in Höhe und Position (30°-Schritte)	Flexibel in der Breite steckbar

MADE IN EUROPE

25 JAHRE GARANTIE · 25 YEAR WARRANTY · 25 ANS DE GARANTIE





Artikelbezeichnung	Gerätehalter Plus	Set Einzelhalter & Einzelhaken
Artikel-Nr.	**3509-20**	**3510-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**46.95**	**16.50**
EAN-Code	4 066407 002012	4 066407 002036
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 112	4 / 576
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–
Anzahl von Halter & Haken	3 / 1	1 / 1
Maximale Kapazität für kompletten Gerätehalter Plus	60 kg	–
Haltebügel geeignet für Durchmesser	Ø 18-40 mm	Ø 18-40 mm
Gesamtgewicht pro Einzelhalter/ Universalhaken	10 kg	Einzelhalter: 10 kg / Universalhaken: 5 kg
Breite	ca. 78 cm	–
Material	Aluminium-Leiste mit Halterungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Verzinkte Stahlbügel mit rutschfestem Überzug	Halterung aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Verzinkter Stahlbügel mit rutschfestem Überzug
Komplett mit Schrauben und Dübeln	•	–
Einsatz	Platzsparende Aufbewahrung von Spaten & Spatengabeln, Haus- und Gartengeräten, combisystem-Vorsatzgeräten, OGS Anschlussgeräten und sonstigem, nützlichem Zubehör	Zur Ergänzung des Gerätehalters Plus. Einzelhalter auch einzeln an der Wand montierbar
Besonderheiten	Verriegelbare Wandhalterung für einfaches Öffnen und Herausschieben der Aluminiumleiste zur Erweiterung	Kugelgelenk Universalhaken für ausbalancierte Geräte







GARDENA Streuwagen

Innovativ und komfortabel – mühelos zum schönen Rasen

Das passende Modell für verschiedene Gartengrössen und Anwendungen.
Kein Nachrieseln mehr! Manuelles Öffnen und Schliessen verhindert unbeabsichtigtes Austreten von Streugut.
Rotationstechnik für effiziente und schnelle Ausbringung.
Geeignet zum Säen und Düngen. Ganzjährig einsetzbar, auch zum Ausbringen von Streugut.



Kleinstreuer S

Zum punktuellen Ausbringen von Streugut.



Handstreuer M

Geeignet für kleinere bis mittlere Rasenflächen und city Gärten. Schnell und einfach durch intuitiven Kurbelmechanismus.



Streuwagen L

Für den mittelgrossen Garten. Kein unbeabsichtigtes Austreten von Streugut. Griff mit Auf- /Zu-Funktion. Patentierte Verschlussleiste mit Weichkunststoff-Lippe. Ergonomische Mengeneinstellung in aufrechter Körperhaltung.



Streuwagen XL

Für grössere Gärten.
Bis zu ca. 6 m Wurfweite für komfortable Ausbringung auf grossen Flächen. Randnahes Streuen durch seitlich abgrenzbare Wurfweite.

Streuer

				
Artikelbezeichnung	**Kleinstreuer S** [2]	**Kleinstreuer S Display** [2]	**Handstreuer M** [1]	**Handstreuer M Display** [1]
Artikel-Nr.	**3255-20**	**3255-90**	**431-20**	**431-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**14.95**	**448.50** / 14.95	**29.50**	**531.00** / 29.50
EAN-Code	4 078500 017428	4 066407 023499	4 078500 033121	4 066407 023321
VE in Stück / Paletteneinheit	15 / 180	1 / 4	4 / 72	1 / 4
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	Display	4-Farb-Infosleeve	Display
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 30 x 3255-20	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur im Display mit 18 x 431-20
Wurfweite / Streubreite	–	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (abhängig von Kurbeldrehzahl und Art des Streuguts)	
Fassungsvermögen	1,2 l		1,8 l	
Empfohlene Rasenfläche bis ca.	–	–	bis ca. 100 m²	
Gleichmässige Ausbringung durch	Verstellbare Streuscheibe		Freilaufende Rotationsscheibe	
Auf-/Zu-Mechanismus	–	–	per Daumen Auslösetaste	
Ergonomische Mengeneinstellung	–	–	4-stufig am Griff	
Ausbringung von Feststoffdünger und Düngergranulaten	•	•	•	•
Ausbringung von Rasensamen und Streugut	•	•	•	•
Ausbringung von Eisensulfat, Sand und pulverförmigem Streugut	–	–	–	–
Streuguttabelle / Einstell-Empfehlung	–	–	Einstellempfehlung in Bezug auf Korngrösse	
Praktische Aufbewahrung	Platzsparend im Regal			
Einfache Reinigung	Mit Wasser ausspülen			
Materialien	Hochwertiger Kunststoff		Hochwertiger Kunststoff, korrosionsbeständig und bruchfest	
Einsatz	Einfaches Ausbringen von Dünger und Winterstreugut auf kleineren Flächen		Zum Ausbringen von Dünger, Samen und Streugut	
Besonderheiten	Praktisches Dosiersystem, einfaches Verstellen über grossen Verstellknopf, z. B. beim Arbeiten mit Handschuhen, leichtes Öffnen durch Bajonett-verschluss, Behälter liegt gut in der Hand durch Griffmulden auf 2 Seiten. Füllmenge: Sand: ca. 1,7 kg Splitt: ca. 1,65 kg Dünger: ca. 1,3 kg		Ergonomische Griffposition, ganzjährig einsetzbar, einfaches und schnelles Ausbringen von Streugut. Füllmenge: Dünger: ca. 1,65 kg Streugut: ca. 2,0 kg Samen: ca. 1,0 kg	



Einfaches Ausbringen von Dünger und Winterstreugut.
Mit praktischem Dosiersystem.



Ergonomischer Griff – durch mittig gelagerten Schwerpunkt.
Einfach und schnell – intuitiver Kurbelmechanismus.

Streuwagen

[1] 5 JAHRE GARANTIE / YEAR WARRANTY / ANS DE GARANTIE	 NEU			
[2] 25 JAHRE GARANTIE / YEAR WARRANTY / ANS DE GARANTIE				
Artikelbezeichnung	**combisystem-Streuwagen** [2]	**Streuwagen L** [1]	**Streuwagen L Display** [1]	**Streuwagen XL** [1]
Artikel-Nr.	**17560-20**	**432-20**	**432-90**	**436-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**52.95**	**54.95**	**439.60** / 54.95	**119.00**
EAN-Code	4 066407 032217	4 078500 033169	4 066407 023338	4 078500 033190
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 34	1 / 24	1 / 2	1 / 8
Verpackungsform	4-Farb-Produktkarte	4-Farb-Displaykarton	Display	1-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 8 x 432-20	–
Wurfweite / Streubreite	40 cm	45 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (abhängig von Gehgeschwindigkeit und Art des Streuguts)
Fassungsvermögen	3 l	12,5 l	12,5 l	18 l
Empfohlene Rasenfläche bis ca.	100 m²	400 m²	400 m²	800 m²
Gleichmässige Ausbringung durch	Integrierte Abstreifschiene	Spezial-Streuwalze	Spezial-Streuwalze	Freilaufende Rotationsscheibe
Auf-/Zu-Mechanismus	–	Per Griff Auslösung		
Ergonomische Mengeneinstellung	–	In aufrechter Körperposition		
Ausbringung von Feststoffdünger und Düngergranulaten	•	•	•	•
Ausbringung von Rasensamen und Streugut	–	•	•	•
Ausbringung von Eisensulfat, Sand und pulverförmigem Streugut	–	•	•	–
Dosier-Einstellung	–	Mehrstufig am Griff		
Mit Stollenprofil	–	•	•	•
Mit Streuguttabelle	•	Unter www.gardena.com abrufbar	Unter www.gardena.com abrufbar	Einstellempfehlung in Bezug auf Korngrösse
Zweiradantrieb	•	•	•	•
Mit Kugellager	–	•	•	–
Stabiler U-Bügel mit Griff	–	•	•	•
Empfohlene Stiellänge	130 cm / 150 cm	–	–	–
Praktische Aufbewahrung	•	• (stehend oder hängend)		
Einfache Reinigung	Mit Wasser			
Materialien	Hochwertiger Kunststoff, korrosionsbeständig und bruchfest	Hochwertiger Kunststoff, korrosionsbeständig und bruchfest. Stabiler Aluminium Bügel, Edelstahl Drahtseil		
Einsatz	Zum Ausbringen von Rasendünger	Ganzjährig universell einsetzbar. Zum Ausbringen von Dünger, Samen, Kalk, Streugut und Sand		Ganzjährig einsetzbar. Zum Ausbringen von Dünger, Samen, Streugut
Besonderheiten	Passend für alle combisystem-Stiele	Verschluss-Schieber mit Dichtlippe zum zuverlässigen Verschliessen des Behälters. Abdeckklappe zum einfachen Entleeren und Reinigen.		Extra grosse Wurfweite für Zeitersparnis. Mit Abdeckblende für randnahes Streuen und saubere Anwendung



Kein unbeabsichtigtes Austreten von Streugut – patentierter Verschlussschieber mit Weichkunststoff-Lippe.



Exaktes Streuen im Randbereich – mit Abdeckblende.



GARDENA Pump- und Drucksprüher

Achtsame Pflanzenpflege in Haus und Garten

Ob zur Feinbewässerung, zur Ausbringung von Dünger oder für Pflanzenschutzmittel – für alle diese Anwendungen und für jeden Anspruch gibt es das passende Modell im GARDENA Pump- und Drucksprühersortiment.

Ganzjährige Nutzung: Vielseitige Sprühgeräte für Garten und Haushalt




Setzlinge ziehen




Indoor



Balkon



Outdoor Comfort



Outdoor Plus & EasyPump



Outdoor XL

Soft- und Pumpsprüher

					
Artikelbezeichnung	**Softsprüher 0,45 l**	**Pumpsprüher 0,75 l**	**Pumpsprüher 0,75 l Display**	**Pumpsprüher 1 l**	**Pumpsprüher 1 l EasyPump**
Artikel-Nr.	**11102-20**	**11110-20**	**11110-90**	**11112-20**	**11114-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**9.95**	**12.50**	**562.50** / 12.50	**14.95**	**28.50**
EAN-Code	4 078500 052290	4 078500 052351	4 066407 023734	4 078500 051118	4 078500 052375
VE in Stück / Paletteneinheit	12 / 216	6 / 180	1 / 4	6 / 156	4 / 156
Verpackungsform	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Produktanhänger	Display	4-Farb-Produktanhänger	4-Farb-Infosleeve
Abgabe / Info	–	–	Abgabe nur im Display mit 45 x 11110-20	–	–
Füllmenge	0,45 Liter	0,75 Liter		1 Liter	1 Liter
Vollmessingdüse	–	•		•	
360°-Funktion	•	•		•	
Stufenlos verstellbare Sprühdüse	–	•		•	
Einfaches Befüllen/Entleeren	–	•		Zweite Öffnung mit zusätzlicher Dosierkappe	
Filter am Saugschlauch	•	•		•	
Füllstandsanzeige	Transluzent				
Einsatz	Setzlinge	Indoor		Indoor	
Energieversorgung	–	–		–	2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Akku-Laufzeit	–	–		–	Sprühnebel max. 4,5 Std Sprühstrahl max. 4 Std.
Besonderheiten	Zusätzliche Sprühdüse, Aufbewahrungslösung für die zweite Düse, geeignet für Setzlinge, schonende und sanfte Bewässerung	–		Zweite Öffnung für einfaches: – Befüllen – Beimischen – Entleeren	Komfortabel, akkubetrieben, kein Pumpen erforderlich



3 in 1: Einfaches Beimischen, Befüllen und Entleeren

Zweite Öffnung mit Dosierkappe.



Funktioniert in jeder Position

360°-Funktion.



Füllstandsanzeige

Transluzent. Für einfaches Abmessen und Dosieren.

Drucksprüher

Artikelbezeichnung	Drucksprüher 1,25 l	Drucksprüher 1,25 l Display	Drucksprüher 5 l Comfort	Drucksprüher 5 l Comfort Display	Drucksprüher 5 l Comfort + Pumpsprüher 0,75 l Display
					
Artikel-Nr.	**11120-20**	**11120-90**	**11130-20**	**11130-90**	**11134-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**32.95**	**790.80** / 32.95	**39.95**	**319.60** / 39.95	**314.70** / –
EAN-Code	4 078500 051132	4 066407 023741	4 078500 051156	4 066407 023758	4 066407 023765
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 96	1 / 4	8 / 40	1 / 5	1 / 5
Verpackungsform	4-Farb-Produktanhänger	Display	4-Farb-Etikett verschrumpft	Display	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 24 x 11120-20	–	Abgabe nur im Display mit 8 x 11130-20	Abgabe nur im Display als Set 6 x 11134-30
Füllmenge	1,25 Liter		5 l		5 l + 0,75 l
360°-Funktion	•		–		
Einfaches Befüllen/Entleeren	Zweite Öffnung mit zusätzlicher Dosierkappe		Grosse Trichteröffnung (120 mm)		
Max. Betriebsdruck	3 bar		3 bar		
Stufenlos verstellbare Sprühdüse	•		•		
Sicherheitsüberdruckventil	•		•		
Ergonomischer Griff	• (inkl. End-Anschlagspuffer)		•		
Füllstandsanzeige	•		•		–
Schlauchlänge	–		150 cm		
Integrierter Filter	• (im Saugschlauch)		• (im Aluminiumrohr)		
Impulsauslöser mit Ein/Aus-Arretierung	–		•		
Schultertragegurt	–		•		
Max. zulässige Betriebstemperatur	40 °C		40 °C		
Material Sprühdüse	Messing		Hochwertiger Kunststoff mit Messingplatte		
Sprühlanzenhalterung	–		•		
Einsatz	Balkon/Stadtgarten		Pflanzenpflege, -schutz und -düngung		
Besonderheiten	Abwinkelbare 90° Düse für unter Blatt-Anwendung, integrierte Fingermulden für Griffigkeit beim Öffnen		Integrierte Trittflächen mit Düsenschutz		Siehe Art.-Nr. 11130-20, 11110-20



Für einfaches Befüllen

Grosse Trichteröffnung.



Integrierte Trittflächen

Für ergonomisches Pumpen und Düsenschutz.

Drucksprüher

				
Artikelbezeichnung	**Drucksprüher 5 l Plus**	**Drucksprüher 5 l EasyPump**	**Rückenspritzgerät 12 l**	**Rückenspritzgerät 12 l Plus**
Artikel-Nr.	**11138-20**	**11136-20**	**11140-20**	**11142-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**72.95**	**109.00**	**119.00**	**179.00**
EAN-Code	4 078500 052467	4 078500 052481	4 078500 052399	4 078500 052528
VE in Stück/Paletteneinheit	3 / 18	3 / 18	1 / 16	1 / 16
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	–	–	–	–
Akku-Laufzeit	–	Sprühnebel max. 2 Std Stechstrahl max. 1 Std	–	–
Akku-Technologie	–	Li-Ion	–	–
Akku-Leistung	–	4,2 V max., integriert/2,0 Ah	–	–
Füllmenge	5 Liter	5 Liter	12 Liter	12 Liter
Einfaches Befüllen/Entleeren	Zweite Öffnung mit zusätzlichem Beimischgehäuse		Grosse Öffnung	Grosse Öffnung
Max. Betriebsdruck	3 bar	3 bar	–	–
Stufenlos verstellbare Sprühdüse	•	•	•	•
Abwinkelbare Düse	•	•	–	–
Sicherheitsüberdruckventil	•	•	–	–
Ergonomischer Griff	•	•	•	•
Schlauchlänge	150 cm	150 cm	125 cm	125 cm
Integrierter Filter	• (im Aluminiumrohr)	• (im Aluminiumrohr)	• (im Aluminiumrohr)	• (im Aluminiumrohr)
Filter für selbstgemischte Flüssigkeiten	• im Lieferumfang enthalten	• im Lieferumfang enthalten	• im Lieferumfang enthalten	• im Lieferumfang enthalten
Impulsauslöser mit Ein/Aus-Arretierung	•	•	–	–
Schultertragegurt	• (gepolstert)	• (gepolstert)	• (auf beiden Seiten montierbar)	• (auf beiden Seiten montierbar)
Zweiter Griff	• (inkl. Schlauchaufbewahrung)	• (inkl. Schlauchaufbewahrung)	–	–
Max. zulässige Betriebstemperatur	40 °C	40 °C	35 °C	35 °C
Material Sprühdüse	Messing		Messing	Messing
Teleskopsprühlanze	•	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•	•
Sprühlanzenhalterung	•	•	•	•
Mit Druckmanometer	–	–	•	•
Einsatz	Pflanzenpflege, -schutz und -düngung	Pflanzenpflege, -schutz und -düngung	Pflanzenpflege, -schutz und -düngung	Pflanzenpflege, -schutz und -düngung
Besonderheiten	Zweite Öffnung für einfaches: – Befüllen – Beimischen – Entleeren Inkl. Trittflächen mit Düsenschutz, Teleskopsprühlanze, abwinkelbare Düse	Zweite Öffnung für einfaches: – Befüllen – Beimischen – Entleeren Inkl. Trittflächen mit Düsenschutz, Teleskopsprühlanze, abwinkelbare Düse, kein Pumpen erforderlich, einfache Bedienung ohne Kraftaufwand	Für Rechts- und Links-händer geeignet, Teleskopsprühlanze, zum Ausbringen von Flüssigkeit in grösseren Mengen, rückenschonende Form	Für Rechts- und Links-händer geeignet, Teleskopsprühlanze, zum Ausbringen von Flüssigkeit in grösseren Mengen, rückenschonende Form
Lieferung	–	Inkl. USB-Kabel ohne Netzteil (Akku im Produkt integriert)	–	–

Drucksprüher Zubehör









Artikelbezeichnung	Sprühkegel	Verlängerungsrohr	Teleskoprohr	Filter
Artikel-Nr.	**11150-20**	**11152-20**	**11154-20**	**11156-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**23.50**	**14.50**	**39.95**	**6.50**
EAN-Code	4 078500 052559	4 078500 052573	4 078500 052535	4 078500 052627
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 192	4 / 2000	4 / 1360	8 / 3072
Verpackungsform	Aufkleber	Anhänger mit 4-Farb-Infokarte	Anhänger mit 4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Abgabe / Info	–	–	–	–
Länge	–	50 cm	60-100 cm	
Zur Verwendung mit	Art.-Nr. 11130, 11134, 11136, 11138	Art.-Nr. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art.-Nr. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Art.-Nr. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Besonderheiten	Verhindert, dass Sprühnebel weggeblasen wird	–	–	Zum Einfüllen von selbstgemischten, natürlichen Flüssigkeiten











GARDENA Gartenhandschuhe

Für den vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten



Pflanz- und Bodenhandschuh

Für Garten- und Bodenarbeiten, die eine hohe Griffigkeit sowie Schutz vor Feuchtigkeit erfordern. Z. B. Pflanzen, Unkraut jäten, Rechen.



Gerätehandschuh

Für alle Arbeiten mit mechanischen und motorbetriebenen Geräten. Z. B. Äxte, Hecken- und Astscheren.

Handschuhe

1 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 D09-0409 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe www.oeko-tex.com/standard100

2 OEKO TEX® STANDARD 100 SH020 240306 TESTEX www.oeko-tex.com





Artikelbezeichnung	Pflanz- und Bodenhandschuh [1]	Gerätehandschuh [2]
Artikel-Nr. Grösse 7/S	**11510-20**	
EAN-Code	4 078500 051736	
Artikel-Nr. Grösse 8/M	**11511-20**	**11520-20**
EAN-Code	4 078500 051750	4 078500 051811
Artikel-Nr. Grösse 9/L	**11512-20**	**11521-20**
EAN-Code	4 078500 051774	4 078500 051835
Artikel-Nr. Grösse 10/XL	**11513-20**	**11522-20**
EAN-Code	4 078500 051798	4 078500 051859
Unverbindliche Preisempfehlung	**10.50**	**22.95**
VE in Stück / Paletteneinheit	6 Paar / 1440	6 Paar / 576
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	4-Farb-Infokarte
Atmungsaktiv	•	•
Griffige Beschichtung	•	•
Zur Smartphone Nutzung geeignet	•	•
Wasserdicht	• (Handfläche)	–
Puffer auf der Handfläche	–	•
Ökotex 100 zertifiziert	•	•
Einsatz	Für Garten- und Bodenarbeiten die eine hohe Griffigkeit sowie Schutz vor Feuchtigkeit erfordern. Bspw. Pflanzen, Unkraut jäten, Rechen	Für alle Arbeiten mit mechanischen und motorbetriebenen Geräten. Bspw. Äxte, Hecken- und Astscheren
Besonderheiten	Wasserbeständige Nitril-Oberfläche auf der Handfläche	Flexibles Meshmaterial an Stulpe und Handrücken, zusätzliche Schweissabsorption durch Fleece. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger

*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

GARDENA Pflanz- und Formschnittmatten

Fürs Eintopfen, Umtopfen und In-Form-Schneiden. Ohne Schmutz.

S M L



Sauber arbeiten

Matte unterlegen, Kanten mit Druckknöpfen aufstellen. So fallen Erde und Pflanzenabfälle nicht mehr auf den Tisch oder den Boden. Inhalt einfach über Kompost oder Mülleimer entleeren. Alles bleibt sauber.

M L



Praktisch entleeren

So praktisch: Einfach mittige Lasche öffnen, Erde und Pflanzenschnitt durch die Matten-Öffnung über dem Kompost oder dem Mülleimer entleeren. Griffe machen das Entleeren und den Transport noch einfacher.

L



Komfortabel knien

So bequem kann das Ein- und Umpflanzen mit der Matte sein: Wer auf dem Boden arbeitet, der kniet auf dem komfortablen Kniekissen.





Formschnitt auffangen

Den „Kragen“, also die anpassbare Öffnung der Formschnittmatte, einfach um den Stamm oder den Topf legen, die Pflanze in Form schneiden, Matte zusammenfalten und Zweige und Blätter über dem Kompost oder dem Mülleimer entleeren.


*Nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Garantiebedingungen unter gardena.com/warranty

Pflanz- und Formschnittmatten









Artikelbezeichnung	Pflanzmatte S	Pflanzmatte M	Pflanzmatte L	Formschnittmatte
Artikel-Nr.	**505-20**	**506-20**	**507-20**	**508-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**14.50**	**28.95**	**33.95**	**29.95**
EAN-Code	4 078500 046213	4 078500 046237	4 078500 046251	4 078500 046268
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 240	2 / 104	1 / 52	2 / 104
Verpackungsform	4- Farb-Produktanhänger	4- Farb-Produktanhänger	4- Farb-Produktanhänger	4- Farb-Produktanhänger
Abgabe/Info	–	–	–	–
Material	PP-Gewebeplane	PP-Gewebeplane	PP-Gewebeplane	PP-Gewebeplane
Masse	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Einsatz	Ein- und Umtopf-Arbeiten	Ein- und Umtopf-Arbeiten	Ein- und Umtopf-Arbeiten	Form- und Rückschnitt
Besonderheiten	Wasserabweisende Gewebeplane, Metalldruckknöpfe	Wasserabweisende Gewebeplane, Metalldruckknöpfe, 4 Tragegriffe, verschliessbare Entleer-Öffnung	Wasserabweisende Gewebeplane, Metalldruckknöpfe, 4 Tragegriffe, verschliessbare Entleer-Öffnung, Kniekissen	Wasserabweisende Gewebeplane, 4 Tragegriffe, verstellbarer Kragen

GARDENA Produkte zum Sammeln

Komfortables Aufsammeln

Das GARDENA Sortiment für effizientes Aufsammeln im Garten.
Ermöglicht ergonomisches Ein- und Aufsammeln und einen einfachen Transport von Abfällen ohne Bücken, schonend für den Rücken dank der angenehmen Handhabung.

- Effizientes Sammeln mit dem passenden Equipment
- Die ergonomische Form und der drehbare Griff schonen den Rücken durch eine angenehme Handhabung
- Einfaches Sammeln im rechteckigen, faltbaren Gartenabfallsack



Laub- und Rasensammler

Macht das Rechen und Einsammeln von Blättern und Grasschnitt mühelos einfach.



Greifer 4 in 1

Vielseitiger Einsatz durch die 4 in 1 Funktion: Aufspiessen, Greifen, Ablösen/ Kratzen und zusätzliche Rechenauf-sätze machen das Aufsammeln von Unrat und Gartenabfällen einfach und ergonomisch.



Gartenabfallsack PopUp

Rechteckige Form für ergonomisches Sammeln, einfaches und lang haltendes Transportieren dank verstärktem Boden.

Ein- und Aufsammeln

1 25* JAHRE GARANTIE

2 MADE IN EUROPE

3 5* JAHRE GARANTIE

REINIGUNGS-KOMPETENZ SEIT 50+ JAHREN GARDENA

Artikelbezeichnung	Greifer 4 in 1 [1,2]	Greifer 4 in 1 Display [1,2]	Gartenabfallsack PopUp Rechteckig, Grösse M [3]	Gartenabfallsack PopUp Rechteckig, Grösse L [3]
				
Artikel-Nr.	**11700-20**	**11700-90**	**11715-20**	**11716-20**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**37.95**	**948.75** / –	**36.95**	**46.95**
EAN-Code	4 066407 004993	4 066407 023772	4 066407 005037	4 066407 502550
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 150	1 / 8	8 / 32	8 / 24
Verpackungsform	Produktkarte	Display	Produktkarte + Äussere Displaybox	Produktkarte + Äussere Displaybox
Abgabe / Info		Abgabe nur im Display mit 25 x 11700-30		
Volumen	–	–	127 l	220 l
Anteil recyceltes Material	Verwendeter Kunststoff besteht aus >50 % recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen	Siehe Art.-Nr. 11700-20	–	

selbst ist der Mann – Das Do-it-yourself-Magazin – SELBST AUSPROBIERT – FAZIT: ttttt – Bewertet mit „SEHR GUT" Ausgabe 8/2021 – www.selbst.de

MADE IN EUROPE

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE – Registrierung erforderlich – www.gardena.com/registration





Artikelbezeichnung	**Laub- und Rasensammler**	**Laub- und Rasensammler für Rasenflächen und Terrassen**
Artikel-Nr.	**3565-20**	**3566-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**169.00**	**199.00**
EAN-Code	4 078500 048675	4 066407 029316
VE in Stück / Paletteneinheit	1 / 6	1 / 6
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Einsatz	Für müheloses und zeitsparendes Rechen und Einsammeln von Blättern, Vertikutiergut und Rasenschnitt.	Für müheloses und zeitsparendes Rechen und Einsammeln von Blättern, Vertikutiergut und Rasenschnitt auf grösseren Rasenflächen und Terrassen. Mit zwei Bürstensätzen für effektives Einsammeln auf Rasenflächen und Terrassen.
Empfohlenes Zubehör	Art.-Nr. 3568	–
Material	Hochwertiger Kunststoff und hochwertiges Aluminium	Hochwertiger Kunststoff und hochwertiges Aluminium
Arbeitsbreite	49 cm	49 cm
Besonderheiten	Ohne Motor. Einfache Höheneinstellung zur Anpassung an den Untergrund. Einfaches Abnehmen des Fangkorbs. Ergonomisch geformter Griff. Platzsparende Aufbewahrung.	Ohne Motor. Einfache Höheneinstellung zur Anpassung an den Untergrund. Einfaches Abnehmen des Fangkorbs. Ergonomisch geformter Griff. Platzsparende Aufbewahrung.

MADE IN GERMANY

5 JAHRE GARANTIE * YEAR WARRANTY * ANS DE GARANTIE – Registrierung erforderlich – www.gardena.com/registration





Artikelbezeichnung	**Nachrüstset für Laub- und Rasensammler**
Artikel-Nr.	**3568-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**34.95**
EAN-Code	4 066407 029323
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / –
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton
Zur Verwendung mit	Art.-Nr. 3565
Besonderheiten	Zusätzlicher Bürstensatz und Frontspoiler zum effektiven Einsammeln von Laub und Rasenschnitt, auch auf Terrassen







Spezialgeräte





Artikelbezeichnung	Unkrautstecher	Unkrautstecher Display
Artikel-Nr.	**3518-20**	**3518-90**
Unverbindliche Preisempfehlung Gesamtpreis / Einzelartikel	**48.95**	**783.20** / 48.95
EAN-Code	4 078500 052092	4 066407 023512
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 36	1 / 2
Verpackungsform	4-Farb-Infokarte	Display
Abgabe / Info	–	Abgabe nur im Display mit 16 x 3518-20
Einsatz	Für einfaches, effizientes Entfernen von Unkraut (vor allem Löwenzahn) in aufrechter Körperhaltung	
Material	Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff und hochwertig beschichtetem Stahl, duroplastbeschichtet	
Besonderheiten	Zwei Spezialmesser (patentiert) für leichtes Eindringen in den Boden und müheloses Herausziehen des Unkrauts. Speziell geformte Griffe unterstützen die rotierende Kraftübertragung. Mit Auswerfer für leichtes Entfernen des ausgestochenen Unkrauts ohne schmutzige Hände. Fusstritt für leichtes Eindringen in den Boden.	

Spezialartikel





Artikelbezeichnung	Beeteinfassung	Beeteinfassung	Beeteinfassung	Raseneinfassung	Raseneinfassung	Raseneinfassung
Artikel-Nr.	**530-20**	**532-20**	**534-20**	**536-20**	**538-20**	**540-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**16.95**	**27.95**	**34.95**	**16.95**	**27.95**	**34.95**
EAN-Code	4 078500 053006	4 078500 053204	4 078500 053402	4 078500 053600	4 078500 053808	4 078500 054003
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Verpackungsform	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole	4-Farb-Banderole
Abgabe / Info	–	–	–	–	–	–
Länge	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Höhe	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**	**9 cm**	**15 cm**	**20 cm**
Einsatzgebiet	Verhindert Wurzelausbreitung & Überwucherung					
Material	Hochwertiger Kunststoff					
Materialstärke	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm



GARDENA Ersatzteile

Das gesamte Ersatzteilsortiment befindet sich unter www.gardena.com



Original GARDENA System

				
Artikelbezeichnung	**Flachdichtung**	**Flachdichtung**	**Flachdichtung**	**O-Ring**
Artikel-Nr.	**5300-20**	**5301-20**	**5302-20**	**5303-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**2.50**	**3.25**	**3.25**	**3.75**
EAN-Code	4 078500 530002	4 078500 530101	4 078500 530200	4 078500 530309
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160	10 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Original GARDENA System Hahnverbinder, Art.-Nr. 18201, 18221, 18241, Profi-System Hahnstück Art.-Nr. 2801 und 2-Wege-Ventil, Art.-Nr. 938	Original GARDENA System Hahnverbinder, Art.-Nr. 18202, 18222, 18242, Profi-System Hahnstück, Art.-Nr. 2802 und 2-Wege-Ventil, Art.-Nr. 940	Original GARDENA System Hahnverbinder, Art.-Nr. 18200, 18220, 18240	alle Original GARDENA System Anschlussnippel, wie z. B. an Stecksystemteilen, Spritzen, Brausen, Regnern
Inhalt	5 Flachdichtungen	3 Flachdichtungen	3 Flachdichtungen	5 O-Ringe

					
Artikelbezeichnung	**O-Ring**	**Dichtungssatz**	**Dichtungssatz**	**Dichtungs-Satz**	**Profi-System-Dichtungs-satz**
Artikel-Nr.	**1123-20**	**1124-20**	**1125-20**	**1126-20**	**2824-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**3.50**	**3.95**	**3.95**	**3.75**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 112307	4 078500 112406	4 078500 112505	4 078500 112604	4 078500 282406
VE in Stück/Paletteneinheit	100 / 54000	10 / 2160	10 / 2160	20 / 5760	10 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe/Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	alle Original GARDENA System Anschlussnippel, wie z. B. an Stecksystemteilen, Spritzen, Brausen, Regnern	Hahnverbinder mit der Art.-Nr. 18201, 18221 und 18241	Hahnverbinder mit der Art.-Nr. 18202, 18222 und 18242	Hahnverbinder mit der Art.-Nr. 18200	Profi-System-Hahnstücke Art.-Nr. 2801 und 2802
Inhalt	5 O-Ringe	1 Flachdichtung, 3 O-Ringe	3 O-Ringe und 1 Flach-dichtung	3 O-Ringe und 1 Flach-dichtung	Je 1 Flachdichtung für Art.-Nr. 2801, 2802, 3 O-Ringe

Original GARDENA System

		
Artikelbezeichnung	**Regner-Anschlussstück**	**Adapter**
Artikel-Nr.	**5304-20**	**5305-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**4.95**	**4.75**
EAN-Code	4 078500 530408	4 078500 530507
VE in Stück / Paletteneinheit	10 /1320	6 / 1728
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	GARDENA Regner Art.-Nr. 2080, 2081, 2082, 2089, 2084, 1971, 1973, 1975, 1977, 1021, 1022, 18700, 18702, 18704, 18720, 18920, 20060	–
Einsatzbereich	–	Zum Übergang von 33,3 mm (G 1") Innengewinde auf 26,5 mm (G 3/4") Aussengewinde

Original GARDENA System

		
Artikelbezeichnung	**Brausesieb**	**Schmutzsieb**
Artikel-Nr.	**5311-20**	**5318-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.50**	**6.50**
EAN-Code	4 078500 016612	4 078500 531801
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1440	10 / 2880
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Brausen Art.-Nr. 18310, 18311, 18312, 20020 und Giessstäbe Art.-Nr. 18330, 18332	Bewässerungsuhren, Bewässerungscomputer und Hauswasserautomaten, AquaZoom Viereckregner (Art.-Nr. 18710, 18712, 18714)

Bewässerung

				
Artikelbezeichnung	**O-Ring Ventilbox**	**Anschlusshülse lang Ventilbox**	**Anschlusshülse kurz Ventilbox**	**Klemme für Adapterstück**
Artikel-Nr.	**5314-20**	**5315-20**	**5319-20**	**5326-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**6.75**	**5.25**	**5.25**	**3.95**
EAN-Code	4 078500 062855	4 078500 062879	4 078500 062893	4 078500 062923
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 3410	4 / 1040	4 / 1040	10 / 3410
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Ventilbox V1, Art.-Nr. 1254, Ventilbox V3, Art.-Nr. 1255	Ventilbox V1, Art.-Nr. 1254, Ventilbox V3, Art.-Nr. 1255	Ventilbox V1, Art.-Nr. 1254, Ventilbox V3, Art.-Nr. 1255	Adapterstück (G 3/4", G1"), Art.-Nr. 1513-20, Adapterstück (G 3/4", G1"), Art.-Nr. 1513-27
Inhalt	4 O-Ringe	1 Anschlusshülse	1 Anschlusshülse	1 Klemme

Bewässerung / Drucksprüher

			
Artikelbezeichnung	**Bewässerungsventil 1" 9V**	**Hahnstück mit Wasserstop Wassersteckdose**	**Dichtungssatz**
Artikel-Nr.	**1251-20**	**5327-20**	**11162-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**80.95**	**16.50**	**7.50**
EAN-Code	4 078500 125109	4 078500 062947	4 078500 055376
VE in Stück / Paletteneinheit	2 / 264	10 / 720	10 / 2160
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Bewässerungsventil 9V Bluetooth®, Art.-Nr. 1285, Steuerteil 9V Bluetooth®, Art.-Nr. 1287, Steuerteil 9V, Art.-Nr. 1250	Wasserstecker, Art.-Nr. 8254, Wassersteckdose, Art.-Nr. 8250, 8266	Pump-/Drucksprüher, Art.-Nr. 11110, 11112, 11114, 11120, 11130, 11136, 11138
Wurfweite	1 Ventil	1 Hahnstück	–

Scheren

			
Artikelbezeichnung	**Rebscherenfeder**	**Rebscherenfeder**	**Druckfeder**
Artikel-Nr.	**5353-20**	**5359-20**	**5379-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**5.95**	**5.95**	**3.50**
EAN-Code	4 078500 535304	4 078500 535908	4 078500 537902
VE in Stück / Paletteneinheit	10 / 1560	10 / 1560	10 / 1560
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Gartenscheren, Art.-Nr. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Gartenscheren, Art.-Nr. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Gartenscheren, Art.-Nr. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12202, 12203, 12210, 12230, 12240, 12241, 12242

Gras- / Buchs- / Strauchmesser

						
Artikelbezeichnung	**Gras- und Buchs-messer**	**Strauchmesser**	**Gras- und Buchs-messer**	**Strauchmesser 12,5 cm**	**Strauchmesser 18 cm**	**Räder für Akku-Grasschere**
Artikel-Nr.	**9862-20**	**9863-20**	**2340-20**	**2342-20**	**2343-20**	**9861-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**44.95**	**47.95**	**42.95**	**50.50**	**55.50**	**17.50**
EAN-Code	4 078500 044622	4 078500 044646	4 078500 234009	4 078500 234207	4 078500 234306	4 078500 042635
VE in Stück / Paletteneinheit	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320	5 / 650
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Akku Scheren, Art.-Nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 14750	Akku Scheren, Art.-Nr. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Akku Scheren, Art.-Nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Akku Scheren, Art.-Nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Akku Scheren, Art.-Nr. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Akku Scheren, Art.-Nr. 9886, 9889, 9859
Schnittbreite	8 cm	–	8 cm	–	–	–
Schnittlänge	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm	–

Gras- / Buchs- / Strauchmesser

			
Artikelbezeichnung	**Messersatz**	**Gras-Messersatz**	**Gras-Messersatz**
Artikel-Nr.	**2344-20**	**2345-20**	**2346-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**36.50**	**37.50**	**39.95**
EAN-Code	4 078500 234405	4 078500 234504	4 078500 234603
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1260	5 / 1260	5 / 1260
Verpackungsform	4-Farb-SB-Verpackung	4-Farb-SB-Verpackung	4-Farb-SB-Verpackung
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Strauchscheren, Art.-Nr. 8819, 8829	Rasenkantenscheren, Art.-Nr. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 und Strauchscheren, Art.-Nr. 8818, 8824	Rasenkantenscheren, Art.-Nr. 8804, 8805, 2510, Rasenschneider, Art.-Nr. 8830 und Strauchscheren Art.-Nr. 8820, 8825
Schnittbreite	8 cm	8 cm	10 cm
Schnittlänge	–	–	–

Mähroboter Zubehör

					
Artikelbezeichnung	**Verbinder/Anschluss-klemmen**	**Haken**	**Begrenzungskabel 150 m**	**Begrenzungskabel 50 m**	**Reparaturset für Begren-zungskabel**
Artikel-Nr.	**4089-20**	**4090-20**	**4088-60**	**4058-60**	**4059-60**
Unverbindliche Preisempfehlung	**19.50**	**20.50**	**114.95**	**44.95**	**28.50**
EAN-Code	4 078500 408905	4 078500 409001	4 078500 048170	4 078500 048187	4 078500 048194
VE in Stück / Paletteneinheit	5 / 1470	2 / 200	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Verpackungsform	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Verpackung	4-Farb-Displayscheibe	4-Farb-Blisterkarte	4-Farb-Blisterkarte
Abgabe / Info	–	–	–	–	–
Einsatz	Für das Begrenzungskabel	Zur Befestigung des Begrenzungskabels	Zur Erweiterung/ Anpassung der zu mähenden Rasenfläche	Zur Erweiterung/ Anpassung der zu mähenden Rasenfläche	Zur Reparatur von beschä-digtem Kabel oder kleineren Anpassungen der zu mähenden Rasenfläche
Zur Verwendung mit	SILENO minimo, smart SILENO pro, smart SILENO max				
Inhalt	6 Verbinder, 3 Anschlussklemmen	100 Stück	150 m Begrenzungskabel	50 m Begrenzungskabel	5 m Begrenzungskabel, 6 x Verbinder, 10 x Haken

Rasenpflege / Ersatzmesser

				
Artikelbezeichnung	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**
Artikel-Nr.	**4105-20**	**4080-20**	**4081-20**	**4082-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**30.50**	**27.95**	**32.50**	**33.50**
EAN-Code	4 078500 050197	4 078500 408004	4 078500 408103	4 078500 408202
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 1080	3 / 480	3 / 759	3 / 759
Verpackungsform	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	HandyMower Art.-Nr. 5023, 14620	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 4033, 4073, 5032	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 4037	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 4043

Rasenpflege / Ersatzmesser

					
Artikelbezeichnung	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**
Artikel-Nr.	**4120-20**	**4121-20**	**4016-20**	**4017-20**	**4100-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**27.95**	**30.50**	**31.50**	**32.95**	**30.50**
EAN-Code	4 066407 003309	4 066407 003323	4 078500 002585	4 078500 002608	4 078500 024099
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 270	3 / 432	3 / 432	3 / 432	3 / 480
Verpackungsform	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Akku-Rasenmäher, Art.-Nr. 14630	Akku- und Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 14632, 14633	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 4075, 5037	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 4076, 5042	Akku-Rasenmäher, Art.-Nr. 5033, 5039, 14621

Rasenpflege / Ersatzmesser


					
Artikelbezeichnung	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**	**Ersatzmesser**
Artikel-Nr.	**4101-20**	**4102-20**	**4103-20**	**4104-20**	**4122-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**32.50**	**30.50**	**34.50**	**35.50**	**36.50**
EAN-Code	4 078500 024075	4 078500 024303	4 078500 035156	4 078500 025560	4 066407 024120
VE in Stück / Paletteneinheit	3 / 360	3 / 574	3 / 432	3 / 420	3 / 288
Verpackungsform	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung	Informative Einzelverpackung
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 5034, 4074	Elektro-Rasenmäher, Art.-Nr. 5031	Art.-Nr. 5038, 14638, 14637	Art.-Nr. 5041	Art.-Nr. 14646

Trimmer





NEU



Artikelbezeichnung	Ersatzfadenspule	Ersatzfadenspule	Ersatzmesser Rotor-Cut
Artikel-Nr.	**5412-20**	**5415-20**	**5368-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.95**	**14.95**	**15.50**
EAN-Code	4 066407 024564	4 066407 034228	4 078500 536806
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1620	6 / –	6 / 936
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Faden-Durchmesser	1,6 mm	1,6 mm	–
Fadenlänge/Inhalt	2,5 m	5 m	20 Messer
Zur Verwendung mit	Art.-Nr. 14704	Art.-Nr. 14705, 14706	Art.-Nr. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702

Trimmer







Artikelbezeichnung	Ersatzfadenspule	Ersatzfadenspule	Ersatzfadenspule
Artikel-Nr.	**5306-20**	**5411-20**	**5307-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**13.50**	**14.95**	**14.50**
EAN-Code	4 078500 530606	4 066407 024540	4 078500 530705
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 1440	6 / 2592	6 / 1848
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Faden-Durchmesser	1,5 mm	2,0 mm	1,6 mm
Fadenlänge/Inhalt	10 m	4 m	6 m
Zur Verwendung mit	Art.-Nr. 8844 (SmallCut 300), Art.-Nr. 8845 (SmallCut 300 Accu), Art.-Nr. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Art.-Nr. 14703	Turbotrimmer, Art.-Nr. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874

Trimmer

			
Artikelbezeichnung	**Spulendeckel**	**Spulendeckel**	**Spulendeckel**
Artikel-Nr.	**5329-20**	**5330-20**	**5340-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.95**	**7.95**	**7.95**
EAN-Code	4 078500 062206	4 078500 062237	4 078500 062251
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 792	6 / 792	6 / 1344
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Turbotrimmer, Art.-Nr. 2402, 2404	Turbotrimmer, Art.-Nr. 2542, 2544, 2545, 2546, 2555	Turbotrimmer, Art.-Nr. 8845, 8844, 9824

Trimmer

				
Artikelbezeichnung	**Spulendeckel**	**Spulendeckel**	**Spulendeckel**	**Spulendeckel**
Artikel-Nr.	**5341-20**	**5342-20**	**5343-20**	**5344-20**
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.95**	**7.95**	**7.95**	**7.95**
EAN-Code	4 078500 062275	4 078500 062299	4 078500 062312	4 078500 062343
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / 792	6 / 1344	6 / 1344	6 / 1440
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton	4-Farb-Displaykarton
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE	Abgabe nur in kompletter VE
Zur Verwendung mit	Turbotrimmer, Art.-Nr. 8846, 8847, 8848	Turbotrimmer, Art.-Nr. 9805, 9806, 9827	Turbotrimmer, Art.-Nr. 9807, 9808, 9809	Turbotrimmer, Art.-Nr. 9870, 9872, 9874

Trimmer

	NEU 	
Artikelbezeichnung	**Spulendeckel**	
Artikel-Nr.	**5416-20**	
Unverbindliche Preisempfehlung	**7.95**	
EAN-Code	4 066407 034242	
VE in Stück / Paletteneinheit	6 / –	
Verpackungsform	4-Farb-Displaykarton	
Abgabe / Info	Abgabe nur in kompletter VE	
Zur Verwendung mit	Akku Trimmer ComfortTrim 28/18V, Art.-Nr. 14705, 14706	

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
238-20	System-Schlauchboy	57
241-20	Wandschlauchhalter	57
431-20	Handstreuer M	254
431-90	Handstreuer M Display	254
432-20	Streuwagen L	255
432-90	Streuwagen L Display	255
436-20	Streuwagen XL	255
505-20	Pflanzmatte S	262
506-20	Pflanzmatte M	262
507-20	Pflanzmatte L	262
508-20	Formschnittmatte	262
530-20	Beeteinfassung	265
532-20	Beeteinfassung	265
534-20	Beeteinfassung	265
536-20	Raseneinfassung	265
538-20	Raseneinfassung	265
540-20	Raseneinfassung	265
917-50	Übergangs-Schlauchstück	15
921-50	Geräteadapter	18
931-50	Kupplung	19
934-50	Y-Stück	19
938-20	2-Wege-Ventil	14
940-20	2-Wege-Ventil	14
942-50	Regulierstop	18
943-50	Regulierstop	18
958-30	Gartendusche-Aktionsangebot	33
959-20	Gartendusche duo	33
960-20	Gartendusche trio	33
961-20	Gartendusche solo	33
995-20	Schlauch-Regner	41
996-20	Schlauch-Regner	41
998-50	Winkelhahnstück	14
1123-20	O-Ring	266
1124-20	Dichtungssatz	266
1125-20	Dichtungssatz	266
1126-20	Dichtungs-Satz	266
1169-20	Bewässerungsuhr	142
1197-20	Wasserverteiler automatic	144
1251-20	Bewässerungsventil 1" 9V	268
1254-20	Ventilbox V1	135/139
1255-20	Ventilbox V3	139
1265-20	Urlaubsbewässerung Set	120
1278-20	Bewässerungsventil 24 V	139
1280-20	Verbindungskabel 24 V	139
1282-20	Kabelklemme 24 V	139
1283-20	Classic Bewässerungssteuerung 4030	138
1284-20	Classic Bewässerungssteuerung 6030	138
1285-20	Bewässerungsventil 9V Bluetooth®	140
1286-20	Ventilbox 9V Bluetooth® Set	140
1287-20	Steuerteil 9V Bluetooth®	140
1346-20	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2")	109
1347-20	Verlegerohr Flex 13 mm (1/2")	109
1348-20	Verteilerrohr 4,6 mm (3⁄16")	109
1350-20	Verteilerrohr 4,6 mm (3⁄16")	109
1362-20	Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm, (3/16") (15 m)	106
1407-22	Balkon Bewässerung	119
1420-20	Teleskoprohrverlängerung	99
1490-20	Bohrmaschinenpumpe	98
1505-23	Profi-System Anschluss-Satz	124/136
1513-20	Adapter-Stück	124/136
1720-22	Saugschlauch (3/4")	100
1721-22	Saugschlauch (1")	100
1722-22	Saugschlauch (5/4")	100
1724-20	Saugschlauch-Anschlussstück, 25 mm (1")	101
1730-20	Pumpen-Vorfilter (bis 6.000 l/h)	98
1731-20	Pumpen-Vorfilter (bis 3.000 l/h)	98
1745-20	Pumpen-Anschlussstück	99
1750-20	Pumpen-Anschlusssatz	99
1752-20	Pumpen-Anschlusssatz	99
1764-62	Regenfasspumpe 4700/2 inox	91
1766-62	Regenfasspumpe 4700/2 inox automatic	91
1773-62	Tauch-Druckpumpe 6100/5 inox automatic	93
1867-20	Bodenfeuchtesensor	144
1868-20	Verlängerungskabel	144
1889-20	Bewässerungssteuerung Bluetooth®	142
1890-20	Bewässerungssteuerung Flex	142
1890-90	Bewässerungssteuerung Flex Display	142
1891-20	Bewässerungssteuerung Select	142
1892-20	Bewässerungs- steuerung Master	142
1893-90	Select & 2-Wege-Verteiler Display	143
1948-20	Comfort Kreisregner Vario	36
1949-20	Comfort Kreisregner Vario	36
1951-20	Classic Sprühregner Fox	35
1953-20	Classic Rundsprenger Foxtrott	35
1968-20	Perl-Regner	42
1969-20	Perl-Regner	42
1969-94	Perl-Regner 15 + 5 m Display	42
1987-22	Perl-Regner	42
1989-20	Perl-Regner-Anschlussset	42
1995-20	Schlauch-Regner	41
1998-20	Schlauch-Regner	41
1999-20	Schlauch-Regner	41
2060-20	Classic Kreisregner Samba	35
2062-20	Comfort Kreisregner Mambo	35
2065-20	Comfort Teil- und Vollkreisregner Tango	36
2068-90	Classic 4-Flächenregner Twist Display	35
2073-20	Classic 6-Flächenregner Boogie	35
2340-20	Gras- und Buchsmesser	269
2342-20	Strauchmesser 12,5 cm	269
2343-20	Strauchmesser 18 cm	269
2344-20	Messersatz	270
2345-20	Gras-Messersatz	270
2346-20	Gras-Messersatz	270
2366-20	Pflegespray	185
2650-20	Wand-Schlauchtrommel 60 mit Schlauchführungsrolle Classic	57
2674-20	Schlauchwagen Metall-Schlauchwagen 100	55
2691-90	Schlauchtrommel-Set Display	56
2700-20	Verlegerohr	123/135
2701-20	Verlegerohr	123/135
2713-20	Profi-System Anschlussgarnitur	124/136
2718-20	Verlegerohr	123/135
2727-20	Schneidwerkzeug für Verlegerohr 25 mm	123/135
2739-20	Regneranschluss 3/4"x 1/2"	133
2740-20	Regneranschluss 3/4"x 3/4"	133
2758-20	Verbinder für Ventilboxen V3	135/139
2760-20	Entwässerungsventil	124/136
2761-20	Verbinder 25 mm x 3/4"-Innengewinde	123/134
2762-20	Verbinder 25 mm x 1"-Innengewinde	134
2763-20	Verbinder 25 mm x 1"-Aussengewinde	134
2764-20	Winkelstück 25 mm x 3/4"-Innengewinde	132
2770-20	Entwässerungsventil-Set	136
2771-20	T-Stück 25 mm	123/134
2773-20	L-Stück 25 mm	123/134
2775-20	Verbinder 25 mm	123/134
2777-20	Reduktionsverbinder 32 mm - 25 mm	134
2778-20	Endstück 25 mm	123/134
2780-20	L-Stück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	132
2781-20	L-Stück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde	132
2782-20	Winkelstück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	132
2783-20	Winkelstück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde	132
2784-20	L-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde	132
2786-20	T-Stück 25 mm x 1/2"-Aussengewinde	132
2787-20	T-Stück 25 mm x 3/4"-Aussengewinde	132
2790-20	T-Stück 25 mm x 3/4"-Innengewinde	124/132
2801-20	Profi-System-Hahnstück	22

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
2802-20	Profi-System-Hahnstück	22
2817-20	Profi-System-Schlauchstück	22
2818-20	Profi-System-Spritze	24
2819-20	Profi-System-Regulierstop	22
2821-20	Profi-System-Gerätestück	23
2824-20	Profi-System-Dichtungssatz	266
2830-20	Profi-System-Reduzierkupplung	23
2831-20	Profi-System-Kupplung	23
2833-20	Profi-System-Y-Stück	23
2834-20	Profi-System-Y-Reduzierstück	23
2835-20	Profi-System-T-Stück	23
2847-20	Profi-System-Spritz-Brause	24
2849-20	Profi-System-Spritz-Giessstab	24
2905-26	Perlstrahl-Adapter	15
2906-20	Perlstrahl-Gewindeadapter	15
2908-20	Wasserdieb	14
2917-20	Übergangs-Schlauchstück	15
2918-20	SB-Schlauchstück	15
2920-26	Anschlussstück	18
2921-20	Geräteadapter	18
2922-26	Geräteadapter	18
2923-20	Schnell-Schlauchstück	15
2923-50	Schnell-Schlauchstück	15
2931-20	Kupplung	19
2934-20	Y-Stück	19
2942-20	Regulierstop	18
2943-20	Regulierstop	18
2999-20	Winkelhahnstück	14
3255-20	Kleinstreuer S	249/254
3255-90	Kleinstreuer S Display	249/254
3260-20	Schneewanne	249
3505-20	combisystem-Geräteleiste Flex	251
3506-20	Geräteleiste Flex	251
3507-20	Einzelstecker Flex	251
3508-20	Stielhalter Flex	251
3509-20	Gerätehalter Plus	252
3510-20	Set Einzelhalter & Einzelhaken	252
3518-20	Unkrautstecher	265
3518-90	Unkrautstecher Display	265
3565-20	Laub- und Rasensammler	264
3566-20	Laub- und Rasensammler für Rasenflächen und Terrassen	264
3568-20	Nachrüstset für Laub- und Rasensammler	264
3569-20	combisystem-Rasenrakel	241
3569-90	combisystem-Rasenrakel Display	241
4016-20	Ersatzmesser	271
4017-20	Ersatzmesser	271
4048-20	Schwert-/ Sägeketten-Set	185
4049-20	Sägekette	185
4056-20	Winter-Schutzbox	160
4058-60	Begrenzungskabel 50 m	270
4059-60	Reparaturset für Begrenzungskabel	270
4080-20	Ersatzmesser	271
4081-20	Ersatzmesser	271
4082-20	Ersatzmesser	271
4087-20	Ersatzmesser	160
4088-60	Begrenzungskabel 150 m	270
4089-20	Verbinder/Anschlussklemmen	270
4090-20	Haken	270
4100-20	Ersatzmesser	271
4101-20	Ersatzmesser	271
4102-20	Ersatzmesser	271
4103-20	Ersatzmesser	271
4104-20	Ersatzmesser	271
4105-20	Ersatzmesser	271
4120-20	Ersatzmesser	271
4121-20	Ersatzmesser	271
4122-20	Ersatzmesser	271

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
4647-20	Spiralschlauch-Set 10 m	76
4647-90	Spiralschlauch-Set Display 10 m	76
4951-20	Transparent-Schlauch	77
4953-20	Transparent-Schlauch	77
4955-20	Transparent-Schlauch	77
4956-20	Transparent-Schlauch	77
4958-20	Transparent-Schlauch	77
4962-20	Transparent-Schlauch	77
4964-20	Transparent-Schlauch	77
4966-20	Transparent-Schlauch	77
4982-20	Grün-Transparent-Schlauch	77
4985-20	Grün-Transparent-Schlauch	77
4988-20	Grün-Transparent-Schlauch	77
5001-20	Flachschlauch	78
5002-20	Flachschlauch	78
5003-20	Flachschlauch	78
5004-20	Flachschlauch	78
5005-20	Flachschlauch-Set 38 mm (1 1/2") 10 m	99
5300-20	Flachdichtung	266
5301-20	Flachdichtung	266
5302-20	Flachdichtung	266
5303-20	O-Ring	266
5304-20	Regner-Anschlussstück	18/267
5305-20	Adapter	267
5306-20	Ersatzfadenspule	272
5307-20	Ersatzfadenspule	272
5311-20	Brausesieb	267
5314-20	O-Ring Ventilbox	268
5315-20	Anschlusshülse lang Ventilbox	268
5316-20	Schlauch-Regner-Anschlussset	42
5318-20	Schmutzsieb	267
5319-20	Anschlusshülse kurz Ventilbox	268
5320-20	Ersatzdichtung	80
5321-20	Flachdichtungen für Schlauchverschraubung	81
5326-20	Klemme für Adapterstück	268
5327-20	Hahnstück mit Wasserstop Wassersteckdose	268
5329-20	Spulendeckel	273
5330-20	Spulendeckel	273
5340-20	Spulendeckel	273
5341-20	Spulendeckel	273
5342-20	Spulendeckel	273
5343-20	Spulendeckel	273
5344-20	Spulendeckel	273
5353-20	Rebscherenfeder	269
5359-20	Rebscherenfeder	269
5368-20	Ersatzmesser Rotor-Cut	272
5379-20	Druckfeder	269
5411-20	Ersatzfadenspule	272
5412-20	Ersatzfadenspule	272
5415-20	Ersatzfadenspule	272
5416-20	Spulendeckel	273
5565-20	Reinigungsvlies	50
6006-20	Bio-Kettenöl, 1 l	185
7100-20	Schnellkupplungs-Schlauchstück	79
7102-20	Schnellkupplungs-Schlauchstück	79
7103-20	Schnellkupplungs-Schlauchstück	79
7104-20	Schnellkupplungs-Schlauchstück	79
7106-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Innengewinde	80
7108-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Innengewinde	80
7109-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Innengewinde	80
7110-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Innengewinde	80
7112-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Aussengewinde	80
7114-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Aussengewinde	80
7115-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Aussengewinde	80
7116-20	Schnellkupplungs-Gewindestück mit Aussengewinde	80
7131-20	Messing-Schnellkupplungs-Spritze	80
7140-20	Schlauchverschraubung 2-teilig	81
7141-20	Schlauchverschraubung 2-teilig	81

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
7142-20	Schlauchverschraubung 2-teilig	81
7155-20	2-Wege-Verteiler 19 mm (3/4")	81
7180-20	Reparatur-Röhrchen	81
7181-20	Reparatur-Röhrchen	81
7190-20	Schlauchschellen	82
7191-20	Schlauchschellen	82
7192-20	Schlauchschellen	82
7193-20	Schlauchschellen	82
7194-20	Schlauchschellen	82
7195-20	Schlauchschellen	82
7197-20	Schlauchschellen	82
7211-20	Klemmschalen	82
7219-20	PTFE Dichtband	82
7221-20	Messing-Fussventil	83
7251-20	Messing-Tüllen	83
7261-20	Messing-Gewindenippel	83
7263-20	Reduzier-Messing-Gewindenippel	83
7336-20	Kugelhahn	83
7337-20	Kugelhahn	83
7830-20	Teich-Rippenschlauch	78
7831-20	Teich-Rippenschlauch	78
7832-20	Teich-Rippenschlauch	78
7833-20	Teich-Rippenschlauch	78
8007-20	Schlauchtrommel Classic 50	56
8009-90	Wand-Schlauchtrommel Classic 50 Set Display	56
8010-20	Schlauchtrommel Classic 10 Set	56
8135-20	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner	39
8136-20	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner	39
8137-20	Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregnerkopf	39
8138-20	Premium Impuls-Hochregner	39
8141-20	Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner	39
8141-95	Comfort Impuls-, Kreis- und Sektorenregner Display	39
8143-20	Comfort Turbinenregner	39
8144-20	Comfort Turbinenregner	39
8193-90	2-Wege-Verteiler Display	14
8194-20	4-Wege-Verteiler	14
8200-20	Sprinklersystem Druckminderer	135
8203-29	Turbinen-Versenkregner T 200	130
8205-29	Turbinen-Versenkregner T 380	130
8221-20	Komplett-Set mit Versenk-Viereckregner OS 140	136
8223-20	Versenk-Viereckregner OS 140	130
8231-20	Versenkregner MD40	131
8232-20	Versenkregner MD80	131
8233-20	Versenkregner MD180	131
8239-20	Versenkregner MD40/300	131
8241-20	Versenkregner SD30	131
8243-20	Versenkregner SD80	131
8251-20	Pipeline Viereckregner	125
8252-20	Pipeline Garten-Wasserhahn	125
8254-20	Wasserstecker	122
8262-20	Anschlussdose	122
8264-20	Regulier- und Absperrdose	135
8266-20	Wassersteckdose	122
8270-20	Start-Set Pipeline	122
8272-20	Start-Set Pipeline mit Viereckregner	122
8274-90	Komplett-Set Pipeline mit Viereckregner Display	122
8702-20	Alu-Gartenschere B+/L	207
8710-20	Astschere PremiumCut 700 B	217
8730-20	Classic Grasschere	197
8730-30	Classic Grasschere	197
8730-91	Classic Grasschere Display	197
8731-20	Classic Grasschere, drehbar	197
8731-30	Classic Grasschere, drehbar	197
8731-91	Classic Grasschere, drehbar Display	197
8733-20	Comfort Grasschere	197
8733-30	Comfort Grasschere	197
8734-20	Comfort Grasschere, drehbar	197
8734-30	Comfort Grasschere, drehbar	197
8735-20	Comfort Grasschere, drehbar	197
8735-30	Comfort Grasschere, drehbar	197
8773-20	Ratschen-Astschere SmartCut	217
8798-20	Ratschenschere SmartCut	207
8906-20	Alu-Gartenschere B/L	207
8927-20	combisystem-Fugenkratzer	238
8945-20	Unkrautstecher	233
8950-20	Blumenkelle	233
8950-90	Blumenkelle Display	233
8951-20	Pflanzkelle	234
8952-20	Blumengabel	234
8953-20	Blumenkelle gross	234
8959-90	Comfort Fugenkratzer Display	234
8964-90	Comfort Kleingeräte Set Display	234
8965-90	Grundausstattung Kleingeräte Display	233
8966-90	Kleingeräte Display	233
9001-62	Klarwasser-Tauchpumpe 8600 BASIC	85
9007-62	Schmutzwasser-Tauchpumpe 9200 BASIC	85
9030-62	Klarwasser-Tauchpumpe 9000	90
9032-62	Klarwasser-Tauchpumpe 11000	90
9034-62	Klarwasser-Tauchpumpe 11000 Aquasensor	90
9040-62	Schmutzwasser-Tauchpumpe 9000	88
9042-62	Schmutzwasser-Tauchpumpe 16000	88
9044-62	Schmutzwasser-Tauchpumpe 20000 Aquasensor	88
9048-62	Klar-/Schmutzwasser-Tauchpumpe 15000	89
9057-62	Gartenpumpe 5600 Silent+	94
9064-62	Hauswasserwerk 3800 Silent	97
9072-62	Haus- & Gartenautomat 5000 SilentComfort	97
9080-62	Gartenpumpe 5000 Silent	94
9090-20	Sauggarnitur 25 mm (1"), 4 m	100
9091-20	Sauggarnitur 25 mm (1"), 7 m	100
9092-20	Saugschlauch 25 mm (1"), 4 m	100
9093-20	Saugfilter mit Rückflussstop	101
9094-20	Schwimmer für Saugfilter	101
9095-20	Tankverbinder Push IN (G1" / G3/4")	99
9113-62	Gartenpumpe 5500 BASIC inox	86
9345-20	Rotationsdüse AquaClean	194
9401-20	Akku-Grasschere EasyCut Li 3,6V	173
9402-20	Set Akku-Gras- und Strauchschere EasyCut Li 3,6V	173
9403-20	Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li 7,2V	173
9404-20	Set Akku-Grasschere ComfortCut Li 7,2V	173
9405-20	Stiel und Räder	173
9861-20	Räder für Akku- Grasschere	269
9862-20	Gras- und Buchsmesser	269
9863-20	Strauchmesser	269
11102-20	Softsprüher 0,45 l	257
11110-20	Pumpsprüher 0,75 l	257
11110-90	Pumpsprüher 0,75 l Display	257
11112-20	Pumpsprüher 1 l	257
11114-20	Pumpsprüher 1 l EasyPump	257
11120-20	Drucksprüher 1,25 l	258
11120-90	Drucksprüher 1,25 l Display	258
11130-20	Drucksprüher 5 l Comfort	258
11130-90	Drucksprüher 5 l Comfort Display	258
11134-90	Drucksprüher 5 l Comfort + Pumpsprüher 0,75 l Display	258
11136-20	Drucksprüher 5 l EasyPump	259
11138-20	Drucksprüher 5 l Plus	259
11140-20	Rückenspritzgerät 12 l	259
11142-20	Rückenspritzgerät 12 l Plus	259
11150-20	Sprühkegel	260
11152-20	Verlängerungsrohr	260
11154-20	Teleskoprohr	260
11156-20	Filter	260
11162-20	Dichtungssatz	268
11510-20	Pflanz- und Bodenhandschuh	261
11511-20	Pflanz- und Bodenhandschuh	261

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
11512-20	Pflanz- und Bodenhandschuh	261
11513-20	Pflanz- und Bodenhandschuh	261
11520-20	Gerätehandschuh	261
11521-20	Gerätehandschuh	261
11522-20	Gerätehandschuh	261
11700-20	Greifer 4 in 1	263
11700-90	Greifer 4 in 1 Display	263
11715-20	Gartenabfallsack PopUp Rechteckig, Grösse M	263
11716-20	Gartenabfallsack PopUp Rechteckig, Grösse L	263
11750-20	Spindelmäher Comfort 330	167
11760-20	Spindelmäher Comfort 400	167
11765-20	Spindelmäher Plus 400	167
11770-20	Grasfangkorb für Spindelmäher	167
12010-20	Astschere SlimCut	218
12020-20	Astschere TeleCut Basic	214
12020-90	Astschere TeleCut Basic Display	214
12021-20	Astschere EnergyCut Basic	214
12030-20	Astschere EasyCut S	214
12031-20	Astschere EasyCut L	214
12032-90	Astschere EasyCut L Display	214
12040-20	Astschere TeleCut Pro S	215
12041-20	Astschere TeleCut Pro L	215
12041-90	Astschere TeleCut Pro L Display	215
12050-20	Astschere EnergyCut Pro S	216
12051-20	Astschere EnergyCut Pro L	216
12052-20	Astschere EnergyCut Pro L Amboss	216
12080-20	StarCut Pro S	220
12081-20	StarCut Pro L	220
12082-20	StarCut Pro L Set	220
12083-20	StarCut Säge	220/224/246
12100-20	Comfort Grasschere, langstielig	198
12100-90	Comfort Grasscheren, langstielig Display	198
12203-20	Gartenschere ExpertCut	206
12203-30	Gartenschere ExpertCut Tray	206
12203-90	Gartenschere ExpertCut Display	206
12211-20	VeggieCut	200
12211-30	VeggieCut Tray	200
12212-20	FreshCut	200
12212-36	FreshCut Set mit Kräuterschildern	200
12212-90	FreshCut Display	200
12213-20	GripCut	200
12214-20	HerbCut	201
12215-20	MultiCut	201
12223-20	Gartenschere AssistCut	209
12230-20	Gartenschere EasyCut	203
12230-30	Gartenschere EasyCut Tray	203
12230-91	Gartenschere EasyCut Display	203
12240-20	Gartenschere PremiumCut Trockenes Holz	204
12241-20	Gartenschere PremiumCut Frisches Holz	204
12242-20	Gartenschere PremiumCut Flex	204
12242-90	Gartenschere PremiumCut Flex Display	204
12250-20	Gartenschere PremiumCut Pro Trockenes Holz	205
12251-20	Gartenschere PremiumCut Pro Frisches Holz	205
12251-90	Gartenschere PremiumCut Pro Frisches Holz Display	205
12252-20	Gartenschere PremiumCut Pro Flex	205
12252-90	Gartenschere PremiumCut Pro Flex Display	205
12300-20	Heckenschere TraditionCut	211
12300-90	Heckenschere TraditionCut mit Gartenschere Set Display	211
12301-20	Heckenschere EasyCut	211
12302-20	Heckenschere PrecisionCut	211
12302-90	Heckenschere PrecisionCut Display	211
12303-20	Heckenschere 2 in 1 EnergyCut	212
12304-20	Heckenschere TeleCut	212
12304-90	Heckenschere TeleCut Display	212
12400-20	Garten-Klappsäge klein 160 P	223
12401-20	Garten-Klappsäge gross 250 P	223
12402-20	combisystem-Gartensäge gerade 325 PP	224/246
12403-20	combisystem-Gartensäge gebogen 390 P	224/246
12404-20	MultiSäge 200 PP	223
12405-20	Gartensäge gebogen 330 P	223
12406-20	Bügelsäge 530 PP	224
12500-20	Universalbeil G35	226
12501-20	Universalbeil G40	226
12502-20	Universalaxt G70	226
12503-20	Universalaxt G90	226
12504-20	Spaltaxt G80	227
12505-20	Spalthammer G90	227
13010-20	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Pflanzreihe (15 m)	106
13010-90	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Pflanzreihe (15 m) Display	106
13135-20	Outdoor Sprühnebel Set	145
13136-20	Nebeldüse	145
13137-20	Outdoor Sprühnebel Set automatic	145
13201-20	T-Stück 13 mm (1/2")	111
13202-20	L-Stück 13 mm (1/2")	111
13203-20	Verbinder 13 mm (1/2")	111
13204-20	Verbinder 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	111
13205-20	Verschlussstopfen 13 mm (1/2")	111
13206-20	T-Stück für Sprühdüsen 13 mm (1/2")	111
13207-20	Regulier-/Absperrventil 13 mm (1/2")	109
13208-20	Rohrhalter 13 mm (1/2")	109
13211-20	T-Stück 4,6 mm (3/16")	110
13212-20	L-Stück 4,6 mm (3/16")	110
13213-20	Verbinder 4,6 mm (3/16")	110
13214-20	Kreuzstück 4,6 mm (3/16")	110
13215-20	Verschlussstopfen 4,6 mm (3/16")	110
13216-20	T-Stück für Sprühdüsen/Endtropfer 4,6 mm (3/16")	110
13217-20	Regulier-/Absperrventil 4,6 mm (3/16")	109
13218-20	Rohrhalter 4,6 mm (3/16")	109
13220-20	Universalverbinder 13 mm (1/2")	111
13222-20	Anschlussstück Basisgerät 13 mm (1/2") - G 3/4"	108
13224-20	Anschlussstück Basisgerät 4,6 mm (3/16") - G 3/4"	108
13231-20	Regulierventil Sprühdüse	116
13300-20	Solar-Bewässerung AquaBloom Set	118
13300-90	Solar-Bewässerung AquaBloom Set Display	118
13301-20	Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir	118
13301-93	Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir Display	118
13302-20	Endtropfer 2 l/h, druckregulierend	112
13304-20	Regulierbarer Endtropfer, druckregulierend	112
13305-20	Regulierbarer Endtropfer 0-15 l/h	112
13306-20	Kleinflächendüse	115
13307-20	Endtropfer 2 l/h	112
13310-20	Basisgerät 2000	108
13312-20	Reihentropfer druckregulierend	113
13313-20	Montagewerkzeug	108
13314-20	Regulierbarer Reihentropfer 1-8 l/h, druckregulierend	113
13315-20	Regulierbarer Reihentropfer 0-15 l/h	113
13316-20	Kleinflächendüse	115
13317-20	Reihentropfer 2 l/h	113
13318-20	Endstreifendüse	114
13319-20	Streifendüse	114
13320-20	Sprühdüse 90°	114
13321-20	Sprühdüse 180°	114
13322-20	Sprühdüse 360°	114
13323-20	Nebeldüse	115
13324-20	6 in 1 Sprühdüse	114
13325-20	Viereckregner OS 90	115
13326-20	Verlängerungsrohr für Sprühdüsen	116
13330-20	Solar-Bewässerung AquaBloom L Set	119
13330-90	Solar-Bewässerung AquaBloom L Set Display	119
13333-20	Basisgerät 1000	108
13334-20	Verlängerungsrohr für OS 90	116
13366-20	Urlaubsbewässerung Set inkl. Wasserreservoir	120

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
13367-20	Wasserreservoir	118
13400-20	Tropfbewässerung Set Terrasse (30 Pflanzen)	104
13400-90	Tropfbewässerung Set Terrasse (30 Pflanzen) Display	104
13401-20	Tropfbewässerung Set Balkon (15 Pflanzen)	104
13401-90	Tropfbewässerung Set Balkon (15 Pflanzen) Display	104
13450-20	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Blumenbeet (40 m²)	105
13450-90	Tropfbewässerung Set Gemüse-/Blumenbeet (40 m²) Display	105
13455-20	Tropfbewässerung Set Hochbeet/Beet (35 Pflanzen)	105
13455-90	Tropfbewässerung Set Hochbeet/Beet (35 Pflanzen) Display	105
13500-20	Tropfbewässerung Set Hecke/Sträucher (25 m)	107
13501-20	Tropfbewässerung Set Hecke/Sträucher (50 m)	107
13503-20	Tropfrohr 1,6 l/h, ober- und unterirdische Verlegung (25 m)	107
13504-20	Tropfrohr 1,6 l/h, ober- und unteriridische Verlegung (50 m)	107
14550-55	Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V P4A solo	179
14551-20	Combi Heckenscheren-Aufsatz 45/18V P4A	181
14552-55	Akku-Hochentaster CombiHighSaw 150/18V P4A solo	180
14553-20	Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A Ready-To-Use Set	180
14553-55	Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A solo	180
14554-20	Combi Astsägen-Aufsatz 150/18V P4A	181
14555-20	Sägekette	185
14604-20	Akku-Regenfasspumpe 2600 Comfort 18V P4A Ready-To-Use Set	92
14604-55	Akku-Regenfasspumpe 2600 Comfort 18V P4A solo	92
14605-20	Akku-Regenfasspumpe 2400 ComfortAutomatic 18V P4A Ready-To-Use Set	92
14605-55	Akku-Regenfasspumpe 2400 ComfortAutomatic 18V P4A solo	92
14610-20	Akku-Gartenpumpe 3000 Silent 18V P4A Ready-To-Use Set	95
14610-55	Akku-Gartenpumpe 3000 Silent 18V P4A solo	95
14620-20	Akku-Rasenmäher HandyMower 22/18V P4A Ready-To-Use Set	164
14620-55	Akku-Rasenmäher HandyMower 22/18V P4A solo	164
14632-20	Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A Ready-To-Use Set	165
14632-55	Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A solo	165
14638-20	Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V P4A Ready-To-Use Set	166
14646-20	Akku-Rasenmäher PowerMax Duo 46/36V P4A Ready-To-Use Set	166
14702-55	Akku-Trimmer SmallCut 23/18V P4A solo	169
14703-20	Akku-Trimmer PowerTrim 30/18V P4A Ready-To-Use Set	171
14703-55	Akku-Trimmer PowerTrim 30/18V P4A solo	171
14704-20	Akku-Trimmer EasyTrim 25/18V P4A Ready-To-Use Set	169
14704-55	Akku-Trimmer EasyTrim 25/18V P4A solo	169
14705-20	Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A Ready-To-Use Set	170
14705-55	Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A solo	170
14706-20	Akku-Trimmer ComfortTrim+Edge 28/18V P4A Ready-To-Use Set	170
14706-55	Akku-Trimmer ComfortTrim+Edge 28/18V P4A solo	170
14730-20	Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A Ready-To-Use Set	177
14730-55	Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A solo	177
14731-20	Akku-Heckenschere ComfortCut 60/18V P4A Ready-To-Use Set	177
14731-55	Akku-Heckenschere ComfortCut 60/18V P4A solo	177
14734-20	Akku-Heckenschere EasyCut 45/18V P4A Ready-To-Use Set	176
14734-55	Akku-Heckenschere EasyCut 45/18V P4A solo	176
14735-20	Akku-Heckenschere EasyCut 55/18V P4A Ready-To-Use Set	176
14735-55	Akku-Heckenschere EasyCut 55/18V P4A solo	176
14750-55	Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A solo	175
14750-95	Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A Ready-To-Use Set Display	175
14752-55	Akku-Gras- und Strauchschere Set PowerCut 20/18V P4A solo	175
14753-20	Stiel inkl. Räder	175
14776-20	Akku-Teleskop-Baumschere HighCut 360/18V P4A Ready-To-Use Set	184
14776-55	Akku-Teleskop-Baumschere HighCut 360/18V P4A solo	184
14790-20	Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A Ready-To-Use Set	183
14790-55	Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A solo	183
14792-20	Sägekette	185
14800-20	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A Ready-To-Use Set	193
14800-31	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A Premium Set	193
14800-55	Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A solo	193
14820-20	Akku-Fugenbürste EasyWeed 1800/18V P4A Ready-To-Use Set	189
14820-55	Akku-Fugenbürste EasyWeed 1800/18V P4A solo	189
14821-20	Fugenbürste Stahldraht	189
14822-20	Fugenbürste Nylon	189
14840-55	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Compact 02/18V P4A solo	187
14841-20	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio 03/18V P4A Ready-To-Use Set	187
14841-55	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio 03/18V P4A solo	187
14842-20	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A Ready-To-Use Set	187
14842-55	Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Universal 04/18V P4A solo	187
14845-20	Verlängerungsstiel für AquaBrush	188
14846-20	Tellerbürsten-Aufsatz für AquaBrush	188
14847-20	Tellerbürste Soft für AquaBrush	188
14848-20	Walzenbürste Universal für AquaBrush	188
14849-20	Walzenbürste Medium für AquaBrush	188
14850-20	Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A Ready-To-Use Set	192
14850-55	Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A solo	192
14890-20	Akku-Bläser PowerJet 18V P4A Ready-To-Use Set	191
14890-55	Akku-Bläser PowerJet 18V P4A solo	191
14895-20	Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJetCollect 18V P4A Ready-To-Use Set	190
14895-55	Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJetCollect 18V P4A solo	190
14911-20	Ladegerät AL 18V-20	194
14912-20	Schnellladegerät AL 18V-44	194
14913-20	Starter Kit QC AL 18V-44 + 1 x 2,5 Ah SoC	195
14914-20	Starter Kit QC AL 18V-44 + 2 x 2,5 Ah SoC	195
14915-20	Starter Kit QC AL 18V-44 + 1 x 4,0 Ah SoC	195
14921-20	Akku PBA 18V 2,5 Ah W-B SoC	194
14922-20	Akku PBA 18V 4,0 Ah W-C SoC	194
15024-20	Radbürsten	160
15025-20	Garage für Mähroboter	160
16000-20	Bewässerungssystem AquaPrecise	40
16001-20	Pipeline Bewässerungssystem AquaPrecise	127
16010-20	Komplett-Set Pipeline Bewässerungssystem AquaPrecise	127
16021-20	Set AquaPrecise Pipeline Schacht	127
16022-20	AquaPrecise Montageplatte	40
16505-20	AquaReserve Anschlussgarnitur Pumpe 13 mm (1/2"), 0,7 m	147
16508-20	AquaReserve Wasserhahn	147
16510-20	AquaReserve DuoTap Automatic	147
16518-55	AquaReserve Akku Bewässerung Set Easy 18V P4A solo	147

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
16522-55	AquaReserve Akku Bewässerung Set Automatic 18V P4A solo	147
17000-20	GroundLine Spaten	231
17000-90	GroundLine Spaten Display	231
17001-20	GroundLine Spitz-Spaten	231
17002-20	GroundLine Spatengabel	231
17010-20	ErgoLine Spaten	229
17011-20	ErgoLine Damen-Spaten	229
17012-20	ErgoLine Spitz-Spaten	229
17013-20	ErgoLine Spatengabel	230
17020-20	ErgoLine Teleskop-Spaten	230
17050-20	ClassicLine Spaten	229
17400-20	combisystem-Beerensammler	245
17402-20	combisystem-Rollsammler	245
17402-90	combisystem-Rollsammler + Stiel Display	245
17403-20	combisystem- Obstpflücker	245
17403-90	combisystem- Obstpflücker + Stiel Display	245
17404-20	combisystem-Asthaken	245
17405-20	combisystem-Baumschere Bypass	221/246
17406-20	combisystem-Baumschere Amboss	221/246
17520-20	combisystem-Rübenhacke 8 cm	243
17521-20	combisystem-Bügelzughacke 12 cm	243
17522-20	combisystem-Unkrauthacke 16 cm	242
17523-20	combisystem-Rübenhacke 18 cm	243
17525-20	combisystem-Schuffel 14 cm	243
17526-20	combisystem-Kultivator	242
17527-20	combisystem-Grubber	242
17528-20	combisystem Grubber-Rechen	242
17529-20	combisystem-Gartenhacke Herzblatt - 2 Zinken	244
17530-20	combisystem-Gartenhacke gerades Blatt - 3 Zinken	244
17531-20	combisystem-Häufelpflug	242
17532-20	combisystem-Sternfräse	244
17533-20	combisystem-Rechen 18,5 cm	244
17534-20	combisystem-Rechen 30 cm	244
17535-20	combisystem-Rechen 36 cm	244
17536-20	combisystem-Rechen 41 cm	244
17537-20	Pflanzer	234
17538-20	Blumenzwiebelpflanzer	234
17551-20	combisystem-Verstellbesen	239
17552-20	combisystem-Rechenbesen	240
17552-90	combisystem-Rechenbesen + Stiel Display	240
17552-91	combisystem-Rechenbesen, Strassenbesen + Stiel Display	240
17553-20	combisystem-Schaufel-Rechen	239
17554-20	combisystem-Kunststoff-Verstellbesen	239
17556-20	combisystem-Rasenrechen 60 cm	240
17557-20	combisystem-Schneidrechen	241
17558-20	combisystem-Vertikutierer	241
17559-20	combisystem-Rasenkantenstecher	240
17560-20	combisystem-Streuwagen	241/255
17561-20	combisystem-Fächerbesen	239
17561-90	combisystem-Fächerbesen + Stiel Display	239
17562-90	combisystem-Fächerbesen XXL + Stiel Display	239
17570-20	combisystem-Strassenbesen	247
17570-90	combisystem-Strassenbesen + Stiel Display	247
17571-20	combisystem-Stubenbesen	247
17572-20	combisystem-Terrassenbesen	247
17573-20	combisystem-Schrubber	248
17574-20	combisystem-Fugenbürste Kunststoff	247
17575-20	combisystem-Wasserschieber	248
17576-20	combisystem-Pool- und Teichkescher	248
17577-20	combisystem-Winkelbesen	248
17578-20	combisystem-Dachrinnenreiniger	248
17578-90	combisystem-Dachrinnenreiniger + Stiel Display	248
17590-20	combisystem- Schneeschieber ES 40	250
17591-20	combisystem- Schneeschieber ES 50	250
17591-90	combisystem-Schneeschieber ES 50 + Stiel Display	250
17592-20	combisystem-Stossscharre 15	250
17593-20	combisystem-Stossscharre 30	250
17600-20	combisystem-Aluminiumstiel 130 cm	235
17601-20	combisystem-Aluminiumstiel 150 cm	235
17602-20	combisystem- Holzstiel 130 cm	235
17603-20	combisystem- Holzstiel 150 cm	235
17604-20	combisystem- Holzstiel 180 cm	235
17605-20	combisystem-Kleingeräte-Verlängerungsstiel	236
17606-20	combisystem- Teleskopstiel 90–145 cm	236
17607-20	combisystem- Teleskopstiel 170–300 cm	236
17608-20	combisystem- Teleskopstiel 220–400 cm	236
17609-20	combisystem-Kleingeräte-Griff	236
17620-20	combisystem-Fugenbürste Metall	247
17621-20	combisystem 2 in 1 Fugenkratzer	247
17622-20	combisystem 3 in 1 Fugenreiniger	247
17710-20	combisystem-Blumenkelle	238
17711-90	combisystem Fugenkratzer+ Stiel Display	247
17712-20	combisystem-Kleinhäckchen – Herzblatt, 2 Zinken	237
17713-20	combisystem-Kleinhäckchen – gerades Blatt, 3 Zinken	237
17714-20	combisystem-Kleingrubber	237
17715-20	combisystem-Blumenkralle	237
17716-20	combisystem-Blumenrechen	238
17717-20	combisystem-Kleinbesen	237
17718-20	combisystem-Kleingeräte Set	238
18209-20	Perlstrahl-Gewindeadapter	15
18210-20	Hahnverbinder für Indoor-Wasserhähne	15
18213-20	Wasserstop	17
18213-50	Wasserstop	17
18214-20	Wasserstop	17
18214-50	Wasserstop	17
18215-20	Schlauchverbinder	16
18215-50	Schlauchverbinder	16
18216-20	Schlauchverbinder	16
18216-50	Schlauchverbinder	16
18220-20	Hahnverbinder	12
18220-50	Hahnverbinder	12
18221-20	Hahnverbinder	12
18221-50	Hahnverbinder	12
18222-20	Hahnverbinder	12
18222-50	Hahnverbinder	12
18230-20	Textilschlauch Liano™ Reparator 1/2"	75
18231-20	Textilschlauch Liano™ Reparator 3/4"	75
18232-20	Reparator	19
18232-50	Reparator	19
18233-20	Reparator	19
18233-50	Reparator	19
18240-20	Premium Hahnverbinder	13
18240-50	Premium Hahnverbinder	13
18241-20	Premium Hahnverbinder	13
18241-50	Premium Hahnverbinder	13
18242-20	Premium Hahnverbinder	13
18242-50	Premium Hahnverbinder	13
18253-20	Premium Wasserstop	17
18253-50	Premium Wasserstop	17
18254-20	Premium Wasserstop	17
18254-50	Premium Wasserstop	17
18255-20	Premium Schlauchverbinder	16
18255-50	Premium Schlauchverbinder	16
18256-20	Premium Schlauchverbinder	16
18256-50	Premium Schlauchverbinder	16
18266-20	Kupplung mit Regulierventil	19
18266-50	Kupplung mit Regulierventil	19
18267-20	Regulierventil	18
18267-50	Regulierventil	18
18275-20	Schlauchverbinder-Satz	21
18279-20	Schlauchverbinder-Satz	21
18280-20	Reparator-Satz	20
18283-20	Kupplungs-Satz	20

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
18284-26	Kupplungs-Satz	20
18285-20	Schnellanschluss-Satz	20
18286-20	Anschluss-Satz	20
18287-20	Abzweig-Satz	20
18288-20	Spritz-Satz	20
18291-20	Grundausstattung	20
18291-90	Grundausstattung Display	20
18298-20	Premium Grundausstattung	20
18300-20	Reinigungsspritze	26
18300-50	Reinigungsspritze	26
18303-20	Comfort Reinigungsspritze	27
18304-20	Comfort Multi Jet Reinigungsspritze	27
18304-90	Comfort Multi Jet Reinigungsspritze Display	27
18305-20	Premium Reinigungsspritze	27
18306-20	Premium Reinigungsspritze Set	27
18307-20	Spritze mit Wasserregulierung	26
18307-50	Spritze mit Wasserregulierung	26
18310-20	Bewässerungsbrause	28
18310-50	Bewässerungsbrause	28
18315-20	Comfort Multibrause	31
18315-95	Comfort Multibrause Display	31
18317-20	Premium Multibrause	31
18319-20	Comfort Brause für Beete	29
18321-20	Comfort Brause für empfindliche Pflanzen	29
18323-20	Comfort Reinigungsbrause	29
18330-95	Giessstab Display	32
18332-20	Classic Giessstab	32
18334-20	Comfort Giessstab	32
18335-20	Comfort Blumenampel-Giessstab	32
18336-20	Premium Giessstab	32
18350-20	Wasserzähler AquaCount	14
18350-90	Wasserzähler AquaCount Display	14
18360-20	Classic Reinigungsspritze	26
18360-50	Classic Reinigungsspritze	26
18361-20	Classic Reinigungsspritze Wasserstop Set	26
18362-20	Classic Reinigungsspritze Starter Set	26
18362-90	Classic Reinigungsspritze Starter Set Display	26
18365-20	Classic Bewässerungsbrause	28
18366-20	Classic Bewässerungsbrause Wasserstop Set	28
18367-20	Classic Bewässerungsbrause Starter Set	28
18370-20	Classic Multifunktionsbrause	30
18370-50	Classic Multifunktionsbrause	30
18371-20	Classic Multifunktionsbrause Wasserstop Set	30
18372-20	Classic Multifunktionsbrause Starter Set	30
18372-90	Classic Multifunktionsbrause Starter Set Display	30
18375-20	Classic Kompakte Multi-Brause	28
18376-20	Classic Indoor Set	15
18401-20	Terrassen-Spiralschlauch 7,5 m	76
18411-20	Terrassen-Spiralschlauch 7,5 m	76
18440-20	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 10 m	73
18441-90	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 10 m Set Display	73
18445-20	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 15 m Set	73
18450-20	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 20 m Set	73
18455-20	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 25 m Set	73
18457-20	Textilschlauch Liano™ Life 1/2", 30 m Set	73
18460-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 10 m Set	74
18465-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 15 m Set	74
18467-90	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 15 m Set Display	74
18470-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 20 m Set	74
18475-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 25 m Set	74
18477-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 30 m Set	74
18480-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 20 m Set	75
18482-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 25 m Set	75
18484-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 3/4", 30 m Set	75
18490-20	Textilschlauch Liano™ Xtreme 1/2", 10 m Set + Indoor-Adapter	75
18502-90	Schlauchwagen CleverRoll S Set Display	53
18510-20	Schlauchwagen CleverRoll M	53
18513-22	Schlauchwagen CleverRoll M Set	53
18515-20	CleverRoll M Easy	54
18517-22	CleverRoll M Easy Set	54
18520-20	CleverRoll L Easy	54
18522-20	CleverRoll L Easy Set	54
18540-20	Schlauchwagen CleverRoll M Metall	55
18541-20	Schlauchwagen CleverRoll M Metall	55
18547-20	Schlauchwagen CleverRoll M Easy Metall Set	55
18550-20	Schlauchwagen CleverRoll L Easy Metall	55
18590-20	Textilschlauch LianoTM Schlauchaufbewahrung TapFix	57
18602-20	Wand-Schlauchbox RollUp S	61
18606-20	Garten-Schlauchbox RollUp S	61
18607-20	Terrassen-Schlauchbox RollUp S	62
18616-20	Garten-Schlauchbox RollUp M	61
18617-20	Terrassen-Schlauchbox RollUp M	62
18622-20	Wand-Schlauchbox RollUp M/L	63
18632-20	Wand-Schlauchbox RollUp XL	63
18642-20	Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XL Ready-To-Use-Set	64
18642-55	Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XL solo	64
18647-20	Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XXL Ready-To-Use-Set	64
18647-55	Akku-Wand-Schlauchbox PowerRoll XXL solo	64
18650-20	Undercover Schlauchbox RollUp M	62/125
18690-20	Mobile Schlauchbox MoveMatic	58
18692-20	Mobile Schlauchbox Move	58
18692-90	Mobile Schlauchbox Move Display	58
18700-20	Viereckregner Aqua S	37
18700-90	Viereckregner Aqua S Display	37
18700-95	Viereckregner Aqua S Display	37
18702-20	Viereckregner Aqua M	37
18704-20	Viereckregner Aqua L	37
18708-20	Viereckregner AquaZoom compact	38
18708-95	Viereckregner AquaZoom compact Display	38
18710-20	Viereckregner AquaZoom S	37
18710-95	Viereckregner AquaZoom S-Aktion	37
18712-20	Viereckregner AquaZoom M	37
18712-95	Viereckregner AquaZoom M-Aktion	37
18714-20	Viereckregner AquaZoom L	37
18735-20	Regner-Stativ	36
18800-20	Stiel S	44
18802-20	Stiel M	44
18804-20	Teleskop-Stiel M - XL	44
18806-20	Stiel Flex	44
18808-20	Fensterwischer	45
18810-20	Stielbürste soft	45
18812-20	Stielbürste soft flex	45
18814-20	Stielbürste hard flex	45
18816-20	Stielbürste hard	45
18818-20	Reinigungstabs	50
18826-20	Wasch-Set mit Stiel soft	46
18828-20	Wasch-Set mit Stiel hard	46
18840-20	Handbürste S soft	47
18841-20	Handbürste M soft	47
18842-20	Handbürste M soft	47
18844-20	Handbürste S hard	48
18846-20	Handbürste M hard	48
18848-20	Fahrradbürste	49
18849-20	Schwamm	50
18850-20	Jalousienbürste	49
18850-90	Jalousienbürste Display	49
18852-20	Reinigungssticks	50
18860-20	Wasch-Set mit Handbürste S soft	48
18861-90	Wasch-Set mit Handbürste S soft Display	46
18862-20	Grundausstattung S soft	47
18863-20	Wasch-Set mit Handbürste M soft	47
18865-34	Fahrrad Bürsten-Set Tray	49

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Seite
19005-20	smart Gateway	153
19033-20	smart Water Control	143/151
19034-20	smart Dual Water Control	143/151
19035-22	smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung	138/152
19040-20	smart Sensor	144/152
19043-20	smart Water Control Set	151
19044-20	smart Dual Water Control Set	151
19045-20	smart Sensor Control Set	151
19050-20	smart Pipeline Water Control	128/151
19210-22	smart Irrigation Control Sensor Set	152
19941-22	smart SILENO sense	150/159
19942-22	smart SILENO sense	150/159
19947-20	SILENO sun	157
19948-22	SILENO evolve	158
21010-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 10 m	66
21015-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m	66
21016-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m Starter Set	66
21016-90	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m Starter Set Display	66
21018-20	Wandschlauchhalter mit ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2"), 15 m	66
21018-90	Wandschlauchhalter mit ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2"), 15 m Display	66
21020-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m	66
21020-90	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Display	66
21021-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set	67
21021-90	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set Display	67
21030-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m	67
21050-20	ClassicFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m	67
21055-26	ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 15 m	67
21061-26	ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 20 m Starter Set	67
21065-26	ClassicFlow Schlauch 15 mm (5/8") 25 m	67
21085-20	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m	68
21095-20	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m	68
21095-22	ClassicFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware	68
21101-26	Anschlussgarnit. ComfortFlow (5/8")	55
21105-22	ComfortFlow Schlauch 25 mm (1") Meterware	70
21110-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 10 m	68
21115-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 15 m	68
21120-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m	68
21121-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set	69
21121-90	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m Starter Set Display	69
21130-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m	69
21150-20	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m	69
21150-22	ComfortFlow Schlauch 13 mm (1/2") Meterware	69
21155-26	ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 15 m	69
21161-26	ComfortFlow Schlauch (5/8") 20 m Starter Set	69
21165-26	ComfortFlow Schlauch (5/8") 25 m	69
21175-22	ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") Meterware	70
21175-26	ComfortFlow Schlauch 15 mm (5/8") 50 m	70
21185-20	ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m	69
21195-20	ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m	70
21195-22	ComfortFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware	70
21220-20	PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 20 m	70
21230-20	PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 30 m	70
21250-20	PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") 50 m	70
21250-22	PremiumFlow Schlauch 13 mm (1/2") Meterware	70
21265-26	PremiumFlow Schlauch (5/8") 25 m	71
21275-26	PremiumFlow Schlauch (5/8") 50 m	71
21285-20	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") 25 m	71
21295-20	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") 50 m	71
21295-22	PremiumFlow Schlauch 19 mm (3/4") Meterware	71

GARDENA Übersicht Schall- und Vibrationswerte

PUMPEN

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel in 1m Entfernung (bei Silent Modellen) [dB]
Gartenpumpe 5500 BASIC inox	9113	77	81	–
Gartenpumpe 5000 Silent	9080	68	71	60
Gartenpumpe 5600 Silent+	9057	67	69	58
Akku-Gartenpumpe 3000 Silent 18V P4A	14610	66	68	57
Hauswasserwerk 3800 Silent	9064	70	72	61
Haus- & Gartenautomat 5000 SIlentComfort	9072	71	74	63

GARTENTECHNIK

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]*	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson [dB]
Mähroboter SILENO sun	19947	60	–	–
Mähroboter SILENO evolve	19948	60	–	–
Mähroboter smart SILENO sense	19941/19942	57	–	–



* ISO 11094

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Weitere Informationen unter: https://www.gardena.com/ch-de/c/service/bedienungsanleitungen-kataloge/kundeninformation/sicherheit-standards

GARDENA Übersicht Schall- und Vibrationswerte

GARTENTECHNIK

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gemessener Schallleistungspegel [dB(A)]	Garantierter Schallleistungspegel [dB(A)]	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson [dB]	Messunsicherheit Schalldruckpegel [dB]	Vibrationswert [m/s²]
Akku-Rasenmäher HandyMower 22/18V P4A	14620	81	83	74	1,5	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax 32/18V P4A	14632	88	90	77	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax 37/36V P4A	14638	91	93	80	3	< 2,5
Akku-Rasenmäher PowerMax Duo 46/36V P4A	14646	88	90	77	3	< 2,5
Akku-Trimmer SmallCut 23/18V P4A	14702	85	86	77	1,5	3,2
Akku-Trimmer PowerCut 30/18V P4A	14703	90	92	79	1,5	< 2,5
Akku-Trimmer EasyTrim 25/18V P4A	14704	88	90	75	1,5	2,8
Akku-Trimmer ComfortTrim 28/18V P4A	14705	83	85	74	3	< 2,5
Akku-Trimmer ComfortTrim+Edge 28/18V P4A	14706	84	85	74	3	< 2,5
Akku-Grasschere EasyCut Li, 3,6V	9401	79	83	72	3	< 2,5
Set Akku-Gras- und Strauchschere EasyCut Li, 3,6V	9402	79	83	72	3	< 2,5
Set Akku-Gras- und Strauchschere ComfortCut Li, 7,2V	9403	79	81	72	3	3,1
Set Akku-Grasschere ComfortCut Li, 7,2V	9404	79	81	72	3	3,1
Akku-Gras- und Strauchschere PowerCut 20/18V P4A	14750/14752	80	81	–	1	< 2,5
Akku-Heckenschere EasyCut 45/18V P4A	14734	87	92	77	4,5	< 2,5
Akku-Heckenschere EasyCut 55/18V P4A	14735	88	90	80	1,4	2,5
Akku-Heckenschere ComfortCut 50/18V P4A	14730	92	94	84	3	< 2,5
Akku-Heckenschere ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
Akku-Stabheckenschere CombiHighCut 45/18V P4A	14550	88	90	80	3	< 2,5
Akku-Astsäge CombiSaw 150/18V P4A	14553	88	90	76	3	4,1
Akku-Hochentaster CombiHighSaw 150/18V P4A	14552	88	90	79	3	< 2,5
Akku-Kettensäge PowerSaw 250/18V P4A	14790	99	101	87	3	3,0
Akku-Teleskop-Baumschere HighCut 360/18V P4A	14776	77	80	57	3	< 2,5
Akku-Fugenbürste EasyWeed 1800/18V P4A	14820	87	90	–	3	< 2,5
Akku-Bläser PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Akku-Laubsauger/-Bläser PowerJetCollect 18V P4A	14895	94	95	82	1	< 2,5
Akku-Häcksler PowerShred Silent 40/36V P4A	14850	*	*	*	*	*
Akku-Mitteldruckreiniger AquaClean 24/18V P4A	14800	82	83	68	3	2,8

*Daten liegen zum Zeitpunkt des Druckes nicht vor.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Weitere Informationen unter: https://www.gardena.com/ch-de/c/service/bedienungsanleitungen-kataloge/kundeninformation/sicherheit-standards
Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch GARDENA erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES

Die Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Schweiz („HUSQVARNA") vertreibt die Produktpalette der Marken Husqvarna, Gardena, McCulloch, und weitere „OCB / Other Consumer Brands" von der Husqvarna Group in den Bereichen Forst- und Gartengeräte, Bewässerungslösungen, Bautechnik/Construction, Zubehör, Ersatzteile und Bekleidung, nachfolgend Produkte genannt.
HUSQVARNA erbringt für Produkte der Marke Husqvarna im Regelfall keine direkten Dienstleistungen gegenüber Endkunden, diese übernehmen die Fachhändler.
Diese AVLB finden auf die zwischen HUSQVARNA und deren Wiederverkäufern (einschliesslich den Vertragshändlern) sowie den Endkunden (je „Besteller") abgeschlossenen Bestellungen und Direktaufträgen Anwendung und sind gültig ab 1. Mai 2023. Sie ersetzen sämtliche früheren Versionen. Diese AVLB gelten ausschliesslich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Bestellers werden hiermit zurückgewiesen und werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn HUSQVARNA stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.
Die Husqvarna Schweiz AG bedient sich eines selektiven Distributionssystems für die Marke Husqvarna. Bei einer bestehenden selektiven Distributionsverein-barung mit dem Vertragspartner gelten diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen subsidiär.

2. BESTELLUNG UND BESTÄTIGUNG

Die Angebote von HUSQVARNA sind stets freibleibend, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
Die Produkte und Dienstleistungen werden vom Besteller bei HUSQVARNA mittels verbindlicher Bestellungen persönlich, schriftlich, elektronisch oder telefonisch bestellt. Eine solche Bestellung gilt von HUSQVARNA nur dann als akzeptiert, wenn HUSQVARNA die Bestellung bestätigt („HUSQVARNA Bestätigung") oder ausführt. Allfällige Abweichungen der HUSQVARNA Bestätigung von der Bestellung sind vom Besteller unverzüglich, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen seit Eingang der HUSQVARNA-Bestätigung zu beanstanden. Bei unterlassener oder verspäteter Beanstandung gelten die in der HUSQVARNA-Bestätigung enthaltenen Bedingungen vom Besteller als angenommen.
Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung behält sich HUSQVARNA das Recht vor, auch nach Auftragsannahme Konstruktion und Ausführung der Produkte geringfügig abzuändern, soweit dadurch die Interessen der Besteller nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

3. LIEFERUNG UND LEISTUNG

3.1 GARDENA USA/KANADA
GARDENA smart Produkte sind nicht für die Verwendung in den USA zertifiziert, dürfen dort nicht betrieben werden und sind von GARDENA nicht für den Verkauf und/oder die Verwendung in den USA freigegeben.
GARDENA Bewässerungsprodukte sind von GARDENA nicht für den Verkauf und/oder die Verwendung in den USA und in Kanada freigegeben und GARDENA übernimmt keine Haftung für den Fall, dass GARDENA Bewässerungsprodukte in die USA oder nach Kanada verkauft und/oder dort verwendet werden.
GARDENA Elektrogeräte, die über ein Stromkabel an die Stromversorgung angeschlossen werden (nachfolgend die „Produkte"), sind weder für den Verkauf in die USA und Kanada noch zur dortigen Verwendung bestimmt, da die Stecker der Produkte nicht zu den dortigen Steckdosen passen. Die Produkte können in den USA und in Kanada nicht ohne geeigneten Adapter verwendet werden. Die Produkte sind von GARDENA nicht für den Verkauf und/oder die Verwen-dung in den USA und in Kanada freigegeben und GARDENA übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die Produkte in die USA oder nach Kanada verkauft und/oder dort verwendet werden.

3.2 Lieferfristen und Teillieferungen
Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn HUSQVARNA diese ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang, wenn der Besteller ihm obliegende Mitwirkungshandlungen nicht rechtzeitig erfüllt oder der Besteller Änderungen verlangt, es sei denn, HUSQVARNA hat die Verzögerung zu vertreten.
Die Einhaltung der Lieferfristen steht unter dem Vorbehalt, dass HUSQVARNA von den eigenen Lieferanten richtig und rechtzeitig beliefert wird, soweit HUSQVARNA die Lieferverzögerungen auf Seiten der eigenen Lieferanten nicht zu vertreten hat. Sich abzeichnende Verzögerungen wird HUSQVARNA dem Besteller sobald wie möglich anzeigen.
Das Recht zu Teillieferungen und deren Fakturierung bleibt der HUSQVARNA ausdrücklich vorbehalten.

3.3 Transportkosten /-schäden
Die Preise verstehen sich exkl. Transportkosten. Transport- und Versandkostenanteil gemäss Konditionsvereinbarung. Mehrkosten für Spezialbehandlungen oder Postexpress sowie eventuelle Nachnahmegebühren und - soweit anwendbar - die jeweils gültigen Gebühren der Recycling-Gewährleistung werden dem Besteller offen ausgewiesen und separat verrechnet.
Lieferungen mit Transportschäden dürfen vom Besteller nicht abgelehnt werden, sondern sind unter Vorbehalt anzunehmen und dem Transporteur sowie HUSQVARNA umgehend anzuzeigen. Der Besteller hat Beanstandungen betreffend Transportschäden / Mengen-abweichungen der HUSQVARNA innerhalb von 5 Tagen nach Ankunft der bestellten Ware schriftlich unter Beilage von Fotos mitzuteilen, andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt.
Gewährleistungsansprüche aus Transportschäden aufgrund mangelnder oder ungenügender Verpackung sind ausgeschlossen.

3.4 Rücksendungen / Retouren
Die HUSQVARNA nimmt nur Fehllieferungen von fabrikneuen Produkten in unbeschädigter Originalverpackung und ohne Verklebungen (z.B. Preisauszeichnungen) zurück.
Die Rücknahme oder der Austausch von Produkten erfolgt nur innert 30 Arbeitstagen nach Erhalt durch den Besteller resp. gemäss schriftlicher Vereinbarung und nur nach vorhergehender Genehmigung der Verkaufsabteilung von HUSQVARNA.
Die Genehmigung erfolgt durch die Bekanntgabe einer Retouren-Auftragsnummer seitens HUSQVARNA. Die Retouren-Auftragsnummer muss auf sämtlichen Dokumenten (z.B. Lieferschein) seitens des Bestellers vermerkt werden.
Allfällige Kosten für Kontrollen, beschädigte Verpackungen etc. werden auf der Gutschrift in Abzug gebracht. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen durch den Besteller, ist HUSQVARNA berechtigt, die Produkte unfrankiert an den Besteller zurückzusenden, die Entgegennahme der Lieferung zu verweigern oder einen Unkostenanteil von mindestens CHF 54.- je Auftrag zu verrechnen.

3.5 Übergang von Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr an den Produkten gehen mit deren Versand von HUSQVARNA auf den Besteller über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.
Verzögert sich die Absendung aus Gründen, die in der Person des Bestellers liegen, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

3.6 Rücktrittsrecht von HUSQVARNA
HUSQVARNA ist berechtigt, von Verträgen zurückzutreten, sofern Tatsachen eintreten, die aufzeigen, dass der Besteller nicht kreditwürdig ist.

4. KAUFPREISE

Es gelten die Preise der jeweiligen im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisliste (Geschäftsbereich Forst- und Garten: inkl. der gesetzlichen MWST sowie VRG, Geschäftsbereich Bautechnik/Construction: exkl. MWST), wobei Preis- und Modelländerungen stets vorbehalten bleiben.

5. ZAHLUNGSKONDITIONEN

Der Besteller hat in der Regel die gelieferten Produkte innert 30 Tagen seit Rechnungsdatum rein netto zu bezahlen.
Der Besteller ist weder zu Teilzahlungen berechtigt noch darf er Zahlungen wegen Beanstandungen zurückhalten. Der Besteller ist nicht berechtigt, solche Zahlungen mit irgendwelchen Ansprüchen seinerseits gegenüber HUSQVARNA, wie Retouren- oder Gewährleistungsforderungen etc., zu verrechnen. Abzüge dürfen ohne Rücksprache mit HUSQVARNA nicht in Abzug gebracht werden. HUSQVARNA behält sich das Recht vor, die Zahlungs-konditionen jederzeit anzupassen.
HUSQVARNA beliefert den Besteller innerhalb des von HUSQVARNA festgesetzten Kreditlimits. Das Kreditlimit wird jährlich aktualisiert. Ist das Kreditlimit ausgeschöpft und werden eingehende Bestellungen des Bestellers deshalb nicht ausgeliefert, unterrichtet HUSQVARNA den Besteller hiervon. HUSQVARNA ist berechtigt das gegenüber dem Besteller gewährte Kreditlimit zu kürzen oder zu streichen, wenn der Besteller die ihm eingeräumten Zahlungsziele nicht einhält oder HUSQVARNA Umstände bekannt werden, die Rückschlüsse auf eine verminderte Kreditwürdigkeit des Bestellers zulassen.

6. ZAHLUNGSVERZUG

Nach Ablauf der Zahlungsfrist von 30 Tagen resp. der vereinbarten Zahlungs-frist, ist der Besteller ohne weiteres im Verzug. Bei Zahlungsverzug kann ein Verzugszins von 5% pro Jahr verrechnet werden. Mahn- und Inkassogebühren sowie andere Folgekosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Bei Zahlungsverzug ist HUSQVARNA berechtigt, für weitere Bestellungen Vorauszahlung zu verlangen und nicht ausgeführte Lieferungen bis Eingang der Zahlung zurückzubehalten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferten Produkte (nachfolgend „Vorbehaltsware") bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der HUSQVARNA. Kommt der Besteller mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist HUSQVARNA berechtigt, den Eigentumsvorbehalt auf Kosten des Bestellers im Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen.
Der Besteller wird die Vorbehaltsware, an der HUSQVARNA Allein- oder Miteigentum zusteht, unentgeltlich für HUSQVARNA verwahren. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln.
Die Verpfändung oder Sicherungs-übereignung der Vorbehaltsware sind dem Besteller nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt besteht. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Besteller HUSQVARNA unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit HUSQVARNA Massnahmen zum Schutz des Eigentums an der Vorbehaltsware ergreifen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die bei HUSQVARNA entstandenen gerichtlichen oder aussergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Besteller für den HUSQVARNA entstandenen Ausfall.
Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr zu veräussern. Der Besteller tritt bereits hiermit die Ansprüche aus der Veräusserung der Vorbehaltsware, gleich ob weiterverarbeitet, verbunden, vermischt oder nicht, in Höhe der Forderung von HUSQVARNA aus dem jeweiligen Vertrag an HUSQVARNA ab. HUSQVARNA nimmt diese Abtretung hiermit an. Der Besteller ist widerruflich zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Das Recht von HUSQVARNA zur Einziehung der Forderung bleibt unberührt. HUSQVARNA wird die Forderung selbst nicht einziehen oder die Einziehungsermächtigung nicht widerrufen, solange der Besteller seine Zahlungspflichten erfüllt und sich nicht in

Zahlungsverzug befindet. Aus begründetem Anlass hat der Besteller auf Verlangen von HUSQVARNA die Abtretung seinem Abnehmer bekannt zu geben und HUSQVARNA die zur Geltendmachung der eigenen Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.

8. GEWÄHRLEISTUNG

Das Gewährleistungsrecht gem. Art. 192ff OR wird durch die Firma HUSQVARNA ausgeschlossen, gültig sind die nachfolgenden Bestimmungen.
Für vom Besteller im Rahmen der Bestellung festgelegte Eigenschaften des Produktes haftet HUSQVARNA nur, wenn HUSQVARNA jene ausdrücklich und schriftlich bestätigt. Insbesondere übernimmt HUSQVARNA keine Gewährleistung für die Geeignetheit für einen bestimmten Zweck, für die gewöhnliche Verwendung oder dafür, dass das Produkt eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich sind und von Bestellern erwartet werden kann. Öffentliche Äusserungen, Anpreisungen oder Werbung von HUSQVARNA stellen keine Angaben über die vertragsgemässe Beschaffenheit der Ware dar.
Der Besteller hat das Produkt unverzüglich nach Eingang zu untersuchen und HUSQVARNA etwaige Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Lieferung, schriftlich anzuzeigen. Mängel, die im Rahmen der ordnungsgemässen Eingangsprüfung nicht zu erkennen waren, hat der Besteller unverzüglich, spätestens aber drei (3) Werktage nach Entdeckung der Mängel schriftlich gegenüber HUSQVARNA anzuzeigen. Andernfalls gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel wurde durch HUSQVARNA arglistig verschwiegen.
Gewährleistungsansprüche sind vom Besteller gegenüber HUSQVARNA gemäss obigen Fristen schriftlich geltend zu machen und verjähren nach der von HUSQVARNA schriftlich kommunizierten Gewährleistungsfrist ab Ablieferung an den Besteller. Es muss eine Kopie des Kauf-belegs durch den Besteller vorgelegt / beigefügt werden.
Um den Anspruch überprüfen zu können, müssen in jedem Fall die defekten Ersatzteile oder das defekte Gerät an HUSQVARNA zu Lasten des Bestellers eingesandt oder überbracht werden.
Wenn nicht anders vermerkt, beträgt die Gewährleistungsfrist der Produkte bei ausschliesslich privater Nutzung 24 Monate, bei gewerblicher Nutzung 12 Monate jeweils ab der Ablieferung an den Besteller. Bei gewerblicher Nutzung von Produkten der Marken Gardena und OCB wird die Gewährleistung wegbedungen.
(Definition von beruflicher oder gewerblicher Nutzung siehe Anhang I).
Im Falle eines Gewährleistungsanspruchs seitens des Bestellers, hat HUSQVARNA die freie Wahl, ein fehlerhaftes Produkt entweder zu reparieren oder aber durch ein der Gattung nach gleiches Produkt zu ersetzen. Erfolgt Produktersatz, gewährt Husqvarna dem Konsumenten bei aus-schliesslich privater Nutzung der Produkte eine zweijährige Gewährleistungsfrist auf die Ersatzlieferung, sowie im Falle der Reparatur, auf die ersetzen Teile. Bei gewerblicher Nutzung beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Ersatzlieferung auf das Ersatzgerät oder im Falle einer Reparatur auf die ersetzten Teile ab dem Datum der Nachbesserung.
Der Besteller ist nicht berechtigt, den Kauf eines Produkts mittels Wandelung rückgängig zu machen oder eine Kauf-preisminderung zu verlangen. Jeglicher Schadenersatzanspruch ist ausge-schlossen. Dem Besteller zumutbare technische und gestalterische Abweichungen der Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen, sowie Modell-, Konstruktions- und Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen HUSQVARNA hergeleitet werden können. Ein Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn das Produkt unsachgemäss behandelt oder geöffnet wurde oder wenn die Seriennummer beschädigt, verändert oder entfernt wurde. Weitergehende Gewährleistungsansprüche oder andere Ansprüche des Bestellers im Zusammenhang mit Produktmängeln - gleich aus welchen Rechtsgründen – sind ausgeschlossen.
Bei der Bekleidung bezieht sich die Gewährleistung auf Material und Verarbeitung. Kein Anspruch besteht bei unsachgemässer oder übermässiger Verwendung und Abnutzung.

9. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

Die Gewährleistung wird ausgeschlossen oder erlischt vorzeitig, wenn die Schäden auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:
Die im Serviceheft, Bedienungsanleitung oder Instruktionsbuch vorgeschriebenen Inspektionen, Wartung, Montage und Pflege wurden nicht vorschriftsgemäss ausgeführt.
Der Besteller hat die Verwendung der Maschine fortgesetzt, obwohl ein Fehler aufgetreten ist.
Eingriffe von nicht autorisierten Stellen.
Das Produkt ist zweckentfremdet, umgebaut oder verändert worden.
Unsachgemässe Nutzung.
Bei Reparaturen während der Gewährleistungsfrist wurden keine Originalteile verwendet.
Die Gewährleistung für Verschleissteile gemäss Anhang II wird wegbedungen.

10. AFTER SALES

Im Falle eines Gewährleistungsanspruchs führt HUSQVARNA die Reparatur kostenlos durch, ausserhalb eines Gewährleistungsanspruchs wird die Reparatur mit einem Stundenansatz von CHF 120.00 exkl. MWST verrechnet.
Auf ausgeführte Reparaturarbeiten sowie ersetzten Ersatzteilen gewähren wir eine Gewährleistungsfrist von 6 Monaten.
Die Einsendung von zu reparierenden Produkten durch den Besteller gehen zu seinen Lasten. Rücksendungen von HUSQVARNA zum Besteller gehen im Gewährleistungsfall zu Lasten HUSQVARNA.
Ausserhalb eines Gewährleistungsfalls gehen Rücksendungen zu Lasten des Bestellers und werden verrechnet.

11. EXPORT-, EINSATZ- UND VERWENDUNGS-BESCHRÄNKUNGEN

Dem Besteller ist ausschliesslich die Lieferung von Waren an Kunden gestattet, die ihren Sitz innerhalb des EWR, der Schweiz oder in Grossbritannien haben. Der Besteller hat jede Lieferung an einen vermeintlichen Endverbraucher zu unterlassen, soweit sie den Verkauf zu privaten Zwecken in eigenbedarfsüblichen Mengen übersteigt oder bei der der Verdacht besteht, dass sie dem Ansammeln von Waren zwecks Weiterverkaufs dient.
Das Recht zur Nutzung der Marken von HUSQVARNA, auch durch Vertrieb der Produkte, auf denen Marken von HUSQVARNA angebracht sind, ist auf den EWR, die Schweiz und Grossbritannien beschränkt.

12. HAFTUNG

HUSQVARNA haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. HUSQVARNA haftet ferner im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei ausdrücklicher Zusicherung gewisser Produkteigenschaften. HUSQVARNA haftet auch in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung, beispielsweise nach dem Produktehaftpflichtgesetz.
Im Übrigen ist die Haftung von HUSQVARNA – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit in diesen AVLB nichts anderes geregelt ist. Die Haftung von HUSQVARNA für ihre Hilfspersonen ist ausgeschlossen.
Soweit die Haftung von HUSQVARNA gemäss den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von HUSQVARNA

13. KEINE ÄNDERUNGEN AN PRODUKTEN

Der Besteller ist nicht berechtigt, die Produkte und die darauf angebrachten Marken, Namen, Logos oder Zeichen in irgendeiner Form zu verändern.

14. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION; DATENSCHUTZ

Wenn der Besteller Nachrichten an HUSQVARNA per E Mail oder andere Mitteilungen von seinem Computer oder Smartphone sendet, kommuniziert er elektronisch mit HUSQVARNA. HUSQVARNA wird mit dem Besteller ebenfalls elektronisch kommunizieren. Für vertragliche Zwecke stimmt der Besteller zu, sämtliche Kommunikation in elektronischer Form zu erhalten. Ferner stimmt der Besteller zu, dass alle Benachrichtigungen, Bestätigungen und Hinweise, die HUSQVARNA dem Besteller mitteilt, insofern keine Schriftform erfordern, es sei denn zwingend anzuwendende gesetzliche Vorschriften erfordern eine andere Form der Kommunikation.
HUSQVARNA erhebt und speichert für die Geschäftsabwicklung notwendige Daten des Bestellers. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des Bestellers oder seiner Mitarbeiter beachtet HUSQVARNA die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen des Schweizer Datenschutzgesetzes und der EU Datenschutz Grundverordnung. Einzelheiten zu Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der erforderlichen personenbezogenen Daten durch HUSQVARNA sowie Betroffenenrechte können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
Die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E Mail) kann Sicherheitslücken aufweisen. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

15. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

Diese AVLB und die zwischen den Parteien gestützt darauf abgeschlos-senen Verträge und Vereinbarungen unterstehen schweizerischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Im kaufmännischen Verkehr unterliegen alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser AVLB sowie der darauf gestützten Vertragsbeziehung zwischen HUSQVARNA und deren Wiederverkäufern, einschliesslich über Abschluss, Gültigkeit, Bindungswirkung, Änderung, Verletzung, Auflösung oder Aufhebung, der ausschliesslichen Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte des Kantons Aargau, Gerichtsstand ist Mägenwil.

16. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Der Besteller ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von HUSQVARNA Rechte oder Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten.
Sollte eine Regelung dieser AVLB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese AVLB eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten. Die Vertragspartner werden die unwirksame oder undurchführbare Regelung mit der gesetzlich zulässigen und durchführbaren Regelung ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen und undurchführbaren Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt. Sollten diese AVLB oder die Verträge unvollständig sein, werden die Vertragspartner eine Vereinbarung mit dem Inhalt treffen, auf den sie sich im Sinne dieser AVLB oder der Verträge geeinigt hätten, wenn die Regelungslücke bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre.

Stand: Mai 2023





Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
CH-5506 Mägenwil

Verkauf
Tel: 062 887 37 90
verkauf@gardena.ch

Service
Tel: 062 887 37 80
aftersales@gardena.ch

gardena.com

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 8.1% MWST und vRG. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Preise gültig ab 1. Januar 2027.

Änderungen in der Ausstattung und in der Preisgestaltung vorbehalten.
47104-34/2026

Ihre GARDENA-Kundennummer – bitte halten Sie diese bei Rückfragen bereit: